

STEVEN SPIELBERG DIGITAL YIDDISH LIBRARY

NO. 06261

# DER BOYM FUN LEBN

---

Samuel Blum



NATIONAL YIDDISH BOOK CENTER  
AMHERST, MASSACHUSETTS

NATIONAL YIDDISH BOOK CENTER  
AMHERST, MASSACHUSETTS  
413 256-4900 | YIDDISH@BIKHER.ORG  
WWW.YIDDISHBOOKCENTER.ORG



MAJOR FUNDING FOR THE  
STEVEN SPIELBERG DIGITAL YIDDISH LIBRARY  
WAS PROVIDED BY:

*Lloyd E. Cotsen Trust*  
*Arie & Ida Crown Memorial*  
*The Seymour Grubman Family*  
*David and Barbara B. Hirschhorn Foundation*  
*Max Palevsky*  
*Robert Price*  
*Righteous Persons Foundation*  
*Leif D. Rosenblatt*  
*Sarah and Ben Torchinsky*  
*Harry and Jeanette Weinberg Foundation*  
AND MEMBERS AND FRIENDS OF THE  
*National Yiddish Book Center*



The *goldene pave*, or golden peacock, is a traditional symbol of Yiddish creativity. The inspiration for our colophon comes from a design by the noted artist Yechiel Hadani of Jerusalem, Israel.

The National Yiddish Book Center respects the copyright and intellectual property rights in our books. To the best of our knowledge, this title is either in the public domain or it is an orphan work for which no current copyright holder can be identified.

If you hold an active copyright to this work – or if you know who does – please contact us by phone at 413-256-4900 x153, or by email at [digitallibrary@bikher.org](mailto:digitallibrary@bikher.org)

# דער בוים פון לעבן

אריינפיר אין דער זאָלאָגישער וויסנשאַפֿט,  
מיט ספּעציעלער אויפֿמערקזאַמקייט צום  
עוואָלוציאָנערן פּראָצעס, וועלכער  
האַט געפירט צום מענטשן.

פון

שמואל בלום, M. A.

16

בידערמאַנ'ס פּאַרלאַג

ניו יאָרק, נ. י.

Copyright, 1931

By

SAMUEL BLUM

---

490

געדרוקט אין דער אסטאריא פרעס  
ניו יארק, נ. י.



## אינהאלט-פארצייכנים :

זייט	אריינפיר
5	א. דער וואונדער, וואָס הייסט לעבן
9	ב. סאַרשירונג פון אַרגאַניזמען
16	ג. פון נידעריק צו העכער
	<b>קאָפיטל</b>
19	אוינצעליקע בעלי-חיים
33	ספּאַנדזשעס
39	קאַלענטראַטן
50	ראַד בעלי-חיים
54	פלאַכווערים
69	רונדווערים
77	רונגווערים
86	עכינאַדערמען
97	מאָלסקן
108	אַרטראַפּאָדן
113	קרוסט בעלי-חיים
116	שפינען
119	אינסעקטן
165	הויטהשדרה'ניקעס
173	אַמפּיאָקסאַס
176	פיש
188	אַמפּיביער
192	קריכער
198	עופות
220	יונקים
243	פרימאַטן
256	מענטש
283	דער בוים פון לעבן
297	דער וועג פון לעבן
305	גלאַסאַר

יעדע וויסנשאפט האָט זיך איר זשאַרנאַן ; ביאָלאָגיע האָט  
איר ביאָלאָגישן זשאַרנאַן. אויף אזוי ווייט ווי מעגלאַך האָט דער  
אויטאָר פון בוך געזוכט אָט דעם זשאַרנאַן אויסצומיידן. אָבער  
ס'איז אוממעגלאַך, און נישט ראַטזאָם, צו שרייבן ביאָלאָגיע אַנדערש  
ווי אין ביאָלאָגישע טערמינען. טערמינען, וועלכע לאָזן זיך נישט  
פאַרבייטן אויף שפּראַכלאַכע ווערטער, האָבן געמוזט אַריינגענומען  
ווערן אין בוך. יעדן מאָל, אָבער, ווען אזא טערמין ווערט גענוצט  
צום ערשטן מאָל, ווערט ער אויספירלאַך פאַרטייטשט. ליתר  
שאת, וועט דער לעזער געפינען ביי דער ענדע פון בוך אַ גלאַסאַר,  
וואו די טערמינען ווערן פונדאָסניי פאַרטייטשט.

## אַרײַנפיר.

### א. דער וואונדער, וואָס הייסט לעבן.

גרויס איז דער וואונדער פון לעבן.

וואונדערבאר ווי ס'איז דאָס מינדסטע זאָמדעלע ביים ברעג פון ים, אָדער גאָר דער ים אַליין מיט זיינע כוואַליעס, און ווער רערט די זון מיט אירע שטראַלן, זיינען זיי דאָך פאַרהעלטניס־מעסיק פשוט אין פאַרגלייך מיט דעם מינדסטן מילב; מיטן וואָרים, וועלכער שטופט אַרויס זיין קאָפּ פון גאַרקעלע, האָט הרטה, און ציט אים צוריק אינווייניק; אָדער גאָר מיטן מענטשן, וועלכער פאַרקנייטשט זיין שטערן און פאַרטראַכט זיך.

נישט ווייניקער וואונדערבאר ווי די דערשיינונג פון לעבן איז זיין פאַרשפּרייטונג. ס'איז נישט קיין נומא צו זאָגן, אז ס'איז אוממעגלאַך צו געפינען אויף אונזער גרויסן ערד-קוגל אַ ווינקעלע, וואָס ברויזט נישט מיט לעבן. וואו מיר גייען, וואו מיר שטייען, מיר זיינען אימער אַרומגערינגלט פון לעבן. לעבן אַרום אונז, לעבן איבער אונז, לעבן אונטער אונז, און לעבן אין אונז. מיר טרעטן אויף לעבן, מיר שפייזן זיך אויף לעבן, מיר קליידן זיך אין וואָס ס'האָט געלעבט. אונזערע הייזער זיינען פול מיט מעבל, וועלכע זיינען געקומען פון לעבעדיקע וועלדער. אפילו אונז-זערע ביכער און צייטונגען האָבן אַמאָל געאַטעמט און גענערט זיך. לעבן איז אומעטום.

אָבער לעבן איז נישט שרייענד. עס צווינגט זיך נישט אַרויף אויף אונזער אויפמערקזאַמקייט. אַמאָל, אָבער, פאַסירט אַז שפאַצירנדיק ביים ברעג פון אַ טייך קערן מיר נישט ווילנדיק איבער אַ שטיין, וועלכער האָט זיך געפלאַנטערט אונטער אונזערע

פיס, און פלוצלונג אנטפלעקט זיך פאר אונז לעבן אין זיין פולער רייכקייט. אויף דער אונטערפלאכע פון שטיין אנטדעקן מיר א וועלט מיט לעבעדיקע באשעפענישן. דאָ וואַסן געוויקסן, דאָ קריכן אַרום ווערים, שנעק ליגן דאָ באַהאַלטן אין זייערע ים-שיסעלאַך, דאָ לויפן אַרום זשוקעס... דאָ האָט זיך אויך געפונען אַ בונטקאָלירטע יאַשטשערקע, וועלכע איז שנעל נעלם געוואָרן, אָבער מיר קענען נאָך זען איר סליאַד ווי אַן אומזיכערער ליכט-שטראַל. דער נישטיקער שטיין, וועלכן מיר האָבן אויס לאַנגווייל אַ שטום געטאָן, איז נאָר באַמת אַ פיצל וועלטעלע. אונטער אים האָט זיך אָפגעשפּילט דאָס טראַגישע שפּיל, וועלכע מיר רופן לעבן. דערביי איז וויכטיק צו געדענקען, אַז מיר זעען בלויז אַ קליין טייל פון וואָס ס'קומט אין דער ווירקלאַכקייט פאַר. מיט אַ מיקראַסקאָפּ וואָלטן מיר אונטערן שטיין אַנטדעקט נאָך מיליאָדן נען באַשאַפענישן, וועלכע זיינען, אמת, קליין און פאַרהעלטניס-מעסיק פשוט, אָבער אין תוך מער קאָמפּליצירט ווי די פיינסטע מאַשין, וועלכע מענטשלאַכע הענט און מאַרך האָבן ווען געמאַכט. ס'איז נישטאָ קיין פּלאַץ, וועלכער איז נישט באַזיגט געוואָרן פון לעבן. אפילו די מדבריות זיינען נישט אָן לעבן. אויף זייער זאַמדיקן באַדן וואַסן דערנער, און וואו-נישט-וואו וואַרפט זיך דורך אַ קאַקטוס. ס'זיינען דאָ געוויקסן, און וואו ס'זיינען דאָ געוויקסן זיינען אויך דאָ בעלי-חיים. ס'איז שווער צו עקזיסטירן אין דער קאַרגער אומגעבונג פון אַ מדבר, אָבער לעבן קען זיך נישט פאַרגינגען צו זיין אויסקלייבעריש. אַ שווערער לעבן איז בעסער ווי נאָר קיין לעבן נישט, און דער שטח פון דער ערד איז באַגרענעצט. יעדע ווינקעלע מוז אויסגענוצט ווערן, קיין געלעגנ-הייט טאָר נישט אויסגעלאָזט ווערן. לעבן מוז זיין אומעטום; אויב נישט אין איין פאַרמע, טאָ אין אַ צווייטער. איז דאָרום לעבן דער גרויסער פּשרה-מאַכער; עס פאַסט זיך צו צו פּלאַץ און צו צייט. ס'זיינען דאָ געגנטן, וואו לעבן איז נישטאָ אין יאַנואַר, אָבער דאָ אין יולי, און אַנדערע, וואו ס'איז נישטאָ אין יולי, אָבער דאָ אין יאַנואַר. אונטער דעם שניי פון די אַרקטישע

געגנטן וואַקסן געוויקסן, און אין די קאָכיקע וואַסערן פון פילע הייסע קוואַלן לעבן בלויע אלגען. מ'האָט אַנומלט אין עסטרייך אַנטדעקט אַ וואַרימן אונטערערדישן שטראָם, האָט מען אין שטראָם אַנטדעקט אַ נייעם מין יאַשטשערקע.

אונזער ערדקוגל איז גרויס, אָבער די טרייבקרופט פון לעבן איז נאָך גרעסער. לעבן נויטיקט זיך אין רוים, און אין אַלץ מער און מער רוים. עס וואָלט געווען בכוח אויסצופילן הונדערטע אַזעלכע פלאַנעטן ווי אונזערע. זוכט דאָרום לעבן אויסצוגיין דעמעלעבן פלאַץ צוויי מאָל, און דריי מאָל, און זאָגאר פיר מאָל; עס בויט עטאָזשן. עס באַנוגנט זיך נישט מיטן פלאַץ וואָס ס'געפינט אונטערן, און אויפן, שטיין; עס נוצט די יאַשטשערקע און דעם שנעק, דעם זשוק און דעם וואַריים, וועלכע לעבן אונטערן שטיין, ווי דעם שטיין אַליין — אַלס וואוינפלעצער פאַר אַנדערע באַשעפענישן. אין דער אַרגאַנישער וועלט לעבן באַשעפענישן אַויף באַשעפענישן, ברואים אַיין ברואים. ס'איז כמעט נישטאָ אַזאַ זאָך ווי אַ פאַראיינצולטער אַרגאַניזם; יעדער אַר-גאַניזם איז אַ גרופע פון אַרגאַניזמען.

גייט אַריין אין סאָד, און קוקט זיך צו צום עפּלבוים; אין פּלוג איין באַשעפעניש, אָבער ניין. אויף זיינע אויבערשטע צווייגן געפינען זיך נעסטן, און אין די נעסטן — פּויגעלאַך. אין די פּעדערן פון די פּוינגל וואוינען ווער ווייס וויפיל פּוינגל-ליין, אָדער אַנדערע פאַראַזיטן. אויף די בלעטער פון בוים, און אויף זיינע גרינע צווייגן, געפינען זיך מילי-מיליאָסן אפּירן, קליינע אינסעקטן אַזעלכע, און זייגן געמייטלאַך דעם זאַפט. אַרום די אפּירן פאַרען אַן אומצאָל מוראַשקעס, וועלכע שליינגען די זיסע פליסיקייט, וואָס די אפּירן שליידערן אָפּ. שמעטערלינגען און בינען האַלטן אין איין קומען און אַוועקפליען. זיי זיינען פאַראינטערעסירט אין די בלומען; אַ זופּ נעקטאַר, אָדער אַ לייג אַן איי, און אַוועקגעפּלויגן. דאָ געפינען זיך אויך אַלערליי אַנדערע אינסעקטן, וועלכע שפּייזן זיך אויף די בלעטער, אָדער די אומציייליקע אפּירן. דאָ זיינען אויך דאָ פּוינגל, וועלכע שפּייזן זיך אויף די גרעסערע אינסעקטן און

רופען. אין פילע פון די וואקסנדע עפל ליגן זיך יונגע לארווען, גוט פארבארגן פון די אויגן פון זייערע שונאים, און האָדעווען זיך רואיק און אומגעשטערט. אויף דער קאָרע פון בוים וואַקסט מאָך, אָפטמאָל עטלאַכע סאָרטן מאָך. טאָמער איז דאָס נישט גענוג, האָדעווען זיך אומצויליקע מיליאָנען באַקטעריען און איינ-צעליקע בעלי-חיים סיי אויפן בוים אַליין סיי אויף זיינע פילע קוואַרטיראַנטן. און מיר דאַרפן אויך געדענקען, אַז אויסערן שטאַם אויבן זיינען אויך דאָ וואַרצלען אונטן. זיי זיינען גאָר אַ נייע וועלט מיט גאָר אַ נייער מיליאָרדיקער באַפעלקערונג. דער איין עפּלבוים איז אין דער ווירקלאַכקייט אַ וועלט, אַ גרויסע וועלט...

אָדער אפשר זייט איר ווייט פון אַ סאָך, טאָ גייט אַריין אין שטאַל, און קוקט זיך צו צו דער בהמה. אויב איר באַלעבאָס גיט נישט אויף איר גוט אַכטונג, וועט איר צווישן אירע האָר געפינען עטלאַכע סאָרטן לייז און פּליז. אין זומער קענט איר אַרום אירע הערנער כמעט אימער באַמערקן די אַזוי-גערופענע הערנער-פּליז. זי לייגט אירע אייער אין דעם אָפּפאַל פון דער קו. דאָ קענט איר אַמאָל באַמערקן אויך די וואַרבּל-פּליז. אויב יאָ, אונטערזוכט פּאָרזיכטיק די האָר פון דער קו'ס פעל נישט ווייט פונם מויל, וועט איר געפינען צוגעקלעפט קליינע אייעלאַך. דאָס זיינען אירע אייעלאַך. שפעטער וועט די קו זיי אָפּלעקן און איינשלינגען. אין מאָגן וועלן זיי זיך אויסבריען, די יונגע לאָרווען וועלן זיך איינ-קלאַמערן אָן דעם מאָגנ'ס הויט, און וועלן זיך נערן אויף דער קו'ס שפיזן ביז זיי וועלן דערגרייכן רייפּקייט. אין שטאַל וועט איר אויך געפינען פּאַרשידענע זייגנדע אינסעקטן, אַזעלכע ווי מאָס-קיטאַס, וועלכע האָדעווען זיך אויף דער קו'ס בלוט. אָבער דאָס אַלץ וואָס איר זעט איז בלוז אַ קליין חלק פון דעם וואָס איר וואַלט געזען ווען איר שלאַכטעט די קו און אונטערזוכט אירע געוועבן און איברים. זי פּאַרמאָגט נישט קיין איין אָרגאַן, אין וועלכן איר קענט אייך נישט ריכטן צו געפינען פּאַראַזיטן. אַם רייכסטן אין פּאַראַזיטן איז דער מאָגן. אין אים זייט איר זיכער

צו געפינען אַלערליי באַקטעריען און עטלעכע מינים איינצעליקע בעלי-חיים; אָפטמאָל אויך לאַרווען פון אינסעקטן, פאַרשידענע סאַרטן ווערים, און גייצן. איין מאָגן איז מער אינפעסטירט, אַ צווייטער ווייניקער, אָבער אינגאַנצן פריי פון פאַראַזיטן איז אַפילו דער געזינטסטער מאָגן נישט; די באַהויפטונג איז אמת נישט בלויז וועגן דער בהמה'ס מאָגן, נאָר אויך וועגן דעם מענטשנ'ס, דעם לייב'ס, דער בינ'ס, מוראַשקע'ס, און מילכ'ס. קראַנקע בעלי-חיים פאַרמאָגן פאַראַזיטן אויך אין די לונגען, אָדער אין די נערוון, אין מאַרד, אין די נירן, אין לעבער, אין די בלוט-קייסעלאַך... קיין אָרגאַן איז נישט צורקליין און נישט צוגעשיצט צו זיין זיכער געגן פאַראַזיטן. און די פאַראַזיטן אַליין ליידן אויך פון פאַראַזיטן. ברואים אין ברואים לעבן, ברואים אויף ברואים שפייזן זיך. אַלץ דינט אַלס וואוינפלאַץ פאַר לעבן.

## ב. סאַרטירונג פון אָרגאַניזמען.

דער היינטיקער ביאָלאָג ווייס שוין פון נאָנט צו דריי-פערטל מיליאָן אָרגאַנישע מינים, אָבער פאַר אים איז עס נאָך נישט גענוג. יעדן יאָר פאַרן אָפּ עקספעדיציעס אין די פאַרוואָרפנסטע ווינקלען פון אונזער ערדקוגל דורכצוויפן זייער אינהאַלט, אפשר פאַרמאָגן זיי אַ פאַר מינים, פון וועלכע דער ביאָלאָג ווייס נאָך נישט. ס'גייט נישט פאַרביי קיין יאָר, אַז עטלעכע הונדערט, אָפטמאָל עטלעכע טויזנט, נייע מינים זאָלן נישט אַנטדעקט ווערן.

זעלבסטפאַרשטענדלאַך קען אַזאַ מאַסע נישט געשמודירט ווערן איינציקווייז. ראשית כל מוז דער גרויסער מישמאַש פון פאַרמען סאַרטירט ווערן. די סאַרטירונג פון אָרגאַניזמען איז איינע פון די גרעסטע דערגרייכונגען אין ביאָלאָגיע, און איז דער געביט פון אַ באַזונדער וויסנשאַפט, וועלכע הייסט ט א ק ס אָ נ אַ מ י ע. די מאַדערנע טאַקסאָנאָמישע סיסטעמע איז באַקאַנט אַלס די ל י נ ע א י ש ע, נאָך איר ערפינדער, דעם שוועד קאַרל לינע. לויט דער לינעאישער סיסטעמע ווערט יעדע באַשעפעניש באַ-

צייכנט פון צוויי (אין זעלטענערע פעלע: דרוי) נעמען. די נעמען קענען פארגליכן ווערן צום פערזענלאכן און פאמיליען-נאמען פון מענטשן. דער נאָמען לעווין, צום ביישפּיל, מיינט ווייניק, ווייל ער באַצײט זיך אויף אַ גאַנצער משפּחה; דער נאָמען יצחק, ווידער, מיינט נאָך ווייניקער, ווייל ס'זײנען דאָ אַ סך יצחקס אויף דער וועלט. אָבער יצחק לעווין מיינט שוין אַ באַשטימטן מענטשן. דאָסזעלבע מיט אַזעלכע נעמען ווי קאַניס, אָדער אַנאָפּעלעס, אָדער פּעלעס; זײ זײנען פּאַמיליען-נעמען, און שליסן אײן עטלאַכן טויז פּאַרוואַנדטע מינים. קאַנים, צום בײשפּיל, שליסט אײן אויסער אונזער הונט אויך עטלאַכע מינים וועלכע, פּוקסן, שאַקאַלן, א. א. וו. צו פעליס באַלאַנגען די קאַז, דער טיגער, דער לײב, די פּאַנטערע, דער לײנס, דער לעאַפּאַרד, און פּילע אַנדערע ווייניקער-באַקאַנטע מינים. ערשט ווען מ'אָגט אונז קאַנים-קאַנים ווייסן מיר אז מ'מיינט אונזער היימישן הונט, אָדער פעליס-לעאַ — דעם לײב. אויפן זעלבן אופן איז דער לײנער אישער נאָמען פון מענטשן האַמאַס אַ פּינעס. ס'איז אפילו אמת, אז אין אונזערע צײטן פּאַרמאַנט די משפּחה „האַמאַ“ בלוז דעם אײן מין „סאַפּיענס“; אָבער אין דער פּאַרגאַנגענהײט האָבן עקזיסטירט אַנדערע האַמאַס, ווי צום בײשפּיל דער נעאַנדער-טאַלער מענטש, האַמאַ פּרימאַנעניס.

די ערשטע צעטיילונג פון אָרגאַניזמען אין זעלבסטפּאַר-שטענדלעך, אויף צמחים און בעלי-חיים, יעדע פון וועלכע ווערט באַצײכנט אַלס מלוכה. יעדע מלוכה באַשטייט פון עטלאַכע שבטים. דער שבת איז אַ פּיל קלענערע גרופע ווי די מלוכה, אָבער נאָך אַלץ אַ זײער גרויסע גרופע. די פּאַרוואַנדשאַפט צווישן זײנע אײנצלנע מיטגלידער איז אַ ווייטע. דער מענטש און דער עלעפּאַנט, און דער וואַלפּיש, און דער גאַלדפּיש, און די שוואַלכ, און די וועווערקע באַלאַנגען צו אײן שבת. אויף אַן ענלאַכן אופן באַלאַנגען די ראָזע, דער זונבלום, די פּאַלמע, און דער דעמב אין אײן שבת מיט דעם שלעכטשמעקנדיקן סקונק-קרויט, מיט דער קראַפּיווע, און מיטן קאַטום.



שכטים טיילן זיך אויף קלאַסן. דער קלאַס איז פיל קלענער פון שבט, אָבער נאָך אַלץ אַ ריזיקע גרופע. צווישן זיינע מיטגלידער איז די פאַרוואַנדשאַפט נענטער ווי אין שבט, אָבער נאָך אַלץ אַ גאַנץ ווייטע. צום קלאַס יוֹנִקִים (זויגער), למשל, באַלאַנגען גלייכצייטיק אי דער עלעפאַנט אי די מויז, אי דער מענטש אי די קענאַרו. ווערט דאַרום דער קלאַס ווייטער געטיילט אויף סדרים, אָדער אָרדנונגען. אַסדר איז שוין פון די קלענערע גרופן. צווישן זיינע מיטגלידער איז שוין די פאַרוואַנדשאַפט גאַנץ בולט. דער סדר טורפים, צום ביישפּיל, שליסט איין דעם הונט, די קאַץ, דעם לייב, די הענאַ, דעם וואַלף, דעם טיגער, און פילע אַנדערע מינים, וועלכע באַזיצן שאַרפע נעגל און ציין, און שפייזן זיך אויף פלייש. דער סדר ווערט געטיילט אויף משפחות. די משפחה — אויף גאַטונגען (סוב-משפחות). די גאַטונג — אויף מינים. די געשלעכטער פון יעדן מיין פאָרן זיך, און די פאָרונגען זיינען פרוכטבאַר.\*

נישט אַלע מינים זיינען גלייך. ס'זיינען דאָ מינים, וועלכע פאַרמעגן בלוז עטלעכע טויזנט יחידים, ווי צום ביישפּיל די גאַרילאַ; און ס'זיינען דאָ מינים, וועלכע ציילן זייערע יחידים אין מיליאָן־מיליאָן, ווי צום ביישפּיל די בין. ס'זיינען דאָ מינים, וועלכע זיינען באַשרענקט צו אַ קליינער טעריטאָריע, אָפּטמאָל בלוז אַ פּאָר צענדליק קוואַדראַט מייל; אַנדערע מינים, וועלכע זיינען פאַרשפּרייט איבער אַ גאַנצן קאָנטינענט; און ס'זיינען אויך דאָ מינים, וועלכע פילן אויס דעם ערדקוגל, צום ביישפּיל דער מענטש. מינים מיט צאָלריכע יחידים שפאַלטן זיך געוויינט־

(\* מיטגלידער פון פאַרשידענע מינים פאָרן זיך געוויינלאַך נישט אין אויסנאַם־פעלע, ווען צוויי נאַנטע מינים פאָרן זיך יא, איז זייער פאַרונג מערסמנטטילס אומפרוכטבאַר. וואו די פאַרונג איז יא פרוכטבאַר, ווי צום ביישפּיל צווישן פּערד און אייזל, איז איר פּראָדוקט נישט פרוכטבאַר. מויל־איזלען פאַרמערן זיך נישט. יעדער נוייער דור מויל־איזלען מוז פון־דאָס־ניי פּראָדוצירט ווערן דורך דער פאַרונג פון פּערד און אייזל.

לאך אויף נאך קלענערע גרופן, אזויגערופענע וואריאטן - טעטן. א וואריאטעט איז אן אָרגאַנישע גרופע אויפן וועג צו ווערן אַ מין. וואָס ס'אונטערשיידט איר פון אַ מין איז דער פּאַסט, דאָס אירע יחידים האַלטן זיך נישט באַזונדער פון יחידים פון אַנדערע וואַריאַטעטן, ווי ס'זיינען זיך נוהג יחידים פון פּאַר-שידענע מינים. אונטער נאַטירלאַכע אומשטענדן פּאַסירט עס זעלטן, אז אַ זכר פון איין מין זאָל זיך פּאַרן מיט אַ נקבה פון אַ צווייטן; און, ווען ס'פּאַסירט יאָ, איז די פּאַרונג ניט פּראָדוקטיוו. אָבער מיטגלידער פון וואַריאַטעטן מאַכן נישט קיין אונטערשייד צווישן איין וואַריאַטעט און אַ צווייטער, און זייערע פּאַרונגען זיינען אימער פּרוכטבאַר. דער האַלשטיין אָסס איז גראַדע אזוי גערן זיך צו פּאַרן מיט אַ דזשוריוו קו ווי מיט אַ האַלשטיין קו, אַן עירדעיל הונט וועט זיך אָן שוועריקייטן פּאַרן מיט אַ בולדאָג צויג, און אפילו מיט אַ דאַכסהונדן. דאָס איז אויך אמת וועגן די וואַריאַטעטן פון מענטשן. אין דער פּאַר-גאַנגענהייט, איידער „ראַסנבאַוואוסטזיין“ איז געוואָרן אַ געזעל-שאַפּטלאַכער פּאַסטאָר, פּלעגן פּאַרקומען אָפטע מישונגען צווישן די פּאַרשידענע מענטשלאַכע ראַסן.

אונטער נאַטירלאַכע אומשטענדן זיינען וואַריאַטעטן פּאַר-העלטניסמעסיק זעלטן. אַן אַנטשטאַנענע וואַריאַטעט ווערט שנעל אָפּגעמעקט דורך געמישטע פּאַרונג, סיידן זי איז געשיצט געגן אזא פּאַרונג דורך דער געאָגראַפישער לאַגע, ווי הויכע בערג, טיפע וואַסערן, און אזוי ווייטער. פּאַרקערט, צווישן היימישע בעלי חיים און קולטיווירטע געוויקסן איז נישטאָ קיין מין, וועלכער טיילט זיך נישט אויף צענדליקע וואַריאַטעטן, אָדער צוכטן, ווייל דער ציכטער שיצט זיי געגן געמישטער פּאַרונג. זיינען דאַרום דאָ צענדליקע און צענדליקע צוכטן הינט, אָבער דער נאָנט-פּאַרוואַנד-דעטער וואָלף איז אַרים אין וואַריאַטעטן. ס'זיינען דאָ עטלאַכע טויז צוכטן פון פּערד, אָבער דעם פּערד'ס נאָנטע קרובה, די זעבראַ, פּאַרמאַנט נישט קיין איין וואַריאַטעט. זיינען דאַרום דאָ אַרום אַ טויז מענטשלאַכע ראַסן, אָבער די גאָרילאַ און דער

אָראַנג-אומאַן, וועלכע זיינען אַם נאָענטסטן צום מענטשן, ווייסן נישט פון קיינע ראַסן.

לויט דער לינעאישער סיסטעמע ווערט יעדע באַשעפעניש אָנגערופן מיט אַ לאַטיינישן נאָמען. ס'מאַכט נישט אויב ס'איז אַנטדעקט געוואָרן פון אַ רוסי אָדער אַ כינעזער, אין אייראָפּע אָדער אויסטראַליע, אַ יאָר צוריק אָדער הונדערט יאָר צוריק, זיין נאָמען וועט זיין לאַטייניש אין פאָרמע, און וועט באַשטיין פון צוויי ווערטער: גאַטונג און מין. וואו דער מין טיילט זיך אויף וואַריאַטעטן, וועט דער נאָמען באַשטיין פון דריי ווערטער: גאַטונג, מין און וואַריאַטעט.

דער לינעאישער נאָמען אין זיין לאַטיינישער פאָרמע איז נישט קיין פּוסטער קאָפּריו פון אַ וויסנשאַפּטסמאַן. ער איז איינער פון די וויכטיקסטע בייטרעגע צו דער אַנטוויקלונג פון ביאָלאָגיע. ביז לינע'ס צייטן פלעגן באַשעפענישן זיין באַוואוסט אונטער זייערע געוויינלעכע נעמען, וועלכע פלעגן איבערזעצט ווערן פון שפּראַך אויף שפּראַך. ס'איז קיינעם נישט איינגעפאַלן צו צווייפֿלען אויב די „ליסאַ“ פון רוסי איז נישט דערזעלבער בעל־חיים ווי די „פּאַקס“ פון ענגלענדער, אָדער די „רענאַרד“ פון פראַנצויז. שפּראַך גיט זיך נישט אָפּ מיט קלייניקייטן; זי נעמט אָן אַז אַ טייטש איז אַ טייטש; אַ פּוקס איז אַ פּוקס, און אַ בער איז אַ בער. ביז לינע'ס צייטן איז, דאַרום, געווען אוממעגלעך פאַר ביאָלאָגן זיך צוזאַמענרעדן. גיי פאַרגלייך באַאַבאַכטונגען וועגן בער, ווען דער באַגריף שליסט איין אַזעלכע פאַרשידענע בעל־חיים ווי דעם רייזיקן בער פון אַלאַסקאַ, דעם קליינעם שוואַרצן בער פון אַמעריקאַנישן קאָנטינענט, דעם ברוינעם רוסישן בער, דעם ווייסן בער פון די אַרקטישע געגנטן, און אַ פאָר טויז אַנדערע מיני בער. ערשט ווען די לינעאישע סיסטעמע האָט געגעבן יעדן בער אַ באַזונדער נאָמען איז געוואָרן מעגלעך פאַר ביאָלאָגן זיך צוזאַמענצורעדן און צוזאַמענצואַרבעטן.

ווי ווערט דער נאָמען פון אַ באַשעפעניש באַשטימט? דורך געפינען זיין פּלאַץ אין דער סיסטעמע פון לעבן. ווי ווערט אָט

דער פלאץ געפונען? מיט דער הילף פון ספעציעל-צוגעגרייטע טאבעלן, וועלכע זיינען באקאנט אלס טאקסאָנאָמישע שליסלען. אָט די שליסלען זיינען די צויבער-שטעקעלאך, מיט וועלכע דער ביאָלאָג באשטימט אויף וועלכער פאָליצע יעדע שטיקל סחורה אין זיין ריזיקער קראָם באַלאַנגט. ס'זיינען אויף דער וועלט דאָ הונ-דערטע טויזנטע מינים; קיין ביאָלאָג אין דער וועלט קען זיי אלע נישט דערקענען אויפן קוק, אפילו נישט אלע פון איין שבט. יעדן מאָל ווען אַ ביאָלאָג שטויסט זיך אָן אויף אַן אומבאַקאַנטן בא-שעפעניש מוז ער זיך נעמען צום טאקסאָנאָמישן שליסל. מיט דער הילף פון שליסל ווערט פריער באשטימט די מלוכה, דאן דער שבט, דאן דער קלאַס, סדר, משפחה, — ביז'ן מין.

פֿאַמיר זיך פֿאַרשטעלן, אַז מיר זיינען איצט פֿאַרנומען מיט באשטימען דעם נאָמען פון אַן אומבאַקאַנטן אָרגאַניזם. מיר עפענען אונזער שליסל. גרין און אומבאוועגלאך, אָדער נישט-גרין און באוועגלאך? פֿרעגט דער שליסל. דער ענטפֿער איז: נישט-גרין און באוועגלאך; א בעל-חיים, אינפֿאַרמירט אונז דער שליסל. מיר היפֿן איצט איבער אַלץ וואָס דער שליסל האָט צו זאָגן וועגן צמחים, און קאָנצענטרירן זיך בלויז אויף בעל-חיים. מיט אַ חוט-השררה אָדער אַן אַ חוט-השררה? פֿרעגט דער שליסל. דער ענטפֿער איז: אַן אַ חוט-השררה. דאָס באַשרענקט ווייטער אונזער זוכעניש אויף בלויז צווישן די נישט-חוט-השררה-ניקעס. די איצטיקע פֿראַגע איז: איז דער קערפֿער צוזאַמען-געשטעלט פון באַזונדערע שטיקער און האַרט פון דרויסן, אָדער ניין? דער ענטפֿער איז: יאָ, הער קערפֿער איז אַרטיקולירט פון באַזונדערע שטיקער, און איז האַרט פון דרויסן. דאָס מיינט, אינפֿאַרמירט אונז דער שליסל, אַז דער בעל-חיים איז אַן אַר-ט-א-פֿאַר-א גלידפֿיסקער. אונזער זוכעניש איז שוין איצט באַשרענקט צו בלויז איין שבט. נאָך איין פֿראַגע און איין ענטפֿער און זי וועט זיין ווייטער באַשרענקט צו בלויז איין קלאַס. וויפֿיל פֿיס — זעקס אָדער מער ווי זעקס? זעקס, איז דער ענטפֿער. זוך צווישן די א י נ ס ע ק ט ז, ראַט דער שליסל.

איצט איז נויטיק צו באַשטימען דעם סדר. וויפיל פליגל פאָר-  
 מאַגט דער אינסעקט? צוויי, איז דער ענטפער. אויב אזוי,  
 שיקט אונז אָפּ דער שליסל, זוך צווישן די די פ ט י ר ן, אָדער  
 פליגן. נאָך אַ פראַגע און נאָך אַן ענטפער, און מיר אַנטדעקן  
 אז אונזער פליגל באַלאַנגט צו דער משפּחה קו ל י ס י ד ן, אָדער  
 מאַסקיטאָס. אונזער זוכעניש איז שוין איצט באַשרענקט צו איין  
 משפּחה. נאָך אַ פאָר פראַגן, און נאָך אַ פאָר ענטפערס, און מיר  
 באַשטימען די גאַטונג אַלס אַ נ א פ ע ל ע ס, און דעם מין אַלס  
 פ ו נ ק ט י פ ע נ י ס.

טאָ וואָס איז דער לינעאישער נאָמען פון אונזער מאַסקיטאָ?  
 דער ענטפער איז: לאָמיר זען איר קלאַסיפיקאַציע.

- מלוכה: — בעלי-חיים.
- שכט: — ארטראָפאָדן.
- קלאַס: — אינסעקטן.
- סדר: — דיפּטירן.
- משפּחה: — קוליסידן.
- גאַטונג: — אַנאַפעלעס.
- מין: — פונקטיפעניס.

איר וויסנשאַפטלאַכער נאָמען איז „אַנאַפעלעס פונקטיפעניס“  
 (גאַטונג פליום מין).

אָפטמאָל פאַסירט, אז דער אָרגאַניזם פאַסט נישט אַרײַן אין  
 קיין איינעם פון די אָנגעגעבענע מינים אין דער גאַטונג צו וועלכער  
 ער באַלאַנגט. נעמט זיך דער ביאָלאָג דערפון נישט צום האַרצן.  
 דאָס מיינט, אז ער איז דער אַנטדעקער פון אַ נייעם מין. אויב  
 יאָ, איז עס זיין פריווילעגיע צו געבן דעם נייעם מין אַ נאָמען.  
 אזא מין פאַרבלייבט אויף אייביק, אין אַ געוויסן זין, דאָס אייגנ-  
 טום פון זיין אַנטדעקער. דער ווילדער פערד פון מאַנדזשוריע  
 איז עד היום באַקאַנט אַלס פרזעוואַלסקיס פערד. איידער, אָבער,  
 אַ ביאָלאָג פאַרעפנטלאַכט די אַנטדעקונג פון אַ נייעם מין דאַרף  
 ער זיין גוט זיכער אז ער מאַכט נישט קיין טעות, ווייל די אַנט-

דעקונג וועט נישט אָנערקענט ווערן, סײַדן זי קען אויסהאַלטן אַ גרינטלאַכע רעוויזיע.

## ג. פון נידעריק צו העכער.

אין דער ביאָלאָגיע, ווי אין יעדער וויסנשאַפט, זיינען דאָ צוויי שטאַנדפונקטן. ס'איז דאָ דער שטאַנדפונקט פון לאַבאָראַ-טאָריע-מענטש, וועלכער שטודירט דעם איינצלענעם אָרגאַניזם, זיינע איברים, זיינע געוועבן, זיינע צעלן, און זיינע לעבנס-פונקציעס. און ס'איז אויך דאָ דער שטאַנדפונקט פון פילאָסאָף, פון דענקער און אויסטייטשער, וועלכער שטודירט די דערשיינונג פון לעבן. אַלס לאַבאָראַטאָריע-מענטש שטודירט דער ביאָלאָג דעם איינצלענעם באַשעפעניש ווי ער איז. אַלס דענקער שטודירט ער די דערשיינונג פון לעבן, ווי זי אַנטפלעקט זיך אין איינצלענעם אָרגאַניזם. אַלס לאַבאָראַטאָריע-מענטש באַשרייבט ער מיט דער גרעסער פינטלאַכקייט ווי אַ געוויסער איבר זעט אויס, וואָס זיין סטרוקטור איז, אין וועלכע הינזיכטן ער אונטערשיידט זיך פון עלטאָכע איברים אין אַנדערע באַשעפענישן. אַלס דענקער זוכט ער צו פאַרשטיין וויאָזוי, און וואָרום, דער איבר האָט דער-גרייכט זיין איצטיקע פּאַרמע, און אונטערנעמט זיך זאָגאַר צו טרעפן וואָס פאַר אַ פּאַרמע ער וועט האָבן אין דער צוקונפּט.

ס'מיינט נישט, אַז ס'זיינען דאָ צוויי אַרטן ביאָלאָגן. די גרויסע ביאָלאָגן פון אַלע צייטן, אָנפאַנגענדיק מיט אַריסטאָטעלן און ענדיקנדיק מיט מאָרגאַנען, זיינען געווען גרויס אי אַלס לאַבאָראַטאָריע-מענטשן אי אַלס דענקער. ס'מיינט בלויז אַז יעדע ביאָלאָגישע ווערק מוז אויסקלייבן דעם שטאַנדפונקט פון וועלכן צו באַהאַנדלען לעבן און וואָס ס'לעבט. דער שטאַנדפונקט פון איצטיקן ווערק איז דער שטאַנדפונקט פון לעבן אין באַוועגונג. די נקודה ווערט געשטעלט נישט אויף דעם באַשעפעניש, נאָר אויף דער דערשיינונג; נישט אויף דער גרופע, נאָר אויף איר אַנט-שטייאונג. וויכטיק איז נישט אַזוי דער פאַראַזיס אַליין אָדער

זיין קערפערבויו, נאָר די דערשיינונג פון פאַראַזיטן, וועלכע האָט געמאַכט זיין עקזיסטענץ מעגלאַך. די וויכטיקייט פון דער מוראַש-קע באַשטייט נישט אַזוי אין איר וואונדערבארן קערפער, ווי אין דער דערשיינונג פון אינסטינקט, וועלכע האָט אין דער מוראַשקע דערגרייכט איר העכסטן אויסדרוק.

איז דאַרום אונזער ווערק נישט קיין טאַקסאַנאַמישע אָפּ-האַנדלונג, כאַטש עס איז געאַרדנט לויט די שבטים. וואָס ס'מאַכט די שבטים וויכטיק איז נישט וואָס זיי זיינען גרופן פון באַ-שעפענישן, נאָר וואָס זיי זייטען שטאַפלען אין דער אַנטוויקלונג פון לעבן. דאָס דערקלערט אויך די אַרדנונג אין אונזער בוך: פון נידעריק צו הויך. אָנפאַנגענדיק מיט די נידריקסטע פון אַלע בעלי-חיים, די איינצעליקע, גייען מיר בהדרגה'דיק אַלץ העכער און העכער, ביז מיר דערגרייכן די גרופע, וועלכע ציילט צווישן אירע מיטגלידער דעם העכסטן פון אַלע באַשעפענישן — דעם מענטש. מיר האָבן גוטע גרינדע צו גלויבן אַז דאָס איז אויך דער נאַטור'ס אַרדנונג: פון נידעריק צו העכער, און פון העכער צו נאָך העכער. ליידער קען דער נאַטור'ס פאַרשריט נישט אויסגעפאַלגט ווערן מיט אַבסאָלומער פינקטלאַכקייט. די נאַטור ווייס נישט פון קיינע באַשרענקונגען; זי קען זיין, אַזוי צו זאָגן, מיט איין קאָפּ אויף אַ סך ירד'ן. אונטער נאַטירלאַכע אומשטענדן אַנטוויקלען זיך אַ סך גרופן פאַר איין מאָל. אַ העכערע גרופע וואַרט נישט אויף דער נידעריקערער צו פאַרענדיקן איר אַנטוויקלונג, איידער זי פאַנגט אָן איר אייגענע, ווי ס'מוז פאַסירן אין אַ בוך. אין דער נאַטור איז גאָר נישטאָ אַזאַ זאַך ווי „פאַרענדיקן“. נידעריק און הויך האַלטן זיך אין איין אַנטוויקלען. אין אַ בוך מוזן מיר פריער שליסן די באַשרייבונג פון ווערים איידער מיר טרעטן-צו צו דער באַשרייבונג פון דער העכערער גרופע פון אינסעקטן. אָבער די נאַטור האָט אָנגעפאַנגען די אַנטוויקלונג פון אינסעקטן איידער זי איז ווייט איינגעפאַרן מיט דער אַנטוויקלונג פון ווערים. און פון דאָן אָן האָבן ביידע גרופן, אי ווערים אי אינסעקטן, און צענדליקע אַנדערע אויך, זיך אַנטוויקלט זייט ביי זייט.

קאפיטלען אין א בוך ענדיקן זיך, אָבער אַנטוויקלונג אין דער  
נאַטור גייט אָן אייביק. אַ בוך וועלכער וואָלט געוואָלט פינקטלאַך  
נאַכפֿאָלגן די אַנטוויקלונג פֿון לעבן אויף אונזער פֿלאַנעטע, וואָלט  
געמוזט באַהאַנדלען נישט גרופֿן נאָר תקופות, און פֿאַרענדיקן צום  
סוף מיט עטלעכע טויזנט פינקטלאַך...



## קאפיטל איינס

### איינצעליקע בעלי-חיים, די ערשטע פאָר טריט.

פראַטאָזאָען — זייער וויכטיקייט פון מענטשלעכן שמאַנד-  
פונקט. — נישט קיין לעבעדיקע וואַמדעלאַך, נאָר בעלי-  
חיים. — די אַמעבע. — העכערע פראַטאָזאָען. — באַ-  
וועגונג און נערונג אין זייער עלעמענטאַרסטער פארמע.  
נערונג אין העכערע באַשעפענישן. — עלעמענטאַרע פאר-  
מערונג: שפּאַלמונג. — פאַרונג און פאַרמערונג. — לעבנס-  
ציקל. — די לעבנסגעשיכטע פון פלאַסמאָדיום פאַראַזיט.  
— פאַסיווער לעבן. — לעבן איז אין גרונט צעל-לעבן. —  
צוזאַמענבינדונג און ספּעציאַליזירונג. — קאָלאָניעס פון  
איינצעליקע.


ביים סאַמען שוועל פון לעבן ליגט דער גרויסער און שטאַרק-  
פאַרשפּרייטער שבט פון פ ר אָ ט אָ ז אָ ע ן, איינצעליקע בעלי-  
חיים.

די מיטגלידער פון דעם שבט באַשטייען פון איין צעל יעדער,  
און באַלאַנגען צו דאָס פשוט'סטע וואָס לעבן האָט געשאַפן. זיי  
זיינען שטאַרק פאַרשפּרייט איבערן ערדקוגל. מ'געפינט זיי פראַק-  
טיש אומעטום: אין פרישע וואַסער, אין געזאַלצענע וואַסער, אין  
דער לופט, אויף דר'ערד, אַפילו אין קאָכיקע קוואַלן, און מער ווי  
אומעטום אין די געהערים און אָרגאַנען פון אַנדערע באַשעפענישן.  
בסך הכל זיינען באַוואוסט מער ווי צען טויזנט מינים.

פון מענטשלאכן שטאנדפונקט זיינען די פראטאזאען זייער וויכטיק. פילע פון זיי זיינען די גורמים פון געפערלאכע קראנק- הייטען, און זייער פארשפרייטונג איז א שטענדיקע געפאר פארן מענטשן און זיינע הויז בעלי-חיים. צווישן די קראנקהייטן וועלכע ווערן פאראורזאכט פון איינצעליקע בעלי-חיים געפינען זיך די פאלגנדע: מאלעריע, סיפיליס, צוריקקערנדער טיפ, שלאג- קראנקהייט, ווי אויך פעברין פון זיידוואַריס, טעקסאס קדחת פון רינדער, און פילע אנדערע. איבערהויפט זיינען פראטאזאען וויכטיק אלס גורמים פון קראנקהייטן אין די טראָפישע געגנטן, וואו זיי שפילן אין העם הינזיכט באַלד אַ וויכטיקערע, און טרויעריקערע, ראָליע ווי אפילו די באַקטעריען.

אַלע פראַטאָזאָען, כמעט אָן אויסנאַם, זיינען זייער קליין, און קענען נישט געזען ווערן סידן מיט דער הילף פון אַ פאַרגרעסער- גלאָז. דער שבת איז דאָרום אַ לאַנגע צייט געבליבן אומבאַקאַנט. די מעגלאַכקייט אים צו שטודירן איז ערשט געקומען מיט דער פאַרפאַלקאָממענונג פון מיקראָסקאָפּ און מיסקראָסקאָפּישער טעכניק. די אַנטדעקונג פון פראַטאָזאָען, אומגעפער דריי הונדערט יאָר צוריק, האָט אין פּלוג נישט געמאַכט קיין איינדרוק אויף ביאָלאָגיע. ס'איז אין אָנפאַנג קיינעם נישט איינגעפאַלן, אַז אָט די פּיצענאַנטניקע טראָפּענלאַך שליים, וועלכע מוזן פאַרגרעסערט ווערן אַ פאַר הונד- דערט מאָל איידער דער אויג קען זיי זען, באַלאַנגען צו אַ באַ- שטימטן אָרגאַנישן שבת, מיט באַשטימטע אייגנשאַפטן און באַ- שטימטע פּאַרמען; דאָס זיי שפּייזן זיך און פאַרמערן זיך, איז געווען אומדענקבאַר. מ'האַט געדענקט, אַז זיי זיינען צופעליקע ברעקלאַך לעבן, וועלכע אַנטשטייען פון אומבאַלעבטן שטאָף, און קערן זיך צוריק צו אומבאַלעבטן צושטאַנד. ס'האַט גענומען יאָרן איידער מ'האַט איינגעזען אַז דידאַזיקע פּיצלאַך לעבן זיינען עפעס מער ווי לעבעדיקע זאַמדעלאַך, אַז זיי אַנטשטייען נישט פּלוצלונג, נאָר ווערן געבוירן, וואַקסן, שפּייזן זיך, פאַרמערן זיך, ווערן אַלט... אַז, בקיצור, זיי זיינען בעלי-חיים.

לאַמיר אונז נענטער צוקוקן צו איינעם פון די פשוט'סטע פראטאָזאָען — די אַמעיבאָע. אונטערן מיקראַסקאָפּ דער-שיינט די אמעבע אַלס אַ פאַרמלאָזער טראָפּנדל פראַטאָפלאַזם. אזוי קליין איז זי, דאַס טויזנטע פון איר גרויס קענען זיך גע-פינען אין איין טראָפּן וואַסער. פונדעסטוועגן — קליין ווי זי



פאַראַמאָסיום      יוגלינע      אַמעבאָע

צייכנונג 1. — איינצעליקע בעלי-חיים.

א. קערן. ב. חלל. ג. אויסערלאַכע הייטל. ד. אינערלאַכער לעבנס־שטאַף (פראַטאָפלאַזם). ה. פּסעוודאָפּאָדן. ו. פלאַגעלום. ז. אויגפּלעק. ח. מויל. ט. מאַגן. י. ציליען.

איז — פאַרמאָגט זי באַשטימטע אָרגאַנען. אומגעפער אין צענטער געפינט זיך דער אַזויגערופענער קערן, אַ קליין רונד קערפּערל, אַרומגערינגלט פון אַ דינער הייטעלע. נישט ווייט פון קערן, נענטער צו דער אויבערפלאַכע, געפינט זיך דער חלל, אַ לערע עפענונג, וועלכע פּוּלסירט, עפנט און שליסט זיך. אויסער די צוויי אָרגאַנען באַזיצט די אמעבע נישט קיינע איברים — די שטויבע-לאַך שפּייז און בלעזלאַך אויף, וועלכע זיינען צעטיילט איבערן גאַנצן פראַטאָפלאַזם, זיינען נישט קיין איברים — דאָך באַווייזט זי צו דערליידיקן אַלע פונקציעס פון אַ בעלי-חיים. זי באַוועגט זיך,

זי פארמערט זיך, זי שפייזט זיך, זי אָטעמט, זי וואַרפט אָפּ צוואה, זי לעבט...

נישט אלע פראַטאָזאָען זיינען אזוי פשוט ווי די אַמעבע. די יוֹגֵנאַ, לְמִשְׁלֵה, פאַרמאַגט אויסער קערן און חלל אויך אַ ספּעציען באַוועגונגס-אַרגאַן, אַ פֿלֵאַגֶלּוּם, און אַ באַ-זונדער אַרגאַן פון ראיה, דעם אזויגערופענעם אויג-פלעק, וועלכער איז בכוח צו אונטערשיידן צווישן ליכט און פינסטער. נאָך מער קאָמפּליצירט איז דער פֿאַרמאַרעסיוּס, אָדער דער פאַנטאַפֿל בעל-חיים'ס. ער איז אַרומגערינגלט פון פילע באַווע-גונגס-אַרגאַנען, צווישן, הערעלאַך אַזעלכע; ער פאַרמאַגט צוויי קערנער, באַזיצט אַ מויל און אַ מאָגן, און איז אין געוויסע הינזיכטן העכער אַרגאַניזירט ווי אַ סך פילצעליקע באַשעפענישן.

כמעט אלע אייגנשאַפטן און טעטיקייטן, וועלכע מיר געפינען צווישן העכערע בעל-חיים, זיינען אויך באַקאַנט צווישן די פּראָ-טאָזאָען. נישט מער, צווישן איינצעליקע זיינען זיי מער עלעמענטאַר; זייער פאַרוואַנדשאַפט איינע מיט דער צווייטער איז קלאָרער. צוויי פון די הויפט-אייגנשאַפטן פון העכערע בעל-חיים, צום ביישפּיל, זיינען די פיזיקייטן זיך צו באַוועגן און זיך צו נערן. מ'האַט אימער געוואוסט, אַז באַוועגונג איז, אין תּוֹך, אַ מיטל צו נערונג; בעל-חיים באַוועגן זיך כדי זיי זאָלן נישט אויסגיין פון הונגער אויף איין פּלאַץ. אָבער קיינעם איז נישט איינגעפאַלן, אַז באַוועגונג און נערונג זיינען אין גרונט איין פּראָצעס, ביז די אַמעבע האָט אַרויסגעגעבן דעם סוד. די אַמעבע באַוועגט זיך און נערט זיך אויף איין און דעמזעלביקן אופן.

ווען ס'איז פאַר אַן אַמעבע נויטיק צו בייטן איר פּלאַץ, פאַנגט איר פּראָטאָפּלאָזם (לעבנס-מאַטעריע) אָן צו פּליסן אין דער ווענדונג, אין וועלכער זי דאַרף זיך באַוועגן. ס'אַנטשטייען געשווילאַכצן, וועלכע זיינען אין דער ביאָלאָגיע באַקאַנט אַלס פּסעוּדוֹפּאָדזש. דער פּראָטאָפּלאָזם הערט נישט אויף צו פּליסן אין די פּסעוּדאָפּאָדזש. זיי ווערן אַלץ לענגער און לענגער, דאַן דיקער און דיקער, ביז זיי גיסן זיך צוזאַמען איינער מיטן

צווייטן, און די גאנצע אמעבע פליסט אין זיי אריבער. וואו ס'האָט זיך פריער געפונען דער פסעוודאָפאָד געפינט זיך איצט דאָס גאנצע קערפערל. וויל די אמעבע זיך באוועגן נאָך ווייטער, שיקט זי אַרויס נייע פסעוודאָפאָדן. דאָסזעלבע פאסירט ווען אַ הונט געריקע אמעבע קומט אין באַרירונג מיט עפעס וואָס קען איר דינען אַלס שפייז. זי שיקט אַרויס פסעוודאָפאָדן אַרומצוריינגלען דאָס שפייז-ברעקעלע; ס'איז אומגעפער ווי די ערד וואָלט גענומען אַרויסשיקן סלופעס זאמד צו באַגראָבן אַ בעל-חיים לעבעדיקער-הייד. דאָס גריבעלע, וועלכע די פסעוודאָפאָדן האָבן פאַרמירט אַרום דעם קרבנ'רל, שליסט זיך איבער אים, און באַגראָבט אים אין דעם פראַטאָפלאַזם פון דער אמעבע. זי האָט אים איינגע-שלונגען. דער פיצינקער קרבן ווערט איצט געבאָדן אין פאַר-דייאונג-פליסיקייטן פון דער אמעבע, און ווערט לאַנגזאַם פאַר-צערט. נישט אַלץ, אָבער, לאָזט זיך פאַרצערן; וואָס ס'לאָזט זיך נישט פאַרצערן מוז אָפגעשליידערט ווערן אַלס צואה. די אמעבע שלידערט אָפ איר צואה אויפן זעלבן אופן ווי זי שלינגט איין איר שפייז, נאָך אין דער פאַרקערטער ווענדונג. גראַדע קעגנאיבער דעם פינטל צואה פאנגען אָן זיך צו פאַרמירן פסעוודאָפאָדן. דער פראַטאָפלאַזם אַרום פינטל צואה פאנגט אָן צו פליסן אין די פסעוודאָפאָדן; אַוועק פון אים. ביסלאַכווייז שטראָמט דאָס גאנצע קערפערל אַריבער אין די פסעוודאָפאָדן, פריי פונם פינטעלע צואה, וועלכער בלייבט אויף זיין אָרט.


דאָס איז דער פראַצעס פון גערונג אין זיין עלעמענטאַרסטער און גרינטלאַכסטער פאַרמע. יעדע גערונג, אפילו די גערונג פון אַן עלעפאַנט, איז אין גרונט צעל-גערונג; און יעדע צעל-גערונג איז ענלאַך צום פראַצעס ווי מיר קענען אים אין דער אמעבע. נישט דער עלעפאַנט שפייזט זיך, אָדער דער וואַלפיש, אָדער דער מענטש, נאָר די ביליאָנען און די טריליאָנען צעלן פון וועלכע זיי באַשטייען. יעדער צעל ווערט געשפייזט באַזונדער. די פאַר-דייאונג-סיסטעמע איז אין תוך נישט קיין פאַרדייאונג-סיסטעמע, נאָר אַ צוגריימונג-סיסטעמע; זי איז די קיך, וואו ס'ווערט צו-

געגרייט דער אלגעמיינער קעסל, פון וועלכן אלע צעלן שפיין זיך. דאָ ווערט די שפיין צעפירט אין אַ פליסיקייט, און איבערגעגעבן צו די אומציייליקע צעלן, און שפייוט יעדן צעל באַזונדער.

דער אונטערשייד צווישן די נערונג-פראָצעסן פון דער אַמעבע און פון מענטשן איז בלויז אַן אונטערשייד פון גראַד. דער אַמעבע'ס איז זייער פשוט, דעם מענטשנ'ס איז זייער קאָמפליצירט. אָבער דער פרינציפ און די מעטאָדע זיינען דיזעלבע. די פאַר-קאָמפליצירונג פאַנגט זיך טאַקע אָן צווישן די פראָטאָזאָען אַליין. נישט אלע פראָטאָזאָען קענען איינשלינגען שפיין מיט יעדער טייל פון זייער קערפער, ווי די אַמעבע. דאָס פאַנטאָפּל בעל-חיים'ס, צום ביישפּיל, קען עס נישט טאָן. זיין קערפער איז אַרומגערינגלט מיט ציליען, הערעלאַך. שפיין ווערט איינגעשלונגען בלויז דורך אַ באַשטימטער געפענונג, וועלכע מיר רופן מויל. די מויל פירט אין אַ מיקראַסקאָפּישן מאָגן, וועלכער ענדיקט זיך מיט נאָך אַן עפענונג, אַפּצושליידערן צואה, וועלכע מיר רופן אַ נוס. דאָס זיינען מויל, מאָגן, און אַנום אין זייער פשוט'סטער פאַרמע. פון זיי ביז דער פאַרדייאונג-סיסטעמע פון אַ מעלה-גרה'ניק אָדער טורף איז אַ גרויסער מהלך. אָבער אזוי איז שוין דער וועג פון אַנטוויקלונג. דער אָנפאַנג איז קליין, די ענדע איז גרויס.

אַן אַנדער וויכטיקע אייגנשאַפט פון בעלי-חיים איז פאַר-מערונג, די פיזיקייט זיך זעלבסט צו רעפראָדוצירן. זי איז פּיליכט די כאַראַקטעריסטישסטע פון אַלע אָרגאַנישע אייגן-שאַפטן. אַ פראָצעס, וועלכער דערמאָנט אָן נערונג, איז באַוואוסט אויך צווישן קריסטאַלן און אַנדערע דוממים, אָבער קיין דומם האָט נאָך נישט פראָדוצירט אַן אַנדער דומם, ענלאַך צו זיך. פראָטאָזאָען זיינען בעלי-חיים, פאַרמערן זיי זיך. אָבער פראָטאָזאָען זיינען פשוט'ע בעלי-חיים, איז אויך זייער פאַרמערונג פשוט. די פאַרמערונג פון דער אַמעבע, צום ביישפּיל, באַשטייט אין דעם פשוט'ן אַקט פון שפאַלטן זיך. ווען אַן אַמעבע דער-גרייכט אַ געוויסע גרויס, הערט זי אויף זיך צו שפיין. זי גיט אויך אויף איר באַוועגלעכקייט, זי איז פאַרנומען מיט אַ קאָמ-

פליצירטן פראצעס. איר לעבנסשטאף ווערט קערנדיק אין אויס-  
זען; דער כמעט רונדער קערן פאנגט אן זיך אויסצוציען אין דער  
לענג. אומגעפער אין מיטן פון קערפערל פאנגט זיך אן צו  
פארמירן אן ארומיקע רינע. די רינע ווערט אלץ טיפער און טיפער  
ביז זי שפאלט דאס פיצל קערפערל אין צווייען. די איין גרויסע  
אמעבע איז פארשוואונדן; אויף איר פלאץ געפינען זיך איצט  
צוויי קלענערע אמעבעס.



צייכונג 2. — פארמערונג-פראצעס פון אמעבע.

שפאלטונג איז פארמערונג אין איר פשוט'סטער פארמע; אן  
טיילונג אויף געשלעכטער, אן פארונג, אן שוואנגערשאפט. דאס  
מיינט נישט, אז איינצעליקע בעלי-חיים פארן זיך נישט. פילע  
איינצעליקע פארן זיך יא. נישט מער, זייער פארונג איז אין פלוג  
זעלבסטשטענדיק פון פארמערונג; ניין, דער סאמע קעגנזאץ פון  
פארמערונג. פארמערונג מיינט די אנטשטייאונג פון צוויי וואו  
ס'איז פריער געווען איינס; פארונג, ווי מיר קענען זי צווישן  
פראטאזאען, איז די אנטשטייאונג פון איינס וואו ס'זיינען פריער  
געווען צוויי. נאך דעם, ווי דאס פאנטאמפל בעלי-חיים'ל האט זיך  
געשפאלטן און פארמערט א געוויסע צאל דורות, קומט א צייט

ווען עס הערט אויף זיך צו שפאלטן. עס קומט זיך צוזאמען מיט נאך א פאנטאפּל בעל-חיים'ל, באהעפט זיך צו אים, און שמעלצט זיך מיט אים צוזאמען אין איין בעל-חיים'ל. דאָס זעט ניכער אויס ווי פארמינערונג, נישט פארמערונג.

דאָך, אין גרונט איז דאָס דערזעלבער פּראָצעס ווי פּאַרונג צווישן העכערע בעל-חיים. אין דער ווירקלאַכקייט קומט פּאַר ביי יעדער פּאַרונג פון געשלעכטער נישט פּאַרמערונג, נאָר פּאַר-מינערונג. דער פּראָצעס פון פּאַרונג, אָנפּאַנגענדיק מיטן פּאַר-טאָפּל בעל-חיים'ל און ענדיקנדיק מיטן מענטשן, באַשטייט אין דער צוזאַמענשמעלצונג פון צוויי צעלן. אין ערשטן פּאַל שמעלצט זיך צוזאַמען פּאַנטאָפּעלע מיט פּאַנטאָפּעלע; אין צווייטן פּאַל שמעלצט זיך צוזאַמען איי מיט זכר-זוים, און דער רעזולטאַט איז אַ באַפּרוכטעטע איי. יעדע פּאַרמערונג פּאַנגט זיך אָן מיט פּאַר-מינערונג. די ווירקלאַכע פּאַרמערונג פּאַנגט זיך אָן ווען די באַפּרוכטעטע איי הויבט אָן זיך צו שפּאַלטן, פּריער אויף צוויי צעלן, דאָן פיר, דאָן אַכט... דאָן מיליאָנען, ביז ס'אַנטוויקלט זיך אין אַ נייעם בעל-חיים. דאָסזעלבע פּאַסירט אויך מיט דעם צוזאַמענגעשמאַלצענעם פּאַנטאָפּעלע. נאָך דער צוזאַמענשמעלצונג פּאַנגט עס אָן ענערגיש זיך צו נערן און שפּאַלטן, נערן און שפּאַלטן... עס פּאַרמערט זיך. ביז ס'קומט אַ מאַמענט ווען ס'הערט אויף זיך צו שפּאַלטן, זוכט אויס אַ חבר און שמעלצט זיך צוזאַמען. אין ביידע פעלע, אַלזאָ, איז דער אַקט פון פּאַרונג נישט קיין אַקט פון פּאַרמערונג, נאָר אַ פּאַרלויפער פון פּאַר-מערונג.

די פּערטע איינגשאַפט פון בעל-חיים איז דער לעבנס-ציקל. דוממים ווערן קיינמאָל נישט געבוירן און שטאַרבן קיינמאָל נישט. די עקזיסטענץ פון אַ שטיין, צום ביישפּיל, איז אינגאַנצן אָפּ-הענגיק אָן אויסערלאַכע אומשטענדן. יעדע עקזיסטירט אזוי לאַנג ביז ער ווערט צעמאָלן, אָדער פּאַרניכטעט אויף אַן אַנדער אופן פון אויסערלאַכע כוחות. די לענג פון זיין עקזיסטענץ איז אינ-גאַנצן אָפּהענגיק אָן דעם קאַפּריז פון דער נאַטור. ער קען דויערן



טויזנטע און טויזנטע יאָרן, אָדער בלויז איין מאָמענט; אַלץ איז אָפּהענגיק אָן צופאַל. אַן אָרגאַניזם, אָבער, האָט אַ באַ- שטימטע עקזיסטענץ-פּעריאָדע; זיין לעבן האָט אַ גרענעץ וועל- כער קען נישט אויסגעמיטן ווערן. די פּעריאָדע קען זיין בלויז אַ האַלבע שטונדע, ווי אין פּאַל פּון אַ באַקטעריום, הונדערט יאָר, ווי אין פּאַל פּון עלעפּאַנט, אָדער גאַנצע צוויי, און זאָגאַר דריי, טויזנט יאָר, ווי אין פּאַל פּון רעוואַוד, אָבער אַ גרענעץ איז אימער דאָ; צום סוף מוז קומען טויט. די דערפאַרונגען פּון יעדן אָרגאַניזם, אָנפּענגענדיק מיט זיין געבורט, אָדער אַנטשטייאונג, און ענדיקנדיק מיט טויט, אָדער אונטערגאַנג, איז אין דער ביאָ- לאָגיע באַקאַנט אַלס דעם אָרגאַניזם'ס לעבנס-ציקל.

דער פּשוט'סטער לעבנס-ציקל באַשטייט פּון געבורט — וואַקס און רייפּהייט — פאַרמערונג — עלטער — און טויט. אזוי ווי פּראָטאָזאָען שטאַרבן אין דעם אַקט פּון געבורט און ווערן געבוירן אינם אַקט פּון שטאַרבן, איז זייער לעבנס-ציקל נאָך פּשוט'ער. דער גאַנצער לעבנס-ציקל פּון דער אַמעבע באַשטייט פּון אַנטשטייאונג (שפּאַלטונג) — וואַקס — פאַרמערונג (שפּאַלטונג).

נישט אַלע פּראָטאָזאָען, אָבער, באַזיצן אַזעלכע פּשוט'ע לעבנס-ציקלען ווי די אַמעבע. ס'זיינען דאָ איינצעליקע בעלי-חיים וועמעס לעבנס-געשיכטעס זיינען מער שפּאַנענד ווי די לעבנס- געשיכטעס פּון גאַנץ הויכע בעלי-חיים. אַ גוטער ביישפּיל איז דער פּלאַסמאָדיום פּאַראַזיט. דאָס איז דער איינ- צעליקער מחבל, וועלכער איז פאַראַנטוואָרטלעך פאַר דער מאַלעריע- קדחת צווישן מענטשן. אויסער מענטש אינפּעסטירט פּלאַסמאָדיום אויך עטלעכע מיני מאַסקיטאָס פּון גאַטונג אַנאַפּעלעס. זיין לעבנס-ציקל טיילט זיך דאַרום אויף צוויי פּעריאָדן. איין פּעריאָדע פאַרברענגט ער אין דעם קערפּער פּון דער אַנאַפּעלעס מאַסקיטאָ, די צווייטע — אינם בלוט פּון מענטשן.

כדי גרינטלאַך צו פאַרשטיין אַט דעם קאָמפּליצירטן ציקל מוזן מיר אָנפאַנגען אונזער באַאָבאַכטונג פּון אַ געוויסן פּונקט

אין פלאסמאָדיום'ס לעבנס-געשיכטע און אָנגיין מיט דער דער-  
 ציילונג ביז מיר קערן זיך צוריק צום זעלבן פונקט. לאָמיר אָנ-  
 פאָנגען מיט אַ פאַרפעסטער מאַסקיטאָ וועלכע האָט גראַדע אַ  
 בים געטאָן אַ געזונטן מענטשן. גלייכצייטיק מיטן בים זיינען  
 אינם בלוט פון געביסענעם באַפרייט געוואָרן אַ גרויסע צאָל  
 פלאַסמאָדיום בעלי-חיים'לאַך. זיי פאַרשפרייטן זיך גאָר שנעל  
 אין בלוטשטראָם און אַטאַקירן ענערגיש די דויטע קייקעלאַך.  
 אַריינגעדונגען אין קייקעלע, פאַנגט דער פלאַסמאָדיום אָן זיך  
 צו שפייזן אויף אים; שפייזט זיך, וואַקסט, און שפאַלט זיך;  
 שפייזט זיך ווידער, וואַקסט, און שפאַלט זיך ווידער. דער סוף  
 איז, אַז פון קייקעלע, פון אַלע אינפעסטירטע קייקעלאַך, בלייבט  
 בלויז אַ שאַלעכץ, אַ מין פיצענאָטינקער פיל אָנגעפילט מיט  
 פלאַסמאָדיען און מיט דער צואה, וועלכע זיי האָבן פראָדוצירט  
 ביים שפייזן זיך. דאָס קייקעלע קען מער נישט אויסהאַלטן דעם  
 דרוק פון די פאַראַזיטן אין אים, און פלאַצט. די פאַראַזיטן און  
 די צואה ווערן באַפרייט אין דעם קראַנק'ס בלוט-פליסיקייט. דאָס  
 איז די צייט ווען דער חולה קריגט הויכע היץ און שוידערט פון  
 קעלט. דער פיבער האַלט אָן אזוי לאַנג ביז די פאַראַזיטן דרינגען  
 אַריין אין נייע קייקעלאַך, די צואה ווערט אָפגעשליידערט, און  
 דער בלוטשטראָם איז ווידער ריין. דער חולה באַרואיקט זיך,  
 די היץ לאָזט אָפ, און גאָר פון דאָס ניי פילט ער זיך ווי אַ גע-  
 זונטער מענטש ביז די קייקעלאַך פלאַצן ווידער.

מיט יעדן מאָל וואָס די קייקעלאַך פלאַצן ווערט דער חולה  
 אַלץ ערנסטער קראַנק. זיין בלוט ווערט אַלץ אַרימער און  
 אַרימער, און אַלץ מער און מער פאַרפעסטעט מיט די אומצייליקע  
 פאַראַזיטן און זייער אָפפאַל. ער איז אין געפאַר צו שטאַרבן, און  
 מיט אים צוזאַמען וועלן אויך שטאַרבן זיינע אָנגרייפער, די  
 פלאַסמאָדיען. אויב די פלאַסמאָדיען זאָלן נישט אונטערגיין צו-  
 זאַמען מיט זייער קרבן, מוזן זיי איצט דערגרייכן אַן אַנדערן.  
 ס'פאַנגט זיך אָן די פאַרבאַרייטונג צום צוריקטריט.  
 אינם קראַנק'ס קייקעלאַך אַנטוויקלען זיך איצט אַ נייער

ארט אָרגאַניזמען, אַ דור וועלכער זעט אויס גאַנץ אַנדערש ווי די פריערדיקע דורות. דאָס זיינען די געשלעכטלאַכע פּאַרמען. זייער נאַטירלאַכע אומגעבונג איז נישט מענטשלעך בלוט, נאָר די פּאַר-דייאונג סיסטעמע פון דער אַנאַפעלעס מאַסקיטאָ. אויך זיי ווערן באַפרייט אין בלוטשטראָם, אָבער זיי לאָזן צורו די רויטע קייקע-לאַך. זיי וואַרטן ביז אַ מאַסקיטאָ בייסט דעם קראַנקן, און זיינגט זיי אַרײַן אין זיך, צוזאַמען מיט זיין בלוט. דערגרייכט דער מאַסקיטאָ'ס שפייעכץ-דריזן, וואַנדערן די געשלעכטלאַכע פּאַרמען צו איר מאַגן, און אָרדענען זיך אײַן אין זיינע צעלן. דאָ פּאַרן זיי זיך און פּאַנגען אָן שנעל זיך צו מערן. אַרום צוואַנציק טעג שפּעטער, ווען דער מאַסקיטאָ'ס פּאַרדייאונג-סיסטעמע האַלט ביי צוזאַמענברעכן, אַנטשטייען פּלאַסמאָדיען פונם טיפּ וועלכער אַטאַקירט דעם מענטשן, ד. ה. געשלעכטלאָזע פּאַרמען. זיי פּאַר-לאָזן דער מאַסקיטאָ'ס מאַגן און וואַנדערן צוריק אין די שפייעכץ-דריזן. זיי וואַרטן אויף אַ געלעגנהייט, די קראַנקע מאַסקיטאָ זאָל בייסן אַ מענטשן און זיי אַרײַנשפּריצן אין זיין בלוט-שטראָם. דערגרייכט אַ מענטש'נס בלוטשטראָם, פּאַנגען זיי אָן זייער לעבנסציקל פון דאָס ניי. און אַזוי דרייט זיך דאָס רעדל: פון דעם קראַנקן מענטשן צו דער געזונטער מאַסקיטאָ, און פון דער קראַנקער מאַסקיטאָ צום געזונטן מענטשן.

אַ פּראָטאָזאָאן איז אַן איידל באַשעפעניש. אין אַקטיוון צו-שטאַנד איז עס ווייך און דעליקאַט, און עמפּינדלעך צו די מינדסטע ענדערונגען אין דער אומגעבונג. כדי בייצוקומען אומ-גיסנדיקע אומשטענדן — קעלט, טריקענישן, ווינט — האָבן זיי אַנטוויקלט ביז נאָר אַ הויכער שטופּע די פּיאיאיקייט פאַר פּאַסיווער עקזיסטענץ, לעבן מיט אַ מינימום פון טעטיקייט, — אַ דער-שיינונג וועלכע איז פיל פאַרשפּרייטער צווישן צמחים ווי צווישן בעלי-חיים. ווען די אומגעבונג בייט זיך צום שלעכטן און סטראַשעט די פּראָטאָזאָען מיט פּאַרניכטונג — צום ביישפּיל, די קאַליוזשע, אין וועלכער זיי האָבן געלעבט, טריקנט אויס — גיבן זיי אויף אַקטיוון לעבן, קאַרטשען זיך צוזאַמען, ווערן נאָך קלענער

ווי זיי זיינען, און זייערע אויבערפלאכעס ווערן פארהארטעוועט נישט דורכצולאָזן קיין קעלט און קיין וואַסער. אין דעם צושטאַנד זיינען זיי געשיצט געגן די כוחות פון דער נאַטור. די קאַליוזשע טריקנט אויס, אָבער זיי בלייבן לעבן. זיי קלעפן זיך צו די פיס פון פויגל און אַנדערע בעלי-חיים, ווערן געטראָגן פון ווינטן מיילן און מיילן. די לופט איז פול מיט זיי; און אַ שטענדיקער רעגן פון פיצענאָטינקע באַשעפענישן אין פּאַסיוון צושטאַנד האַלט אין איין פּאַלן אויף אַלץ וואָס איז אויסגעשטעלט צו אים. זיי זיינען אומטום: אויף אויבערפלאַכעס פון צמחים און בעלי-חיים, אויף דר'ערד, אויף מעבל, אויף בגדים, אויף אַלץ וואָס איז נישט געשיצט פון דער לופט.

ס'איז דאָרום לייכט זיך צו באַזאָרגן מיט אַ זאַמלונג פון פּראָטאָזאָען. אַלץ וואָס איז נויטיק איז אַרײַנצואוואַרפן עטלעכע טרוקענע זאַמדעלאַך, אָדער שטרויעלאַך, אָדער גרעזעלאַך אין אַ גלאָז וואַסער און לאָזן די געמישעכץ שטיין עטלעכע טעג. צוויי-דריי טעג שפעטער וועט זי בוכשטעבלאך שפרודלען מיט איינצעליקע באַשעפענישן. אין דער פּאַרגאַנגענהייט האָט מען געדענקט, אַז דאָס זיינען פעלע פון אַנטשטייאונג פון לעבן, און מ'האַט זיי גענוצט אַלס ראיה אַז נישט-לעבעדיקע מאַטעריע קען איבערגיין אין לעבעדיקע. היינט ווייסן מיר שוין, אַז דאָס איז נישט קיין פאַל פון אויפלעבונג, נאָר פון צוריקער צום לעבן; נישט פון שטויב איז געוואָרן לעבן, נאָר אַרנאַניזמען, וועלכע האָבן זיך געפונען אין פּאַסיוון צושטאַנד, זיינען אַריבער צום אַקטיוון.


ווען נישט דער פּראָטאָזאָען-שבט וואָלטן מיר פילייכט קיין-מאָל נישט געוואוסט די ווירקלעכע באַדייטונג פון צעל אַלס אַ ביאָלאָגישע איינהייט. אַנדערע בעלי-חיים באַשטייען אויך פון באַזונדערע צעלן, אָבער, ווען נישט די איינצעליקע, וואָלטן מיר קיינמאָל נישט חושד געווען, אַז לעבן איז אין גרונד צעל-לעבן. גראַדע ווייל דער צעל פון פּראָטאָזאָאן איז אזוי פשוט, גראַדע ווייל זיינע לעבנס-מעטאָדן זיינען עלעמענטאַר, גראַדע דאָרום קענען מיר פון אים לערנען די אייגנשאַפטן פון לעבעדיקן צעל.

די וויכטיקייט פון דעם פראטאָזאָאָן-צעל באַשטייט אין דעם, וואָס ער איז נישט ספּעציאַליזירט. ער איז אויף קיין געביט נישט קיין מומחה, דאַרום אָבער איז ער נישט באַגרענעצט צו איין פונקציע. ער אַליין פירט דורך אַלע טעטיקייטן פון לעבן. צווישן די העכערע באַשעפּענישן איז דער צעל רעדוצירט געוואָרן פון זעלבסטשטענדיקייט צו אָפהענגיקייט; פון פּילויטיקייט צו ספּעציאַליזירטער איינזייטיקייט; ער האָט פאַרלאָרן זיין אינ-דיוידוואַליטעט.

צוויי אָרגאַנישע פּראָצעסן האָבן געמאַכט מעגלאַך די אַנט-וויקלונג פון העכערע בעלי-חיים. זיי זיינען, ערשטנס, צוזאַמענ-בינדונג — די פיזיקייט פון אַ סך צעלן צו בלייבן צוזאַמען און לעבן אין שכנות; און צווייטנס, ספּעציאַליזירונג — די צע-טיילונג פון באַשטימטע פונקציעס צווישן צעלן, אָדער גרופּן פון צעלן, און די בשותפות'דיקע צוזאַמענאַרבעט פון אַט די צעלן אָדער צעל-גרופּן פאַרן וואוילזיין פון כלל.

בידע פּראָצעסן מאַכן זייער דערשיינונג צווישן פּראָטאָ-זאָען. נישט אַלע איינצעליקע בעלי-חיים לעבן אַלס פּאַראַיינצלמע צעלן. פילע מינים לעבן אין קאָלאָניעס. ווען אַ דינאַבריאַן, אַ נאַנטער קרוב פון דער יוגלאַנאַ, שפּאַלט זיך אויף צווייען, שיידן זיך די טעכטער-דינאַבריען נישט איינע פון דער צווייטער, נאָר בלייבן צוזאַמענגעבונדן. ווען די ינגע דינאַבריען ווערן גרעסער און שפּאַלטן זיך, בלייבן די אייניקלאַך-דינאַבריען ווידער צוזאַמען. אויף אַזאַ אופן קען אַנטשטיין אַ קאָלאָניע פון עטלאַכע טויז דינאַבריען.

די דינאַבריען-קאָלאָניע איז אַ שוואַכער שריט אין דער ווענדונג פון פּאַראַייניקונג. די איינצלנע צעלן זיינען אַבסאָלוט זעלבסטשטענדיק; נישטאָ ביי זיי קיין כלל. יעדער באַזאָרגט זיין אייגן שפּייז, פאַרמערט זיך אויף זיין אייגן חשבון; זיי וואוינען צוזאַמען, אָבער לעבן באַזונדער. אין דער קאָלאָניע פון ו ו אַ ל - ו ו אַ ק ס גייט די פּאַראַייניקונג אַ שריט ווייטער. דאָרט געפינען מיר שוין אויסער שכנות אויך שותפות. די קאָלאָניע האָט די



וואלוואקס

דינאבראן

צייכונג 3. — קאלאניעס פון איינצעליקע.

א. פארמערונג-צעל. ב. באוועגונג-צעל.

פארמע פון א פילקע און קען באשטיין פון עטלאכע הונדערט צעלן. אבער די צעלן זיינען נישט אלע גלייך; ס'זיינען דא צוויי ארטן: צעלן פאר פארמערונג און צעלן פאר נערונג און בא-וועגונג. די פארמערונג-צעלן קענען זיך נישט באוועגן, און זיינען נישט בכוח זיך אליין צו באזארגן מיט שפייו; די באוועגונג-און נערונג-צעלן זיינען נישט אימשטאנד זיך צו פארמערן. די צעלן האבן פארלאָרן זייער זעלבסטשטענדיקייט, איין גרופע איז אָפהענגיק אָן דער צווייטער. נישט נאָר וואוינען זיי צוזאמען, זיי לעבן אויך צוזאמען. דאָס איז דער אָנפאנג פון ספעציאלי-זירונג און ארבעט-טיילונג, פראצעסן וועלכע האבן דערגרייכט זייער הויכע שטופעס פון אנטוויקלונג צווישן חוט-השררה'ניקעס און גלידפייסקע.

## קאפיטל צוויי.

### ספאנדזשעס, א נישט-געלונגענע פראבע.

ספאנדזש — אויסערהאלב דעם סליאד פון אנטוויקלונג. —  
פינסטערע אלייען אין דער ארגאנישער וועלט. — נישט  
קיין צווישנגרופע. — אומגעבונג, פארמע, געבוי. — די  
וואסער־סיסמעמע. — דער חלל, אַנפאַנג פון פארדייאונג־  
סיסמעמע. — די וואַנדער־צעלן, אַנפאַנג פון צירקולאציע.  
— פארמערונג. — די לאַרווא פון ספאנדזש. — אייגנ־  
שאפטן פון ספאנדזשעס.


דער שבט פ א ר י פ ע ר ן, ספאנדזשעס, איז איינער פון  
די קלענסטע צווישן די בעלי־חיים שבטים, און — וואָס איז פיל  
וויכטיקער — ליגט אויסערהאלב דעם הויפט-סליאד פון דער  
אַנטוויקלונג פון לעבן אויף אונזער פלאנעטע. ספאנדזשעס זיינען  
העכער ארגאניזירט און פירן אַ העכערן אַרט לעבן ווי פראַטאָזאָען.  
די פראַטאָזאָען, אָבער, זיינען אַ פונדאמענט, אויף וועלכן לעבן  
האָט געבויט. די בעלי־חיים וועלט, ווי מיר קענען זי איצט,  
וואָלט געווען אוממעגלאַך ווען נישט דער שבט פראַטאָזאָען. דער  
שבט פאַריפערן, אָבער, האָט נישט אַזעלכע פּרעטענזיעס. די  
אַרגאנישע וועלט וואָלט דערגרייכט איר איצטיקן צושטאַנד, ווען  
אַפילו קיין איין ספאנדזש וואָלט קיינמאָל נישט עקזיסטירט אויף  
דער וועלט. אַלס בעלי־חיים, און זאָנדערבאַרע בעלי־חיים, זיינען  
ספאנדזשעס וויכטיק; מיט דער אַנטוויקלונג פון אַנדע בעלי־  
חיים, אָבער, האָבן זיי געהאַט גאַנץ ווייניק צו טאָן.  
אין דער ביאָלאָגיע זיינען אַזעלכע פאַראיינצולטע גרופן ווי  
ספאנדזשעס באַקאַנט אַלס פינסטערע אלייען.

כדי צו באגרייפן וואָס אָט דער אויסדרוק מיינט, איז נויטיק מיר זאָלן זיך באַקענען מיט דעם מאָדערנעם ביאָלאָג'ס אויפֿ-פּאַסונג פון לעבן, וועלכע ווערט, בדרך משל, פּאַרגליכן צו אַ וואַנדערער, וועלכער בלאַנדזשעט אין אַ „דזשאַנגל“ און זוכט אַ קרעטשמע. וואו די קרעטשמע איז ווייסט ער נישט, ער האָט זי קיינמאָל נישט געזען, אָבער זי איז זיין איינציקע האָפּנונג. ער מוז זי געפינען. פּאַנגט ער אָן צו זוכן אַ וועג. סטעזשקעס זעט ער אַ סך, אָבער וועלכע פון זיי איז דער וועג, ווייסט ער נישט. פרובירט ער אויס איין סטעזשקע, נייט און גייט ביז ער דערגרייכט איר שלום. ווייטער גיין קען ער נישט — ער האָט פּאַרבלאַנדזשעט אין אַ פינסטערע אַליע. קערט ער זיך צוריק און פרובירט אַן אַנדער סטעזשקע. און אזוי מאַכט ער פּראָבע נאָך פּראָבע, ביז ענדלאַך געפינט ער אַן אָפּענעם וועג און קען גיין ווייטער. אָפּט־מאָל איז פאַר אים נישט נויטיק זיך צוריקקערן דעם גאַנצן וועג; דער טעות איז געלעגן אין דעם לעצטן האַלבן מייל. קערט ער זיך אום אַ האַלבן מייל, און זוכט אַן אַנדער וועג פון יענעם פונקט. און אזוי גייט ער, דער וואַנדערער; יעדער שריט אַ פּראָבע, אָבער אַליץ פּאַרווערטס און פּאַרווערטס.

דער וואַנדערער „לעבן“ האָט אָנגעפּאַנגען זיין מאַרשרוט מיט איינצעליקע באַשעפּענישן. אָבער זיי זיינען נישט געווען זיין ענדציל; ער האָט גלייך אָנגעפּאַנגען צו זוכן שאַסייען צו אַ קרעטשמע. וואו, אָבער, ליגט די קרעטשמע? וועלכער איז דער ריכטיקער וועג צו אָרגאַנישן פּאַרשריט? דאָס האָט דער וואַנדערער „לעבן“ נישט געוואוסט; האָט ער גענומען אויספרובירן פּאַרשידענע ווענדונגען. איינע פון די ערשטע פּראָבעס איז געווען דער שבט פּאַריפּערן, אפשר וועט ער פירן צו העכערע בעלי-חיים. ער האָט זיך אָבער אַרויסגעוויזן צו זיין בלוז אַ פינסטערע אַליע. דער הויפּט-שאַסיי פון אָרגאַנישן פּראָגרעס ליגט אין אַן אַנדער ווענדונג. איז האַרומ דער שבט פּאַריפּערן געבליבן אַ זייטיקע געסל, דורך וועלכן, אזוי צו זאָגן, קיינער גייט נישט. לעבן האָט פאַר זיך דורכגעבראַכן אַ גאַנץ אַנדער וועג.



בסך הכול זיינען דא אויף דער וועלט אומגעפער דריי טויזנט מינים פון ספאנדזשעס. זיי זיינען כמעט אלע, מיטן אויסנאם פון בלויז עטלעכע מינים, איינוואוינער פון געוואלצענע וואסערן. לויט זייער געבוי, אויסזען, און באנעמונג באלאנגען זיי צווישן די קוריעוסטע אָרגאַניזמען. זיי זיינען אין מער ווי איין הינזיכט ענלאך צו צמחים. זיי באזיצן ווייניק באוועגלעכקייט, נאך ווייניקער עמפּינדלעכקייט. אין מערסטע פאלן בלייבן זיי אויף זייער פלאץ, פיקס באהעפט צום וואסער-גרונד, וואו זיי וואקסן. די אלטע ביאָלאָגן מיט אַריסטאָטלען אין דער שפיץ פלעגן זיי דאַרום באַטראַכטן פאַר אַ מין צווישן-גרופע, האַלב צמח און האַלב בעלי-חיים, און פלעגן זיי רופן זאָאָפּיטאַ (צמח—בעלי-חיים). די מאָדערנע ביאָלאָגיע האָט פּעסטגעשטעלט, אַז זיי זיינען נישט קיין צווישן-גרופע, נאָר פּאַלקאַמענע בעלי-חיים.



צייכונג 4. — פאַרשידענע אַרטן ספּאָנדזשעס.

ספאנדזשעס זיינען פון פארשידענע פארמען און פארשידענע אַרטן. אייניקע זיינען פשוט'ער, אַנדערע — מער קאָמפּליצירט. דער באָד-ספּאָנדזש, וועלכער האָט ביז אַ קורצער צייט צוריק פאַר-נומען אַזאַ וויכטיקן פּלאַץ אין באָד-צימער, איז איינער פון די מער באַקאַנטע און ווייניקער קאָמפּליצירטע. אין ימים זיינען

זיי זייער פארשפרייט און מ'געפינט זיי וואססנדיק אזוי טיף ווי צוואנציק טויזנט פוס אונטער דער אויבערפלאכע. זיי זיינען אימער באהעפט צו עפעס; אויב נישט צום גרונד, טאָ צו אַ שטיין, צו אַ ים-געוויקס, אָדער גאָר צו אַ ים-בעל-חיים. זיי פאַר-מעגן פאַרשידענע פאַרמען. אייניקע זיינען רונד ווי פילקעס, אַנדערע זיינען פאַרצווייגט ווי בוימער, נאָך אַנדערע זעען אויס ווי בעטקעס; דער אויסזען פון באָד-ספּאַנדזש איז אַלעמען באַ-קאנט. פילע ספּאַנדזשעס האָבן גאַרנישט קיינע געשמעלטע פאַרמען. זיי וואַסן ווי ס'לאָזט זיך. דער צד השוה פון אַלע ספּאַנדזשעס איז, וואָס זיי אַנטהאַלטן אין זייערע קערפערס האַרטע סטרוקטורן פון סיליקאַט — פילע סטרוקטורן פאַר יעדן ספּאַנדזש — צו געבן זיי פעסטקייט. אַן אַנדער אייגנשאַפט פון אַלע ספּאַנדזשעס איז די וואַסער-סיסטעמע, וועלכע דינט דעם אומבאוועגלעכן בעל-חיים אַלס מיטל צו קריגן שפייז. אויפן קער-פער פון יעדן ספּאַנדזש געפינען זיך פילע פאַרן, עפענונגען אַזעלכע, וועלכע הערן נישט אויף צו פולסירן, ד. ה. עפענען זיך און שליסן. זייער פונקציע איז צו טרייבן וואַסער אין דער פאַרדייאונג-סיסטעמע פון ספּאַנדזש, מיט וועלכער זיי זיינען פאַראייניקט דורך פילע קאַנאַלן.

די פאַרדייאונג-סיסטעמע פון ספּאַנדזש באַשטייט פון אַ קערפער-חלל, אַפּטמאַל פון עטלעכע קערפער-חלל'ס, יעדער חלל אַ מאָגן. אָט די מאָגנס זיינען אויסגעבעט מיט צעלן, וועלכע זעען אויס נישט אומענלאַך צו דער יוגלינא; זיי פאַרמאָגן יעדער אַ פלאַגעלום, אַ האָר אַזאַ, וועלכער איז אין שטענדיקער באַ-וועגונג. זייערס איז אַ וויכטיקע פונקציע. זיי זיינען די פאַר-דייאונג-צעלן. זיי פאַנגען און פאַרדייען די פּיצינאַטינקע בעל-חיים'לאַך און מיטראַסקאָפּישע צמחים'לאַך, וועלכע דאָס וואַסער ברענגט מיט זיך. דאָס אָפּגעזייטע וואַסער, ווי אויך די נישט-פאַרדייבאַרע טיילן פון שפייז, די צואה, ווערן אָפּגעפירט דורך אַ גאַנץ אַנדערע סיסטעמע פון קאַנאַלעכלאַך אין דעם אַזוי-גערופענעם רעזערוואַר, און ווערן צוריקגעקערט אין ים, אָדער אין טייך

דורך זיין אויבערשטער עפענונג, וועלכע מיר וואָלטן געקענט רופן אָנום.

אין ספאָנדזש, אַלזאָ, געפינען מיר דעם אָנפאַנג פון אַ באַ-  
שטימטער פאַרדייאונג־סיסטעמע, מיט באַזונדערע פאַרדייאונג-  
צעלן. אָבער פאַרדייאונג אַליין איז נישט גענוג. דער פאַרדייטער  
שטאַף איז נוצלאָז סיי דער בעל־חיים פאַרמאָגט מיטלען ווי אים  
צו צעטיילן צווישן די איינצלנע צעלן. דאָס איז די פונקציע פון  
דער בלוט־סיסטעמע אין העכערע בעל־חיים. אין ספאָנדזשעס  
ווערט די פונקציע דורכגעפירט פון ספעציעלע וואַנטער־צעלן, וועלכע  
דערמאָנען זייער שטאַרק, אי אין אויסזען אי אין באַנעמונג, אָן  
דער אַמעבע. אָט די צעלן וואַנדערן פון פלאַץ צו פלאַץ, קומען  
אין באַזירונג מיט אַלע צעלן פון קערפער, און באַזאָרגן זיי מיט  
די נויטיקע שפייז. זיי זיינען אַ מין בריק צווישן די איינצעליקע  
בעל־חיים און די ספאָנדזשעס. פון איין זייט מאַכן זיי דעם  
איינדרוק פון זעלבסטשטענדיקע בעל־חיים, ווי די אַמעבע, צו  
וועלכער זיי זיינען ענלאַך; פון דער צווייטער זייט, אָבער, זיינען  
זיי בלויז אַ טייל פון אַ גרויסן פילצעליקן אָרגאַניזם.

ספאָנדזשעס פאַרמערן זיך אויף צוויי אופנים: אי גע-  
שלעכטלאַך, אי נישט־געשלעכטלאַך. די נישט־געשלעכטלאַכע  
פאַרמערונג איז זייער פשוט. אויף אַ רייפן ספאָנדזש שפראַצן  
קנאָספן, ווי צווייגן אויף אַ בוימ. מיט דער צייט ברעכן זיך די  
קנאָספן אָפּ, פאַלן צום גרונד פון טיך, אָדער ים, באַהעפטן זיך  
אָן עפעס, און אַנטוויקלען זיך אין נייע ספאָנדזשעס.

די געשלעכטלאַכע פאַרמערונג איז מער קאָמפּליצירט. צווישן  
ספאָנדזשעס איז נישטאָ אַזא זאָך ווי זכרים און נקבות. ספאָנ-  
דזשעס זיינען אנדרויניגן. די איי און דער זכר־זוים אַנט-  
וויקלען זיך אין לייב פון מוטער־ספאָנדזש, פאַרן זיך, און פאַר-  
לאָזען זייער פאָטער־מוטער אַלס רונדע פילצעליקע לאַרווען. די  
ספאָנדזש־לאַרווע פאַרמאָגט צוויי אַרטן צעלן. די צעלן פון איין  
העלפט לאַרווע זיינען גלאַט; די צעלן פון דער צווייטער העלפט  
זיינען האַריק, יעדער פאַרמאָגט אַ פלאַגעלום. מיט דער צייט

זינקט די האַריקע העלפט אין דער גלאַטער, אומגעפער ווי איין העלפט פון א פילקע זינקט אין דער צווייטער, ווען לופט איז אויסגעפאָמפעט. דאָס איז דער אַנפאַנג פון א פרישן ספּאַנדזש; דער חלל איז דער צוקונפטיקער מאָגן, די האַריקע צעלן זיינען די פארדייאונג-צעלן. דער יונגער ספּאַנדזש זוכט איצט אויס אַ פּאַסיקן פּלאַץ, באַהעפט זיך אַן אים, און גייט אַן מיט די פליכטן פון דער פשוט'ער, און דאָך קאָמפּליצירטער, עקזיסטענץ לויט דער אַלטער טראַדיציע פון ספּאַנדזשעס.

\* \* \*

- די אייגנשאפטן פון דעם שכט פאָריפערן זיינען ווי פאָלגט:
- (א) זיי פארמאָגן צעלן אויף צו פארדייען, און צעלן אויף צו צעטראַגן די שפייז.
- (ב) זיי שפייזן זיך מיט דער הילף פון א וואַסער-סיסטעמע, וועלכע באַשטייט פון פאָרן, קאַנאַלן, און א וואַסער-רעזערוואַר, וועלכער ענדיקט זיך אין אַן אָנוס.
- (ג) אזוי ווי זיי פארמאָגן נישט קיינע נערוון און מוסקולן, זיינען זיי אומפּיאיק, אָדער כמעט אומפּיאיק, זיך צו באַוועגן.
- (ד) זיי זיינען געוויינלאַך באַהעפט צו עפעס ווי אַ געוויקס, און פארמאָגן סיליקאַט-סטרוקטורן צו געבן זיי פעסטקייט.
- (ה) זיי זיינען אַלע, אַן אויסנאַם, וואַסער-בעלי-חיים; די גרעסטע מערהייט וואוינט אין ימים.


## קאפיטל דריי.

### קאלענטראטן, צוריק אויפן ריכטיקן וועג.

קאלענטראטן — א גרויסער און פארשידנארטיקער שבט.  
— די הידרע — איר אומגעבונג — איר באוועגונג.  
— אַנפאַנג פון אינסטינקט. — דער הידרע'ס טעטיקייטן.  
— אויסוידונג פון הויטן. — איין בשותפות'דיקע עפענונג  
אויף אַרײַנצונעמען שפּײַז און אַפּשלידערן צואַח. — די  
— צוויי אַרטן פאַרמערונג. — וועקסלונג פון דורות. —  
קאַלאָניען: קאַראָלן, קאַמפּאַנולאַריאַ, סיפּאַנאַפּאַראַ. —  
אײַוגנשטאַפּטן פון קאַלענטראַטן.

מער פארשפרייט ווי דער שבט פאָריפערן, רייכער אין מינים,  
און פון פיל גרעסערער באַדייטונג פאַר דער אַנטוויקלונג פון  
דער אָרגאַנישער וועלט, איז דער שבט ק א ל ע נ ט ר א ט ן ,  
אָדער פּאָליפּן. ער איז אַ פאַרשידנארטיקער שבט און אַנטהאַלט,  
ווי פילע אַנדערע בעל־חיים שבטים, אַ מישמאַש פון באַשעפענישן,  
וועלכע ווײַזן אין פּלוג אַרויס גאַנץ ווײַניק ענלאַכקייט אײַנער צום  
צווייטן. צו אים באַלאַנגען די קאַראָלן, וועלכע וואוינען אין די  
טראַפּישע געגנטן און בויען דאָרט אינזלען; צו אים באַלאַנגען  
די מאָדנע חי'ה'לאַך, וועלכע זעען אויס ווי מיניאַטורנע רעגנשירמס  
און גילטן אונטער דעם פיקאַנטן נאָמען פון אײַנגעמאַכץ-פּיש; צו  
אים באַלאַנגט אויך דער אַזוי-גערופענער פּאַרטוגעזישער קריגס-  
שיף, וועלכער איז בכוח צו באַטויבן מיט זײַנע גיפּטיקע לאַפּקע-  
לאַך גאַנץ גרויסע פּיש, און מיט וועמען אפילו מענטשן האָבן  
פּײַנט זיך צו באַגעגענען; און צו אים באַלאַנגט ענדלאַך אויך  
די באַשיידענע הידרע, וועלכע וואוינט אין כמעט אַלע טײַכן פון

דער ערד, און וועלכע האָט אָנגענומען ספּעציעלע מיטלען אויס-  
צומיידן דעם מענטשלעכן אויג.  
אָט די הידרע וועלן מיר אויסקלויבן אַלס פּאַרשטייערין פון  
איר שבט, און וועלן זיך מיט איר נענטער באַקענען. זי איז  
פאַר דעם צוועק מער צוגעפּאַסט ווי מערסטע אַנדערע פּאַליפּן.  
ערשטנס, ווייל זי איז די פּאַרשפּרייטסטע צווישן זיי; צווייטנס,  
ווייל זי איז איינע פון די פּשוט'סטע מיטגלידער פון איר שבט  
און איז, אַזוי גלויבן מיר, ענלאַכער צו די ערשטע קאלענטראַטן,  
וועלכע האָבן געמאַכט זייער דערשיינונג אויף אונזער ערד, ווי  
אירגענדר וועלכע פון אירע שוועסטער; דריטנס, אין איר פּשוט'-  
קייט ברענגט זי אַרויס די גרונד-איינגשאַפטן פון שבט.



צייכנונג 5. — הידרע.

רעכטס: דאָס לעבעדיקע בעל־חיים'ל; לינקס: לענגשניט צו ווייזן  
דעם אינערלאַכן געבוי.  
א. מויל. ב. לאַקעלע. ג. עקטאָדערם. ד. ענטאָדערם. ה. קערפּער־חלל.  
ו. קנאַספּ. ז. אַ צוזאַמענגעקאַרמשטעע הידרע.

אין אויסזען איז אַ הידרע ענלאַכער צו אַ געוויקס ווי צו

א בעל-חיים. זי איז גרין אין קאליר; באזיצט א קערפערל, וועלכער איז ענלאך צו א שטאמעלע, און עטלאכע דינע, בויניקע לאפקעלאך, וועלכע זעען אויס ווי צווייגעלאך. ווען איר זעט זי אין איר נאטירלאכער אומגעבונג, צווישן די וואסער-גראזן, און וועלכע זי דערמאנט, און אויף וועלכע זי וואוינט, איז די בילד פון א געוויסן פארפול. נישט מער, אויב איר האט געדולד און מזל, קען אייך געלינגען צו זען ווי דאס קערפערל פאנגט זיך אן פלוצלונג אויסצוציען, די לאפקעלאך ווערן געזעצט אין באוועגונג, און פאנגען אן זיך צו בויגן אינווייניק. דאס האבן זיי באטויבט אן אומפארזיכטיקע חיה'לע, וועלכע האט געמאכט דעם טעות צו-צוקומען צו נאנט צו זיי; איצט טראגן זיי עס צום מויל פון דער הידרע, ארום וועלכן זיי געפינען זיך.

א באאבאכטער, וועלכער האט גאר פיל מזל, קען אויך אפ-גליקן צו זען ווי די אין פלוג פיקסע הידרע לאזט זיך אויף א שפאציר. די באוועגונג פון דער הידרע איז נישט ווייניקער איינגארטיק ווי די באוועגונג פון דער אמעבע. די אמעבע בא-וועגט זיך פון פלאץ צו פלאץ דורך איבערגיסן איר מאטעריאל; די הידרע באוועגט זיך דורך א קוויזלאך פראצעס. דאס בעל-חיים'ל ציט זיך אויס ווי לאנג עס איז און מאכט א האלבן קרייז ביז די לאפקעלאך געפינען אן אנהאלט און קלאמערן זיך אן אים איין. די הינטערשטע ענדע גיט איצט אויף איר אנהאלט, און די הידרע גלייכט זיך אויס, שטייענדיק אויף איר קאפ, אזוי צו זאגן. איצט פאנגט דאס שטאמעלע אן זיך צו בויגן אין האלב-קרייז און זוכן אן אנהאלט; געפונען אן אנהאלט און זיך איינגעקלאמערט אן אים, גלייכט עס זיך אויס ווידער אין דער נאטירלאכער פאזיציע. און אזוי קוויזלאך: פון שטאם אויף לאפקעלאך און פון לאפקעלאך אויף שטאם.

כאטש שטארק פארשפרייט אין טייכן און לוזשעס, בלייבט די הידרע דאך אומבאקאנט דעם אלגעמיינעם עולם. מענטשן, וועלכע באדן זיך אין טייכן, וואו דאס בעל-חיים'ל איז צאלרייך, ווייסן זעלטן וועגן זיין עקזיסטענץ. שולדיג דארין איז, ערשטנס,

דער הידרע'ס גרינער קאליר, וועלכער מאכט איר אוממערקבאר צווישן די גראָזן, אויף וועלכע זי וואוינט, און, צווייטנס, איר פיזיקייט זיך צוזאמענקארטשען ביו פון דעם גאנצן קערפערל בלייבט קוים איין פינפטל פון דער אָריגינעלער גרויס. דער קלענסטער שאַרף איז אַפטמאָל גענוג צו ברענגען איינשרימפונג. מער ווי איין פאַרשער האָט „פאַרלאָרן“ זיין הידרע אין מיטן שטודירן איר דורך דעם גלאָז פון אַ לאַבאָראַטאָריע סלאָי. וואָס האָט פאַסירט? אימיצער האָט האַסטיק אויפגעפנט די טיר, האָט די הידרע נישט געמאכט קיינע לאַנגע טענות און זיך איינגעוויקלט אין אַ צוזאמענגעשרומפענעם קנייכל. אַט די באַנעמונג פון דער הידרע איז זויכטיק. זי איז דער אָנפאַנג פון אינסטינקט, אַ דערשיינונג וועלכע ווערט מיט רעכט באַטראַכט פאַר איינער פון די וואונדערבאַרסטע אייגנשאַפטן פון לעבן.

דער גייסטיקער לעבן פון דער הידרע איז באַגרענעצט; זי קנוילט זיך צוזאמען, זי באַוועגט זיך ווען נויטיק, זי פאַנגט קלייניקע בעלי-חיים'לאַך און לייגט זיי אין מויל אַרײן. איר איינציקע ליידנשאַפט, אזוי צו זאָגן, איז זונענליכט; זי ציט זיך צו דער זון, ווי אַ געוויקס. דרייט אויס דעם סלאָי, אין וועלכן זי געפינט זיך, מיט איר זייט צו דער פינסטערניש, וועט זי גלייך אָנפאַנגען לאַנגזאַם זיך קערן קוויקלאַפּ צו דער זון צו. אירע איינציקע אויסערלאַכע אָרגאַנען זיינען די לאַפעקלאַך, וועלכע זיינען אויסגעשטאַטעט מיט גיפּט-צעלן, און זיינען דאַרום בכוח צו באַטויבן קליינע חיה'לאַך, וועלכע קומען מיט זיי אין באַדירונג. אַט די צעלן זיינען אַן אינטערעסאַנטע דערפינדונג. כל זמן זיי פילן נישט לעס זיך עפעס וואָס האָט אַ שפייז-ווערט בלייבן זיי פאַסיוו. אזוי שנעל, אָבער, ווי זיי דערפילן יאָ עפעס שפייז-ווירדיק, וואַרפן זיי אַרויס גיפטיקע פּעדריס, וועלכע באַטויבן דעם קרבן. דאָס איבעריקע איז לייכט. די שלענגליקע לאַפעקלאַך כאַפן דעם קרבן אַרום און טראָגן אים אין מויל אַרײן, פון וואַנען ער זינקט אין מאַגן אַרײן, דאָרט פאַרדרייט צו ווערן. נישטיק ווי די טעטיקייטן פון דער הידרע זיינען, זיינען זיי דאָך נישט אין



ערך מער קאמפליצירט ווי די טעטיקייטן פון דער אמעבע אָדער פון ספּאַנדוזש.

די הידרע איז אַ פּילצעליק באַשעפעניש. אין דעם הינזיכט איז זי ווי דער ספּאַנדוזש, אָבער זי איז אַוועק ווייטער ווי ער. נישט נאָר פאַרמאָגט זי אַ סך צעלן, נאָר די צעלן זיינען אויך אָרגאַניזירט אין צוויי באַשטימטע צעל־געוואַנטן, איינער איבער דעם צווייטן. דער קערפּער פון דער הידרע באַשטייט, דאַרום, פון צוויי צעל־קרויזן: אַן אויסערלאַכער — ע ק ט א ד ע ר ס, און אַן אינערלאַכער — ע נ ט א ד ע ר ס. צווישן די צוויי קרויזן געפינט זיך אַ חלל, וועלכער איז אויסגעפּילט מיט אַ געדיכטער פּליסיקייט, די אַזוי־גערופּענע ז אָ אַ ג ל ע א. פון שטאַנדפּונקט פון סטודענט פון אַנטוויקלונג פון לעבן, זיינען די צוויי צעל־געוואַנטן זייער וויכטיק; דאָס איז דאָס ערשטע מאָל, וואָס מיר געפינען היימל־אויסשיידונג אין דער לעבעדיקער וועלט. די קאָלענטראַטן זיינען די נידעריקסטע בעלי־חיים צו באַזיצן צוויי הויטן. מיר געפינען ביידע הויטן נישט בלויז אינם קערפּער, נאָר אויך אין יעדן איבר; אין די לאַפּקעלאַך, צום ביישפּיל.

נאָך אַ וויכטיקע איינגשאַפט פון דער הידרע, בשותפות מיט אַנדערע קאלענטראַטן, איז די אַנוועזנהייט פון אַן אויבערשטער עפענונג, און בלויז איין עפענונג, וועלכע מיר רופן מויל. אַ בעל־חיים לעבט אין זכות פון דעם, וואָס ער נעמט פון דער אויסער־וועלט שפּייז און קערט איר צוריק אָפּפאַל. כדי די פונקציעס ריכטיק דורכצופירן פאָדערן זיך עפענונגען, וועלכע שטייען אין פאַרבינדונג מיט דער אויסערוועלט. די פשוט־ערע איינצעליקע בעלי־חיים, אַזעלכע ווי די אמעבע, קענען זיך באַניין אינגאַנצן אָן עפענונגען; זיי שליינגען איין שפּייז און וואַרפן אָפּ צואה מיטן גאַנצן קערפּער. די העכערע בעלי־חיים באַזיצן ווייניקסטנס צוויי עפענונגען: איינע פאַר שפּייז, די צווייטע פאַר צואה. די קאלענטראַטן פאַרנעמען אין דעם הינזיכט אַ מיטל־פּונקט: זיי פאַרמאָגן איין עפענונג, וועלכע דערלידיקט ביידע פונקציעס. דאָס „מויל“ פון דער הידרע איז, דאַרום, כאַמט נישט קיין מויל

אין שטרענגען זין פון וואָרט, נאָך גלייכצייטיק אי מויל אי אַנום. דאָס מויל פון דער הירדע געפינט זיך אויבן, אַרומגערינגלט פון די לאַפּקעלאַך. פון מויל קומט די שפּייז אין קערפּער-חלל, וועלכער דינט אַלס מאַגן. דאָ ווערט זי פאַרדייט פון די סאַקן, וועלכע די צעלן פון ענטאָדערם באַפרייען, און די פאַרדייטע פליסיקייט ווערט איינגעזאָפט פון אַלע צעלן פון באַשעפעניש; די נוצלאַזע טיילן פון קרבן ווערן אָפּגעשליידערט דורכן זעלבן מויל, וואָס האָט אים איינגעשלאָנען.

די הירדע שטייט אויף דער שייד-ליניע אויך וואָס אַן-באַלאַנגט פאַרמערונג. איינצעליקע בעלי-חיים פאַרמערן זיך דורך שפּאַלטונג. די אַמעבע ווייס נישט פון געשלעכט. ווען די צייט קומט שפּאַלט זי זיך, און פון דער איין אַמעבע ווערן צוויי. אין די העכערע פּראָטאָזאָען, דאָס פּאַנטאָפּל בעלי-חיים'ל צום ביישפּיל, קומט יאָ פּאָר פּאָרונג, אָבער דאָס קומט פּאָר צווישן צוויי ענלאַכע באַשעפענישן; דאָ קען נישט זיין קיין רייד וועגן טיילונג אויף געשלעכטער. די הירדע, אָבער, פאַרמערט זיך אי אומגעשלעכט-לאַך, דורך אַ פּראָצעס ענלאַך צו שפּאַלטונג, אי געשלעכטלאַך, דורך פּאָרונג פון זוּמען: אַן איי און אַ זכּר-זוּם. אין דעם הינזיכט איז זי ווי דער ספּאַנדזש.

די הירדע אַליין איז אַן אנדרוניום; זי פּראָדוצירט גלייכ-צייטיק אי אייער אי זכּר-זוּמען. זי פאַרמאַגט אַפילו נישט קיינע שטענדיקע געשלעכט-אַרגאַנען. די אַרגאַנען מאַכן זייער דער-שיינונג מיטן פאַרמערונג-סעזאָן, טוען אָפּ זייער פּליכט, און פאַרשווינדן. ווען די צייט קומט, פּאַנגען זיך אָן צו פּאַרמירן גע-שווילאַכצן אויף דער הירדע'ס קערפּער. דאָס זיינען אירע פאַר-מערונג אַרגאַנען. דער איבערשטער אַרגאַן פּראָדוצירט זכּר-זוּמען, דער אונטערשטער — אייער, אָדער נקבה-זוּמען. ווען די גע-שווילאַכצן ווערן רייה פּלאַצן זיי, ווי אַ געשוויר אויף אַ מענטש-לאַכן קערפּער; די זוּמען און די אייער ווערן אויסגעליידיקט אין וואַסער אַריין. די איי איז גרעסער און נישט-באַוועגלאַך, דער זכּר-זוּם — קלענער און באַוועגלאַך. ער זוכט אויס די איי,


באפרוכטעט איר, און ס'פאנגט זיך אן די אנטוויקלונג פון א יונגער הידרע.

די אומגעשלעכטלאכע פארמערונג פון דער הידרע איז זייער ענלאך צו דער אומגעשלעכטלאכער פארמערונג פון ספאנדוזש. אויף דער ריפער הידרע שפראצן ארויס קנאספן, ווי צווייגן אויף א בוים. אין אָנפאנג זעען זיי אויס ווי געשלעכטלאכע גע-שווילאכצן, אָבער מיט דער צייט הויבן זיי זיך אָן אויסצוציען, אנטוויקלען א מויל און לאַפּקעלאַך; בקיצור, זיי אנטוויקלען זיך אין מיניאַטורנע הידרעלאַך. א קורצע צייט בלייבט די יונגע הידרע באַהעפּט צו איר מוטער'ס שטאַם, ביז זי שייַדט זיך אָפּ פון דער מוטער, און פאנגט אָן א זעלבסטשטענדיק לעבן.

אָט די צוויי פארמערונג-פראַצעסן זיינען כאַראַקטעריסטיש פאַר אַלע קאלענטראַטן. נישט מער, אין די העכערע מיטגלידער פון שבט זיינען זיי אָפּגעשיידט איינער פון צווייטן. די הידרע פארמערט זיך גלייכצייטיק אי געשלעכטלאַך אי אומגעשלעכטלאַך. דאָסזעלבע בעל-חיים'ל קען פארמאָגן אין איין און דערזעלבער צייט אי געשלעכטלאַכע געשווילאכצן אי אומגעשלעכטלאַכע קנאָספּן. אין די העכערע קאלענטראַטן איז דאָס אוממעגלאַך. ביי זיי איז דאָס לעבן געטיילט אויף צוויי תקופות. ווערנד איין תקופה איז די פארמערונג געשלעכטלאַך, דורך פאָרונג; ווערנד דער צווייטער — אומגעשלעכטלאַך, דורך שפאלטונג אָדער קנאָספּ-פאָרמירונג.

צווישן די פארשפרייטסטע ים-באַשעפענישן געפינען זיך די אַזויגערופענע איינגעמאַכט-פּיש. זיי זעען אויס ווי פּיצענאָ-טינקע רעגנשירמס, שווימענדיק מיטן רוקן אַרויף. זיי זיינען זייער ריעוודיק, און באַוועגן זיך שנעל און פריי פון פּלאַץ צו פּלאַץ. זיי פארמערן זיך געשלעכטלאַך. דאָס בעל-חיים'ל, וועלכע איז, ווי אַלע קאלענטראַטן, אַן אנדרונגינס, פראָדוצירט אי אייער אי זכר-זוימען. ביידע אַרטן זוימען ווערן באַפרייט אין וואַסער, וואו זיי פאָרן זיך, שמעלצן צוזאַמען, און אנטוויקלען זיך — נישט אין אַן איינגעמאַכט-פּיש, נאָר — אין אַ פּאַליפּ. איידער

די אנטוויקלונג איז ווייט איינגעגאנגען, גיט דאָס בעל-חיים'ל אויף זיין באַוועגלעכקייט, אָרדנט זיך איין אויף אַ פּלאַץ, צו וועלכן עס בלייבט פיקס באַהעפט. אַלס עס וואַקסט און וואַקסט, ווערט עס אַליץ ענלעכער און ענלעכער צו אַ הידרע. דער קערפער האָט די פּאַרם פון אַ זעקעלע; אויבן איז דאָס מויל אַרומגערינגלט פון לאַפקעלאַך. אין דער פאַרמע פאַרמערט זיך דער בעל-חיים אומ-



צייכונג 6. — וועקסלונג פון דורות. לעבנסציקל פון אַבעליאַ.  
 רעכטס: פיקסער צושטאַנד (פּאָליפּ). א. שטאַם פון דער קאָלאָניע.  
 ב. נערונג-פּאָליפּ מיט לאַפקעלאַך געשלאָסן. ג. נערונג-פּאָליפּ מיט  
 לאַפקעלאַך אָפּן. ד. לאַפקעלאַך. ה. פאַרמערונג-פּאָליפּ מיט יונגע מעדוּזעס.  
 לונקס: באַוועגלעכער צושטאַנד (מעדוּזע). א. קערפער פון מעדוּזע.  
 ב. לאַפקעלאַך. ג. נערווירונג. ד. ראַדיאַלע קאַנאַלן.

געשלעכטלאַך. ער שפּאַלט זיך פון אויבן אַרונטער אויף עטלעכע  
 איינגעמאַכט-פּיש. די איינגעמאַכט-פּיש פאַרלאָזן זייער מוטער, דעם  
 פּאָליפּ, פּירן אַ פּרייען לעבן, פּראָדוצירן געשלעכט-זוימען, וועלכע  
 פּאַרן זיך, און פון וועלכע ס'אָנטשטייען אומגעשלעכטלעכע פּאָליפּן.  
 אַט דער פּראָצעס, דער איבערגאַנג פון אַרגאַניזם אַלף אין  
 אַרגאַניזם בית, און פון אַרגאַניזם בית צוריק אין אַרגאַניזם אַלף,  
 איז אין דער ביאָלאָגיע באַקאַנט אַלס וועקסלונג פון

ד ו ר ת . ער איז איינער פון די פארשפרייטסטע און אינדערשטע אנטסטע דערשיינונגען אין דער וועלט פון לעבן. ער איז באקאנט צווישן צמחים אזוי גוט ווי צווישן בעלי-חיים. אין פילע פעלע זיינען די פארמען פון יעדן דור אזוי פארשידן, דאס ס'איז שווער צו גלויבן אז זיי זיינען בלויז אויסדריקע פון איין און דעמועלעבן מין. וועמען האט געקענט אין פלוג איינפאלן, אז דער באוועגלעכער רעגן-שירעמל איז די מוטער און מאַכטער פון א פיסקן זעקעלע?

די קאלענטראטן, גראדע ווי די פראטאזאען, האבן געמאכט פראבעס צו אנטוויקלען העכערע אינהייטן ווי דער איינצלענער בעלי-חיים; זיי פארמירן קאלאניען. ווי געוויינלעך, זיינען קאָלאָניע צו קאלאָניע נישט גלייך. אין די קאלאָניען פון קארטאלן, וועלכע האבן אויסגעבויט צענדליקע אינזלען אויפן פאציפישן אָקעאַן, איז די שייכות פון די איינצלע מיטגלידער צווישן זיך אַ גאַנץ שוואַכע. די קארטאלן, ווי די דינאבריען צווישן די איינצלעליקע, לעבן אין שכנות אָבער נישט בשותפות; זיי וואוינען צוזאַמען, אָבער אַרבעטן באַזונדער. יעדער קארטאל לעבט זיין אייגן לעבן, באַזאָרגט זיך אַליין מיט שפּיז, און דערליידיקט די פונקציע פון פארמערונג. די טויונטע און טויונטע קארטאלן פון יעדער קאלאָניע לעבן און שטאַרבן זעלבסטשטענדיק איינער פון צווייטן. אַ פּיל העכערע אַרט שותפות שמעלט מיט זיך פאַר די קאלאָניע פון קאַמפּאַניאָלאַריאַ. דאָ זיינען די יחידים שוין נישט מער זעלבסטשטענדיק; ס'מאכן זייער דערשיינונג די פרינציפן פון אַרבעט־טיילונג און אויסטויש פון לייסטונגען, וועלכע זיינען דער פונדאַמענט פון יעדער אמת'ער שותפות. די קאַמפּאַניאָלאַריאַ קאלאָניע באַשטייט פון אַ לאַנגן רער. אַרום אים, ווי אַרום אַ שטאַם פון אַ געוויקס, זיינען איינגעאָרדנט די איבעריקע מיט־גלידער פון דער קאלאָניע. זיי זיינען פון צוויי באַזונדערע אַרטן: נערונג-פּאַליפּן און פּאַרמערונג-פּאַליפּן. די נערונג-פּאַליפּן זיינען די מער צאָלרייכע. זיי געפינען זיך אויף דער אויבערשטער העלפט פון רער. זיי פאַרמאָגן לאַנגע, שלענגלדיקע לאַפּקעלעך, וועלכע

דערמאָנען אין דער הירדע'ס, און וועלכע לויערן און פאָנגען יעדן קליינעם באַשעפעניש, וועלכער קומט מיט זיי אין באַרירונג. די קרבנות ווערן פאַרדייט אין חלל פון רער, וועלכער איז דער בשותפות'דיקער מאָגן, און די פאַרדייטע פליסיקייט ווערט צע-טיילט צווישן אלע מיטגלידער פון דער קאָלאָניע: רער, נערונג-פאָליפן, און פאַרמערונג-פאָליפן. די פאַרמערונג-פאָליפן זיינען ווייניקער אין צאָל, און געפינען זיך אויף דער אונטערשטער העלפט פון רער. זיי פאַרמאָגן נישט קיין לאַפּקעלאַך. ווען זיי ווערן נישט באַזאָרגט מיט שפייז פון דער אַלגעמיינער קיך פון דער קאָלאָניע, וואָלטן זיי אויסגעגאַנגען פון הונגער. דערפאַר, אָבער, זאָרגן זיי פאַר פאַרמערונג. זיי פראָדוצירן זויער, וועלכע אַנטוויקלען זיך אין נייע קאמפּאָנולאריא קאָלאָניען. די קאמפּאָנולאריא קאָלאָניע, אַלזאָ, איז שוין נישט בלויז אַ שכנות, זי איז אַ שותפות. אלע יחידים זיינען שותפים אין דעם רער, וועלכער אַנטהאַלט דעם בשותפות'דיקן מאָגן. דערצו איז די פונקציע צע-טיילט: די אויבערשטע פאָליפן קענען זיך בלויז נערן, די אונטערשטע — בלויז פאַרמערן. די יחידים האָבן פאַרלאָרן זייער זעלבסטשטענדיקייט.

אין דער קאָלאָניע פון סי פ א נ א פ א ר א האָט די שותפות צווישן די איינצלע מיטגלידער דערנרייכט נאָך אַ העכערע שטופע. אויך די סיפּאָנאפּארא קאָלאָניע באַשטייט פון אַן אַלגעמיינעם רער, צו וועלכן די אַנדערע מיטגלידער זיינען באַ-העפט. אָבער איצט האַנדלט עס זיך שוין נישט מער אום צוויי אַרטן מיטגלידער, נאָר אום נאָנט צו אַ צענדליק. ס'זיינען דאָ שווימערס, וועמעס איינציקע פונקציע איז צו האַלטן די קאָלאָניע אויף דער אויבערפלאַכע פון וואַסער, און נישט לאָזן איר זינקען. ס'זיינען דאָ שופן, צו שיצן איר געגן שונאים. ס'זיינען דאָ געשלעכט-גלאָקן צו פראָדוצירן פאַרמערונג-זויער. ס'זיינען דאָ פילענדע פּעדים צו דינען אַלס חושים. ס'זיינען אויך דאָ אַנדערע, ווייניקער וויכטיקע, מיטגלידער. די גאַנצע סיסטעמע ווערט גע-שפייזט פון די אַזוי-גערופענע נערונג-פאָליפן, וועלכע האָבן נישט

קיין אנדער פונקציע ווי צו פאנגען קרבנות און אריבערשיקן זיי אין חלל פון רעד, דער אלגעמיינער מאָגן.

די הויכע איינאָרדנונג פון דער סיפאנאפארא קאָלאָניע איז וויכטיק. זי קומט גאַנץ נאָנט צו אַ הויכן בעל-חיים מיט פילע אָרגאַנען. כאָטש די איינצאלע מיטגלידער אירע האַלטן אָן זייער אידענטישקייט, קענען זיי, אָבער, נישט עקזיסטירן זעלבסט-שמענדיק. די קאָלאָניאַלע סיסטעמע האָט אין דער סיפאנאפארא דערגרייכט אַ זייער הויכן גראַד פון פּאָלקאָמענהייט. ס'איז כמעט שווער צו זאָגן אויב מיר האָבן דאָ צו טאָן מיט יחידים פון אַ קאָלאָניע, אָדער מיט אָרגאַנען פון איין בעל-חיים. זאָגט דיכאָרד הערטוויג: „די סיפאנאפארן ליפערן אַ פיינעם ביישפּיל פון אַרבעט-טיילונג און די רעזולטאַטן, צו וועלכע זי פירט. דער פראָצעס קען געטריבן ווערן אזוי ווייט, ביז מיר קריגן דעם איינ-דרוק אז מיר האָבן צו טאָן (נישט מיט אַ קאָלאָניע, נאָר) מיט פאַרשידענע אָרגאַנען פון איין בעל-חיים.“

\* \* \*

מיר וועלן סומירן וואָס מיר האָבן געלערנט וועגן שבט קאלענטראַטן, כדי צו באַשטימען די עטלאַכע שריט פאַרווערטס, די שטאַפלען אויף דעם לייטער פון עוואָלוציע, וועלכע דער שבט האָט געמאַכט.

די וויכטיקסטע קאלענטראַטן אייגנשאַפטן זיינען ווי פּאָלגט: (א) אַ קערפּער-חלל, וועלכער דינט אַלס מאָגן, און וועלכער שטייט אין פאַרבינדונג מיט דער אויסערוועלט דורך איין עפענונג, און בלויז איין עפענונג.

(ב) אָנפאַנג פון נערוון, מוסקולן, און חוש-אָרגאַנען.

(ג) צוויי צעל-געוואַנטן: ענטאָדערם און עקטאָדערם.

(ד) פאַרמערונג איז אי געשלעכטלאַך אי אומגעשלעכטלאַך.

אין פילע מינים זיינען ביידע אַרטן פאַרמערונג צעטיילט צווישן פאַרשידענע דורות. דער פּועל-יוצא איז וועקסלונג פון דורות.

(ה) קאָלאָניען-פאַרמירונג. אין פילע פעלע זיינען די יחידים אזוי הויך ספּעציאַליזירט, דאָס די גאַנצע קאָלאָניע זעט אויס, און באַנעמט זיך, ווי איין אָרגאַניזם.

קאפיטל פיר.

## ראַד בעלי-חיים; א געלונגענע פראַבע אַבער נישט אין דער ריכטיקער ווענדונג.

ראַטיפערן — אַ קלוינער שבט פון קלוינע בעלי-חיים/לאַך.  
— אַן אַרגאַנישע אַליוועלע. — קערפער-ראַיאָנען. — לעבנס-  
סיסטעמען. — פאַרמערונג. — אַרגאַנישע רעפּאַרמען. —  
ראַטיפערן און אַנטוויקלונג פון לעבן.


מיר זיינען ווידער אין אַ פינסטערער אַלייע; מ'קען זאָגן  
אַלייעלע, ווייל דער שבט, ביי וועלכן מיר האַלטן, איז איינער  
פון די קלענסטע אין דער אַרגאַנישער וועלט. ער ציילט ווייניקער  
ווי טויזנט מינים. זיין וויסנשאַפטלאַכער נאָמען איז *Rattus*  
פערדן, וואָס קען איבערזעצט ווערן אַלס ראַד-בעלי-חיים/לאַך.  
די ראַד בעלי-חיים זיינען די קלענסטע פון אַלע פּילצעליקע  
בעלי-חיים; אייניקע פון זיי זיינען זאָגאַר קלענער ווי פּילע איינ-  
צעליקע. בלויז מיט דער הילף פון מיקראָסקאָפּ זיינען מיר בכוח  
צו אַנטדעקן אז מיר האָבן דאָ צו טאָן נישט מיט אינפּוזאַריען,  
נאָר מיט באַשעפענישן, וועלכע באַשטייען פון הונדערטע, און  
פון טויזנטע צעלן.

ראַטיפערן זיינען פּיל העכער אַנטוויקלט ווי קאַלענטראַטן.  
קליין ווי זיי זיינען, באַזיצן זיי דאָך דריי באַשטימטע קערפער-  
ראַיאָנען: קאָפּ, רומפּ, און עק. דער רומפּ איז געדעקט מיט  
אַ דיקער שיכטע. ווען דאָס בעלי-חיים/לאַך שמעקט געפאַר, ציט  
עס ביידע אַנדערע קערפער-טיילן אַריין אין רומפּ, אומגעפער ווי  
דער שטעכלער ברענגט זיין גאַנצן קערפער אונטער זיין שטעכע-



דיקער אויבערפלאַכע. דאָס איז אונזער צווייטע באַגעגעניש מיט אינסטינקט צווישן בעלי-חיים.

דאָס קלייניקע באַשעפעניש באַזיצט אַ פּיצענאַטינקע מויל, וועלכע פירט אין אַ מיקראַסקאָפּישן שפּייז-קאַנאַל. דער שפּייז-קאַנאַל באַשטייט פון עטלעכע ראַיאָנען, און ענדיקט זיך מיט אַן אַנוס, דורך וועלכן די צואה ווערט אָפּגעשליידערט. נאָנט צום קאָפּ, און איבערן עסאָפּאַג, דער פּאָדערשטער ראַיאָן פון שפּייז-



אַנורעאַ      הידראַטנאַ      דינאַכאָריס

צייכונג 7. — פאַרשידענע רֶאָד בַּעֲלֵי-חַיִּים לֶאֱדָךְ.

- קאַנאַל, געפינט זיך אַ נערוו-קנויל, פון וועלכן ס'ציט זיך אַ פּאָדים צו דעם אָרגאַן פון ראַיה, אָדער אויג. ס'איז אויך דאָ אַ נירן-סיסטעמע און אַ פאַרמערונג-סיסטעמע. ביידע סיסטעמען פאַר-אייניקן זיך מיט דער הינטערשטער ענדע פון שפּייז-קאַנאַל, נישט ווייט פון דעם אַנוס, ד. ה., אַז צואה, השתנה, און פאַרמערונג-זוימען ווערן אַלע באַפרייט דורך איין און דערזעלבער עפענונג.
- אויך די ראַטיפּערן, גראַדע ווי די קאַלענטראַטן, פאַרמערן זיך אי געשלעכטלאַך אי אומגעשלעכטלאַך. די פאַרמערונג פון

ראָטיפערן, אָבער, איז פיל העכער אָרגאַניזירט. ערשטנס פאַר-  
 מאָגן די ראָטיפערן באַשטימטע געשלעכט-אָרגאַנען; נישט ווי די  
 קאַלענטראַטן, ביי וועמען די געשלעכט-אָרגאַנען קומען און גייען.  
 צווייטנס, זיינען ראָטיפערן נישט קיינע אַנדרוגינאָס; זיי טיילן זיך  
 אויף זכרים און נקבות. אין דעם הינזיכט שטייען ראָטיפערן  
 העכער ווי אַפילו דער ערד-וואַרים. צווישן ראָטיפערן זיינען די  
 נקבות אי גרעסער, אי עטוואָס מער קאָמפּליצירט ווי די זכרים.  
 דעם גאַנצן זומער באַגייען זיך די נקבות אָן זכרים. זייערע אייער  
 אַנטוויקלען זיך נישט-באַפּרוכטעטערהייד אין נייע ראָטיפערן. אין  
 דער ביאָלאָגיע איז אזא אַרט פאַרמערונג באַקאַנט אַלס פ א ר -  
 ט ע נ א ג ע ז ע, אָהער בתול-שוואַנגערשאַפט. ענדע  
 הערבסט דערשיינען פּלוצלונג זכרים אויף דער סצענע. די גע-  
 שלעכטער פּאָרן זיך — נישט די זוימען, ווי אין ספּאַנדזשעס און  
 פּאָליפּן — און די אייער ווערן באַפּרוכטעט אין קערפּער פון דער  
 נקבה. די באַפּרוכטעטע אייער, וועלכע זיינען באַקאַנט אַלס  
 ווינטער-אייער, זיינען גרעסער ווי די נישט-באַפּרוכטעטע זומער-  
 אייער. זיי זיינען אויך געדעקט מיט אַ דיקערן שאַלעכץ, צו זיין  
 בכוח אויסצושטיין די ווינטערדיקע קעלטן. זיי בריען זיך אויס  
 אָנפאַנג זומער אין אַ דור פון בלוזע נקבות. די נקבות לייגן  
 אייער, וועלכע בריען זיך אויס נישט-באַפּרוכטעטערהייד אין אַ  
 צווייטן דור נקבות, און אזוי עטלאַכע דורות פון בלוזי נקבות  
 ביז ענדע הערבסט, ווען ס'דערשיינען אויך זכרים.

די ראָטיפערן האָבן באַוווּזן צו אַנטוויקלען פילע וויכטיקע  
 רעפּאָרמען אין דעם געבוי און אָרגאַנען פון בעלי-חיים. אויפן  
 אָרגאַנישן לייטער שטייען זיי פילע שטאַפלען העכער ווי די  
 קאַלענטראַטן. זיי פאַרמאָגן דריי הויטן, מאַרד, אַ דעפיניטע פאַר-  
 דיאָאָניסיסטעמע, אַ נירן-סיסטעמע, אָנפאַנג פון עכטן אינסטינקט.  
 שפּעטער, ווען מיר וועלן דיזעלבע רעפּאָרמען אַנטדעקן אין אַנדערע  
 בעלי-חיים, וועלכע האָבן זיי געמאַכט זעלבסטשטענדיק פון די  
 ראָטיפערן, וועלן מיר זיך מיט זיי נענטער באַקענען. איצט לאָזן  
 מיר זיי צורו, ווייל די גרויסע אָרגאַנישע וועלט האָט זיי נישט

גע'ירשנ'ט פון די ראָטיפערן. אויף דער אלגעמיינער אַנטוויקלונג פון לעבן האָט דער פּאַרשריט פון די ראָטיפערן געמאַכט אַ קנאַפן איינדרוק.

אין אַ שטודיע פון עוואָלוציע פון לעבן קענען דאָרום די ראָטיפערן אינגאַנצן אויסנגעלאָזט ווערן. אָפּגעבראַכן זיך אַ צווייג פון גרויסן בוים פון לעבן, און איז געבליבן אַ קארליק. דער דעסקריפּטיווער ביאָלאָג, אָבער, געפינט אין דעם שבט אַ קוואַל פון נישט-אויסשעפּכאַרן פאַרגעניגן. זיי זיינען מוסטערן פון מיניאַטור-אַרבעט. אָט די פּיציקע קערפּערלאַך, וועלכע קענען נישט געזען ווערן אָן פאַרגרעסער-גלעזער, באַזיצן גאַנצע סיס-טעמעס פון אָרגאַנען און איברים. פון שטאַנדפונקט פון פּינאקייט און פּינקטלאַכקייט איז דער הידאַטינאַ בעל-חיים'ל נישט ווייניקער קונסטווערק ווי דער עלעפאַנט, גראַדע ווי אַ קליינער מעדאַליאַן קען באַזיצן אַזויפיל קונסט-ווערט ווי אַ גרויסער דענקמאַל.

\* \* \*

- די אייגנשאַפטן פון די ראָטיפערן זיינען, אַלזאָ, ווי פּאַלגט:
- (א) זיי זיינען די קלענסטע צווישן פּילצעליקע בעל-חיים.
  - (ב) באַזונדערע קערפּער-ראַיאָנען: קאַפּ, רומפּ, און עק.
  - (ג) אַ פאַרדייאַונג-סיסטעמע מיט אַ באַזונדערן מויל און אַנום.

- (ד) סיסטעמען פון פאַרמערונג, און נירן.
- (ה) דערשיינונג פון מאַרד אין זיין פּשוט'סטער פּאַרמע.
- (ו) געשלעכטלאַכע פאַרמערונג וועקסלט זיך מיט בתולה-שוואַנגערשאַפט.

קאפיטל פינף.

## פלאַכווערים, אנטוויקלונג מאַכט ווייטערן פאַרשריט.

פלאַטהעלמינטן — אַ וויכטיקער שבט. צוויי-דריטל פון די מיטגלידער פאַראַזיטן. — הויפּט־אייגנשאַפט, זיי זיינען פלאַך. — צווייזייטיקע סימעטריע. אויסשוידונג פון געוועבן. — מאַרד. — פאַראַזיט און פאַראַזיטוזם. — די צופאַסונג פון פאַראַזיט צום ווירט. — די פראַבלעמע פון אָנהאַלט. — די עקזיסטענץ פון יחיד, און די עקזיסטענץ פון מין. — די טאכ־אפֿליג. — וועקסלונג פון ווירטן. — אַנטוויקלונג, וועלכע איז אין אַ געוויסן זין דעגענעראַציע. — דער לעבנס־ציקל פון חזיר־גייץ און רינד־גייץ. — דער לעבנס־ציקל פון לעבער־וואַרים. — די ענערגיע, וועלכע גייט לאַבוד. — געשעעניש־רייכע לעבנס.

די פלאַכע ווערים ברענגען אונז צוריק אויף דעם הויפּט־וועג פון אָרנאַנישער אַנטוויקלונג. דער שבט פירט פון די נידעריקע קאלענטראַטן צו די העכערע רונדווערים, צו די נאָך העכערע רונגווערים, און צו די העכסטע פון אַלע בעלי־חיים. ער איז אַ וויכטיקער שבט; איז רייך אין מינים, און איבט אויס אַ גרויסן איינפלוס אויפן מענטשן און די מענטשלעכע געזעלשאַפט. ס'איז אפילו אמת, אַז דער דורכשניטלעכער מענטש איז זעלטן ווען זוכה צו זען אַ פלאַכוואַרים, אָבער די אורזאָכע דערפון איז נישט ווייל ס'פעלן פלאַכווערים, נאָר ווייל מער ווי צוויי־דריטל פון אַלע פלאַכווערים זיינען אינערלעכע פאַראַזיטן. ווי אַלע פאַראַזיטן וואַרפן זיי זיך נישט אין די אויגן. די געצייכלטע מינים,

וועלכע פירן א נישט־פאראזיטישן לעבן, זיינען כמעט אן אויסנאם שוואכע, צוריקגעצויגענע באשעפענישן, וועלכע מ'דארף זוכן אויב מ'וויל זיי זען.

די אייגנשאפט, וועלכע אונטערשיידט פלאַכווערים פון אַנדערע ווערים, צו וועלכע זיי זיינען פארוואַנדט, איז פלאַכקייט. פילע מינים פון שבת, דער גייץ צום ביישפיל, זיינען פלאַך ווי סטענגעס, אויף ביידע זייטן. אין אַנדערע מינים איז בלוז די אונטערשטע זייט פלאַך; די אויבערשטע איז עטוואָס אויס־געקוילעכט, און לאָזט זיך אַראָפּ משופע'דיק צו רעכטס און צו לינקס. די נישט־פאראזיטישע פלאַכווערים, וועלכע זאָרנן פאר זייער אייגענער נערונג, פארמאָגן גוט־איינגעאָרדנטע פארדייאונג־סיסטעמען, אָבער מיט בלוז איין עפענונג, וועלכע דינט גלייכ־צייטיק אי פאר אַ מויל איז פאר אַן אָנוס. אין דעם הינזיכט שטייען זיי נידעריקער ווי די ראַטיפערן, וועלכע פארמאָגן אַ מויל באַזונדער און אַן אָנוס באַזונדער.

איינע פון די וויכטיקסטע אייגנשאפטן פון די פלאַכווערים, אן אייגנשאפט וועלכע זיי טיילן מיט די העכסטע בעלי־חיים, איז צווייזייטיקע סימעטריע. אָרגאַנישע קערפערס זיינען נישט דערלויבט אָנצונעמען וועלכע פאַרמע זיי ווילן. ניין, זייערע טיילן זיינען באַלאַנסירט איינע געגן דער צווייטער. דאָס איז אַ צושטאַנד, וועלכן מאַטעמאַטיקער באַצייכענען אַלס סימעטריע. מאַטעמאַטיקער אונטערשיידן דריי אַרטן סימעטריע: ספּערישע סימעטריע, ראַדיאַלע סימעטריע, און צווייזייטיקע סימעטריע. ספּערישע סימעטריע איז די פּאָלקאָמענסטע פון אַלע, זי איז די סימעטריע פון אַ פּילקע; יעדער פונקט אויף דער אויבערפלאַכע פון אַ פּילקע איז גלייך דערווייטערט פון צענטער, און ענטפערט צו יעדן אַנדער פונקט אויף דער פּילקע. ווייניקער פּאָלקאָמען איז די ראַדיאַלע סימעטריע, זי איז די סימעטריע פון אַ צילינדער אָדער אַ רונדן טאָפּ; דער טאָפּ פארמאָגט נישט קיין צענטראַלן פונקט, אָבער דורך זיין גרונד'ס צענטער קענט איר דורכפירן אַ ליניע, וועלכע וועט זיך געפינען אין גלייכער

פארהעלטנים צו אלע זיינע טיילן. אם ווייניקסטנס פאלקאמען איז די צווייזייטיקע סימעטריע, זי איז די סימעטריע פון א פאלער מיסאק, א לאנגן טעלער; הער פאלומיסאק פארמאגט נישט קיין צענטראלן פונקט און נישט קיין צענטראלע ליניע, אבער איר קענט אים שפאלטן אויף צווייען אין דער מיט, און איין טייל וועט זיין אבסאלוט ענלאך, און אנטקעגנזעצט צו דער צווייטער.

אלע דריי ארטן סימעטריע זיינען באוואוסט אין דער אדר-גאנישער וועלט. דער אָנפאנג איז געמאכט געוואָרן מיט ספּערי-שער סימעטריע. די וואלוואקס פילקע באזיצט ספּערישע סימעט-ריע, ווי אויך די אמעבע, און פילע אנדערע איינצעליקע בעלי-חיים. דער צווייטער שטאַפּל איז ראדיאלע סימעטריע. אלע ספּאָנדזשעס און קאלענטראטן פארמאָגן ראדיאלע סימעטריע. אלע העכערע בעלי-חיים, אָנפאָנגענדיק מיטן פלאַכוואָרים און ענדי-קענדיק מיטן מענטשן, באזיצן בלויז צווייזייטיקע סימעטריע. די אמעבע באזיצט נישט קיין אויבן און נישט קיין אונטן, נישט קיין קאָפּ און נישט קיין ענדע. נישט קיין רעכטע זייט און נישט קיין לינקע זייט. די הידרע פארמאָגט בלויז א קאָפּ און אַן ענדע. אָבער דער גיין און דער מענטש, וועמען ער אינפּעסירט, פאַר-מאָגן אַן אויבערשטע זייט און אַן אונטערשטע זייט, אַ רעכטע זייט און אַ לינקע זייט, און אַ קאָפּ און אַן ענדע. דער איבערגאַנג פון ספּערישער סימעטריע אין ראדיאלער, און פון ראדיאלער אין צווייזייטיקער איז פון גרויסער באדייטונג. ער מיינט צו זאָגן, אַז די בעלי-חיים וועלט ווערט אַליץ מער און מער קאָמפּליצירט, אַליץ מער און מער דערווייטערט פון מאַטעמאַטישער פּאָלקאָמען-הייט.

נאָך אַן אייגנשאַפט פון פלאַכווערים, וועלכע זיי טיילן מיט די העכסטע בעלי-חיים, איז די אויסשיידונג פון קערפּערלאַכע געוועבן. פלאַכווערים פארמאָגן מוסקולן, נערוון, אפילו דעם אָנ-פאנג פון אַ מאַר. די הידרע פארמאָגט אויך מוסקולן און נערוון; ווען נישט וואָלט זי נישט געקענט באוועגן אירע לאַפּקעלאַך. אָבער ביי איר זיינען זיי נישט אויסגעשיידט, דערזעלבער צעל

איז אי נערוו אי מוסקול. אין פלאַכווערים, אָבער, זיינען זיי אויסגעשיידט אין צוויי באַזונדערע געוועבן; און דאָס איז וויכטיק.

נאָך וויכטיקער ווי די אויסשיידונג פון נערוון און מוסקולן איז די דערשיינונג פון מאַרד. אין דער געשיכטע פון אַנטוויקלונג פון לעבן איז דאָ בלויז נאָך איין געשעעניש, וועלכע קען זיך פאַרגלייכן מיט איר אין וויכטיקייט; מיר האָבן אין זינען די דערשיינונג פון חוט-השררה, וועגן וועלכער מיר וועלן האָבן מער צו זאָגן אין אַ שפעטערדיקן קאַפיטל. דער נערוו-מוסקול צעל פון דער הידרע איז אַן עומד ברשות עצמו, ס'איז איבער אים נישטאָ קיין באַלעבאָס. ס'איז אין דער הידרע נישטאָ קיין אויבערשטע אויטאָריטעט, וועלכע זאָל געבן איינזיקייט צו די טעטיקייטן פון אלע צעלן. די ערשטע פּראָבע איינצופירן איינ-הייטלאַכע לייטונג איז געמאַכט געוואָרן אין די פלאַכווערים. אין דער פּאָדערשטער ענדע פון פלאַכוואַרים געפינט זיך אַ נערוו-קנויל, וועלכער פירט אָן די באַוועגונגען פון גאַנצן קערפער. מיר רופן דעם נערוו-קנויל מאַרד. דאָס איז נאָך נישט דער מאַרד פון אַ הויכן חוט-השררה'ניק, וועלכער דעגירט איבערן גאַנצן קערפער מיט אַן אייזערנער האַנט; דאָס איז בלויז אַן אָנפאַנג פון מאַרד. אָבער אין דער אָרגאַנישער וועלט, ווי אומעטום, זיינען די אָנפאַנגען אַם שווערסטן. פילע פון די העכערע פלאַכ-ווערים פאַרמאָגן אויך חוש-אַרגאַנען, וועלכע זיינען ענג פאַרבונדן מיטן מאַרד.

פאַראַזיטיום איז איינע פון די פאַרשפּרייטסטע דערשיינונגען אין דער וועלט פון לעבן. ס'איז דאָ אַ סברה, אַז נישט ווייניקער ווי אַ העלפט פון אלע אָרגאַנישע מינים זיינען פאַראַזיטן אָדער טיילווייזע פאַראַזיטן. ס'זיינען דאָ אויסערלאַכע פאַראַזיטן, וועלכע וואוינען אין פון קערפער פון זייער ווירט; און ס'זיינען דאָ אינערלאַכע פאַראַזיטן, וועלכע וואוינען אין נעם קערפער פון זייער ווירט. ס'זיינען דאָ פאַראַזיטן, וועלכע גרייפן אָן בלויז אין מין, און קיין אַנדערן; און ס'זיינען דאָ פאַראַזיטן, וועלכע

גרייפן אָן הונדערטע מינים. ס'זיינען דאָ צמחים-פּאַראַזיטן, וועלכע גרייפן אָן צמחים, און צמחים-פּאַראַזיטן, וועלכע גרייפן אָן בעלי-חיים; בעלי-חיים פּאַראַזיטן, וועלכע גרייפן אָן בעלי-חיים, און בעלי-חיים פּאַראַזיטן, וועלכע גרייפן אָן צמחים. וואו נאָר ס'איז דאָ לעבן זיינען דאָ פּאַראַזיטן; נישטאָ קיין אָרגאַני-שער שבת אָן זיין קוואַטא פון פּאַראַזיטן. אין קיין אַנדער שבת, אָבער, איז די דערשיינונג פון פּאַראַזיטן נישט געבראַכט געוואָרן צו אַזא הויכער פּאָלקאָמפּנהייט, ווי אין דעם שבת פון פּלאַטהעל-מינטן. אָט וואָרום מיר וועלן זיך אויף דעם פּלאַץ גענטער באַ-קענען מיט אָט דער זאָנדערבאַרער, און העכסט אינטערעסאַנטער דערשיינונג.

פּאַראַזיטן איז די פיזיקייט פון איין אָרגאַניזם צו עסן פּלאַנטירן אַ צווייטן, וואוינען אויף אים אָדער אין אים, און נערן זיך אויף זיין קערפּער אָדער זיין פּראָצע. כדי דאָס צו דערגרייכן מוז דער פּאַראַזיט וואָס בעסער זיך צופאַסן צו זיין קרבן און ווירט. פּריילעבענדע באַשעפענישן האָבן פּראָבלעמען צו לייזן; זיי מוזן זיך באַזאָרגן מיט אַ וואוינאָרט, מיט שפּייז; זיי מוזן זיך צופאַסן צו דער אומגעבונג, מוזן אויסשטיין ענדערונגען אין טעמפּעראַטור. אָבער דער פּאַראַזיט — ספּעציעל אויב ער איז אַן אינערלאַכער פּאַראַזיט — האָט נישט קיינע פּראָבלעמען; פּאַר שפּייז און וואוינאָרט דאַרף ער נישט זאָרגן; צו אומגעבונג און ענדערונגען אין טעמפּעראַטור דאַרף ער זיך נישט צופאַסן. אונטער אַזעלכע אומשטענדן זיינען צופאַסונג-אָרגאַנען און צו פּאַסונג-פיזיקייטן איבעריק. האָבן טאַקע מערסטע אינערלאַכע פּאַראַזיטן פּאַרלאָרן זייערע באַוועגונג-אָהנאַנען. באַוועגונג איז געמיינט געוואָרן צו דינען אַלס מיטל צו נערונג. אָבער ווען איינער וויקט זיך אין שפּייז, איז נישטאָ קיין פּאַדערונג און קיין מעגלאַכקייט פּאַר באַוועגונג. איבער דערזעלבער אורזאַכע קען דער פּאַראַזיט זיך באַגיין אויך אָן שאַרפע חושים, און אָן קאָמ-פּליצירטע סיסטעמען פון מוסקולן און נערוון. חושים, מוסקולן, און נערוון זיינען געמיינט צו לייזן פּראָבלעמען, אָבער דער



פאראזיט, וועלכער ליגט אין די געהערנים פון זיין קרבן, האָט נישט קיינע פראָבלעמען. פילע פאראזיטן, ספעציעל צווישן פלאַכווערים, זיינען אזוי ווייט דעגענערירט, דאָס זיי האָבן נישט אפילו קיין פאָרדייאונג-סיסטעמע. נאָכוואָס? דער קרבן האָט אַן אויסגעצייכנטע פאָרדייאונג-סיסטעמע, און דער פאראזיט קריגט שוין פאָרדייטע שפייז.

אינגאנצן פריי פון פראָבלעמען, אָבער, איז די עקזיסטענץ פון פאראזיט נישט. ס'זיינען דאָ ספעציפיש פאראזיטישע פראָבלעמען, פון וועלכע דער פריי-לעבענדער בעל-חיים ווייס נישט. איינע פון די וויכטיקסטע פאראזיטישע פראָבלעמען איז די פראָבלעמע פון אָנהאַלט; ווי פארויכערט מען אויף שטענדיק דעם אָנהאַלט אָן דעם ווירט, פון וועמען מ'קריגט די חיונה? גיין זוכן שפייז קען דער פאראזיט נישט, ער האָט נישט קיינע באוועגונג-אָרגאַנען. זאָל זיך מאַכן אַן אומגליק, ער זאָל זיך שיידן פון זיין ווירט, איז ער אַ פאַרלאָרענער. דאָס קען לייכט פאַסירן. אויב ער איז אַן אויסערלאַכער פאראזיט, קען דער ווירט אים אַרונטערשליידערן. אויב אַן אינערלאַכער, עקזיסטירט די געפאַר ער זאָל אָפגעוואָרפן ווערן צוזאַמען מיט דעם ווירט'ס צואה, השתנה, אָדער שפייעכץ. אָט וואָרום מערסטע פאראזיטן זיינען באַזאָרגט מיט אָנהאַלט-אָרגאַנען, וועלכע שיצן זיי געגן שיידונג פון ווירט. די מעטאָדן פון אָנהאַלט זיינען אזוי פאַרשידן ווי די אָרגאַנען. פון איין זייט האָבן מיר די שאַרפע נעגל פון דער לויז, וועלכע פּרעסן זיך איין אין דעם ווירט'ס הויט ווי טשוועקעס. פון דער צווייטער זייט — די איינקלאַמערעס פון גייץ, וועלכע אַרבעטן אויפן פרינציפ פון וואַקואום, ווי באַנקעס. דער צד השוה פון אַלע אָנהאַלט-אָרגאַנען איז, דאָס זיי פאַרויכערן דעם פאַראַזיט'ס פערזענלאַכע עקזיסטענץ.

פערזענלאַכע עקזיסטענץ, אָבער, איז בלויז אַ מיטל; דער צוועק איז די עקזיסטענץ פון מין. דער יחיד לעבט נישט אייביק. ס'איז זיין פליכט און פונקציע איבערצוגעבן דעם פלאַם פון לעבן צו זיינע אָפּשטאַמער, און זיי צו זייערע אָפּשטאַמער, און אזוי

פון דור צו דור. דאָסזעלבע פארן מענטשן, דאָסזעלבע פאר דער מוראשקע, דאָסזעלבע פארן גייז, און דאָסזעלבע פאר דער מאַלעריע פלאַסמאָדיום. די הויפט פונקציע פון לעבן איז נישט נערונג (זעלבסט-אויפהאַלטונג), נאָר פארמערונג (מין-אויפהאַלטונג). און אין באַצוג צו פארמערונג געפינט זיך דער פאַראַזיט, ספּעציעל דער אינערלאַכער פאַראַזיט, אין אַ זאָנדערבאַרער לאַגע. זיין לעבן איז פאַרבונדן מיטן לעבן פון זיין ווירט; שטאַרבט דער ווירט, מוז אויך ער שטאַרבן. דער ווירט, אָבער, מוז שטאַרבן, ווייל אַלץ וואָס לעבט מוז שטאַרבן; און ווען דער ווירט שטאַרבט, שטאַרבן אַלע פאַראַזיטן מיט אים. וואָס זאָל דער פאַראַזיט טאָן? זאָל ער אָנגיין מיט זיין פארמערונג, פאַרפלייצן דעם ווירט מיט פאַראַזיטן, און פאַרשנעלערן זיין אייגענעם טויט? ס'זיינען אין דער ביאָלאָגיע באַקאַנט אַ סך פעלע, וואו יחידים זיינען זיך מקריב פאַרן מין, וואו מוטערס שטאַרבן כדי די קינדער זאָלן לעבן. אָבער דאָ וואָלט דער קרבן נישט געהאַט קיין זין, ווייל מוטער און קינדער שטאַרבן צוזאַמען; דער מין געווינט פון דעם נישט.

ס'איז קלאָר, דאָס אויב ס'איז דעם מין באַשערט צו עקזיס-טירן מוז געפונען ווערן אַ מיטל ווי צו באַזאָרגן יעדן נייעם דור פאַראַזיטן מיט נייע ווירטן. אָבער, וויאזוי? פאַראַזיטן האָט אויף דער פראַגע געענטפערט מיט אַ צעטיילונג פון פאַראַזיט'ס לעבן אויף צוויי, אָדער מער, פעריאָדן.

אַם פשוט'סטן איז די לייזונג צווישן יענע פאַראַזיטן, וועלכע פאַרמאָגן אין זייער לעבנסציקל אַ פרייע פעריאָדע. די טאַכניאַ-פליג, צום ביישפּיל, איז איינע פון די טיכטיקסטע פאַראַזיטן צווישן אינסעקטן. זי איז פאַראַזיטיש, אָבער, בלויז אַלס אַ לאַרוואַ; אַלס אַ רייפע פליג איז זי גראַדע אַזוי פריי, און באַ-וועגלאַך, און טעטיק ווי אַ בין אָדער אַ מוראַשקע. די רייפע פליג, וועלכע איז ענלאַך צו דער הויז-פליג, לייגט אירע אייער אויף קערפערס פון לעבעדיקע אינסעקטן, מערסטנס לאַרווען פון שמעטערלינגען און זייערע קרובים. עטלעכע טעג שפעטער ברייט

די איי זיך אויס, און די קליינינקע לארווא בויערט א לאך אין דער הויט פון ווירט און באזעצט זיך אין זיין פלייש. דאָ ווערט דער פאראזיט פאסיוו, פאנגט אָן ענערגיש זיך צו שפיזן, און וואקסט שנעל. כאַטש ער באַזיצט אַ גוואַלדיקן אַפעטיט, איז ער פונדעסטוועגן פאָרזיכטיק נישט צו שאַרן דער נערוון-סיסטעמע אָדער דעם שפייז-קאנאַל פון ווירט, כדי נישט צו ברענגען אַ פרי-צייטיקן טויט. כל זמן דער פאראזיט דאַרף נאָך וואַקסן, איז וויכטיק אַז דער ווירט זאָל זיך נערן און גרייטן שפייז פאַר אים. ערשט ווען דער פאראזיט האַלט ביי דער ענדע פון זיין לאַרוואַלן צושטאַנד, און איז נישט מער פאראינטערעסירט אין דעם ווירט'ס לעבן, גרייפט ער אָן זיינע לעבן-סיסטעמען, און לאָזט פון אים איבער אַ פוסטן שאַלעכץ. אין דעם שאַלעכץ גייט די לאַרוואַ איבער אין אַ פופא, און עטלאַכע טעג שפעטער שפאַלט זיך איר אויבערשטע הייטל און ס'דערשיינט אַ פריי-לעבענדע און פלינק-פליענדע פליג. די פליג פאָרט זיך און לייגט אייער אויף נייע קרבנות.

נישט אַלע אינערלאַכע פאראזיטן, אָבער, פאַרמאָגן פרייע פעריאָדן אין זייערע לעבנס-ציקלען. פאַרקערט, מערסטע פון זיי זיינען הונדערט פראָצענט פאראזיטן. זיי ווייסן נישט פון פרייען לעבן; זייער גאַנצע עקזיסטענץ פאַרברענגען זיי אין די געדעריום, אָדער אין די מוסקולן, פון די ווירטן. זיי לייזן די פראָבלעמע פון מינעקזיסטענץ דורך דער איינפירונג פון אַ פראָצעס באַ-קאַנט אַלס וועקסלונג פון ווירטן. דאָס לעבן פון פאראזיט ווערט געטיילט אויף עטלאַכע, ווייניקסטנס צוויי, פעריאָדן; אין יעדער פעריאָדע אַטאַקירט ער אַן אַנדער ווירט. די אידייע איז אויס-צוקלייבן ווירטן, וועלכע זיינען אַנטאַגאָניסטיש איינער צום צווייטן, ד. ה., וועלכע פרעסן איינער דעם צווייטן. די געוויינט-לאַכע פראָצעדורע איז ווי פאָלגט: ווירט בית קריגט דעם פאַראַ-זיט פון איין ווירט אַלף, און גיט אים צו אַן אַנדער ווירט אַלף. וואו ס'זיינען דאָ דריי ווירטן, קריגט בית פון אַלף און גיט צו

נימל, נימל גיט צוריק צו אלף, אלף צו בית... און אזוי דרייט זיך דאָס רעדל.\*)

פלאַכווערים שטייען אין מער ווי איין הינזוכט אויפן שייד-וועג צווישן די נידעריקערע און העכערע בעלי-חיים. אין פלוג האָבן זיי אָנגעפאָנגען ווייטער צו טראָגן די קייט פון פאָרשריט, וועלכע זיי האָבן גע'ירשנ'ט פון די קאלענטראַטן. אַלס אַן אָר-גאַנישער שבט שטייען זיי פיל העכער פון קאלענטראַטן. זיי האָבן געמאַכט פילע וויכטיקע פאַרבעסערונגען אין דער אָרדנונג פון לעבן, פאַרבעסערונגען וועלכע זיינען איבערגעגעבן געוואָרן צו אַנדערע שבטים און האָבן געבראַכט לעבן צו נאָר הויכע שטופעס. דער שבט, אָבער, האָט געהאַט דאָס גליק, אָדער אומגליק, צו אַנטדעקן ווי לייכט ס'איז צו לעבן אויף יענעמס חשבון. אומ-שטענדן, וועלכע מיר וועלן העכסט וואַרשיינלאַך קיינמאָל נישט אויסגעפינען, האָבן געגעבן זיין אַנטוויקלונג אַ פאַראַזיטישע ווענדונג. ער האָט פּלוצלונג אויפגעגעבן די אַלטע ליניע פון אַנטוויקלונג און אָנגענומען אַ נייע. אַנשטאָט צו אַנטוויקלען און פאַרפאַלקאָמענען פּראָדוקטיווע אָרגאַניזען, האָט ער אָנגעהויבן צו אַנטוויקלען און פאַרפאַלקאָמענען עקספּלאָאָטאַטאָרישע לעבנס-מעטאָדן; נישט אָהנטלאַכע מיטלען ווי צו באַזאָרגן זיך אַליין מיט שפּיז, נאָר שפּיצלאַך ווי צו לעבן אויף יענעמס קאַרק. דער פּועל-יוצא דערפון איז, דאָס די העכערקייט פון די פלאַכווערים ווערט אויסגעדריקט נישט אזוי אין געבוי ווי אין מעטאָדע. פון געבוי-שטאַנדפּונקט זיינען די נידעריקערע פלאַכווערים מער קאָמפּלי-צירט ווי די הויכע. די גייצן, וועלכע באַלאַנגען צו די העכסטע פלאַכווערים, באַזיצן נישט קיינע חושים, קיין שפּייז-סיסטעמע, קיינע גוט-דעפינירטע נערוון. נאָכוואָס? אין דער פינסטערניש, אין וועלכער זיי געפינען זיך, זיינען חושים איבעריק; ווער


\* די לעבנסגעשיכטע פון מאַלאַריע-פאַראַזיט איז אַ גוטער ביי-שפּיל. די מאַסקיטאָ קריגט אים פון מענטשן און גיט אים צו מענטשן. זע זייט 27.

ס'באָדט זיך אין פארדייטע זאפטן נויטיקט זיך נישט אין אַ פארדייאונג-סיסטעמע. די גאַנצע ענערגיע פון גיין איז קאָנ-צענטרירט אויף פארמערונג; און דאָ האָט ער ווירקלאַך באַוווּן וואונדער.

מיר וועלן אויסקלייבן פאר אונזערע ביישפילן די צוויי פאר-שפרייטסטע מענטשלעכע גיין: דעם חזיר-גיין (טעניא סאליום) און דעם רינד-גיין (טעניא סאנינאמא). אין רייפן צושטאַנד, ד. ה., אַלס גיין, זיינען ביידע ווערען שטאַרק ענלאַך איינער צום צווייטן. ביידע זעען אויס ווי לאַנגע, שמאַלע סטענגעס, צעמיילט אין דער לענג אויף קורצע חלקים/לאַך. ביידע וואוינען אין די מאַנגס, אָדער אין אנדערע טיילן פון מענטשנ'ס שפיין-קאנאַל; און ביידע פארמאָגן מעכטיקע איינקלאַמערער, וועלכע פרעסן זיך איין אין ווירט'ס געוועבן און דערלאָזן נישט אַז דער פאַראַזיט זאָל אַרויסגעשליידערט ווערן מיט דעם ווירט'ס צואה. אַלס איינ-וואוינער פון מענטשנ'ס מאַגן אונטערשיידן זיך אָט די צוויי ווערען בלויז אין קלענערע דעטאַלן. זייער הויפט אונטערשייד האָט צו טאָן מיטן צווייטן ווירט; אין איין פאַל איז עס דער חזיר, אין צווייטן — דער רינד.

אין מענטשנ'ס מאַגן זיינען די גיין פאַרנומען מיט בלויז איין זאך, זיי האַלטן אין איין פראָדוצירן אייער און שלייידערן זיי אין חלל פון מאַגן. די צאָל אייער איז אומגעהויער, מיליאָנען. זיי זיינען, גראַדע ווי דער פאַראַזיט אַליין, געשיצט געגן די פאַר-רייענדע סאַקן פון מאַגן, און ווערן אַרויסגעשליידערט דרויסן צוזאַמען מיט דער צואה פון ווירט. אין ווייניקער ווי פיר-און-צוואַנציק שטונדן ברען זיך די אייער אויס. אויב ס'איז די עמבריאָס באַשערט אָנצוגיין ווייטער מיט זייער אַנטוויקלונג, מוזן זיי איצט איינגעשלונגען ווערן ענטוועדער פון אַ חזיר (אין פאַל פון חזיר-גיין) אָדער פון אַ רינד (אין פאַל פון רינד-גיין). ביז דאָס פאַסירט קען נעמען לאַנג, אָדער ס'קען סיינמאַל נישט פאַסירן. אָבער די עמבריאָס האָבן צייט; זיי זיינען נישט אין דער איילע. ווי מערסטע אנדערע פאַראַזיטן זיינען אויך זיי זייער

לעבנס-פויאיק, און קענען זיך באגיין א לאנגע צייט אן שפיין. זייער איינציקע האַפנונג צו דערגרייכן דעם ריכטיקן ווירט איז מיטן שפיין וואָס ער עסט, אָדער — וואָס ס'פאָסירט אָפּטער — מיטן וואַסער וואָס ער טרינקט. די גרעסטע מאַסע גייט אויס האַפנדיק, אזוי צו זאָגן. א סך דערגרייכן ווירטן, אָבער נישט זייערע — שעפּסן, אָדער פּערד; דער חזיר-גייז א רינד, און



צייכנונג 8. — לעבנגעשיכטע פון חזיר-גייז.

א. ריפער גייז. ב. קאָפּ פון ריפּן גייז. ג. ציסט אין די מוסקולן פון חזיר. ד. ציסטאָסערקוס. (ב. ג. און ד. שטאַרק פאַרגרעסערט)

דער רינד-גייז א חזיר. אויך זיי גייען אויס אָן א צוועק. די פאַרשווענדונג איז אומנעהויער, אָבער דער גייז לייגט אומנע- הויערע צאָלן אייער, און אויב נאָר איין עמבריאָ אין צען טויזנט, אָדער אין הונדערט טויזנט, אָדער זאָנאַר אין א מיליאָן, דער גרייכט דעם ריכטיקן ווירט, איז גענוג דער מין זאָל זיין געשיצט פון אונטערנאַנט.

לאָמיר נאָכפּאָלגן אזא מול'דיקע עמבריאָ — די איינע אין

א מיליאָן — און זען וואָס ס'פאַסירט מיט איר נאָכדעם ווי זי האָט דערגרייכט דעם חויר, אָדער רינד. אין פּלוג עטאַבלירט זי זיך אין מאָגן פון חויר, און פּאַנגט אָן ענערגיש זיך צו שפּייזן, אָבער בלויז אויף אַ קורצער צייט. זי אַנטוויקלט זיך אין אַ בריאה, וועלכע איז אין דער ביאָלאָגיע באַקאַנט אַלס צ י ס - ט ע ס ע ר ק ו ס , די קאָפּ פון צוקונפטיקן גיין. אין דעם צושטאַנד פאַרלאָזט דער פאַראַזיט די שפּייז-סיסטעמע פון זיין איצטיקן ווירט, און באַזעצט זיך צווישן די פּערדן פון זיינע מוסקלן. דאָ גיט ער אויף זיין טעטיקייט, הערט אויף זיך צו שפּייזן, ווערט פּאַסיוו, און וואַרט אויף אַ געלעגנהייט צו דער-גרייכן דעם מענטשנ'ס מאָגן. אין דעם צושטאַנד איז דער גיין באַקאַנט אַלס צ י ס ט . ענדלאַך, ווען דער חויר ווערט גע-שלאַכטעט, קומט דעם גיין'ס געלעגנהייט צו דערגרייכן דעם מענטשן. אויב דער ציסט ווערט נישט געטויטעט אין פּראָצעס פון פּאַרבאָרייטן דאָס פלייש פאַרן מענטשלאַכן טיש — און ער קען אויסשטיין גאַנץ הויכע טעמפּעראַטורן — קומט ער אין מענטשנ'ס מאָגן צוריק צום לעבן. מיט זיינע איינקלאַמערערס שטימעט ער זיך איין אין דאָס ווענטל פון מאָגן, און פּאַנגט אָן טעטיק זיך צו שפּייזן, און שנעל צו וואַקסן. מיט דער צייט — ס'נעמט נישט לאַנג — אַנטוויקלט זיך פון אים דער רייפער גיין, און ס'פּאַנגט זיך אָן די פּראָדוקציע פון אייער, טויזנטע אייער, מיליאָנען אייער... די אייער דערגרייכן די אויסערוועלט מיט דער צואה, בריען זיך אויס, און דערגרייכן אַ חויר... ביז זיי קערן זיך צוריק צום מענטשן. און אזוי אין אייביקן קרייז: פון מענטשן אויף דער פּרייער וועלט, פון דער פּרייער וועלט צום חויר אָדער רינד, פון חויר אָדער רינד צוריק צום מענטשן...

נאָך וואונדערבארער ווי די לעבנסגעשיכטן פון גיין זיינען די געשיכטן פון אַנדערע פלאַכווערן. דער אזוי-גערופענער אָרענטאַלישער לעבער-וואַרן (קלאַנאַרכים סינענסים) זעט אויס אין רייפן צושטאַנד ווי אַ קליין בלעטל. אין דעם צושטאַנד איז דער מענטש זיין הויפט-ווירט, כאָטש ס'זיינען באַקאַנט פּעלע

וואו ער האָט אינפֿעסטירט דעם הונט, די קאָץ, און ענלאַכע בעלי-חיים. זיין געוויינלאַכער וואוינאָרט איז דעם מענטשנ'ס לעבער-רער, דאָס קאנאלעכל וואָס פֿאַרבינדט דעם לעבער מיט דער פֿאַרדייאונג-סיסטעמע. דאָ לייגט דער וואָרם אומצויליקע אייער, וועלכע די לעבער-פֿליסיקייט ברענגט אין די קישקעס; פֿון דאַנען ווערן זיי אָפּגעשליידערט צוזאַמען מיט דער צואה. דאָ גייען זיי שנעל אויס, סײַן זיי ווערן אָפּגעשליידערט אין וואַסער. אויב, אָבער, ס'געלינגט זיי יאָ צו דערגרייכן וואַסער, ברענען זיי זיך אויס אין באַוועגלאַכע לאַרווען, וועלכע זיינען אין דער ביאָלאָגיע באַקאַנט אַלס מיראַסידן.

כדי הער מיראַסיד זאָל אָנגיין ווייטער מיט זיין אַנטוויקלונג מוז ער איצט קומען אין באַרירונג מיט אַ שנעק פֿון אַ באַשטימטן מיין. צענדליקע טויזנטע גייען אויס וואַרטנדיק אויפֿן ריכטיקן שנעק. דער אויסדערוויילטער, אָבער, וועלכער קומט יאָ אין באַרירונג מיט אַזאַ שנעק, קלעפט זיך אָן אים אָן, און פֿאַנגט אָן ענערגיש צו בויערן אין זיין ווייכן פֿלייש. ער וואַקסט שנעל. אויסגעוואַקסן, קומט די ערשטע פֿאַרמערונג. ס'ווערט פֿראָדוצירט אַ גרויסע צאָל יונגע ווערים, וועלכע זיינען באַקאַנט אַלס סערע-קאַריען.

די סערקאריען פֿאַרלאָזן דעם שנעק, ס'איז צייט צו בייטן דעם ווירט; אָבער פֿאַרן מענטשן איז דער לעבערוואָרם אין איצטיקן צושטאַנד נאָך נישט גרייט. דער נייער ווירט מוז זיין אַ באַשטימטער מיין פֿיש. צענדליקע, און הונדערטע, און טויזנטע סערקאריען גייען ווידער פֿאַרלאָרן, קיינמאָל נישט דערגרייכנדיק דעם נויטיקן פֿיש. אָבער די געצוילטע וועלכע דערגרייכן יאָ, בויערן לעכער אין די געוועבן פֿון זייערע נייע ווירטן, באַזעצן זיך אין די מוסקלן, און ווערן פֿאַרהאַרטעוועט אין ציסטן. אין דעם צושטאַנד פֿאַרבלייבן זיי, ביז דער ווירט ווערט געפֿאַנגען, און ווערט אויפֿגעגעסן פֿון אַ מענטשן. אויב דאָס פֿלייש פֿון אינפֿעסטירטן פֿיש האָט זיך נישט געפֿונען לאַנג גענוג אויפֿן פייער, קערן זיך די ציסטן אין מענטשלעכן שפּייז-קאַנאַל צוריק



צו אקטיוון לעבן. זיי זוכן אויס דעם לעבער-דער, באזעצן זיך אין אים, פאנגען אָן זיך צו שפייזן, און שנעל צו וואקסן. אין ווייניקער ווי אַ מאָנאַט ווערן זיי רייף, און הויבן אָן צו לייגן אייער, וועלכע ווערן געטראָגן מיט דער צואה דרויסן... פון מענטשן אין וואסער — פון וואסער אין שנעק — פון שנעק צוריק אין וואסער — פון וואסער אין פיש — פון פיש ווידער אין מענטשן; דאָס איז די קאָמפּליצירטע לעבנסגעשיכטע פון לעבערוואָרים.

די ענערגיע, וועלכע ווערט פארשווענדט פון פלאכווערים אויף פארמערונג, איז אומגעהויער. וויפיל אייער פון לעבער-וואָרים גייען לאבוד און ברען זיך קיינמאָל נישט אויס, ווייל זיי ווערן נישט אָפּגעשליידערט אין וואסער! און פון די, וועלכע ס'געלינגט שוין יאָ זיך אויסברען אין מיראַסידן, וויפיל מיראַסידן גייען אויס ווייל זיי דערגרייכן נישט דעם נויטיקן שנעק! און ווען דער לעבערוואָרים דערגרייכט שוין דעם צושטאַנד פון סער-קאריען, וויפיל סערקאריען גייען לאבוד ווייל ס'מאַכט זיך זיי נישט דער נויטיקער פיש! און נאָכדעם ווי ער דערגרייכט שוין דעם פיש, און ווערט פארהאַרטעוועט אין אַ ציסט, וויפיל ציסטן גייען לאבוד ווייל דער פיש ווערט קיינמאָל נישט געפאַנגען פון קיין מענטשן, אָדער ווערט יאָ געפאַנגען און גוט אָפּגעקאָכט! כדי ס'זאָל פראָדוצירט ווערן אַ לעבערוואָרים, און דער מין זאָל נישט דאַרפן אונטערגיין, פאָדערט זיך: ערשטנס, אַז די איי זאָל אָפּגעשליידערט ווערן אין וואסער; צווייטנס, אַז דער מיראַסיד זאָל געפינען דעם ריכטיקן שנעק; דריטנס, אַז די סערקאריע זאָל געפינען דעם ריכטיקן פיש; פערטנס, אַז דער פיש זאָל געפאַנגען ווערן פון אַ מענטשן, און זאָל געגעסן ווערן רויהערהייד, ווייניקסטנס האַלב-רויהערהייד. ס'איז אַ גרויסער טריאומף פאַר דעמדאָזיקן בעל-חיים'ל צו האָבן געוועזן בכוח אָנצוהאַלטן זיין מין-עקזיסטענץ דורך אַזויפיל דורות...

וואָס אַנבאַלאַנגט קאָמפּליצירטקייט פון לעבנסמעטאָדן, האָט פילייכט קיין אַנדער שבט נישט דערגרייכט די הויכע שטופע פון

פלאטהעלמינטן. די לעבנס פון קיינע אנדערע בעלי-חיים זיינען נישט אזוי רייך אין געשעענישן און געלאָדן מיט אזויפיל גע- פאַרן, ווי די לעבנס פון צענדליקע מיני פלאַכווערים.

\* \* \*

מיר סומירן די בייטראַגן וואָס פלאַטהעלמינטן האָבן געמאַכט צו דער אַנטוויקלונג פון לעבן.

זיי זיינען:

(א) צווייזייטיקע סימעטריע.

(ב) חוש-אַרגאַנען.

(ג) דער אַנפאַנג פון אַ מאַרד.

(ד) אויסשיידונג פון קערפערלאַכע געוועבן.

יעדע פון די פיר רעפאָרמען האָט געשפּילט אַ גרויסע ראָלע אין דער עוואָלוציע פון דער אַרגאַנישער וועלט, ווי מיר קענען זי איצט. זיי זיינען בלוז וויכטיק אַלס התחלות. זייער הויכע שטופע האָבן זיי דערגרייכט אין אנדערע, העכערע, שבטים. צו זיי קען צוגערעכנט ווערן אַ פינפטע רעפאָרמע, וועלכע האָט טאַקע צווישן די פלאטהעלמינטן דערגרייכט איר העכסטע שטופע, נעמ- לאַך:

(ה) קאָמפּליצירטער לעבנסציקל.

מיר געפינען וואונדערבארע לעבנסגעשיכטן אויך צווישן בעלי-חיים פון אנדערע שבטים, אָבער אין ערגעץ נישט מער וואונדערבאר ווי צווישן פלאַכווערים. די איינציקע, וועלכע קאָנ- קורירן מיט זיי אויף דעם געביט, זיינען די מיטגלידער פון שבט, ביי וועלכן מיר האַלטן איצט, — די נעמאטהעלמינטן, אָדער רונדע ווערים.

## קאפיטל זעקס.

### רונדווערים, קערפער-הלל מאכט זיין דערשיינונג.

נעמאטהעלמינטן, נאנטע קרובים פון פלאטהעלמינטן. — א גרויסער און פארשיידנארטיקער שבת. — רונד און נישט ארטיקולירט. — א קערפער-הלל, וועלכער אנטהאלט גער דערין. — שפייז-קאטאל, וועלכער פאנגט זיך אן מיט מויל, און ענדיקט זיך מיט אנוס. — דאס דריטע צעל-הויטל. — דער בעל-היים, און די וועלט ארום אים. — מארך, נערוון, חושים. — פארמערונג. — די געשלעכטער. — אסקארים וואַרים. — טריכינא וואַרים.

נעמאטהעלמינטן, אָדער רונדע ווערים, זיינען עוואָלוציע'ס נעכסטער שטאַפּל אויפן לייטער פון פּאַרשויט. אין אַ סך הינזיכטן זיינען זיי ענלאַך צו די פּלאַכווערים, צוזאַמען מיט וועלכע זיי זיינען אין דער פּראָגאַנאַנענהייט גרופּירט געוואָרן. ווי די פּלאַכווערים אַזוי אויך די רונדווערים זיינען צוויי-דריטל פּאַראַזיטיש. ס'איז בוכשטעבלאך נישטאָ קיין צמח אָדער בעל-חיים, וועלכער האָט נישט עפעס אַ שונא, אויב נישט עטלאַכע, צווישן די רונדווערים. דער פּאַראַלעליזם צווישן די פּאַראַזיטישע צופאַסונגען פון די פּלאַכווערים און רונדווערים איז וואונדערבאַר. ס'זיינען דאָ פּלאַכווערים און רונדווערים, וועלכע האָבן זיך צו געפאַסט צו אַקוראַט דיזעלכע ווירטן. דער רונדער טריכינא וואַרים און דער פּלאַכער חזיר-גייז וועקסלען זיך צווישן די-זעלכע צוויי ווירטן — מענטש און חזיר. דער שבת איז גרויס און פּאַרשידנארטיק. ער אַנטהאַלט פון איין זייט, מיקראַסקאָפּישע מיטגלידער, קליין גענוג זיך צו

פילן באקוועם אין מענטשנ'ס בלוטשטראם; און ער אנטהאלט, פון דער צווייטער זייט, ריזן עמלאכע פום לאנג. איין רונד-וואָרים איז לאנג און דין, אזוי דאָס צווישן פאָלק צירקולירט אַ לענגערע אַז ער איז אַנטשטאַנען פון אַ פּערד'ס עק'ס האָר; אַ צווייטער רונדוואָרים איז קורץ און דיק. איין רונדוואָרים פירט אַ פאַראַזיטיש לעבן צווישן די מוסקול-פעדים פון ווירט, אַ צוויי-טער פאַראַזיטישער רונדוואָרים שווימט זיך פריי אַרום אין ווירט'ס בלוטשטראָם ווי אין אַ טייך, אַ דריטער ליגט איינגע-קלאַמערט אין ווירט'ס שפייז-קאַנאַל און נערט זיך אויף זיין שפייז, אַ פּערטער האָט געשלאָסן אַ מין שותפות מיט אַ געוויקס, און אַ פינפטער פירט אַ זעלבסטשטענדיק און אומשעדליך לעבן אין די קלאָרע וואַסערן פון טייך. וואָס ס'מאַכט אָט די אַלע פאַר-שירענע בעלי-חיים פאַר מיטגלידער פון איין שבט איז זייער רונדקייט, אין קעגנזאץ צו דער פלאַכקייט פון די פלאַכווערים, וועלכע זיינען נידעריקער פון זיי, און זייער איינהייטלאַכקייט, אין קעגנזאץ צו דער אַרטיקולירטקייט פון די רונגווערים, וועלכע זיינען העכער פון זיי.

איינער פון די וויכטיקסטע בייטרעגע, וואָס די רונדווערים האָבן געמאַכט צו דער אַנטוויקלונג פון לעבן אויף אונזער פלאַ-נעמע, איז דער אַזוי-גערופענער צעל אַם, אַ קערפּער-חלל אויסגעפילט מיט געדערים. די הידרע פאַרמאָנט אַ חלל, אָבער דער חלל איז פּוסט; די הידרע פאַרמאָנט נישט קיינע געדערים. דער פלאַכוואָרים פאַרמאָנט געדערים, אָבער ער פאַרמאָנט נישט קיין חלל; נישטאָ קיין פּוסטקייט אין פלאַכוואָרימ'ס קערפּער, סיידן די פּוסטקייט פון די קאַנאַלן. דער רונדוואָרים, אָבער, פאַרמאָנט אַ חלל, וועלכער איז אויסגעפילט מיט געדערים, און וועלכער פאַרמאָנט פּוסטן רויים. שניידט אויף די אויסערלאַכע ווענטל פון אַם קאָרן וואָרים, און זיין שפייז-קאַנאַל, וועלכער איז פיל לענגער ווי דער קערפּער, וועט זיך אַרויסשטופן דרויסן. דאָס איז אַן אייגנשאַפט, וועלכע דער נידעריקער אַם-קאָרן וואָרים טיילט מיט דעם הויכן מענטשן, און מיט אַלע

אנדערע העכערע בעלי-חיים.

נאך א וויכטיקע אייגנשאפט, וועלכע רונדווערים טיילן מיט אלע הויכע בעלי-חיים, איז א שפייז-קאנאל מיט צוויי עפענונגען. אין זיי, אלזא, ווערט פראקטיש פארענדיקט די עוואָלוציע פון פארדייאונג-אפפארט. די אמעבע פארמאגט כלל נישט אזא זאך ווי א פארדייאונג-אפפארט. איר נערונג פראצעס איז אפילו נישט לאַקאליזירט; זי שפייזט זיך מיטן גאנצן קערפער. די הידרע איז אוועק אביסל ווייטער; איר נערונג-פראצעס איז לאַקאליזירט אין קערפער-חלל. דאָ, אין חלל, ווערט די שפייז פארדייט, און פון דאָנען ווערן די זאפטן צעטיילט צווישן אלע טיילן פון קערפער. דאָס איז לאַקאליזירטע פארדייאונג, אָבער אָן א פאר-דייאונג-סיסטעמע; דען דער חלל פון דער הידרע פארמאגט נישט קיינע געדערן, און קען נישט כאַטראַכט ווערן פאר א מאָגן. דער נעכסטער שטאַפל איז דער פלאַנאָוואָריס. פלאַנאָוואָריס. ער פארמאָגט א פארדייאונג-סיסטעמע מיט א שפייז-קאנאל, וועלכער טיילט זיך אויף עטלאַכע ראַיאָנען, אָבער ער פארמאָגט בלויז איין עפענונג, וועלכע פונקציאָנירט גלייכצייטיק אי אַלס מויל אי אַלס אַנוס. דער לעצטער שטאַפל איז דער רונדוואָריס, וועמעס פארדייאונג-סיסטעמע פארמאָגט צוויי עפענונגען: א מויל אַריינצונעמען שפייז באַזונדער, און אַן אַנוס אָפּצושליידערן צואה באַזונדער.\*

די רונדווערים טיילן מיט אלע העכערע בעלי-חיים אויך א דריטע אייגנשאפט — א מיטלסטן צעל-געוואָנט, אזויגערופענער מעזאָדערס. די איינצעליקע פארמאָגן נישט קיינע צעל-געוואָנטן. געוויסע איינצעליקע קאָלאָניעס, צום ביישפּיל דער וואָלוואַקס, פארמאָגן וואָס מיר קענען רופן איין צעל-געוואָנט. די קאלענטראַטן און די פלאַכווערים, מיט דער מעגלאַכער אויס-נאָם פון די סאַמע העכסטע, פארמאָגן צו צוויי צעל-געוואָנטן —


(\* די ראַטיפערן פארמאָגן אויך פאַלקאָס אַנטוויקלטע שפייז-סיסטעמען; אָבער מיר לאָזן זיי אויס, ווייל זיי ליגן אויסערדאָרט דער אַנטוויקלונג פון העכערע בעלי-חיים.

עקטאדערם און ענטאדערם. דער רונדוואָריס, און דער מענטש, און די מוראשקע, און דער עלעפאנט פארמאָגן דריי צעל-געוואַנטן.

פון שטאַנדפונקט פון יעדן בעל-חיים — מעג ער זיין אזוי גרויס ווי אַ וואַלפיש, אָדער אזוי קליין ווי אַן אַמעבע — ווערט די גאַנצע וועלט געטיילט אויף צוויי אומגלייכע טיילן: די דרויסנדיקע וועלט, און זיין אייגענע אינערלאַכע וועלט. די דרויסנ-דיקע וועלט, ד. ה. די גאַנצע וועלט מינוס אים אַליין, איז אַ גרויסע וועלט; די אינערלאַכע וועלט איז אַ קלייניקע וועלט. אָבער פון שטאַנדפונקט פון בעל-חיים איז דוקא די קלייניקע וועלט דער עיקר; די גרויסע וועלט איז וויכטיק בלויז אויף אזוי ווייט, ווי זי העלפט אַרויס זיין, דעם בעל-חיים'ס, עקזיסטענץ. פון איר שעפט דער בעל-חיים זיינע שפייז-שטאָפן, וועלכע ווערן אין זיין פּריוואַטער, אינערלאַכער וועלט פאַרוואַנדלט אין לעבנס-שטאָפן. יעדער בעל-חיים האָט דאָרום צוויי אַרטן פונקציעס דורכצופירן; ערשטנס, צו רעאַגירן אויף דער אויסערוועלט און באַקומען די שפייז-שטאָפן; צווייטנס, צו רעאַגירן אויף די שפייז-שטאָפן, כדי זיי זאָלן ווערן לעבנס-שטאָפן. אין די איינצעליקע בעל-חיים ווערן ביידע פונקציעס דורכגעפירט פון איין און דעם זעלבן צעל; דאָס ווענטל פון צעל רעאַגירט אויף דער אויסער-וועלט, דער אינווייניק — אויף דער שפייז. אין די פשוט'ערע פילצעליקע בעל-חיים — די ספּאַנדזשעס, קאלענטראַטן, און די נידעריקערע פּלאַנקטעריס — זיינען די פונקציעס צעטיילט צווישן צוויי באַזונהרע צעל-געוואַנטן: דער עקטאדערם, אָדער דרויסנ-דיקער צעל-געוואַנט, און ענטאדערם, אָדער אינערלאַכער צעל-געוואַנט. דער עקטאדערם שטייט אין שטענדיקער באַרירונג מיט דער אויסערוועלט; דער ענטאדערם דערליידיקט די לעבנס-פונקציעס פון דער אינערוועלט. אָבער פאַר די העכערע בעל-חיים זיינען צוויי צעל-געוואַנטן נישט גענוג. זיי נויטיקן זיך אין מער ווי צוויי צעל-דיקסיטן, אָפטמאָל טויזנטע צעל-דיקסיטן. אָט די מיטלסטע צעל-שיכטן — מאַכט נישט צי ס'האַנדלט זיך בלויז וועגן איין שיכטע, אָדער וועגן טויזנטע — זיינען באַקאַנט אַלס

מעזאָדערם. אין די העכערע בעלי-חיים איז דער מעזאָדערם דער וויכטיקסטער פון אלע צעל-געוואַנטן, וויכטיקער ווי ביידע איבע-ריקע געוואַנטן צוזאַמענגענומען.

אויסער זייערע אייגענע בייטרעגע האָבן די רונדע ווערים אויך פאַרפּאָלקאָמט אייניקע פון די רעפּאַרמען, וועלכע זיינען געקומען מיט די פּלאַכווערים. זיי פאַרמאָגן גוט-אַרגאַניזירטע נירן-סיסטעמען, און נאָך בעסער אָרגאַניזירטע פאַרמערונג-סיסטעמען. דער מאַרד פון רונדוואַרים איז פּאָלקאָמענער ווי דער מאַרד פון פּלאַכוואַרים, כאָטש ער איז נאָך אַלץ זייער פשוט. די נערוון-סיסטעמע איז פּיין איינגעאַרדנט, און יעדער חוש-אַרגאַן איז פּאַרויכטיק באַזאָרגט מיט אַ נערוו-פּאַאָדים.



צייכנונג 9. — רונדווערים.

א. טריכינא-וואַרים צווישן די מוסקולן פון חזיר. ב. הוקוואַרים אין מענטשנ'ס בלוטשטראַם. ג. טריכינא-וואַרים אין מענטשנ'ס בלוטשטראַם.

דער שבט נעמאטהעלמינטן שליסט איין צווישן זיינע מיט-גלידער אייניקע פון העם מענטשנ'ס ביטערסטע שונאים. איינער פון זיי, דער אַזוי-גערופענער הוקוואַרים, אַ בלוט-פּאַראַזיט, האָט אַ לאַנגע צייט געמאַטערט די באַפעלקערונג פון די סויטהערנע שטאַטן. אַן אנדער בלוט-פּאַראַזיט, אויך אַ רונדוואַרים, איז דער אַזוי-גערופענער שפּילקע-וואַרים, ווי אויך דער גורם פון דער שרעקלאַכער עלעפּאַנטיאזיס קראַנקהייט.

אַ פּאַראַזיט ווייניקער שעדלאַך ווי הוקוואַרים, אָבער דאַרום

מער פארשפרייט, איז דער אַװינערופענער אסקארים לומבריקא-אידעם. ער איז גאַנץ גרויס, די נקבה דערגרייכט אַ לענג פון אַ האַלבן פוס, און װאוינט אין דעם מענטשנ'ס קליינער קישקע. דער זכר איז קלענער ווי די נקבה, אָפּטמאָל נישט מער ווי אַ העלפט איר גרויס. די געשלעכטער פּאָרן זיך אין דער קישקע פון זייער װירט, און קירצלאַך נאָך דער פּאָרונג פּאַנגט די נקבה אָן צו לייגן אייער אין אומגעהויערע צאָלן. ס'איז רעכט, אַז איין נקבה זאָל לייגן זיבציק מיליאָן אייער, פּופּציק איז נישט קיין סך. די אייער פּאַרלאָזן דעם װירט'ס קערפּער צוזאַמען מיט דער צואה. די איי ברייט זיך איצט אויס, און די עמבריאָ װאַרט אויף אַ געלעגנהייט צו דערגרייכן אַ נייעם װירט, װאָס ס'פּאַסירט װען איינער טרינקט באַפּלעקטע װאַסער.

די לעבנסגעשיכטע פון טריכינא וואָרים איז מער קאָמפּלי-צירט. אויך ער איז אַ פּאַראַזיט פון דעם מענטשנ'ס קליינער קישקע, כאָטש ער איז נישט אויסקלייבעריש און אַטאַקירט גאַנץ אָפט אויך די קישקעס פון חזיר, מויז, און פּילע אַנדערע. ער איז פּיל קלענער ווי דער אסקארים; די נקבה איז אומגעפער איין זיבעטל אינטש אין לענג, דער זכר — װייניקער ווי אַ פּופּצנטל. די געשלעכטער פּאָרן זיך אין דער קישקע און די נקבה געבורט לעבעדיקע װערט. אין משך פון אַ מאָנאַט געבורט זי צווישן פּופּצן הונדערט און צוויי און אַ האַלב טויזנט װערט, און גייט אויס. די פּיצענאַטינקע װערימלאַך פּאַרלאָזן די קישקע, פּאַרקלייבן זיך אין די לימפּאַטישע אָדערן פון װירט, פון דאָרטן אין די בלוט-כלים, פּאַרלאָזן די בלוט-כלים און באַזעצן זיך אין די מוסקולן. דערביי זיינען זיי פּאַרזיכטיק אויסצוזוכן מוסקולן, װעלכע זיינען רייך אין בלוט-כלים, ווי צום ביישפּיל די מוסקולן פון האַלז, אויג, א. א. װ.

פּאַרקלייבן זיך צווישן די מוסקולן, דרייען זיך די װערימלאַך צוזאַמען ווי פּרוּזשעס פון אַ זייגער, און בלייבן לייגן צווישן די מוסקול-צעלן, כאַשיצט פון אַ פּאַרהאַרטעװעטער שאַלעכץ. זיי פירן איצט אַ פּאַסיװע עקזיסטענץ. זיי װאַרטן אַז זייער װירט



זאָל פאַרצוקט ווערן פון אַן אַנדער ווירט. אויב דער איצטיקער ווירט איז אַ מענטש, איז זייער וואַרטן זעלבסטפאַרשטענדלעך אַרויסגעוואָרפן. אָבער אויב ער איז אַ חזיר, וועט ער פריער אָדער שפעטער, אויב ער גייט נישט אויס פון דער קראַנקהייט, גע- שלאַכטעט ווערן און אויפגעגעסן ווערן פון מענטשן. אויב דאָס אינפעסטירטע פלייש איז נישט גוט אָפגעקאַכט געוואָרן, און די טריכינא ווערים זיינען נישט געטויטעט געוואָרן, קומען זיי איצט אין דעם מענטשנ'ס שפייזקאנאַל צו נייעם לעבן. זיי פאַר- קלייבן זיך אין דער קליינער קישקע, דערגרייכן דייפהייט, פאַרן זיך, און יעדע נקבה געבוירט אַרום צוויי טויזנט לעבעדיקע ווערים, וועלכע פאַרקלייבן זיך אין די מוסקולן... אין 1884 איז אין דאָס שטעטל עמערסלעבן, סאַקסאָניען, אויסגעבראַכן אַ טריכינא עפיר- דעמיע, וועלכע האָט געקאָסט זיבן און פופציק מענטשלעכע לעבנס. ס'איז שפעטער פּעסטגעשטעלט געוואָרן, אַז די גאַנצע עפירדעמיע האָט געשטאַמט פון איין אינפעסטירטן חזיר.

רונדווערים פאַרמערן זיך כמעט דורכאויס געשלעכטלעך. די געשלעכטער זיינען מייסטנס געטיילט, אנדרוגיננס'ן זיינען צווישן רונדווערים זעלטן. דאָס איז אַ וויכטיקער פאַקט, ווייל דער ערד- וואָרים, וועלכער שטייט פיל העכער פון זיי, איז, ווי מיר וועלן זען אין נעכסטן קאַפיטל, יא אַן אנדרוגיננס. די פאַרמערונג אַר- גאַנען פון רונדווערים זיינען ענלעך אין ביידע געשלעכטער, וואָס איז ווי ס'באַראַרף זיין — אָנפאַנגען זיינען אימער פשוט. די נקבות פון רונדווערים זיינען כמעט אימער גרעסער ווי די זכרים, אָפטמאָל מער ווי צוויי מאָל אזוי גרויס. פילע רונדווערים מינים, ווי דער אויבערשטער טריכינא וואָרים, געבוירן לעבעדיקע ווערים.

\* \* \*

די נעמאטהעלמינטן, אַלזאָ, האָבן געבראַכט די אַנטוויקלונג פון לעבן פילע שריט פאַרווערטס.  
א) זיי האָבן איינגעפירט אַ צעלאָם, אַ קערפער-חלל מיט געדערים.

- (ב) זיי פארמאגן שפייז-קאנאלן מיט צוויי באזונדערע עפע-  
נונגען.
- (ג) דער מעזאדערם, מיטלסטער צעל-געוואנט, וועלכן ס'איז  
באשערט צו ווערן דער וויכטיקסטער פון אלע צעל-געוואנטן,  
מאכט אין זיי זיין דערשיינונג.
- (ד) די סיסטעמען פון נירן און פארמערונג זיינען ווייטער  
פארפאלקאמט געוואָרן.
- (ה) די חוש-אָרגאַנען זיינען באַזאָרגט געוואָרען מיט בא-  
זונדערע נערו-פעדים.

## קאפיטל זיבן.

### רונגווערים, ארגאנישע עוואלוציע ביים שיידוועג.

דער שבט אנעלידן נישט צאלרויך אין מינים. — צוויי באַ קאַנטע מיטגלידער. — אַ מיטל־שבט. — דער ערדוואָרים אַ קאַסמאָפּאָליט. — פון דער אַמעבע ביזן ערדוואָרים, און פון ערדוואָרים ביזן מענטשן. — דער קערפער באַשטייט פון באַזונדערע רונגען. — באַוועגונג־אָרגאַנען. — אַ באַ־זונדערע נירן־סיסטעמע פאַר יעדן רונג. — די חוש־אָרגאַנען זיינען קאַנצענטרירט אין קאָפּ. — דעם ערד־וואָרימ'ס קאָמפּליצירטע פאַרמערונג־סיסטעמע. — און אנדרויגנום וואָס פאַרט זיך. — אינערלאַכע אַנאַטאָמיע: נערונג־סיסטעמע, בלוט־סיסטעמע, נערוון־סיסטעמע. — אנדערע אינערלאַכע אָרגאַנען.

דער שבט אנעלידן, רונגווערים, איז נישט קיין גרויסער שבט, כאָטש ער איז אומגעהויער וויכטיק. די הויפט אייגנשאַפט, וועלכע אונטערשיידט זיינע מיטגלידער פון פריערדיקן שבט, איז וואָס זיי באַשטייען נישט פון איין שטיק, נאָר זיינען אַרטיקולירט פון באַזונדערע שטיקער, אין פּלוג זעלבסטשטענדיקע רונגען. מערסטע מיטגלידער פון דעם שבט וואוינען אין פּרישע, אָדער געזאַלצענע וואַסערן, וואוהין דער מענטשלאַכער אויג פּאָלגט. זעלטן ווען נאָך. דאָרום, אָבער, איז דער ערדוואָרים, אויך אַ מיטגליד פון דעם שבט, איינער פון די פאַרשפּרייטסטע און באַקאַנטסטע בעלי־חיים אויף אונזער ערד־קוגל. און אנדער באַ־קאַנטער מיטגליד איז די פּיאַווקע.

אויף דעם ערדוואָרים וועלן מיר זיך לענגער אָפּשטעלן. מיר

האָבן גוטע גרינדע צו גלויבן, אז פון א נאָנטן קרוב זיינעם האָבן זיך אַנטוויקלט אלע העכערע בעלי-חיים. צענדליקע מיליאָנען יאָרן צוריק, ווען רונדווערים זיינען געווען א סך פאַרשפרייטער ווי היינט, ווען זיי זיינען געווען דער העכסטער אויסדרוק פון לעבן, האָבן זיך אויסגעשידן פיר ווענדונגען פון אַנטוויקלונג, וועלכע האָבן זיך מיט דער צייט פאַרענדיקט אין דער אַנטשטייאונג פון די פיר העכסטע אָרגאַנישע שבתים: עכינאַדערמען, מאָלוסקען, גלידפּיסיקע, און חוט-השדרה'ניקעס. דער שבת פון אַנעלידן איז דאַרם דער מיטל-שבת אין דער מלוכה פון בעלי-חיים. הינטער אים ליגן די נידעריקערע בעלי-חיים, פאַר אים — די הויכע; ער פאַרנעמט דעם מיטלפלאַץ.

דער ערדוואָרים איז דער אמת'ער קאָסמאָפּאָליט צווישן בעלי-חיים. ער עקזיסטירט אין אייראָפּע און אין אַמעריקע, אין אזיע און אין אַפריקע, ביים עקוואַטאָר און אין די קאלטע געגנטן. ער איז אומעטום דאָ, און אומעטום אין גרויסע צאָלן. דאַרוויין האָט אויסגערעכנט אז אין ענגלאַנד געפינען זיך א דורכשניט פון מער ווי פּופציק טויזנט ערדווערים אויף יעדן אַקער לאַנד. ס'זיינען באַוואוסט געגנטן, וואו די צאָל דערגרייכט א האַלבן מיליאָן פּער אַקער, און מער. אויב דער ערדוואָרים וואַרפט זיך נישט שטאַרק אין אונזערע אויגן, איז ווייל ער מיידט אויס ליכט. בלינד, און ווייד, און שוצלאָז בלייבט ער באַהאַלטן אין די טונעלן, וועלכע ער גראַבט פאַר זיך אין די געדערם פון דער עהר. בלויז א רעגן קען אים צווינגען צו פאַרלאָזן די באַהעלטענישן פון זיין נאָרקעלע, און אַרויסקומען צו דער אויבערפלאַכע פאַר לופט.

אויפן קוק זיינען די ערדווערים נישט קיינע איינדרוקספולע באַשעפענישן. ווען איר נעמט א שפּאַציר אין א פעלד נאָך א רעגן, און זעט זיי צענדליקערווייז, הונדערטערווייז, ווי זיי שלעפּן זיך איבער דער נאַסער ערד לאַנג, און דין, און פּאַוואָליע, און איר פאַרגלייכט זיי מיט די פּויגל, וועלכע זינגען אויף די בוימער, אָדער אפילו מיט די היישעריקן, וועלכע שפּרינגען אַרום אין גראָז, קענט איר וועגן זיי נישט האָבן קיין געהויבענע מיינונג.

אין פארגלייך מיט א שוואַלכ אָדער אַ היישעריק איז דער ערד-וואָרים אוודאי נידעריק. אָבער ס'איז דאָ אַן אַנדער וועג ווי צו צוטראַגן צום ערדוואָרים, פון הינטן-אַרומעט, פון דער אַמעבע. אין פארגלייך מיט דער אַמעבע איז שוין דער ערד-וואָרים אי קאָמפּליצירט אי הויך אַנטוויקלט. ס'איז נישט קיין גוזמא צו זאָגן, אז די שטרעקע פון דער אַמעבע ביזן ערדוואָרים איז נישט קלענער, פּיליכט גרעסער, ווי פון ערדוואָרים ביזן מענטשן. דער ערדוואָרים איז די גרויסע סטאַנציע אויפן וועג פון לעבן. צו אים פירן אַמעבעס, ספּאַנדזשעס, הידרעס, גייצן, רונדווערים; פון אים פירט צו שנעק, אינסעקטן, ים-שטערנס, פיש, עופות, יונקים, מענטשן.

אויסערלאַך זעט דער ערדוואָרים אויס ווי אַ רער צוזאַמען-געשטעלט פון אַ סך רונגען. ער באַשטייט פון צענדליקע רונגען, איינער אַן עקזאַקטע קאָפּיע פון צווייטן. בלויז צוויי רונגען ווייבן אָפּ פון אַלגעמיינעם פּלאַן: דער ערשטער רונג, וועלכער איז באַד קאַנט אַלס די קאָפּ, און דער לעצטער, דער עק. דער ערדוואָרים איז נישט גאַנץ רונד, נאָר אַביסל אויסגעפּלאַכט אונטן. די אויבערפּלאַכע איז גלאַט און שליימיק, די אונטערפּלאַכע טריקענער און ראַציק. די אורזאכע פון דער ראַציקייט זיינען די אַזוי-גערופענע כ ע ט ע ן, דערנער-ענלאַכע אָרגאַנען, וועלכע דינען דעם וואָרים פאַר באַוועגונג. יעדער רונג, אויסער דעם ערשטן און דעם לעצטן, פאַרמאָגט פיר פאַר כעמען: וואָס מיינט, אז דער וואָרים פאַרמאָגט עטלאַכע הונדערט באַוועגונג-אָרגאַנען. די דער-שיינונג פון כעמען איז אַ וויכטיקע פּאַסירונג. זיי זיינען די פשוט'סטע פון אַלע באַוועגונג-אָרגאַנען, די ערשטע פּראָבע אין דער ווענדונג פון פּיס, שווימערס, און פליגל. דער רונדוואָרים, פּלאַכוואָרים, הידרע, און אַמעבע פירן דורך זייערע באַוועגונגען אַן באַזונדערע איברים.


אויסער די פיר פאַר כעמען באַזיצט די אונטערפּלאַכע פון יעדן רונג, מיטן אויסנאַם פון ערשטן און לעצטן, צוויי עפענונגען, קליינע לעכעלאַך וועלכע מ'קען קוים זען אַן אַ שפּאַקטיוו. וואָלטן

מיר דעם וואָררים אויפגעשניטן, וואָלטן מיר אויסגעפונען אז יעדע לעבעלע איז די עפענונג דרויסן פון אַ קליינער קישקעלע, אַ ניע פ ר י ד י ם , וועלכע פונקציאָנירט אַלס דעם וואָררים'ס ניר; אַ פּאָר נירן פאַר יעדן רונג פון וואָררים, אויסער דעם ערשטן און דעם לעצטן. די נירן-סיסטעמע — בעסער: סיסטעמען — פון וואָררים באַזיצט נאָך נישט די פּאָלקאָמנהייט פון דער השתנה-סיסטעמע פון אַן עוף אָדער אַן אינסעקט, אָבער זי איז די ערשטע דערשיינונג פון אַ נוט-רעגולירטער, און פיין-איינגע-אָרדענטער השתנה-סיסטעמע אין דער בעלי-חיים-וועלט.

דער ערדוואָררים פאַרמאָגט אויך חושים. זיין חוש פון ראייה געפינט זיך אויפן ערשטן רונג, אויפן קאָפּ. אָבער זיינע אַזוי-גערופענע פאַרבפּלעקן זיינען באַמט נישט קיינע אויגן; זיי אונטערשיידן בלויז צווישן ליכט און פינסטער. אַ בעל-חיים, וואָס פאַרברענגט זיין לעבן אין די געהערם פון דער ערד, נויטיקט זיך נישט אין קיין שאַרפּער ראייה. ס'זיינען, אָבער, דאָ אַנדערע רונגווערים, דער זאַמדוואָררים צום ביישפּיל, מיט עכטע אויגן. דער ערשטער רונג פאַרמאָגט אויך דעם אָרגאַן פון משוש, און אויך אָרגאַנען פון אַן אַנדער חוש, וועלכער — אַזוי ווייזט עס אויס — איז ריח. די מויל געפינט זיך צווישן ערשטן רונג און צווייטן; די עפענונג פון אַנום געפינט זיך אויפן לעצטן רונג. ערדווערים פאַרמאָגן אויך נוט-איינגעאָרדנטע פאַרמערונג-סיסטעמען. זייענדיק אַנדרויגניס'ן פאַרמאָגן זיי אי זכר-אָרגאַנען אי נקבה-אָרגאַנען. די אָרגאַנען אַליין ליגן באַהאַלטן אין חלל פון קערפּער, אָבער זיי פאַרמאָגן עפענונגען צו דרויסן.

דער אמת איז, דאָס דער ערדוואָררים פאַרמאָגט דריי גרופן פון פאַרמערונג-אָרגאַנען. ער פאַרמאָגט אַוואַריען צו פּראָדוצירן אייער; ער פאַרמאָגט טעסטעס צו פּראָדוצירן זכר-זוימען; און ער פאַרמאָגט ספּערים-ועקעלאַך, וועלכע פּראָדוצירן אַליין גאָרנישט, אָבער אין וועלכע די זכר-זוימען פון אַן אַנדער וואָררים ווערן אָפּ-געלאַגערט ביז זיי זיינען נויטיק פאַר דער באַפּרוכטונג פון די אייער. יעדע גרופּע פון די פאַרמערונג-אָרגאַנען האָט זיך איר

עפענונג דרויסן. די צוויי פאָר ספּערם-זעקעלאַך עפענען זיך — איין פאָר צווישן ניינטן און צענטן רונג, און די צווייטע פאָר צווישן צענטן און עלפטן. די אָוואַריען עפענען זיך אויף דעם דרייצנטן רונג, די טעסטעס אויפן פּערצנטן.



צייכנונג 10. — ערדוואַרים.

לענגשניט צו צייגן די אינערלאַכע אָרגאַנען.  
(די ציפּערן באַצייכנען די רונגען. פּאָרגלייך מיט צייכנונג 11.)

כאָטש ערדווערים זיינען אַנדראָגוניס', כאַפּרוכטן זיי פּונדעסטוועגן נישט זייערע אייגענע אייער, ווי גייצן צום ביישפּיל. זיי פאָרן זיך. די פאָרונג קומט פאָר נישט צווישן זכר-אָרגאַן און נקבה-אָרגאַן, ווי אין איינגעשלעכטלאַכע בעלי-חיים, נאָר צווישן די זכר-אָרגאַנען און די ספּערם-זעקעלאַך. די ערשטע צו ווערן דייה זיינען די זכר-ווימען. קירצלאַך נאָר זייער דייה ווערן קומט פאָר די פאָרונג צווישן די ווערים. צוויי ווערים אָרדנען זיך איין בויך צו בויך, אַזוי דאָס די עפענונגען פון יעדנ'ס טעסטעס פּאַסן אַרײַן אין עפענונגען פון צווייטנ'ס ספּערם-זעקעלאַך. יעדן איינעמ'ס טעסטעס ליידיקן איצט אויס זייערע אינהאַלטן אין דעם צווייטנ'ס ספּערם-זעקעלאַך, און ס'קומט פאָר


אן אויסטויש פון זכר-זוימען. די פאָרונג איז איצט צו ענדען. די ווערים שיידן זיך, מיט די פרעמדע זכר-זוימען אין זייערע זעקעלאך. עטלאכע טעג נאָך דער פאָרונג ווערן אויך די אייער רייה. דאָס איז אַ סיגנאַל פאַר די זכר-זוימען צו פאַרלאָזן די ספּערם-זעקעלאך. אַלס זיי קומען אַרויס דרויסן ווערט אַרום זיי פאַרמירט אַ מין שליימיקער בייגל, וועלכער קייקלט זיך לאַנגזאַם צום וואַרימ'ס עק. ביים דרייצנטן רונג ווערן אין אַט דעם בייגל באַפרייט אויך די אייער, און די זוימען פאַרן זיך. דער בייגל מיט די באַפּרוכטעטע אייער קייקלט זיך לאַנגזאַם אַראָפּ פון וואַרים. אַ קורצן צייט שפּעטער ברען זיך אויס קליינע ווערימ-לאַך. זיי איילן זיך, אָבער, נישט צו פאַרלאָזן דעם בייגל, נאָר פאַרבלייבן אין אים און שפייזן זיך אויפן שטאָף, וואָס ער אַנט-האַלט, ביז זיי זיינען גרייט איבערצוגיין אויף אייגענע קעסעס.

די אינערלאַכע אַנאַטאָמיע פון ערדוואַרים איז קאָמפּליצירט און הויך איינגעאָרדנט. דער קערפּער פאַרמאָגט מוסקולן, וועלכע לויפן אין דער לענג, און מוסקולן, וועלכע לויפן אין קרויז, און אויסערדעם מוסקולן צו באַוועגן די כעטען. הער לאַנגער חלל איז אויסגעפילט מיט אומציייליקע קאַנאַלן און קאַנאַלעכלאַך, פון וועלכע דער גרעסטער, זעלבסטפאַרשטענדלאַך, איז דער שפייז-קאַנאַל. ער איז אזוי לאַנג ווי דער וואַרים, פאַנגט זיך אָן מיטן מויל אויפן צווייטן רונג, און ענדיקט זיך מיטן אַנום אויפן לעצטן. ער איז געטיילט אויף עטנלאַכע באַזונדערע ראיאָנען, און איז באַזאָרגט מיט פאַרדייאַונג-דריזן. איבער אַ גרויסער טייל פון דער לענג איז דער קאַנאַל אַריינגעדריקט פון אויבן אינ-ווייניק אַריין, כדי צו פאַרגרעסערן דעם פאַרדייאַונג-שטח. דאָס איז אַ מיטל, וועלכער ווערט אָנגעווענדט אויך אין די העכערע בעלי-חיים, איינשליסנדיק דעם מענטשן.

די בלוט-סיסטעמע פון ערדוואַרים באַשטייט פון צוויי לאַנגע רערן, איינער איבער דעם שפייז-קאַנאַל, דער צווייטער אונטער אים. די קאַנאַלן זיינען פאַראייניקט צווישן זיך דורך דריי קרויז-קאַנאַלן, וועלכע רינגלען אַרום די פּאָדערשטע טייל



פון שפייזקאנאל. אין דעם אויבערשטן בלוט-רער פליסט דאָס בלוט פון אַנוס צום קאָפּ, אין אונטערשטן — פאַרקערט, פון קאָפּ צום אַנוס. די טרייבקראַפֿט קומט פון די ערשטע צוויי קרויז-רערן, וועלכע הערן נישט אויף צו פולסירן.



צייכנונג 11. — ערדוואַרים.

דורכשניט אומגעפער ביים דרויסןגסטן רונג.  
(פאַרגלויך מיט צייכנונג 10)

אַן אַנדער סיסטעמע, וועלכע לויפט דורך דער גאַנצער לענג פון ערדוואַרים, איז די נערוון-סיסטעמע. דער נערוו-פּאַדים גע-פינט זיך אונטערן שפייז-קאנאל, נאָך עטוואָס נידעריקער ווי דער אונטערשטער בלוט-רער. ער איז רייך אין אָפּצווייגונגען, און פאַרמאָגט — זינט מיר האָבן אים שוין סיי-ווי אָנגערופן פּאַדים — אַ קניפּל פאַר יעדן רונג אין וואַרימ'ס קערפער. אָט די קניפּלאַך הייסן נערוו-קנוילן, און זיינען באמת די מאַרכן פון וואַרים, אַ מאַרד פאַר יעדן רונג. אויסער זיי פאַרמאָגט דער

ערדוואַרים אויך אַן אָנפאַנג פון אַ צענטראַלן מאַרץ. אָט דער מאַרץ באַשטייט פון אַן אויבערשטן נערוו-קנויל, וועלכער געפינט זיך אין וואַרימ'ס דריטן קערפער-רונג, איבערן שפייז-קאַנאַל. אַ קרייז-נערוו, וועלכער רינגלט אַרום דעם שפייז-קאַנאַל, ווי די קרייז-רערן רינגלען אים אַרום, פאַראייניקט דעם אויבערשטן מאַרץ מיטן אונטערשטן נערוו-פאַדים.

אויסער דעם שפייז-קאַנאַל, בלוט-הערן, און נערוו-פאַדים, גע-פינען זיך אין קערפער-חלל פון ערדוואַרים אויך פילע אַנדערע אָרגאַנען. ס'געפינען זיך די אויבנדערמאָנטע נעפרידיען, אַ פאַר פאַר יעדן רונג. ס'געפינען זיך זכר-אָרגאַנען, נקבה-אָרגאַנען, און ספערס-גלעקעלאַך. אויסערלאַך איז דער וואַרים געדעקט מיט אַ הויט, ע פ י ד ע ר מ י ס, אונטער וועלכן ס'געפינען זיך די מוסקולערע סיסטעמען. בקצור, דער ערדוואַרים איז אַ בעל-חיים פון הויכער איינאָרדנונג און זעלטענער צופאַסונג.

\* \* \*

מיר וועלן סומירן די אייגנשאַפטן פון שבט אַנעלידן, און זיינע בייטרעטע צו דער אַנטוויקלונג פון לעבן.

(א) דער קערפער איז געטיילט אויף רונגען, וועלכע זיינען איינער אַן איבער/חזר'ונג פון צווייטן, סיי אויסערלאַך סיי אינערלאַך.

(ב) דער קערפער פאַנגט זיך אָן מיט אַ קאָפּ. אמת, דאָס איז בלויז דער אָנפאַנג פון אַ קאָפּ. די קאָפּ פון העכערע בעלי-חיים אַנטהאַלט, אויסער די וויכטיקסטע חוש-אָרגאַנען, אויך דעם מאַרץ. די קאָפּ פון ערדוואַרים אַנטהאַלט בלויז אַ פאַר ווייניק-אַנטוויקלטע חוש-אָרגאַנען, און דאָס מויל. דער מאַרץ געפינט זיך אין דריטן רונג. כאַטש, אַז מ'ויל זאָגן, איז דער דריטער רונג אויך אַ טייל פון קאָפּ.

(ג) דער קערפער פאַרמאָגט באַשטימטע באַוועגונג-אָרגאַנען. די אַמעבע, און די הידרע און דער פלאַנאַריום באַוועגן זיך מיטן גאַנצן קערפער. אָבער דער ערדוואַרים פאַרמאָגט כעטען, וועלכע זיינען אָרגאַנען פון באַוועגונג.

ד) די נערוון-סיסטעמע געפינט זיך אונטערן שפיין-קאנאל ; איבערן שפיין-קאנאל געפינט זיך בלוז איין נערוו-קנויל — דער מארך. אין איר אלגעמיינעם פלאן איז די נערוון-סיסטעמע פון אנעלידן זייער ענלאך צו דער הויך-ארגאניזירטער סיסטעמע פון אינסעקטן.

ה) די בלוט-סיסטעמע באשטייט פון צוויי לאנגע קאנאלן, און דריי קרייז-קאנאלן. אויך זי איז זייער ענלאך צו די בלוט-סיסטעמען פון אינסעקטן. דאס בלוט אליין איז קאלירט רויט, און פון זעלבן פארב וועלכער גיט רויטן קאליר צו מענטשלעך בלוט — העמאגלאבין.

קאפיטל אַכט.

## עכינאָדערמען, אַ שבט מיט אַ רייכער פאָרגאַנגענהייט.

נישט קיין פינסטערע אַלייע. — דער נידעריקסטער פון די פיר גרויסע שבטים — די ערשטע צו באַהערשן די וועלט. — „אַרגאַנישער פראַגרעס“. — איז אַנטוויקלונג ציל-באַוואוסט? — אַ האַרטנעקיכער שבט. — דער ים שוויבלט און גריבלט מיט זיינע מיטגלידער. — פינפאַרטיקייט. — מויל אונטן, אַנוס אויבן. — דער שפּיז-קאַנאַל. — וואַסער-סיסטעמע. — דאָס האַרץ, גערוון-סיסטעמע, און חושים. — פאַרמערונג. — זעבלסדגענעזונג. — ראַדיאָאַלע סימעטריע. — פיר טויזנט מינים. — הויך קערפערלאַך, אַכער נידעריק גייסטיק.

מיר האַלטן ביי דעם שבט עכינאָדערמען, איינער פון די אַזוי-גערופענע פיר העכערע בעלי-חיים שבטים. די אַנדערע דריי זיינען מאַלסקע, גלידפּיסקע, און חוט-השדרה-ניקעס. ס'איז אייננטלאַך נישטאָ קיין באַזונדער גרונד וואָרום די עכינאָדערמען זאָלן אויפגענומען ווערן פריער ווי וועלכער נישט איז פון די אַנדערע הויכע שבטים. זיי זיינען נישט קיינע שטאַפלען, אויף וועלכע עוואָלוציע האָט געקלעטרעט ווייטער צו פראָדוצירן העכערע פאַרמען, ווי צום ביישפּיל די רונגוועריס, די רונדוועריס, און די פלאַכוועריס זיינען. ווען מיר זאָלן אָננעמען אַז דער איינציקער צוועק פון לעבן איז געווען די אַנטוויקלונג פון וואָס מיר באַטראַכטן אַלס דעם העכסטן אָרגאַנישן שבט — די חוט-השדרה-ניקעס — מיט זיין העכסטן פראָדוקט — דעם מענטשן

— דאָן זיינען די עכינאָדערמען אַ פינסטערע אַלייע. אויף דער אַנטשטייאונג פון חוט-השדרה'ניקעס האָבן זיי געהאַט גראַדע אזוי ווייניק איינפלוס ווי ראטיפערן. זי זיינען אַן ענדלאַכער פראָדוקט פון עוואָלוציאָנערן פראָצעס, און אַ גאַנץ הויכער פראָ-דוקט. נישט אזוי הויך ווי די חוט-השדרה'ניקעס אָדער די גלידפיסיקע, נידעריקער אַפילו ווי די מאָלוסקן, אָבער הויך גענוג נישט באַטראַכט צו ווערן אַלס אַ פינסטערע אַלייע.

די אַלע פיר העכערע שבטים האָבן אָנגעפאָנגען זייער אַנט-וויקלונג פון בעלי-חיים, וועלכע זיינען אָן צווייפל געווען נאָנטע קרובים פון היינטיקן ערדוואַרים. יעדער שבט איז זיך אָנגע-נאָגען מיט זיין אַנטוויקלונג זעלבסטשטענדיק, איינאַנצן אומ-אַפהענגיק פון די אַנדערע דריי. מיר וואָלטן דאָרום געקענט נאָכפאָלגן אונזער קאָפיטל איבער אנעלידן מיט אירגענד וועלכן פון די אַנדערע דריי הויכע שבטים, גראַדע אזוי גוט ווי מיט עכינאָדערמען. אויב מיר האָבן אויסגעקליבן די לעצטע, איז עס ווייל זיי זיינען אָן צווייפל נידעריקער פון די אַנדערע שבטים, און ווייל די געשיכטע פון דער ערד דערציילט אונז אַז אין אָנ-פאנג האָבן זיי זיך אַנטוויקלט מיט אַ פיל שנעלערן אימפעט ווי די אַנדערע הויכע שבטים, און אַז זיי זיינען געווען די ערשטע פון די „פיר גרויסע“ צו באַהערשן די וועלט. זייער העכסטע שטופע האָבן זיי דערגרייכט אין דער פאַרגאַנגענהייט, מיליאָנען יאָרן צוריק. ווען די ערשטע אינסעקטן און חוט-השדרה'ניקעס האָבן אָנגעפאָנגען זייער קאַמף באַרג-אַרויף, האָבן די עכינאָדערמען שוין פאַרענדיקט זייער אַנטוויקלונג, און אָנגעפאָנגען צוריק-צוטראַטן. די עטלעכע טויזנט מינים וועלכע עקזיסטירן עד היום זיינען אַן אַרימע פאַרבלייבעכץ פון אַ רייכטום, וואָס איז צערונען געוואָרן. דאָס איז די מעטאָדע פון אָרגאַנישן פראָגרעס, איין בעלי-חיים שטאַרבט כדי אַ צווייטער זאָל לעבן. איין אָרגאַנישע גרופע בלייבט שטיין ביי דער זייט, כדי אַ צווייטע זאָל קענען מאַרשירן פאַראַויס.

אַ מאָדנער אויסדרוק— „אָרגאַנישער פראָגרעס“. אין ביאָ-

לאַנגע נוצט מען אים אָפּט ווי עפעס וואָס באַזיצט ווילן און ציל. אַרנאַנישער פּראַגרעס, לייענען מיר אין איין פּלאַץ, האָט פּראָדירט א. א. וו.; אין אַן אַנדער פּלאַץ לייענען מיר וועגן דעם וועג פון אַרנאַנישן פּראַגרעס וועלכער איז געלעגן דורך אַ געוויסער ווענדונג, אָדער גאָר וועגן אַרנאַנישן פּראַגרעס וועלכער האָט פאַרבאַנדזשעט אין אַ פינסטערע אַלייע. ס'ווערט געשאַפן דער איינדרוק, דאָס די אַנטוויקלונג פון אַרנאַניזמען גייט אָן לויט אַ פאַראַויס-אויסגעאַרבעטער פּראַגראַמע, און ווערט דורכגעפירט פון באַוואַוסטיניקע כוחות. קיינער איז נישט ווייטער פון אַזעלכע געדאַנקען ווי דער מאָדערנער ביאָלאָג, און קיינער האָט נישט מער אויסצוזעצן גען אַזעלכע אויסדריקע. זיי ווערן גענוצט בלייב ברייה. ווען וויסנשאַפט האָט אָנגעהויבן זיך צו אַנטוויקלען, האָט זי געפונען שפּראַך שוין פאַלקאָם אַנטוויקלט. זי האָט דאַרם נישט געקענט אַנטוויקלען איר אייגענעם פאַרקער-מיטל, נאָר האָט געמוזט איבערנעמען אַ פאַרקער-מיטל, וועלכער איז אויסגעאַרבעט געוואָרן אין טאַג-טעגלעכע לעבן, און אים צופאַסן פאַר אירע צוועקן. דער פּועל-יוצא איז, דאָס די וויסנשאַפטלעכע ליטעראַטור איז פאַרפלייצט מיט אויסדריקע, וועלכע זיינען געלאָדן מיט טאַג-טעגלעכע געדאַנקען, וועלכע האָבן נישט קיין פּלאַץ אין וויסנ-שאַפט, אָבער קענען נישט אויסגעמיטן ווערן.

מיר ווייסן נישט פון קיין באַשטימטער ווענדונג אין דער אַנטוויקלונג פון לעבן. מיר ווייסן בלויז, אַז ס'האָט זיך אַנט-וויקלט. והראיה, ס'האָט דערגרייכט זיין איצטיקע הויכע שטופע. לעבן האָט אָנגעפאַנגען מיט אַן איינצעליק באַשעפעניש, און האָט דערגרייכט — פון אַן ענדע האַלט עס ווייט — דער וועלט פון בעל-חיים ווי מיר קענען זי איצט. ווארום די אַנטוויקלונג איז פאַרגעקומען, ווייסן מיר נישט. וואָס האָט געצוואונגען דעם ערשטן טראָפּענדל לעבעדיק שליים אויף אונזער ערד אַנצופאַנגען זיין וואונדערבארן קלעטערן באַרג-אַרויף וועלן מיר — אַזוי ווייזט עס אויס — קיינמאָל נישט וויסן. מיר האָבן קיינע באַווייזע, אַז אַן אויסערלעכע קראַפט האָט אַכטונג געגעבן אַז די אַנטוויקלונג

זאָל אָנגיין לויט אַ געוויסער ליניע. מיר האָבן, אָבער, אויך נישט קיינע באַווייזע, אַז אַזאַ קראַפֿט האָט נישט עקזיסטירט. ס'האָט זיך אָנגעפּאָנגען מיט נאָך עפּעס נידעריקער ווי די אַמעבע און ס'האָט דערנרייכט דעם מענטשן. ווער קען זיין זיכער, אַז ס'איז נישט געווען קיין ציל?

אין דעם הינזיכט איז דער פּאַרשריט פון לעבן ענדלאַך צו דער באַנעמונג פון אַ פּאַנטאָפּל בעל-חיים'ס. דאָס פּאַנטאָפּל בעל-חיים'ס האָט זיך באַשטימטע לעבנסאַרטן, פון וועלכע עס ווייכט אָפּ זייער זעלטן. וואָס זשע טוט עס ווען ס'באַגעגנט אַ פּראָבלעמע? מער ספּעציפּיש: וואָס טוט אַ פּאַנטאָפּל בעל-חיים'ס ווען ס'שטויסט זיך אָן אין מיטן שווימען אָן אַ שטרויכלונג, וועלכע לאָזט אים ווייטער נישט גיין? עס קערט זיך צוריק און נעמט אַ מער באַלכסונ'דיקע ווענדונג. אויב ס'געלינגט אים איצט אויסצומיידן די שטרויכלונג — גוט און וואויל. אויב, אָבער, די שטרויכלונג איז נאָך אַלץ אין וועג, קערט עס זיך ווידער צוריק און נעמט אַ נאָך מער באַלכסונ'דיקע ווענדונג. אַזוי לאַנג און אַזוי אָפט, ביז ס'געלינגט אים ענדלאַך אויסצומיידן די שטרויכ-לונג. אַלס איר קוקט דורכן מיקראַסקאָפּ אויפן טראָפּן-אַקעאָן, וועלכן דאָס קליין פּאַנטאָפּעלע זוכט איבערצושווימען, און האַלט אין איין פּרוּבירן ביז ס'שווימט אים ענדלאַך איבער, דערמאָנען אייך זיינע באַוועגונגען אָן אַ בלאַנדושענדען, וועלכער ווייסט וואוהין ער גייט, אָבער ווייסט נישט ווי אַהין צו קומען, און זוכט אַן אויסוועג. אָבער קאָמפּעטענטע ביאָלאָגן פּאַרזיכערן אונז, אַז דאָס פּאַנטאָפּל בעל-חיים'ס הויבט נישט אָן צו האָבן קיין סימן פון פּאַרשטאַנד, און קיין ווילן אורדאי נישט. עס האַנדלט אימער אַזוי און אונטער אַלע אומשטענדן, ווי אַ פּילקע וועלכע שפּרינגט אָפּ פון דער פּאַדלאָגע; אַמאָל לייזט עס זיין פּראָבלעמע, אַ צווייטן מאָל — נישט. אַט אַזוי, זאָל עס הייסן, האָט אויך לעבן צוועקלאָז געבלאָנדזשעט דורך אומצויליקע דורות; איין מאָל גע-טראָפּן, צען מאָל דורכגעפּאַלן, אָבער אימער געמאַכט נייע פּראָבעס און געגאַנגען ווייטער. עכינאָדערמען, מאָלוסקן, חוט-השדרה'-

ניקעס, ארטראפאדן, מענטש, מוראשקע, עלעפאנט, בין... קיין אונטערשייד, קיין ציל, קיין פלאן, אָט ווי דאָס פּאַנטאַפּעלע. אָבער, צוריק גערעדט, ווער קען זיין אַבסאָלוט זיכער אַז פּאַנטאַפּעלע האָט נישט קיין ציל? ווער ווייסט, אפשר זיינען אי לעבן אי פּאַנטאַפּעלע מער צילבאַוואוסט ווי מיר זיינען חושד.


\* \* \*

דער שבת עכינאָדערמען שליסט איין אַ גרויסע גרופּע ים בעלי-חיים. ער איז דער איינציקער פון די פיר הויכע שבטים, וועלכער האָט נישט באַוווּזן צו אַנטוויקלען יבשה בעלי-חיים. ער האָט אפילו זיך נישט געקענט צופאַסן צו די פּרישע וואַסערן פון טייכן. דאָס איז אַ האַרטגעקערטער שבת — אַ שבת, וועלכער איז נישט פּריינטלאַך צו רעפּאַרמען — ווי ס'באַוווּזט אויך דער צווייטער פּאַקט, דאָס אַלע זיינע מיטגלידער זיינען טורפים, און שפּייזן זיך אויף אַנדערע בעלי-חיים. נישטאָ קיינע געוויקסן-פּרעסערס צווישן עכינאָדערמען. אָט די צוויי פּאַקטן שטעלן פּעסט איין מאָל פאַר אַלעמאָל, אַז דער שבת איז קאַנסערוואַטיוו; ער זוכט נישט קיינע נייע לעבנסמעטאָדן, נייע שפּייזאַרטן, נייע וואוינפלעצער. ער איז צופּרידן מיטן סטאַטוס קוואָ. איז ער טאַקע, וואָס אַנבאַלאַנגט מינים, דער אָרימסטער צווישן די הויכע שבטים.

ער מאַכט, אָבער, אָפּ פאַר זיין אָרימקייט אין מינים מיט עשירות אין יחידים. דער ים שוויבלט און גריבלט מיט זיינע מיט-גלידער. איר געפינט זיי ביי די ברעגן, כמעט אויפן זאַמד פון די ברעגן, און אין די גרעסטע טיפענישן. ס'קען זיין, אַז ס'זיינען דאָ פיל מער מינים, ווי די צאָל וואָס איז אונז באַקאַנט, ווייל מאַנכע פון זיי וואוינען צענדליקער טויזנטער פּוס אונטערן וואַסער, וואו ס'איז שווער צו זיי צוקומען. וואו נאָר ס'איז דאָ ים זיינען דאָ ים-אונגעקענט, ים-פּעדערן, ים-לייזעס, ים-בלומען, שטערנפּיש און צענדליקע אַנדערע בעלי-חיים, וועלכע זעען אויס ווי צמחים. איינער פון די פּשוט'סטע, און אָן צווייפל דער פאַרשפּרייטסטער און באַקאַנטסטער פון אַלע עכינאָדערמען איז דער שטערנ-



פיש. לאַמיר זיך צו אים גענטער צוקוקן. דאָס ערשטע וואָס מיר באַמערקן וועגן אים איז, אז ער באַשטייט פון צוויי טיילן: די צענטראַלע טייל, דער די ס ק, און אַרום אים פינף לאַפּקע-לאַך, אָדער ש ט ר אַ ל. אָט די צאָל פינף איז וויכטיק. זי איז די גרונדצאָל צווישן עכינאָדערמען. גלידער פון אַנדערע



צייכנונג 12. — שמערנפיש.

רעכטס: אויבערשטער אויסזען פון שמערנפיש. א. שטראַל. ב. אַנוס. ג. מאַדריפאָריט. ד. דיסק. לינקס: אונטערשטער אויסזען פון שמערנפיש, מיט פיר שטראַלן אָפּגעשניטן. א. מויל. ב. אַמבולאַנקראַ קאַנאַל. ג. דיסק. ד. שטראַל.

בעלי-חיים קומען אין פאָרן, זעלטענער אין גרופן פון פיר אָדער זעקס. אָבער גלידער פון עכינאָדערמען קומען אין פינפער: פינף שטראַלן, פינף לעבערדיסן, פינף גערוופעדיסן, פינף וואַסער-

קאנאלן, פינף בלוט-רעזערוואווארן; כמעט אלץ אין פינפער. די דאזיקע פינפארטיקייט עקזיסטירט אין אלע יעכינאָדערמען, אפילו דאָרט וואו אויסערלאַך איז פון איר נישט געבליבן קיין סימן.


דער קערפער פון שטערנפיש, שטראַלן אזוי גוט ווי דיסק, פאַרמאָגט צוויי פלאַכן: אַן אונטערפלאַכע און אַן אויבערפלאַכע. אין סאַמען צענטער פון אונטערפלאַכע געפינט זיך דאָס מויל. פונם מויל פירן פינף ליניען, אַ ליניע אין יעדן שטראַל; דאָס זיינען די אזוי-גערופענע אַ מ ב ו ל א ק ר א שפאַלטן, וועגן וועלכע מיר וועלן האָבן מער צו זאָגן ווייטער. גראַדע געננאיבער דעם מויל, אויף דער אויבערפלאַכע, געפינט זיך דער אָנום. נישט ווייט פון אָנום געפינט זיך אַ מיין וואַסער-זיפ, דער אזוי-גערופענער מאַדראַרעט, וועלכער איז דער דרויסנדיקער אָרגאַן פון דער וואַסער-סיסטעמע, וועלכע דינט דעם בעל-חיים פאַר באַוועגונג. דער קערפער איז געדעקט מיט האַרטע שוּפן פון קאַל-ציום זאַלץ, וועלכע פאַסן אַריין איינער אין צווייטן ווי שינדלען פון אַ ראַך.

די אינערלאַכע אָרגאַנען פון שטערנפיש געפינען זיך מערסטנס אין די שטראַלן. דער איינציקער אויסנאַם איז דער שפייז-קאנאַל, וועלכער געפינט זיך אין דיסק, אָבער אויך ער האָט אָנהאַנגען, וועלכע דרינגען אַריין אין די שטראַלן. אין געבוי איז דעם שטערנפיש'ס שפייז-קאנאַל זייער פשוט, פשוט'ער ווי דעם ערד-וואַרימ'ס. ער פאַנגט זיך אָן מיט אַן אונטערשטער מויל, וועלכע פירט אין אונטערשטן ראַיאָן. דער ראַיאָן איז כרייט און דרינגט אַריין אין די שטראַלן. ווען נויטיק קען ער אַרויסגעשליידערט ווערן דרויסן צו פאַרדייען אַ קרבן, וועלכער איז צו גרויס דורכ-צוגיין דורכן מויל. אַ שמאַלע העלזל טיילט אָפּ דעם אונטערשטן ראַיאָן פון דעם אויבערשטן, וועלכער איז אַ סך שמעלער. דער אויבערשטער ראַיאָן ענדיקט זיך מיטן אָנום, וועלכער געפינט זיך אויבן אַקוראַט געננאיבער דעם אונטערשטן מויל. צום אויבערשטן ראַיאָן זיינען באַהעפט די אזוי-גערופענע לעבערדיין, וועלכע דערמאָנען אָן בלעטער; בסך הכל זיינען דאָ פינף פאַך דריין,

א פאָר אין יעדן שטראַל. יעדער שטראַל פארמאָנט אויך א פאָר פארמערונג-אַרגאַנען, מיט א באַזונדערע עפענונג דרויסן.

די כאַראַקטעריסטישסטע און פאָלקאָמענסטע פון די לעבנס-סיסטעמען פון אַן עכינאָדערם איז די אַזוי-גערופענע וואַסער-סיסטעמע. זי פאָנגט זיך אָן מיטן אויבנדערמאָנטן מאַדריפּאָריט, נישט ווייט פון אָנום. ער איז אַ מין קאַלציום-זיפ, דורך וועלכער

מאָדריפּאָריט



צייכנונג 13. — שטערנפיש.

לענגשניט פון איין שטראַל און זיין אַנטקעגנליגענדער טייל פון דיסק.

דאָס וואַסער ווערט אַרײַנגעזיפט אין דעם צענטראַלן שטיין-קאַנאַל, און פון אים צום רונג-קאַנאַל, וועלכער רינגלט אַרום דאָס מויל. אַרום רונג-קאַנאַל זײַנען גרופירט די פינף שטראַל-קאַנאַלן, אַ קאַנאַל פאַר יעדן שטראַל. אויף ביידע זײַטן פון שטראַל-קאַנאַל זײַנען אײַנגעאַרדנט די אַמבולאַקרא-קאַנאַלן, וועלכע דערגרייכן די אונטערפלאַכע פון בעל-חיים; צווישן זײ ליגט דער אויבענ-דערמאָנטער אַמבולאַקרא-שפאַלט. די הויפט-פונקציע פון אָט-דער זײער קאָמפּליצירטער סיסטעמע איז באַוועגונג. ווען דאָס באַשעפעניש וויל זיך רירן פון אָרט, אַנקערט עס זיך איין מיט

זיינע אַמבולאַקטן ווי מיט באַנקעס אויפן פרינציפ פון וואַקואום. דאָן שלעפט עס אַריבער דעם גאַנצן קערפער מיט דער הילף פון ספּעציעלע מוסקולן. ווען עס וויל אָפּלאָזן דעם אָנהאַלט, שיקט עס אַ שטראָם וואַסער דורכן קאַנאַל. דער שטערנפיש קען דאַרום זיך נישט רירן אין דער אָפּוועזנהייט פון וואַסער. דאָס דערקלערט וואַרום ער איז אזוי הילפּלאָז אויף די זאַמדן פון ברעג, וואו ער ווערט אָפּטמאַל איבערגעלאָזט פון ריקפּלוס.

אַרום דער וואַסער-סיסטעמע האָבן זיך איינגעאַרדנט אין די עכינאָדערמען אַנדערע סיסטעמען, ספּעציעל צירקולאַציע און נערוון-סיסטעמע. די אזוי-גערופענע האַרץ לויפט זייט ביי זייט מיטן שטיין-קאַנאַל; און דער רונג-קאַנאַל באַזיצט דריזן, וועלכע — אזוי גלויבט מען — פּראָדוצירן לימף-צעלן. אונטער דער וואַסער-סיסטעמע לויפט אויך די נערוון-סיסטעמע. אזוי האָבן מיר אַ נערוו-רונג אונטערן רונג-קאַנאַל, און אַ שטראַל-נערוו אונטער יעדן שטראַל-קאַנאַל. יעדער שטראַל-נערוו ענדיקט זיך אין אַ קאָלירטן פּלעק ביי דעם סאַמען שפיץ פון שטראַל; דאָס זיינען די אויגן פון שטערנפיש. דער שטערנפיש פאַרמאָגט אויך אַנדערע חוש-אָרגאַנען, כאַטש זייער פּונקציע איז נישט אימער קלאָר.

דער שטערנפיש איז אַן איינגעשלעכטלאַכער בעל-חיים, וואָס איז אויך אמת וועגן כמעט אַלע עכינאָדערמען. אַנדרווינגס צו-שטאַנד איז צווישן זיי אַ גרויסע זעלמנהייט. ביידע געשלעכטער שליידערן אָפּ זייערע זוימען אין ים, וואו ס'קומט פאַר די באַ-פּרוכטונג. דאָס איז נישט דער איינציקער פאַרמערונג-מיטל פון שטערנפיש. שטערנפיש קענען זיך פאַרמערן אויך אומגעשלעכט-לאַך, וואָס איז אויך אמת וועגן הידרעס, ספּאַנדושעס, און אַנדערע נידעריקע בעל-חיים. יעדער שטראַל קען זיך אַנטוויקלען אין אַ פּולן בעל-חיים. פּלוצלונג פאַנגען אויף אַ שטראַל אָן צו וואַסן פיר צווייגעלאַך, דאָס זיינען די צוקונפטיקע שטראַלן; דער אַלטער שטראַל אַליין איז דער פינפטער. זיי וואַסן און וואַסן ביז ס'אַנטוויקלט זיך אַ קליין שטערנפישעלע. דאָס פישעלע שייַדט זיך אָפּ פון דער מוטער-שטערנפיש, וועמעס שטראַל עס איז

אמאָל געווען, און פאָנגט אָן אַן אייגן לעבן. די מוטער אַנטוויקלט אַן אַנדער שטראַל און גייט זיך אָן מיט איר לעבן ווייטער. דאָס-זעלבע פאַסירט ווען אימיצער ברעכט אָפּ אַ שטראַל פונם דיסק; דער דיסק פאַרהיילט די וואונד מיט אַן אַנדער שטראַל, און דער אָפגעבראַכענער שטראַל וואַקסט אויס אין אַ יונגן שטערנפיש.

אָט די אויסערגעוויינלאַכע פיזיקייט פון עכינגאדערמען צו פאַרהיילן וואונדן איז מערקווירדיק פאַר אַ שבט וועלכער שטייט אזוי הויך אויפן לייטער פון לעבן. ווען איר צעשניידט אַ פלאַך נאָרום-פלאַכוואַרים אויף צווייען וואַקסט יעדע העלפט אויס אין אַ פולן וואַרים. ווען איר צעשניידט אַן ערדוואַרים אויף צווייען פאַרהיילט די גרעסערע העלפט די וואונד און בלייבט לעבן, אָבער די קלענערע העלפט שטאַרבט. אין די העכערע בעלי-חיים איז די פיזיקייט פאַר זעלבסט-גענעזונג נאָך ווייטער אָפגעשוואַכט. אַ יונק אָדער אַן אינסעקט קענען נישט איבערלעבן דעם פראָצעס פון ווערן צעשניטן; דאָס בעסטע וואָס זיי קענען טאָן איז צו פאַרהיילן אַ וואונד. עכינגאדערמען, אָבער, באַזיצן די פיזיקייט פון זעלבסט-גענעזונג אין איר פולער קראַפט. אַ שטראַל, און אָפּט מאָל אַ האַלבער שטראַל, איז גענוג זיך צו אַנטוויקלען אין אַ נייע באַשעפעניש.

נאָך אַן אייגנשאַפט באַזיצן עכינגאדערמען בשותפות מיט נידעריקע בעלי-חיים, מיט דער הידרע צום ביישפּיל; זיי באַזיצן ראַדיאָלע סימעטריע. אלע העכערע בעלי-חיים, אָנפאַנגענדיק מיט פלאַכווערים, באַזיצן בלוז צווייזיטיקע סימעטריע (\*), אָבער עכינגאדערמען באַזיצן ראַדיאָלע סימעטריע; זייער גאַנצער קער-פער איז געאָרדנט אַרום אַ לינעאַלן צענטער, וועלכער לויפט פון דאָס מויל צום אָנוס. דאָס איז איינער פון די ווייניקע פעלע, ווען אַ גרופע אָרגאַניזמען האָט זיך צוריקגעקערט צו אַן אייגנ-שאַפט, וועלכע איז אין אַ פריערדיקער גרופע געפונען געוואָרן אומצופרידנשטעלענדר. דען מיר האָבן גוטע אורזאַכן צו גלויבן,

(\* זע זייט 56.)

אז עכינאָדערמען שטאַמען פון בעלי-חיים מיט צווייזייטיקער סימעטריע. דער פּאַקט איז, דאָס אין זייער יונגן, לאַרוואַלן, צור-שטאַנד זיינען טאַקע עכינאָדערמען צווייזייטיק סימעטריש; זיי מוזן דורכמאַכן קאָמפּליצירטע ענדערונגען איידער זיי נעמען אַן אַ רונדע פּאַרמע.

בסך הכל זיינען דאָ אויף דער וועלט אַרום פיר טויזנט עכינאָדערם מינים. נישט אַלע זיינען אַזוי פשוט ווי דער שמערנ-פיש. דער מהלך פון דער הויך-אַרגאַניזירטער ים-אונגערקע ביזן שמערנפיש איז באַלד אַזוי ווייט ווי פון אַ קאַרעש ביז אַ הונט אָדער אַן אָדלער. אָבער אַלע עכינאָדערמען זיינען געבויט אויף דעמזעלבן פּלאַן. וואָס אנבאַלאַנגט קערפּער-בוי, האָבן פילע פון זיי דערגרייכט אַ גאַנץ הויכע שטופּע; אין גייסטיקן זין, אָבער, זיינען זיי זייער הינטערשטעליק. זייערע חושים זיינען ווייניק אין צאָל און שוואַך אין ווירקזאַמקייט. זייער נערוון-סיסטעמע איז נישט צענטראַליזירט. זייערע טעטיקייטן זיינען באַגרענעצט. זיי זיינען אַן אַרגאַנישער עקספּערימענט, וועלכער איז נישט געווען קיין גרויסער ערפּאָלן.

\* \* \*

מיר וועלן, ווי מיר האָבן זיך נוהג געווען ביז איצט, סומירן די אייגנשאַפטן פון שבת.

(א) זיינע מיטגלידער זיינען ראַדיאַל סימעטריש, אָבער בלויז אין רייפן צושטאַנד. די עמבריאָס זיינען צווייזייטיק סימעטריש.

(ב) זיי זיינען פינפּאַרטיק, ד. ה. איברים און אַרגאַנען קומען נישט אין פּאַרן, נאָר אין גרופן פון פינף.

(ג) זיי פאַרמעגן אַן אייגנאַרטיקע וואַסער-סיסטעמע, וועלכע דינט פאַר באַוועגונג.

(ד) די סיסטעמען פון בלוט און נערוון לויפן זייט ביי זייט מיט דער וואַסער-סיסטעמע, אַראַנזשירט לויט די שטראַלן.

(ה) דער שפייז-קאַנאַל, די פאַרמערונג-אַרגאַנען, און דער שטיין-קאַנאַל (צענטער פון דער וואַסער-סיסטעמע) זיינען אייני-געאַרנט אַרום דעם דיסק פון בעלי-חיים.

## קאפיטל ניין.

### דער שבט מאָלוסקן, איינער פון די גרויסמעכטע.

פאַרמאָנט זעכציק טויזנט מיטגלידער. — האָט פאַרמאָנט נאָך מער אין דער פאַרגאַנגענהייט. — ים־שיסעלאַך. — די באַדייטונג פון נוצלאַזע אָרגאַנען. — אויסמערס. — ווי ים־שיסעלאַך וואַקסן. — די מוסקולן, וועלכע דינען די ים־שיסעלאַך. — דער מאָנטל. — די זשאַברעס. — די פּוס. — געדעריס־זאַק. — שפּייז־קאַנאַל, און זיינע ראַיאַנען. — האַרץ און בלוט־סיסטעמע. — נירן־סיסטעמע. — נערוון־סיסטעמע. — פאַרמערונג. — די באַפּרוכטעמע אוי און די עמבריאָ. — העכערע מאָלוסקן. — דער טייוולפּיש. — דער טינטריז און זיין פּונקציע.

וועגן דעם פּלאַץ פון דעם שבט מאָלוסקן אין דער בעלי־חיים וועלט קען נישט זיין קיין צווייפּל. כאָטש אויך ער, גראַדע ווי דער עכינאַדערמען־שבט, איז שוין נישט מער וואָס ער איז אַמאָל געווען, איז ער דאָך עד היום דער צווייטער רייכסטער אין מינים. ס'זיינען דאָ מער מאָלוסקן־מינים ווי חוט־השדרה־ניקעס, און דער שבט איז איינער פון די באַלעבאַטיג פון אונזער ערד־קוגל. ער פאַרמאָנט מער ווי זעכציק טויזנט מינים, און זיי פילן אויס סיי די ימים, סיי די טייכן, סיי דער יבשה.

דער שבט איז אַ יורד. זיין פאַרגאַנגענהייט איז גרעסער ווי זיין געגנוואַרט. איידער די אַרטראָפּאָדן און די חוט־השדרה־ניקעס האָבן זיך אַנטוויקלט, איז ער געווען דער אַריסטאָקראַט פון דער אָרגאַנישער וועלט. ער האָט פאַרמאָנט נאָך מער מינים

ווי היינט, און צווישן זיי האָבן זיך געפונען מעכטיקע ריזן, וואָס זייער גלייכן זעען מיר נישט היינט-צו-טאָג. ס'זיינען פונדעסט-וועגן נאָך ער היום דאָ מאָלוסקן, ווי צום ביישפּיל דער אקטאָפּוס, אָדער טייול-פּיש, וועלכע זיינען גרויס גענוג צו וואַרפּן אַ מורא אויף פּישפּאַנער.

די הויפט-אייגנשאַפט פון אַלע מאָלוסקן איז די אנוועזנהייט פון ים-שיסעלאַך. די אָריגענעלע פונקציע פון אַט די שיסעלאַך איז געווען צו דינען דעם בעל-חיים אַלס פּאַנצער געגן זיינע שונאים. אָבער זיי זיינען פאַרבליבן אויך נאָכדעם ווי זיי האָבן פאַרלאָרן זייער ווערט אַלס שוצמיטל. דער אַקטאָפּוס, צום ביי-שפּיל, וועלכער צייגט נישט אויסערלאַך קיין סימן פון אַ ים-שיסעלע, פאַרמאָגט אַזאַ שיסעלע באַגראָבן אינם פּלייש. אויף אים קען ווירקלאַך געזאָגט ווערן, אַז „קיין אייגן בלוט קען מען נישט פאַרלייקענען.“ ער איז אין פּלוג אַ זייער אַקטיווער בעל-חיים, רירעוודיק, באַזאָרגט מיט אויסגעצייכנטע חושים און מעכ-טיקע מוסקולן. וועמען וואָלט געקענט איינפאַלן, אַז ער באַלאַנגט אין איין גרופע מיט דעם אינערטן, כמעט אומבאַוועגלאַכן, חוש'-לאָזן אויסטער? ווען, אָבער, איר אַנטדעקט אַז אין זיין ווייכן פּלייש איז באַגראָבן אַ ים-שיסעלע, פאַר וועלכער ער האָט נישט קיינע נוצן, בלייבט שוין ביי אייך נישט קיין צווייפל אַז די צוויי זיינען פאַרוואַנדט.

אַט דער פּאַקט, די פאַרבלייבונג פון אָרגאַנען, וועלכע האָבן פאַרלאָרן זייער ניצלעכקייט, איז איינער פון די פאַרשפּרייטסטע און זאָנדערבאַרסטע דערשיינונגען אין דער וועלט פון אָרגאַניזמען. אין אָנפאַנג האָט דאָס ים-שיסעלע געהאַט אַ זייער וויכטיקע פונקציע אין לעבן פון איר אייגנטימער. אָן אַ ים-שיסעלע וואָלט אַזאַ שוצלאָזער בעל-חיים ווי אַן אויסטער, אָדער אַ שנעק, נישט געקענט עקזיסטירן. דער קלענסטער שאַך איז אַ געניגענדער סיגנאַל פאַרן אויסטער צוצומאַכן די שיסעלאַך, און פאַרן שנעק אַרײַנצוציען זיין קאָפּ אינווייניק. זיי זיינען שוואַכע און לאַנגזאַמע בעל-חיים; שונאים לוייערן אויף זיי אומעטום; מוזן זיי האָבן




פאַנצערס. אָבער דער אָקטאָפּום איז אי מעכטיק אי פלינק. א סך בעלי-חיים האָבן פאַר אים מורא, און פון די, פאַר וועלכע ער האָט מורא, קען ער אַנטלויפן. ער נויטיקט זיך נישט אין ים-שיסעלאַך פאַר שוין, זיי וואָלטן פאַר אים געווען בלויז אַן איבע-ריקער באַלאַסט. זיי וואָלטן אים אָסור געפעלט ווען זיי פאַר-שווינדן. אָבער אָרגאַנען פאַרשווינדן נישט אזוי לייכט. כאַטש א זכר מוז בלייבן. ליגט באַגראָבן אינם פלייש פון אָקטאָפּום אַ פלייניקע ים-שיסעלע.

דער אָקטאָפּום איז אין דעם הינזוכט נישט אַליין. אַלע העכערע בעלי-חיים פאַרמאָגן רעדוצירטע אָרגאַנען, וועלכע זיינען פאַר זיי נוצלאָז, אָבער וועלכע זיי האָבן גע'ירשנ'ט פון קרובים, ביי וועמען זיי פירן דורך וויכטיקע פונקציעס. דער מענטש, צום ביישפיל, פאַרמאָגט מער ווי הונדערט אַזעלכע נוצלאָזע אָרגאַנען. דער איבעריקסטער פון אַלע איז דער אַפענדיקס; און אויסער אים זיינען דאָ צענדליקע אַנדערע. אָבער אין ערגעץ איז אַט דער קוריעזער פאַקט נישט בולט'ער אַרויסגעבראַכט ווי אין אָקטאָפּום; דען וואָס קען זיין מער איבעריק ווי אַ ים-שיסעלע באַגראָבן אינם פלייש?

אויסטערס רעכענען זיך צווישן די פשוט'סטע מיטגלידער פון דעם מאָלֹסֶקן-שבט, כאַטש אין דער פאַרנאַנגענהייט האָבן עקזיסטירט נאָך פשוט'ערע מאָלֹסֶקן. אין זייער אַרט לעבן זיינען אויסטערס פויל און אומבאוועגלאַך. פילע פון זיי באַהעפטן זיך אין זייער פריער יונגט אָן אַן אָנהאַלט, און בלייבן געאַנקערט אויף איין פלאַץ. אַנדערע לעבן פריי אויפן גרונד פון ים, אָדער טיך, וואו זיי גראָבן זיך איין אין זאַמד, אָדער אין בלאַטע, אָבער רירן זיך זעלטן פון אַרט. כאַטש ס'זיינען אויך דאָ אַזעלכע וועלכע קענען שפּרינגען קורצע שטרעקעס מיט זייער פּום — אויסטערס פאַרמאָגן בלויז צו איין פּום — אָדער שווימען מיט זייערע ים-שיסעלאַך, מיט וועלכע זיי רודערן ווי מיט פרימיטיווע לאַפּעטעס. אַט ווארום אויסטערס, ווי אַלע לאַנגזאַמע בעלי-חיים, נויטיקן זיך זייער אין שוין. זיי זיינען באַזאָרגט מיט ים-שיסעלאַך,

ווי איינער וועלכער טראַגט זיין היים מיט זיך; היים און פאָנער צוזאַמען.

לאַמיר נעמען אַן אויסטער אין האַנט און אים נענטער באַ-טראַכטן. אויב ער לעבט, וועט ער דעם מאַמענט וואָס מיר רירן זיך צו אים צו, צומאָכן זיינע שיסעלאַך. וועלן מיר טאַקע אויס-נוצן די געלעגנהייט און באַטראַכטן די שיסעלאַך ווי זיי זעען



געשלאָסענער אויסגער אָפּענע ים-שיסעלאַך

צייכונג 14. — דאָס ים-שיסעלע פון אויסטער.

אויס פון דרויסן, ווען דער בעל-חיים האַלט זיי געשלאָסן. זיי זיינען צוויי וועלכע זיינען איינס. געשלאָסענערהייט פאַסן זיי אַזוי פּיין אַרײַן איינס אין צווייטן, דאָס זיי זעען אויס ווי צוויי העלפטן פון איין גוף. יעדע שיסעלע איז אַן אַכסאַלוטע איבער-חזר'ונג פון דאָס צווייטע, אָבער אַנטקעגנגעזעצט צו אים ווי די פינגער פון די מענטשלאַכע הענט. זיי זיינען באַהעפט איינס צום צווייטן בלויז ביי איין פּונקט, דער אַזוי-גערופּענער שלאָס, אַרום וועלכן זיי עפענען זיך ווי די טאָוּלען פון אַ בוך. דער ראַיאָן פון דעם שלאָס איז געווען דער אַנפאַנג פון דאָס שיסעלע. אַלס עס איז געוואַקסן גרעסער און גרעסער אַרום ראַנד, זיינען פאַרמירט געוואָרן די קאָנצענטרישע ליניען, וועלכע רינגלען אַרום

דעם שלאָס־ראַיאָן. אָט די ליניען דערמאָנען אָן די וואַקס־ליניען פֿון אַ בוים, און באַזיצן אַן ענלעכע באַדייטונג. אויך זיי זיינען וואַקס־ליניען און זיינען אין דער פֿאַרנאַנגענהייט געווען די גרענעצן פֿון דאָס שיסעלע'ס גרויס. וואָס ווייטער אַ ליניע איז פֿון דעם שלאָס, אַלץ שפּעטער איז זי אין צייט.

לאָמיר איצט אויפֿעפּענען אונזער אויסטער און אונטער-זוכען וואָס ס'טוט זיך אינווייניק אין די ים-שיסעלאַך. אויב דער אויסטער לעבט, קומט די אויפֿעפּענונג אונז אָן נישט אָן אַן-שטרענגונג, ווייל דער בעל־חיים זוכט צו האַלטן זיין פֿאַנצער גע-שלאָסן. אויפֿגעפּנט די שיסעלאַך, זיינען מיר אין אַ בעסערער לאַגע זיך צו באַקענען מיט דעם שלאָס. ער באַשטייט פֿון אַן עלאַסטישער סטענגע, וועלכע איז טיף איינגעוואַרצלט אין די שטיי-נערנע ווענטלאַך פֿון די שיסעלאַך. מיר אַנטדעקן אויך צוויי מעכטיקע מוסקולן, וועלכע ציען זיך דורכן קערפּער און פֿאַרנדיקן זיך איינגעגראָבן אין די ווענטלאַך פֿון ביידע שיסעלאַך. די פונקציע פֿון אָט די מוסקולן איז צו שליסן דעם פֿאַנצער און האַלטן אים געשלאָסן. כל זמן זיי בלייבן איינגעצויגן, בלייבן די שיסעלאַך פֿאַרמאַכט. דעם מאָמענט, אָבער, וואָס זיי לאָזן אָפּ, עפּענען זיך די שיסעלאַך, ווייל די עלאַסטישע סטענגע פֿון דעם שלאָס ציט זיך אין.

אינווייניק איז יעדע שיסעלע אויסגעבעט מיט אַ לעבעדיקע הייטל, דער אַזוי־גערופּענער מאַנטל, ווייל עס דינט אַלס צודעק פֿאַרן גאַנצן קערפּער. דער מאַנטל איז אַ וויכטיקער אָרגאַן. אין מאַנכע מינים אַנטהאַלט ער די אויגן. אָבער זיינס איז אַ נאָך וויכטיקערע פונקציע ווי ראייה; ראייה שפּילט צווישן אויסטערס נישט קיין וויכטיקע ראָלע. פֿון אים, נעמלאַך, שיידן זיך אויס די שיסעלאַך. מאַנטל און שיסעלע זיינען דאַרום צוזאַמענגעוואַקסן, ספּעציעל אַרום די ראַנדן.


דער מאַנטל איז אייגנטלאַך אַ דאָפּלער אָרגאַן; ער דעקט דעם אויסטער פֿון ביידע זייטן קערפּער. צווישן אים און דעם קערפּער אין מיטן זיינען דאָ צוויי חלל'ס, וועלכע זיינען געוויינלאַך

אויסגעפילט מיט וואסער. אין די חלל'ס הענגען אַרונטער דעם אויסטער'ס אַטעם-אַרגאַנען (זשאַברעם). אויפן קוק זעען דעם אויסטער'ס אַטעם-אַרגאַנען אויס גאַנץ אַנדערש ווי אַ פיש'ס, און זיי זיינען אַנדערש; אָבער ביידע באַזיצן אַ בשותפות'דיקע אייגנשאַפט, זיי זיינען בכוח אויסצונוצן דעם זויערשטאַף, וועלכער איז צעפירט אין וואַסער.

דער אויסטער פאַרמאָגט נישט קיין קאַפּ, ווי דער שנעק, דער אַקטאָפּוס, און אַנדערע העכערע מאַלוסקן. ס'פּעלן אים אויך אויגן, געפיל-אַרגאַנען, און די איבעריקע איברים וועלכע באַלאַנגען אויפן קאַפּ פון אַ שנעק אָדער אַקטאָפּוס. זיין קערפּער באַשטייט, דאַרום, ווען מיר רעכענען נישט דעם מאַנטל, פון בלוז צוויי טיילן: די אויבערשטע טייל, אָדער דער אַזוי-גערוּפּענער געדעריס-זאַק, און די אונטערשטע טייל, די פּוס. די לעצטע איז אַ שטאַרק מוסקולירטער, סאַלידער איבר, וועלכער שטעקט אָפּט-מאָל אַרויס פון צווישן די ים-שיסעלאַך. ער קען פאַרגרעסערט ווערן און פאַרקלענערט ווערן דורך דער רעגולירונג פון בלוט צופלוס, און ווערט דאַרום אָפטמאָל גענוצט אַלס באַוועגונג-אַרגאַן. נאָך אָפטער ווערט די פּוס גענוצט זיך איינצואַנקערן אָן אַן אָנהאַלט.

אין דער אויבערשטער טייל — געדעריס-זאַק — געפינען זיך, ווי דער נאָמען דערציילט, דעם בעל-חיים'ס געדעריס. אין סאַמע פאַרנט, צווישן די זשאַברעם, געפינט זיך דאָס מויל, מיט וועלכן דער שפייז-קאַנאַל פאַנגט זיך אָן. דער שפייז-קאַנאַל פון אויסטער איז גאַנץ קאָמפּליצירט, ער באַשטייט פון עטלאַכע ראַיאָנען. גלייך נאָכן מויל קומט דער שלונג, וועלכער פירט אין אַ גרויסן מאָגן; דער מאָגן גייט איבער אין אַ דינער, און לאַנגער, קישקע. די קישקע מאַכט עטלאַכע אומדרייאָנגען און פאַרענדיקט זיך הינטן מיטן אַנוס. אַרום דעם שפייז-קאַנאַל גרופירן זיך די לעבער-דריזן און די פאַרמערונג-אַרגאַנען. די לעבער-דריזן זיינען גע-פאַרט, און זיינען פאַראייניקט מיטן מאָגן דורך צוויי קאַנאַלעכלאַך. איבער דעם שפייז-קאַנאַל, נאָנט צו דעם שלאַס, געפינט זיך

דעם אויסטער'ס האַרץ. עס באַשטייט פון דריי קאָמערלאַך אין איין רייע. די צוויי זייטיקע קאָמערלאַך קריגן דאָס גערייניקטע בלוט דירעקט פון די אָטעם־אָרגאַנען און שיקן עס אַריבער אין מיטעלסטן קאָמערל, פון וואָנען ס'ווערט צעשיקט דורך לאַנגע בלוט־כלים איבערן גאַנצן קרעפער. דעם אויסטער'ס בלוט־סיסטעמע איז אויסגעצייכנט איינגעאָרדנט און שליסט איין אויסער אַ דריי־קאָמערדיקע האַרץ און גרויסע בלוט־רערן, אויך אַדערן, אַרטעריען, און זאָנאר קאָפּילאַריען.



צייכנונג 15. — אויסטער.

לענגשניט צו צייגן די אינערלאַכע אָרגאַנען.

גלייך אונטערן האַרץ געפינען זיך צוויי נעפרידיען, דעם אויסטער'ס נירן. יעדער נעפרידיום איז באַזאָרגט מיט צוויי קאָ-נאַלן. איין קאָנאַל פאַרבינדט אים מיטן האַרץ און גיט אים אַ געלעגנהייט צו רייניקן דעם בלוט־שטראָם. אַ צווייטער קאָנאַל, דער יורעטער, פירט דרויסן אָפּצושליידערן די אומריינקייט, אַדער השתנה.

די נערוון־סיסטעמע פון אויסטער, ווי די נערוון־סיסטעמע

פון יעדן מאָלוסק, באַשטייט פון דריי פּאָר נערוֹ-קנוילן. פּאָרנט, איבערן שלונג, געפינט זיך דער אַזוי־גערופענער מאַרך. אין אַנדערע מאָלוסקן איז דער מאַרך דער וויכטיקסטער פון אַלע נערוֹ-קנוילן. אין שנעק, צום ביישפּיל, ציען זיך פון אים נערוֹ-פעדים צו די אויגן, צו די אַנטענען, און צו די אַנדערע חושים, וועלכע געפינען זיך אויפן קאָפּ. אָבער דער אויסטער האָט קיין קאָפּ נישט, איז דאַרום זיין מאַרך ווייניקער וויכטיק. ביי דער הינטערשטער ענדע פון געדעריים-זאָק, און אונטערן שפּייז־קאַנאַל, געפינען זיך די אַזוי־גערופענע הינטערשטע נערוֹ-קנוילן, וועלכע — אַזוי גלויבט מען — רעגולירן דעם אויסטער'ס אינערלאַכע אָרגאַנען. דער אַזוי־גערופענער פּוס-קנויל, וועלכער רעגולירט די פּוס, געפינט זיך אין דער פּוס. די דריי פּאָר קנוילן זיינען פּאַר-בונדן דורך נערוֹ-פעדים און פּאָרמירן איין סיסטעמע.

נישטאָ אַזא זאך ווי אומגעשלעכטלאַכע פּאַרמירונג צווישן אויסטערס, אָדער צווישן אַנדערע מאָלוסקן. אַלע מאָלוסקן, אָן אויסנאַם, פּאַנגען אָן זייער עקזיסטענץ אַלס באַפּרוכטעטע אייער, אין וועלכע אי זכר-עלעמענט אי נקבה-עלעמענט האָבן אַנטייל-גענומען. אין דעם הינזיכט שטייען מאָלוסקן העכער ווי אַפּילו אינסעקטן, צווישן וועלכע ס'זיינען באַקאַנט פּילע פעלע פון בתּול־שוואַנגערשאַפט, ד. ה. פעלע, וואו די איי אַנטוויקלט זיך אָן באַפּרוכטונג פון א זכר-זוים.

אויסטערס זיינען מייסטנטיילס איינגעשלעכטלאַך, כאַטש ס'זיינען דאָ אויסטערס וועלכע זיינען אינדרוגיניוס'. די אייער ווערן געוויינלאַך באַפּרייט אין וואַסער אַ סך צוזאַמען, איינגעהילט אין אַ דיקער איינגעמאַכט און גוט באַזאָרגט מיט שפּייז־שטאָפּן פּאַר דער צייט פון אַנטוויקלונג. דאָ טרעפּן זיי זיך מיט די זכר-זוימען, וועלכע ווערן אויך באַפּרייט אין וואַסער, און ווערן באַ-פּרוכטעט. דער יונגער אויסטער איז אין דער ביאָלאָגיע באַקאַנט אַלס ווּעֶלֶי גַעֶר. ער איז אַ פּריי לעבנדער, באַוועגלעכער בעל־חיים, און זעט אין פּלוג נישט אויס ווי אַ קינד פון לאַנג-זאַמן אויסטער. ביסלאַכווייז, אָבער, פּאַרלירט ער זיין באַוועגן

לאַכקייט, זיין קערפער פאנגט אָן אויסצושידן א ים-שיסעלע, זיין געשטאַלט ענדערט זיך, און ער פאנגט אָן אויסצוזען און באַנעמען זיך ווי ס'פאַסט פאַר אַן אנשטענדיקן אויסטער.

דער שבט מאָלוסקן האָט זיך נישט אָפגעשטעלט ביי די פאַרדעלטניסמעסיק פשוט'ע אויסטערס. פון איין זייט זיינען אַנטוויקלט געוואָרן שנעק, פילע מינים פון וועלכע האָבן אַרויפ-געדרונגען אויף דער יבשה. פון דער צווייטער זייט זיינען אַנט-וויקלט געוואָרן אַקטאפאָדן, וועלכע זיינען נאָך העכער ווי שנעק, און וועלכע באַהערשן די טיפענישן פון די ימים. די אַקטאָפאָדן זיינען אָן צווייפּל דעם שבט'ס פּראָבע צו דערגרייכן פּאָלקאָמענ-הייט, אומגעפער ווי די אינסעקטן צווישן די גלידפייסיקע, און די יונקס צווישן חוטהשדרה/ניקעס. דער אַקטאפאָד איז, סיי קער-פערלאַך סיי גייסטיק, נישט אין ערך פּאָלקאָמענער ווי דער אויסטער, אָדער אפילו דער שנעק.

די העכערע אַקטאָפאָדן, דער טייוולפיש צום ביישפּיל, זיינען באַזאָרגט מיט אויגן, וועלכע זיינען באַלד אַזוי גוט ווי דעם מענטשנ'ס. זיי שווימען שנעל, פאַרמאָגן גוטע הוישם, און זיינען פלינק אין אַלע זייערע באַוועגונגען. דער פאַרדעלטניסמעסיק קור-צער קערפער פאַרמאָגט אַ ריזיקע מויל אַרומגערינגלט פון צען לאַפּעס. צוויי פון אַט די לאַפּעס זיינען לענגער ווי די איבעריקע אַכט, אָפטמאָל לענגער ווי דער גאַנצער קערפער. אַט די לאַפּעס שלעפּן אין מויל אַלץ וואָס האָט אַ שפייז-ווערט, דען דער אַפעטיט פון טייוולפיש איז גרויס.

דער טייוולפיש איז אַ מעכטיקע באַשעפעניש, שוין נישט מער דאָס שוצלאָזע זאָך וואָס אַן אויסטער איז. דאָך פאַרלאָזט ער זיך נישט אויף זיינע אייגענע כוחות. ער באַזיצט אַן אַזוי-גערופענעם טינט-דרויז, וועמעס איינציקע פונקציע איז שוץ. דער דאָזיקער דרוז באַזיצט די זאָנדערבאַרע פּיאיאיקייט צו באַפּרייען אַ שוואַרצע פליסיקייט, וועלכע פאַרבט דאָס וואַסער אַרום זיין אייגנטימער שוואַרץ. ווען דער טייוולפיש ווערט אַטאַקירט פון אַ שונא, ענטפערט ער מיט טינט-פליסיקייט. דער שונא קען אים

אין דער שווארצער מאסע נישט זען; און איידער די שווארצקייט פארשווינדט גיט דער טייוולפיש אכטונג אז פון זיין געביין זאל אויפן ארט נישט בלייבן קיין זכר. אָט די פיאיאקייט צו פארט בלענדן דעם שונא איז אַ העכסט ניצלעכער אינסטינקט, מיט וועלכן אפילו אינסעקטן, וועלכע האָבן אַנטוויקלט אינסטינקט ביו זיין העכסטער שטופע, וואָלטן זיך נישט באַדאַרפט שעמען. די מאָלוסקן זיינען אַלזאָ אַ הויכער שבט, אַ סך העכער ווי די עכינאָדערמען. דאָך, צו די חוט-השרה/ניקעס און צו די ארטראפאדן קומען זיי נישט. זיי פאַרמאָגן נישט די פלינקייט, די בוינקייט, די פילאַרטיקייט, די וואונדערבאַרע אינסטינקטן, וועלכע זיינען אזוי אַלגעמיינ און געוויינלעך צווישן ארטראפאדן. און פון דער נאָך-מער וואונדערבאַרער דערשיינונג, די פיאיאקייט צו דענקען, וועלכע חוט-השרה/ניקעס האָבן אַנטוויקלט צו אַזא הויכער מדרגה, איז צווישן זיי נישטאָ אפילו קיין זכר.

\* \* \*

צום סוף לאָמיר ווידער סומירן די אייגנשאַפטן פון שבט. וואָס זיינען דעם שבט'ס אייגנשאַפטן? זיי זיינען ווי פּאָלנט:

(א) זיינע מיטגלידער פאַרמאָגן ים-שיסעלאַך, וועלכע זיינען אין אייניקע פעלע איינגעגראָבן אינם פלייש פון בעל-חיים.

(ב) דער טיפישער מאָלוסק, שנעק צום ביישפּיל, פאַרמאָגט אַ קאָפּ, געדעריים-זאַק, מאַנטל, און פּוס. ס'זיינען, אָבער, דאָ מאָלוסקן, אין וועלכע איינער, און זאָגאַר צוויי פון די ראַיאָנען פעלן.

(ג) וואו אַ קאָפּ איז דאָ, פאַרמאָגט זי אויגן און געפיל-פעדים.

(ד) די פּוס איז גוט מוסקולירט, און נישט געפּאַרט. זי ווערט גענוצט פאַר באַוועגונג.

(ה) די נערוון-סיסטעמע באַשטייט פון דריי פּאָר נערוו-



קנולן: איין פּאַר אין פּאַרנט אָדער קאַפּ, אַ צווייטע אין פּוס, און אַ דריטע אין געדעריים-זאַק.

(ו) דאָס האַרץ באַשטייט פון עטלאַכע קאַמערן, און איז דער צענטער פון אַ קאָמפּליצירטער בלוט-סיסטעמע.

(ז) דער שפייז־קאַנאַל איז גוט אַנטוויקלט; צו אים זיינען באַהעפט אַ גאַנץ גרויסער לעבער, און געוויינלאַך אויך אַ פּאַר שפייז־דריון.

## קאפיטל צען.

### דער שבט ארטראפאדן, דער גרעסטער פון די גרויסע.

א. דער גרעסטער פון אלע שבטים — און דער פארשידנדיג ארטיקסטער — און דער דערפאלגרייכסטער; די גליד פיסוקע און דער מענטש; וואסער איז מוטער פון לעבן. — דער בעל־חיים און זיין אומגעבונג. — זיי רעאגירן איינער אויפן צווייטן; פארוואנדשאפט פון גלידפּיסקע צו רונגווערים. — איינגשאפטן, וועלכע באשטימען, אויב אַ בעל־חיים איז אַ גלידפּיסקער; קרוסט בעל־חיים. — די גרויסע קרוסט בעל־חיים פון אמאל. — ווארום גייען מינים אונטער. — קרוסט בעל־חיים אין די וואסערן און אויף דער יבשה. — קרוסט בעל־חיים און אינסעקטן; שפינען. — איינגשאפטן פון שפינען. — ווענטקע־שפינען. — דער שפּין און זיין פאָטיגע. — שכל־דיקע באַנעמונג פון שפינען.

מיר האַלטן איצט ביים גרעסטן פון אלע בעל־חיים שבטים — א ר ט א פ א ד ן , אָדער גלידפּיסקע. ס'ווערט געשאצט, דאָס ער פארמאָגט עטלאַכע מיליאָן מינים, מער ווי אלע אַנדערע שבטים צוזאַמענגענומען. כאַטש די איינצלנע מיטגלידער פון דעם שבט זיינען, מייסטנטיילס קליין אין פאָרמאָט, פארמאָגט ער דאָך מער לעבעדיקע מאַטעריע ווי וועלכער נישט איז אַנדער בעל־חיים שבט, און פילייכט מער ווי זיי אלע צוזאַמען. זעקס הונדערט טויזנט מינים זיינען שוין באַקאַנט; יעדן יאָר ווערן אַנטדעקט צווישן צוויי און זעקס טויזנט נייע מינים; און ס'זעט זיך נישט קיין ענדע.

אזוי גרויס איז דער שבט אין אונזערע צייטן, און אזוי מעכטיק איז זיין איינפלוס אויף אונזער וועלט, דאָס פילע אויטאָרי־טעטן זיינען גענייגט צו באַצייכענען די תקופה, אין וועלכער מיר לעבן, אַלס „די תקופה פון אינסעקטן.“\* אָבער ס'מאַכט נישט צי מיר רופן די תקופה „תקופה פון אינסעקטן“, „תקופה פון יונקיס“, אָדער „תקופה פון מענטשן“, איין זאך איז זיכער: די אַרטראָפּאָדן פאַרנעמען אַ הערשנדע פּאָזיציע אויף אונזער ערד-קוגל, און די אינסעקטן זיינען די דערפּאָלגרייכסטע בעלי-חיים גרופע פון אונזער עפּאָכע. מיטן אויסנאַם פון די איינצעליקע, זיינען זיי די איינציקע בעלי-חיים, וועלכע האָבן באַוווּזן צו זיין בכוח אויסצושטיין אַ קאַמף מיטן מענטשן. דער מענטש איז דער באַזיגער פון מינים. וואו נאָר זיינע אינטערעסן האָבן זיך אָנגעשטויסן אָן די אינטערעסן פון אַן אַנדער בעלי-חיים, האָט עס געמיינט דער טויט-אורטייל פון לעצטן. אזוי איז עס געווען אין די פאַרהיסטאָרישע צייטן, ווען דער מענטש האָט אויסגעראָטן דעם הייל־לייב און הייל־בער. און אזוי איז עס עד היום. דער לייב און טיגער, לעמפּערט און יאַגואַר, אָדלער און יאַסטערעב האַלטן אין איין ווערן ווייניקער און ווייניקער, און, סיידין דער מענטש וועט אויפגעבן זיין קאַמף געגן זיי, וועלן זיי אינגאַנצן פאַרשווינדן. דעם מענטשן איז געלונגען צו שטעלן אין געפאַר די עקזיסטענץ פון וואַלפּיש און פון דער אַקולאַ, פון ים-לייב און פון ים-וואַפּל, בעלי-חיים וועלכע וואוינען ווייט אַוועק פון אים אין די טיפּענישן פון ימים און אַקעאַנען. דער מענטש האָט פאַרניכטעט מערערע מינים עופות: דעם דאָראַ פון אַפריקע, דעם שוואַן פון אויסטראַליע, און פילע אַנדערע.

בלויז געגן די אַרטראָפּאָדן איז דער מענטש הילפּלאַז. ס'האָט נאָך נישט פאַסירט ער זאָל פאַרניכטן, אָדער אַפילו פאַרמינערן אין צאָל, איין אַרטראָפּאָדן־מין. און דווקא האָט דער מענטש צווישן אַרטראָפּאָדן, ספּעציעל צווישן אינסעקטן, אַ סך שונאים.

(\* אינסעקטן זיינען די הויפט־גרופע פון שבט אַרטראָפּאָדן.)

געגן קיין אנדער חיות-גרופע פירט ער נישט קיין מער ענעדנישע מלחמות. הונדערטע אינסעקטן מינים האָדעווען זיך אויף דעם מענטשנ'ס ערנטע, הונדערטע אנדערע אינפעסטירן זיינע היימישע בעלי-חיים, נאָך אנדערע פּאַרניכטן זיינע וועלדער, האָדעווען זיך אויף אים אַליין, פרעסן זיין האָב און גוטס. דער מענטש קעמפט געגן זיי. ער האָט דערפונדן ספעציעלע סמים ווי זיי צו פאַר-ניכטן, ער שטערט יעדן פּאַרשריט זייערן, אָבער זיי גייען זיך אָן דעם מענטשן לַהכעיים. דער מענטש האָט שוין לאַנג אויפ-געגעבן די האָפנונג ווי צו פּאַרניכטן; אַלץ וואָס ער וויל איז צו האַלטן זיי אין צוים. דעם מענטשן איז אויך נישט געלונגען צו פּאַרקעכטן די ארטראָפּאָדן, ווי ער האָט פּאַרקעכט אַזויפיל יונקים און עופות. פון די הונדערטע טויזנטע מינים איז אים געלונגען צו ברענגען אונטער זיין איינפלוס בלויז צוויי: דעם זיידוואַרם און די בין. און אַפילו זיי זיינען נישט פּאַרשקלאַפט צו דער מדרגה פון אַבסאָלוטער אומבאַהאַלפניקייט, ווי אַ שעפּס אָדער אַ הון, צום ביישפּיל. די ארטראָפּאָדן האָבן נישט קיין מורא פאַרן מענטשן, און נויטיקן זיך נישט אין זיין הילף. זיי קענען זייער שטעטל אַליין באַשטיין.

דער שבט איז דער עלאַסטישסטער פון אַלע, און האָט באַ-וויון זיך צוצופאַסן צו די פּאַרשידנסטע אומגעבונגען. אין דעם הינזיכט שטייגט ער איבער אַפילו די חוטהשדרה/ניקעס. זיינע מיטגלידער פילן אָן די ימים, די טייכן, די יבשה, די לופט, די אויבערשטע שיכטן פון דער ערד, און די געדערים פון אנדערע בעלי-חיים. ער שליסט איין צווישן זיינע מיטגלידער בעלי-חיים פון פּאַרשידענע פּאַרמאַטן, אָנפאַנגענדיק מיט מיקראַסקאָפּישע בעלי-חיים/לאַך, און ענדיקנדיק מיטן יסראַק, וועלכער וועגט אָפּטמאַל העכער דרייסיק פונט. אין דער פּאַרגאַנגענהייט האָבן עקזיסטירט נאָך גרעסערע ארטראָפּאָדן. די אונטערגעגאַנגענע יוריפּטערידן זיינען געווען ריזיקע בעלי-חיים און האָבן געמוזט וועגן צווישן הונדערט און צוויי הונדערט פונט. אין אַלגעמיין זיינען היינטיקע ארטראָפּאָדן פון קלענערן אָדער מיטעלן פּאַרמאַט.

די אינסעקטן, דעם שבט'ס וויכטיקסטע גרופע, זיינען זעלטן ווען גרעסער ווי צוויי אינטשעס און נאך זעלטענער קלענער פון א צוואנציקסט-חלק פון אן אינטש. און ווידער דיוועלבע מעשה: אין דער פארגאנגענהייט האָבן עקזיסטירט אינסעקטן צען, און מער, אינטשעס לאַנג.

\* \* \*

לעבן האָט זיך אָנגעפאָנגען אין וואַסער. די ערשטע אָר-גאַנזומען זיינען געווען וואַסער-אַרגאַניזמען. מיליאָנען יאָרן נאָכ-דעם, זוי וואַסער האָט געשפרודלט מיט לעבן, איז די יבשה נאָך אַלץ געווען פּוסט און וויסט. ס'איז געווען אַ גרויסע געשעעניש אין דער געשיכטע פון לעבן אויף אונזער ערדקוגל, ווען דאָס ערשטע לעבעדיקע באַשעפעניש האָט זיך באַזעצט אויף דער יבשה. און נאָך עד היום, כאָטש צענדליקע און צענדליקע מיליאָר-נען יאָרן זיינען פאַרביי זינט דאָס האָט פאַסירט, איז וואַסער די הויפט אונטערהאַלטערין פון לעבן. נישט נאָר זיינען די קאָנטי-נענטן און אינזלען אַרימער אין בעלי-חיים און צמחים ווי די ימים, נאָר אפילו די אַרגאַניזמען, וועלכע האָבן אויסגעקליבן די יבשה אַלס זייער וואוינפלאַץ, זיינען עד היום אָנגעוויזן אויף וואַסער פאַר זייער עקזיסטענץ. די גרעסטע טייל פון אַן אַרגאַ-ניזם'ס קערפער איז וואַסער; מער ווי אַכציק פּראָצענט פון דעם מענטש'נס וואָג איז וואַסער.

פילע בעלי-חיים שבטים — איינצעליקע, קאלענטראַטן, ספּאָנדושעס, עכינאָדערמען, ראָד בעלי-חיים — האָבן קיינמאָל נישט פאַרלאָזן דעם וואַסער. די אַנדערע שבטים, וועלכע האָבן באַוויזן נאָך מיליאָנען יאָרן פון אָנשטרענגונג צו אַנטוויקלען יבשה-אַרגאַניזמען, טראָגן נאָך עד היום אויף זייערע לייבער, אזוי צו זאָגן, די סימנים פון אָט די אָנשטרענגונגען. און די גרעסטע בעלי-חיים, אפילו צווישן חוט-השררה/ניקעס און גלוידיסיקע, זיינען פאַרבליבן איינוואוינער פון וואַסער. דער וואַלפיש איז גרעסער ווי דער עלעפאַנט, און דער ים-ראַק איז פיל מאָל גרעסער ווי דער גרעסטער אינסעקט.

וואסער איז די מוטער פון לעבן. ס'מאכט נישט וואו מיר געפינען דעם בעל-חיים — אויף דער ערד, אונטער דער ערד, אין דער לופט, אָדער גאָר אין די געדערס פון אַ געוויסן אָדער אַן אנדער בעל-חיים — ער שטאַמט אָפּ פון אַ וואסער-באַשעפּע-ניש. אַלע שבטים האָבן אָנגעפאַנגען אין וואסער, און זיינען ערשט שפּעטער אַריבער אויף דער יבשה. מיט דער באַזיגונג פון יעדער נייער אומגעבונג פלעגן פאַרבאָרגענע כוחות אינם שבט שאַפן אַ נייע אָרגאַנישע גרופּע איר צו באַוואוינען. אַרטראָפּאָדן און חוט-השררה'ניקעס, די איינציקע צוויי שבטים, וועלכע האָבן באַזיגט אַלע אומגעבונגען — ים, טייך, יבשה, לופט — האָבן גע-שאַפן אַ באַזונדער גרופּע פאַר יעדער אומגעבונג.

אומגעבונג און אירע איינוואוינער זיינען אינטיים פאַרבונדן. זיי באַאיינפלוסן איינער דעם צווייטן. פריער רעאַגירט אומגעבונג אויף בעל-חיים; דאַן בעל-חיים צוריק אויף אומגעבונג. צמחים גרייטן צו פלאַץ פאַר בעל-חיים, בעל-חיים — פאַר צמחים. די אומגעבונג ענדערט זיך, און צוזאַמען מיט איר ענדערן זיך אירע איינוואוינער... אזוי האָבן אָרגאַניזמען זיך אַנטוויקלט אין דער פאַרגאַנגענהייט, און אזוי האַלטן זיי אָן זייער אַנטוויקלונג ביז היינט צו טאָג. אזוי די אַרטראָפּאָדן, אזוי די חוט-השררה'ניקעס, אזוי די מאָלוסקן, און אזוי יעדע גרופּע, וועלכע זוכט אַ ווינקל זיך צוצוטויליען אויף אונזער ערדקוגל.

פון אַלע פיר הויכע בעל-חיים שבטים שטייט דער אַרטראָ-פּאָדן שבט אַם נענטסטן צו די רונגווערים, פון וועלכע זיי אַלע האָבן זיך אַנטוויקלט. מאַנכע פון זיינע מיטגלידער, די טויזנט-פּיסיקע צום ביישפּיל, זיינען אזוי ענלאַך צו רונגווערים, דאָס זיי ווערן אָפּטמאָל אָנגענומען פאַר זיי. אַנדערע, צום ביישפּיל דער שמעטערלינג, וועלכע זיינען אין רייפן צושטאַנד אַנטשירן אַנדערש פון רונגוואַריס, טראָגן אַ נאָנטע ענלאַכקייט צו אים אין לאַר-וואַלן צושטאַנד, אַלס רופן. נישט אומזיסט זיינען רופן באַוואוסט אין פּילע שפּראַכן אַלס ווערים.


סעגמענטירונג, די אויסערלאַכע צעטיילונג פון באַשעפּעניש'ס

קערפער אויף וואָס ס'זעט אויס ווי באַזונדערע טיילן, וועלכע איז די הויפט-אייגנשאַפט פון רונגווערים, איז אויך איינע פון די הויפט-אייגנשאַפטן פון גלידפיסיקע. דערצו איז אָט די סענ- מענטירונג, אין גלידפיסיקע גראַדע ווי אין רונגווערים, נישט בלויז אַן אויסערלאַכע דערשיינונג, נאָר דרינגט דורך אויך דעם אינער- לאַכן געבוי פון קערפער; די בלוט-סיסטעמע, די אַטעם-סיסטעמע, די נערוון-סיסטעמע זיינען אַלע אָרגאַניזירט אין איינשטימונג מיט דער אויסערלאַכער טיילונג. די גלידפיסיקע, אָבער, זיינען אומענדלאַך העכער ווי רונגווערים. זיי פאַרמאָגן אויסערלאַכע איברים: פיס, פליגל, אַנטענען, שפייז-שפיון, און שווימערס. די איברים, גראַדע ווי דער קערפער, זיינען אַרטיקולירט פון באַ- זונדערע טיילן (פון דאַנען נעמט זיך די באַצייכונג אַרטראַפּאָד, וואָס מיינט גלידפיסיקע), און דערשיינען צו איין פּאָר אויף יעדן סעגעמענט. דער קערפער פון אַרטראַפּאָד טיילט זיך אויף דריי ראיאָנען: קאָפּ, רומפּ, און בויך-טייל. די קאָפּ אַנטהאַלט איברים פון באַנעמונג און נערונג; דער רומפּ אַנטהאַלט איברים פון באַ- ווענונג; דער בויך-טייל אַנטהאַלט, מיטן אויסנאַם פון די העכערע קרוסט-בעלי-חיים, גאָר קיינע אויסערלאַכע איברים נישט. איינע פון די סאַמע וויכטיקסטע אייגנשאַפטן פון אַרטראַפּאָדן איז, וואָס אויסערלאַך זיינען זיי געדעקט פון אַ האַרטן שילד, וועלכער באַשטייט פון אַ געוויסן שטאָף כ י ט י ן. אָט דער שילד ווערט אָפטמאָל באַצייכנט אַלס דער אויסערלאַכער סקעלעט. דער אויסער- לאַכער סקעלעט און כּיטין זיינען פאַרן אַרטראַפּאָד, וואָס דער אינערלאַכער סקעלעט און בייזן זיינען פאַרן חוטי-השרה'ניק.

\* \* \*

פון וואָס מיר האָבן געזאָגט אויבן פאַלגט שוין ממילא, אַז די ערשטע אַרטראַפּאָדן האָבן זיך באַוויזן אין וואַסער. זיי האָבן באַצאַנגט צום קלאַס קרוסט-בעלי-חיים, וועלכער איז, נאָך די אינ- סעקטן, דער גרעסטער אין שבט. די וויכטיקסטע אייגנשאַפט פון דער גרופע, וועלכע אונטערשיידט אירע מיטגלידער פון אַלע אַנדערע גלידפיסיקע, איז וואָס זיי אַטעמען מיט זשאַברעס.

ס'זיינען אויך דאָ אינסעקטן און שפינען וועלכע וואוינען אין וואַסער, אָבער זיי אָטעמען לופט. זיי קענען נישט אויסנוצן דעם זויערשטאָף, וועלכער איז צעפירט אין וואַסער, ווי די קרוסט-בעלי-חיים. אָן אַנדער אייגנשאַפט פון קרוסט-בעלי-חיים איז, וואָס זיי פאַרמאָגן צוויי פּאָר אַנטענען, אַנשטאָט איינס, ווי אינ-סעקטן און שפינען; זיי פאַרמאָגן אויך ווייניקסטנס פינף פּאָר פיס, ווערנד אינסעקטן פאַרמאָגן בלויז דריי פּאָר, און שפינען פיר פּאָר.



### צייכנונג 16. — קרוסט בעלי-חיים.

א. נזיר ראָק (דאָס שיסעלע איז נישט זיינס). ב. ים-לוויז (מיקראָד סקאָפּיש אין גרויס). ג. טרילאַביט. ד. יוריפּטעריד.

די קרוסט בעלי-חיים זיינען אַ ריזיקע גרופּע, וועלכע פאַר-מאָנט צענדליקע טויזנטע מיטגלידער. מ'קען אויף זיי נישט זאָגן, אַז זיי באַהערשן די ימים, דערצו זיינען זיי צו קליין, אָבער זיי זיינען די גרונד שפּיז, אויף וועלכע דאָס גאַנצע לעבן פון ים נערט זיך. זייער צאָל איז אומגעהויער. זיי פילן אויס די טייכן און די ימים.

זייער אַנטוויקלונג האָט זיך אָנגעפאַנגען מיליאָנען יאָרן



צוריק, און האָט שנעל געמאַכט פּאַרשריט. ס'זיינען אַנטשטאַנען די ריזיקע יוּרִיפּטֶרִידן, וועלכע פּלעגן וואַרפֿן זייער מורא אויף די קלענערע ברואים; ס'זיינען אויך אַנטשטאַנען די נישט גרויסע, אָבער זייער צאָלרייכע, טרילאַביטן. וואַרום אָט די צוויי אין פּלוג העכסט דערפּאָלגרייכע גרופֿן זיינען אונטער-גענאַנגען, וועלן מיר העכסט וואַרשיינלאַך קיינמאָל נישט אויס-געפינען. אָבער זיי זיינען נישט די איינציקע רעטעניש פון דער אַרט. אַנדערע בעלי-חיים, פּילע פון זיי אי אומענדלאַך גרעסער אי העכער אָרגאַניזירט ווי יוריפּטערידן און טרילאַביטן, זיינען אויך אונטערגענאַנגען. וואַרום זיינען אונטערגענאַנגען די ריזיקע ים-ליליעס, אָדער די פּליענדיקע שלאַנגען, אָדער די דינאַסאַאורס, אָדער דער מאַסטאָדאָנט? ס'ווייזט אויס, אַז יעדער מין, און יעדע אָרגאַנישע גרופּע, גראַדע ווי יעדער יחיד, קען נישט האָפֿן צו עקזיסטירן אייביק; פּריער אָדער שפּעטער מוז ער מאַכן פּלאַץ פאַר אַ נאָכפּאָלגער, אָדער נאָכפּאָלגערס. דאָס לעבן פון יחיד איז נאָר קורץ; דאָס לעבן פון מין איז לענגער; דאָס לעבן פון אַ גאַנצער גרופּע איז נאָך לענגער, עס קען געדויערן מיליאָנען יאָרן. די ענדע קען אָפּגעלייגט ווערן, זי קען אָבער נישט אויסגעמיטן ווערן. לעבן שאַפט; לעבן פאַרניכטעט; און לעבן גייט ווייטער. די יוריפּטערידן און די טרילאַביטן זיינען אונטערגענאַנגען, אָבער זיי האָבן געלאָזט יורשים — די מאַדערנע קרוסט בעלי-חיים. כאַטש ווייט נישט אזוי גרויס ווי די יוריפּטערידן, וועלכע פּלעגן אָפּטמאָל וועגן אַזויפיל ווי צוויי הונדערט פונט, שליסט די גרופּע פונדעסטוועגן נאָך עד היום איין די גרעסטע פון אַלע גלידפּיסיקע, דעם ים-ראַק, צום ביישפּיל, פאַר וועלכן אַ וואַג פון מער ווי צען פונט איז נישט קיין זעלטנהייט. גלייכצייטיק, אָבער, באַלאַנגען צו די קרוסט בעלי-חיים אויך די קלענסטע פון אַלע גלידפּיסיקע; די מיקראַסקאָפּישע וואַסער לויז, צום ביישפּיל.

קרוסט בעלי-חיים זיינען טיפּישע וואַסער-איינוואוינער. זייער גאַנצער קערפּער, זייער יעדער איבר זיינען געבויט מיט אַן אויג אויף אַ וואַסערדיקער אומגעבונג. צענדליקע מינים, אָבער, האָבן

פרובירט בייצוקומען די באגרעניצונג פון וואסער, און האָבן גע-  
זוכט זיך איינצואַרדענען אויף דער יבשה. ביז אַ געוויסער מאָס  
איז עס זיי געלונגען. אָבער זייער פּראָבע צו קאָלאָניזירן די יבשה  
איז ווייט נישט אזוי דערפאַלגרייך ווי די פּראָבע פון די אינ-  
סעקטן צו קאָלאָניזירן די וואַסערן. אין אַלגעמיין לייזן די קרוסט  
בעלי-חיים פון אַ פאַרגלייך מיט אָט די נאַנטע קרובים זייערע.  
זיי זיינען צאָלרייך, אָבער נישט אזוי צאָלרייך ווי אינסעקטן; זיי  
זיינען דערפאַלגרייך, אָבער נישט אזוי דערפאַלגרייך ווי אינ-  
סעקטן; זיי זיינען הויך אַנטוויקלט, אָבער נישט אזוי הויך ווי די  
אינסעקטן. די אינסעקטן אַליין זיינען אַנטוויקלט געוואָרן פון  
פּרימיטיווע קרוסט בעלי-חיים, אָבער זיי האָבן זייערע אורעלטערן  
ווייט אַריבערגעיאָגט.

\* \* \*

שפינען זיינען אין פילע הינזיכטן אַ סך העכערע באַשעפער-  
נישן ווי קרוסט בעלי-חיים, כאַטש נישט אזוי הויך ווי אינסעקטן.  
זיי זיינען צווישן די אינטערעסאַנטסטע בעלי-חיים אין דער  
וועלט, כאַטש זייער רעפּוטאַציע צווישן מענטשן איז נישט קיין  
געהויבענע. צווישן מענטשן גילט דער שפּין אַלס אַ פאַרהאַסעטע  
באַשעפעניש („כ'האָב אים פיינט ווי אַ שפּין!“), און אַ פאַר-  
רעטערישע באַשעפעניש („ער וועבט שוין זיין פּאַטינע“). וויסנ-  
שאַפטסלייט, אָבער, האָבן וועגן שפינען אַ פיל העכערע מיינונג.  
ביאַלאָגן באַטראַכטן דעם שפּין פאַר אַ העכסט נוצלאַכע באַ-  
שעפעניש, און פּסיכאָלאָגן ווערן נישט מיד צו דערציילן וועגן די  
וואונדער פון דעם שפּינ'ס אינסטינקטן, ווי ער שפינט זיין געוועב,  
ווי ער האָט ליב מוזיק, ווי ער בויט פּאַסטקעס. דער מענטש האָט  
נישט ריכטיק אָפּגעשאַצט דעם שפּין. אָבער אין דעם הינזיכט  
איז דער שפּין נישט אַליין. דער הונט, וועמען דער מענטש האָט  
ליב, און וועלכער איז אַן צווייפּל דאָס געטרייסטע באַשעפעניש  
פון אַלע הויז בעלי-חיים, ווערט פון מענטשן געבראַנדמאַרקט  
אַלס פאַרדעטער און פאַרפירער. צו באַצייכענען אימיצן אַלס  
הונט איז די ערגסטע פון אַלע באַליידיקונגען.

די ערשטע שפינען האָבן נישט געוועבט קיינע פאָטינעס. זיי פלעגן אַרומלויפן אויף דער ערד צווישן די גראָזן און פאַנגען זייערע קרבנות, ווי פילע גרעסערע מינים טוען נאָך עד היום. שפעטער האָבן זיי זיך איינגעאָהנט אויף געוויסן, אין נאָרעס, אויף ווענט. זיי זיינען אין אַלגעמיין קליינע בעלי-חיים; דער גרעסטער שפין, די טאַראַנטולאַ, איז נישט פיל מער ווי אַן אינטש אין גרויס. דער צד השוה פון אַלע שפינען איז, דאָס זיי פאַרמאָגן פיר פּאָר פיס (אַכטפּיסיקע אַרטראָפּאָדן), און אַ גיפּט-אַרגאַן. מיט דעם אָרגאַן איז דער שפין בכוח צו באַטויבן אַ קרבן גרעסער ווי ער. דאָס וועבן פון פאָטינע איז אַן אַנדער אייגנ-שאַפט, וועלכע איז כאַראַקטעריסטיש פאַר שפינען; אָבער נישט אַלע שפינען וועבן פאָטינע. אין די זידלעכע געגנטן זיינען דאָ שפינען וועלכע פאַנגען זייערע קרבנות, ווי דער יאַסטערב פאַנגט זיינע. ס'זיינען אויך דאָ שפינען, וועלכע זוכן אויס זייערע קרבנות אין זייערע נעסטן.

אַם אינטערעסאַנטסטן זיינען די שפינען וועלכע נוצן ווענט-קעס. זיי זאָווינען אין נאָרקעלאַך, וועלכע זיי גראָבן אויס אין דר'ערד, און וועלכע זיי בעטן אויס מיט פאָטינע. דאָס נאָרקעלע איז אָפן, אָבער עס איז באַזאָרגט מיט אַ טיר, צו וועלכער ס'איז באַהעפּט אַ פּאָדים פון פאָטינע. די צווייטע ענדע פון פּאָדים איז באַהעפּט צו אַ פּוס פון שפין. אזוי שנעל ווי אַן אומפּאַר-זיכטיקער אינסעקט פאַלט אַרײַן אין דאָס נאָרקעלע, טוט דער שפין אַ צי דעם פּאָדים און די טיר מאַכט זיך צו. דער קרבן ווערט איצט אַטאַקירט, פאַרגיפּטעט, און באַטויבט. די טיר עפּנט זיך ווידער, גרייט פאַר אַ נייעם קרבן.

שפינען זיינען הויך-אַנטוויקלטע באַשעפּענישן מיט וואַנדער-באַרע אינסטינקטן; נישט בלויז די ווענטקע-שפינען, נאָר אַפילו דער באַשיידענער שפין, וועלכער וועבט זיין פאָטינע אויף די ווענט פון אַנזערע הייזער. די פאָטינע-נעץ אַלײַן איז אַ מין מייסטער-ווערק. זי ווערט געוועבט סיסטעמאַטיש, פּאָדים צו פּאָדים באַד-העפּט, איינער אָן צווייטן געקלייעט. דער שפין אַלײַן איז גע-

וויינלאך באהאלטן ערגעץ, וואו איר קענט אים נישט זען, אָבער ער האלט די גאנצע נעץ אונטער זיין קאָנטראָל. פון זיין פוס ציט זיך אַ פּאָדים צום צענטער פון דער נעץ, וועלכער דינט ווי אַ סאָרט טעלעגראַף-דראָט צווישן שפּין און פּאָטינע. ווען אַ קרבן פּאַלט אַרײַן אין נעץ ווערט זיין ציטערן איבערגעגעבן צום פּאָדים, און פון פּאָדים צום שפּין. דאָס ברענגט דעם שפּין אַרויס פון זיין באַהעלטניש.

שפינען זיינען, אַזוי צו זאָגן, נישט קיינע נאַראָנים. איר קענט זיי אָפּמאַרן, אָבער פּריער אָדער שפּעטער וועלן זיי אייך אויפהערן צו גלויבן. טוט אומיסטנע אַ שאַקל די פּאָטינע. דער שפּין קומט אַרויס, באַטראַכט זיין נעץ, געפינט נישט קיין קרבן, און קערט זיך צוריק אין זיין באַהעלטניש. טוט נאָך אַ מאָל אַ שאַקל, ער קומט ווידער אַרויס; אַ דריטן שאַקל — און ער איז ווידער דאָ. אָבער דאָס וועט נישט אָנהאַלטן אייביק; נאָך עטלעכע אומזיסטע אַרויסקומם הערט ער אויף צו ענטפערן דאָס ציטערן פון דער נעץ. איר מענט איצט שאַקלען די פּאָטינע, אים פון זיין באַהעלטניש וועט איר נישט אַרויסברענגען.

איר קענט אויך אויספרובירן דעם שפינ'ס פאַרשטאַנד אויף אַן אַנדער אופן. די פּאָטינע פון געוויינלאַכן הויז-שפּין איז גער מינט פאַר אַ פליג. זי איז צו שוואַך פאַר אַ גרעסערן אינסעקט; אַ בין, למשל, קען איר צערייסן. נעמט אומיסטנע אַ בין און פאַרפלאַנטערט איר אין דער פּאָטינע. וואָס פאַסירט? די נעץ פאַנגט אָן האַסטיק צו ציטערן, און ברענגט אַרויס דעם שפּין פון זיין באַהעלטניש. דער שפּין קוקט זיך אַרום, און מעסט גלייך אָפּ די סיטואַציע, און באַשליסט — אַזוי ווייניקסטנס זעט עס אויס — אַז די בין איז נישט לויט זיינע כוחות. דען ער נעמט זיך גלייך העלפן דער בין זיך אויסצופלאַנטערן פון דער פּאָטינע. וואָלט דער באַאָבאַכטער געקענט אים געבן אַ בעסערע עצה, ווען ער ווענדט זיך צו אים פאַר אַ ראַט?

נישט אומזיסט זיינען געפאַנגענע זיך נוהג צו שליסן פריינד-שאפט מיט שפינען. באַרויבט פון פאַרקער מיט ברודער-מענטש,

ווען דער געפאנגענער פאנגט אָן צו זוכן עפעס מיט פארשטאנד, מוז זיין בליק זיך אָפּשטעלן אויף דעם פארהאַסטן שפּין. מער ווי איין אַרעסטאַנט האָט אין דער איינזאַמקייט פון זיין צעל געלערנט פּינט צו האָבן דעם מענטשן און ליב צו האָבן דעם שפּין.

ב. אינסעקט, אָדער זעקספּיסיקע. — פּיס פון אינסעקטן און זייערע פונקציעס. — חושים פון אינסעקטן. — אַנטענען, זייער וויכטיקייט. — אויגן — פליגל — אויסערלאַכער סקעלעט. — ווי אַן אינסעקט וואַקסט. — אינערלאַכע אַנאַטאָמיע: שפּייז־סיסטעמע, השתנה־סיסטעמע, אַשעס־סיסטעמע, בלוט־סיסטעמע, מאַרד און נערוון־סיסטעמע, פאַרמערונג־סיסטעמע, מוסקולערע סיסטעמע. — ווי אינ־סעקטן פאַרמערן זיך: בתולה־שוואַנגערשאַפט (פאַרמענאַ־גענעזע), פּעדאגענעזע.

דער קלאַס אינסעקטן, וועלכער איז אויך באַקאַנט אונטער דעם מער טעכנישן נאָמען *ה ע ק ס א פ א ד נ* (גריכיש: זעקס־פּיסיקע), איז די גרעסטע אָרגאַנישע גרופע אויף אונזער ערד, און שליסט איין אַלע אַרטראָפּאָדן מיט זעקס פּיס. מערסטע אינסעקטן פאַרמאַגן אויך פליגל, אָבער זיי זיינען לאו דוקא. ס'זיינען דאָ אַ סך אינסעקטן, וועלכע פאַרמאַגן נישט קיין פליגל, אָבער זעקס פּיס מוז אַן אינסעקט פאַרמאַגן.

די פּיס פון אינסעקט זיינען באַהעפט צו דעם רומפּ פון זיין קערפּער, און זיינען אַרטיקולירט פון עטלאַכע גלידער יעדע. די גלידער זיינען באַהעפט איינע צו דער צווייטער דורך שלעסער, אַרום וועלכע זיי קענען זיך באַוועגן אין געוויסע ווערונגען. די פּיס פון אינסעקטן זיינען וואונדערבארע מעכאַניזמען און זיינען גוט באַזאָרגט מיט מוסקולן און נערוון. יעדער גליד איז באַזאָרגט מיט באַזונדערע מוסקולן, וועלכע רעגולירן אים לויט דעם ווילן פון אינסעקט. אויסער גיין און לויפן האָבן די פּיס פון אינסעקטן באַוויזן זיך צוצופאַסן אויך צו אַנדערע פונקציעס. די פּיס פון פילע אינסעקטן, וועלכע וואוינען אונטער דער ערד, זיינען אויסגע-

שפרייט און אויסגעפלאכט צו דינען אלס מיניאטורנע לאַפעטעס, מיט וועלכע זייער אייגנטימער גראַבט זיינע אונטערערדישע טור נעלן. די היישעריקן ווידער, פארמאָגן אַ פאַר מעכטיקע הינטער-שמע פיס, וועלכע זיינען צוגעפאַסט פאַר שפּרינגען גרויסע שטרעקעס. וואַסער-זשוקעס נוצן זייערע פיס ווי וויאַסלעס. און די פיס פון בינען זיינען אויסגעשטאַטעט מיט קאַמען אויף צו רייניקן זיך. די פיס פון בינען פאַרמאָגן אויך אַנדערע דעוויוזן, וועלכע האָבן צו טאָן מיט דער פּראָדוקציע פון האָניק, באַהאַנדלונג פון די יונגע לאַרווען, און די פילע אַנדערע טעטיקייטן, וואָס געוועלשאַפטלאַכער לעבן צווינגט אויף דער בין אַרויף.

אינסעקטן באַזיצן חושים, און הויך אַנטוויקלטע חושים דער-צו. אייניקע פון דעם אינסעקט'ס חושים זיינען דיזעלבע, וועלכע מיר געפינען צווישן יונקים, ווי למשל זען, הערן, שמעקן, כאַט נעמען. מיר האָבן, אָבער, נומע גרינדע צו גלויבן, אַז פילע אינ-סעקטן באַזיצן חושים וועגן וועלכע דער מענטש, אַלס יונק, קען נישט האָבן קיין אַנונג. איינער פון אַזעלכע חושים איז דער חוש פון אַריענטירונג, מיט דער הילף פון וועלכער אַן אינסעקט געפינט זיין נעסט, מאַכט נישט ווי באַהאַלטן עס איז.

וואָס אַנבאַלאַנגט גראַד פון עמפּינדלאַכקייט, אונטערשיידן זיך די חושים פון אינסעקטן לויט דעם מין, וואָס איז אויך אַמח וועגן אַנדערע בעלי-חיים גרופן, יונקים צום ביישפּיל. די חושים פון אַ מוראַשקע, אָדער אַ בין, זיינען פיל אַיידעלער ווי די חושים פון אַ פרייס אָדער אַ היישעריק. מייסטע אינסעקטן-חושים גע-פינען זיך אויף, אָדער נישט ווייט פון, די אַזוי-גערופענע אַנטענען. דאָס זיינען צוויי האָרן, צוזאַמענגעשטעלט פון באַזונדערע גלידער, וועלכע יעדער אינסעקט פאַרמאָגט אין סאַמען פּאָרנט פון זיין קאַפּ.

אַנטענען זיינען פון די וויכטיקסטע איברים, וועלכע אַן אינסעקט פאַרמאָגט. ס'זיינען דאָ היישעריקן מיט אַנטענען לענגער ווי זייערע גאַנצע קערפערס. אויף די אַנטענען געפינען זיך די אַזוי-גערופענע קישעלאַך פאַר שמיעה, משוש, ריח, און

די אנדערע ספעציעלע חושים פאר וועלכע מיר האָבן נישט קיין נאָמען. אן אינסעקט, וועלכער האָט פארלאָרן זיינע אַנטענען, איז הילפלאָז; אים פעלן אלע חושים, אויסער ראייה. פאר ראייה פאר מאַנט דער אינסעקט באַזונדערע אָרגאַנען — אויגן. די אויגן פון אינסעקטן זיינען העכסט קאָמפּליצירט, און זעען אויף אַן אנדער פּרינציפּ ווי דעם מענטשנ'ס. אין פילע אינסעקטן זיינען די אויגן זיינען אויפפאלנד; ביים דראַגאָן-פליג, למשל, פארנעמען זיי אַ העלפט פון געזיכט. זיי שפּילן, אָבער, צווישן אינסעקטן אַ קלענערע ראָלע ווי צווישן חוט-השדרה/ניקעס. די טערמיטן, איינע פון די דערפאלגרייכסטע אינסעקטן-גרופן, זיינען בלינד פון געבורט.

אינסעקטן באַזיצן אויך פליגל. מייסטע אינסעקטן באַזיצן צו צוויי פּאַר פליגל, אָבער די מיטגלידער פון דעם גרויסן סדר דיפּטירן, צו וועלכן ס'באלאָנגען די הויז-פליג און די מאַסקיטאָ, באַזונגענען זיך בלויז מיט איין פּאַר. ס'זיינען אויך דאָ עטלאַכע נידעריקערע אינסעקטן-גרופן, וועלכע באַזיצן כלל נישט קיינע פליגל. ס'זיינען אויך באַוואוסט אינסעקטן, וואו איין דור איז באַ-פליגלט, דאָן פּאַלגט אַ דור, אָדער עטלאַכע דורות, אָן פליגל, דאָן ווידער מיט פליגל, דאָן ווידער אָן פליגל... אַ וועקסלונג צווישן באַפליגלטע און פליגל-לאָזע דורות. ס'פעלן אויך נישט קיינע אינסעקטן-מינים, צווישן וועלכע די זכרים זיינען באַפליגלט (כדי צו קענען דערגרייכן די נקבות) און די נקבות נישט. די מוראַש-קעס און די טערמיטן האָבן גאָר אַן אייגנאַרטיקע אָרדנונג: די זכרים און די נקבות, קעניגן און קעניגיןען, זיינען באַפליגלט; די גרויסע מאַסע אַרבעטעריןען באַגליען זיך אָן פליגל. און אפילו די מלכים און די מלכות ביים אָפּ זייערע פליגל גלייך נאָך דער אַוויגערופענער הייראַט-רייזע.

די פליגל פון אינסעקטן זיינען פארשידן, ווי ס'זיינען פאר-שידן די אינסעקטן אַליין. זיי ליפערן אייגנטלאַך די הויפט-אונטערשיידן, לויט וועלכע דער קלאַס אינסעקטן ווערט צעטיילט אויף זיינע סדרים. נישט אלע פליגל פון אינסעקטן זיינען גע-

מיינט אויף צו פליען. דעם היישריק'ס פליגל, צום ביישפיל, העלפן אים בלויז ארויס אין שפרינגען. די פליגל פון פרייס זיינען איבערהויפט נוצלאָז. דאן האָבן מיר די זשוקעס, וועמעס פאָדערשטע פליגל זיינען פארהארטעוועט געוואָרן, און דינען אונטער נאָרמאַלע אומשטענדן אַלס פּאַנצער פאַר די הינטערשטע פליגל און דעם גאַנצן קערפער. די פליגל פון דעם שמעטערלינג זיינען שוין ווידער אַנדערש. זיי זיינען גרויס, באַדעקט מיט שופּ, און פאָרמירן אַן איינהייטלאַכן אוואָר מיטן קערפער פון באַשעפעניש. דאן זיינען דאָ די זעלטענע פליגל פון צווייפליגל-דיקער פליג און פירפליגלדיקער בין, וועלכע זיינען נישט אומ-ענלאַך צווישן זיך.

אינסעקטן פאַרמאָגן, בשותפות מיט אַנדערע אַרטראָפּאָדן, אַן אויסערלאַכן סקעלעט. דער פאַקט, דאָס דער סקעלעט איז אויסערלאַך, איז פון גרויס וויכטיקייט. ער מיינט, אַז ביי די אינסעקטן זיינען די מוסקולן באַהעפּט נישט צום צענטער, ווי ביי חוטיהשדרה'ניקעס, נאָר צו דער פּעריפּעריע, די זייטן. דער סקעלעט פון אינסעקט באַזיצט נאָך אַן אייגנשאַפט, וועלכע אונטערשיידט אים פון דעם אינערלאַכן סקעלעט פון די חוטיהשדרה'ניקעס — ער וואַקסט נישט צוזאַמען מיטן קערפער. אַלס דער קערפער ווערט גרעסער, ווערט דער סקעלעט אָפּגעשליידערט, און אַן אַנדערער וואַקסט אויס אויף זיין פּלאַץ.

באַבאַכטער פון אינסעקטן פאַרפּעלן נישט באַאיינדרוקט צו ווערן פון דעם פאַקט, דאָס אינסעקטן מאַכן דעם איינדרוק ווי זיי וואַלטן געוואַקסן נישט גראַדועל, נאָר שטאַפּלזווײַז. פינה-זעקס טעג וואַקסט די רופּע גאַרנישט; פּלוצלונג טוט זי זיך אַ צי-אויס, און ווערט צוויי, אָדער דריי, מאָל אַזוי גרויס ווי פּריער. נאָך דעם אויסציען זיך פּאָלנן ווידער עטלאַכע טעג פון נישט וואַקסן, און דאן ווידער אַ פּלוצלונגער אויסציען זיך. ווי אַזוי דערקלערט מען אַזאַ מאָדנע באַנעמונג? אָט ווי אַזוי. איבעריק צו זאָגן, אַז דער רופּע'ס קערפער, גראַדע ווי דער קערפער פון יעדן בעל-חיים, וואַקסט לאַנגזאַם. ער הערט קיינמאָל נישט אויף



צו וואקסן אפילו איין מינוט, וועגן עטלאכע טעג איז שוין אָפּ-  
 גערעדט. דער אויסערלאַכער סקעלעט, אָבער, וואַקסט נישט מיט.  
 ער דריקט צוזאַמען דעם וואַקסענדיגן קערפּער, וועלכער זוכט רוים  
 זיך אויסצושפּרייטן, אָבער קען נישט, ווייל די אויסערלאַכע שילד  
 לאַזט נישט. קומט פאַר אַ מין קאַמף צווישן קערפּער און שילד,  
 אָדער סקעלעט; קערפּער זוכט צו וואַקסן, סקעלעט פּרעסט צו-  
 זאַמען. די ענדע איז, אַז דער קערפּער זיגט; דער סקעלעט פּאַנגט  
 אָן נאַכצוגעבן, און פּלאַצט. פון נעפּלאַצטן סקעלעט קריכט אַרויס  
 דאָס אינווייניקסטע כאַשעפעניש, ווי אַ הינדעלע פון דער איי,  
 שוין מיטן אָנפאַנג פון אַ נייעם, און גרעסערן, סקעלעט. דאָס איז  
 די צייט ווען די רופּע ציט זיך אויס; דער אַלטער סקעלעט האָט  
 איר נישט געלאָזט זיך אויסציען. דער נייער סקעלעט איז אין  
 פּלוג ווייך און נאַכגיביק, אָבער נישט אויף לאַנג. אויך ער ווערט  
 פּאַרהאַרטעוועט, און ווערט צו קליין פאַר דעם פון דאָס ניי  
 וואַקסענדיגן אינסעקט. מיט דער צייט וועט אויך ער פּלאַצן, און  
 וועט אָפּגעשליידערט ווערן פון אינסעקט ווי אַ נוצלאָזער בגד.  
 דאָס וועט איבערגע'חזור'ט ווערן עטלאַכע מאָל, ביז דער אינסעקט  
 וועט דערגרייכן רייפּהייט, און וועט אויפהערן צו וואַקסן. דער  
 לעצטער סקעלעט איז פּערמאַנענט.

דער פּראָצעס פון אָפּשליידערן דעם אַלטן סקעלעט איז נאָך  
 נישט קיין לייכטער. איידער ער פּאַנגט זיך אָן מוזן אַלע מוסקלן  
 אָפּגעשיידט ווערן פון סקעלעט; וואו ס'האָט עקזיסטירט אַ  
 פּאַרבידונג צווישן סקעלעט און די אינערלאַכע אָרגאַנען, מוז זי  
 אָפּגעבונדן ווערן. ערשט ווען דער סקעלעט ווערט רעדוצירט צום  
 שטאַנד פון אַן אויסערלאַכן שאַלעכץ, קען דער אָפּשליידערונג-  
 פּראָצעס זיך אָנפאַנגען. דער אינסעקט מוז פּאַרזיכטיק אַרויסציען  
 נישט בלויז זיין קערפּער, נאָר אויך די איברים: זיינע דיגע  
 אַנטענען, זיינע איידעלע פיס, זיינע נאָך איידעלערע מויל-שפיזן.  
 אפילו דאָס אינווייניקסטע פון זיין מויל, און אַ גרויסע טייל פון  
 שפייז-קאַנאַל איז געדעקט פון סקעלעט, און דאָס אַלץ מוז אויס-  
 געשיידט ווערן. ס'איז צו באַוואַנדערן ווי ווייניק אומגליקספּעלע

ס'פאסירן ביי דער דורכפירונג פון אַט דער העכסט דעליקאטער אָפּעראַציע.

די אינערלאַכע אַנאַטאָמיע פון אינסעקט איז אין פילע הינד זיכטן מער קאָמפּליצירט ווי דעם חוט-השדרה/ניק'ס. נישט ווייל דער אינסעקט איז העכער פון חוט-השדרה/ניק — דאָס נעמען מיר זיך נישט אונטער צו באַשטימען — נאָר ווייל ער פאַרמאָגט אַ קלענערן קערפּער, ווערנד זיינע טעטיקייטן זיינען גראַדע אזוי צאָלרייך. אין דעם גרעסטן אינסעקט איז דער פּלאַץ שטאַרק באַגרענעצט, און אין די קלענערע איז ער אזוי קליין, דאָס ס'איז דער גרעסטער וואונדער ווי די נאַטור האָט אין אים געפונען רוים פאַר אַזויפיל פאַרשירענע אָרגאַנען און סיסטעמען. אינ-סעקטן, וועלכע מעסטן קוים אַ צוואַנציקסט-חלק פון אַן אינטש אין דער לענג, זיינען באַזאָרגט מיט אַלע סיסטעמען און חושים, וועלכע מיר געפינען צווישן די העכסטע חוט-השדרה/ניקעס. אין קערפּער פון אַ מילך קען דער אינסעקטן-אַנאַטאָם אונטערשיידן עטלאַכע הונדערט באַזונדערע מוסקולן.


דער קליינער אינסעקט איז אַ וואונדערבאַרער מעכאַניזם. ער לויפט, ער פליט, ער גראַבט, ער בויט, ער דערציט יונגוואַרג, ער קעמפט... ער איז אַ טעטיק באַשעפעניש: ער שפייזט זיך, ער פאַרדייט זיין שפייז, ער אַטעמט, ער שלידערט אָפּ צואה, ער פאַרט זיך; ער לעבט יעדע מינוט פון זיין עקזיסטענץ, ער באַ-זיצט אינסטינקטן וואָס מיר געפינען נישט זייער גלייכן אין דער גאַנצער אָרגאַנישער וועלט. די איינציקע טעטיקייט אויף וועלכער דער חוט-השדרה/ניק איז פיזיק און דער אינסעקט נישט (און ווער קען זיין אַבסאָלוט זיכער אַז נישט?) איז ריינע מחשבה. ווען אַן אינסעקט שטויסט זיך אָן אָן אַ שטערונג, פאַרקנייטשט ער נישט זיין שטערן און זוכט אַ לייזונג, ווי דער מענטש צום ביי-שפיל, אָדער אפילו דער הונט.

די טעטיקייטן פון אינסעקטן זיינען פאַרצווייגט, און פאַר-צווייגטע טעטיקייטן פאַדערן קאָמפּליצירטע סיסטעמען. יעדער אַקט פאַדערט אַן אָרגאַן אים דורכצופירן. זיינען מיר דאַרם

נישט איבערראשט צו אנטדעקן אז אינסעקטן פארמאגן די אלע סיסטעמען, וועלכע מיר וועלן שפעטער געפינען אין חוט-השרה-ניקעס; ענלאכע אקטן פאָדערן ענלאכע אינסטרומענטן. אינסעקטן פארמאגן: שפייז-סיסטעמען, השתנה-סיסטעמען, בלוט-סיסטעמען, אָטעם-סיסטעמען, פארמערונג-סיסטעמען, מוסקולערע און נערוון-סיסטעמען. מאַנכע אינסעקטן, ווי די בין אָדער די וועספע, באַזיצן אויך גיפט-סיסטעמען. די יונגוואַרג פון פילע אינסעקטן באַזיצן די פיזיאָליטי צו שפינען פעדים, ווי צום ביישפּיל דער זייד-וואַריס. אין אזעלכע פעלע מעגן מיר דערוואַרטן צו געפינען אויך גוט-איינגעאָרדנטע שפּין-סיסטעמען.

לאָמיר, אַלזאָ, נעמען אַן אינסעקט, ס'מאָכט נישט וועלכן, אים אויפשניידן אין דער לענג און זיך באַקענען מיט זיינע געדערס. ראשית כל שטויסן מיר זיך אָן אויף זיין שפייז-סיסטעמען. זי פאנגט זיך אָן מיט אַ פאָד קינבאָקן, וועלכע אַרבעטן נישט פון אויבן אַרונטער, נאָר זייטווייז. דאָס מויל פירט אין אַ בית-הבליעה, וואו ס'עפענען זיך שפייזעכץ-דריזן. איידער די שפייז ווערט איינגעשלונגען, ווערט זי גוט דורכגעוויקט אין סאַליוואַ. אזוי ביי חוטה-השרה/ניקעס, איינשליסנדיק מענטשן, און אזוי ביי אינסעקטן. פון דער בית-הבליעה דרינגט די שפייז אַרין אין קאַנאַל. דער שפייז-קאַנאַל פון אינסעקטן איז לאַנג, אָפטמאָל עטלאַכע מאָל אזוי לאַנג ווי דעם אינסעקט'ס קערפער, ספעציעל אויב דער אינסעקט איז אַ געוויסן-פרעסער. דער קאַנאַל איז געטיילט אויף פילע ראַיאָנען, אין וועלכע די שפייז מאַכט דורך פאַרשידענע פראַצעסן. זי ווערט געמאָלן פון די ציין אין מאָגן, ווערט דורכגעוויקט אין די סאָקן פון די לעבער-דריזן, ווערט פאַר-דייעט פון די סאָקן פון די פאַרשידענע אַנדערע אָרגאַנען, ביז זי ווערט איבערגעגעבן צו די בלוט-צעלן, און ווערט דורך זיי צע-טיילט צווישן די פאַרוואַרפנסטע צעלן פון גאַנצן קערפער. וואָס ס'בלויבט איבער ווערט אָפגעשליידערט אַלס צואה דורכן אַנוס, וועלכער געפינט זיך אין דער הינטערשטער ענדע פון בעל-חיים. באַהעפט צום שפייז-קאַנאַל, אָבער נישט אַ טייל פון אים, איז

דעם אינסעקט'ס השתנה-סיסטעמע. זי באשטייט פון א צאל דינינג-קערעלעך, די אזוי-גערופענע מאלפיגישער רערן. אין מאנכע אינסעקטן ענדיקט זיך די השתנה-סיסטעמע אין א השתנה-פענכער.



צייכנונג 17. — פרייס.

לענגשניט צו צייגן די איבערלאפע ארגאנען.  
א. אנטענע. ב. מאך. ג. נערוו-פאדום. ד. שפינדל-קאנטאל. ה. פארמערונג-ארגאן (זכר). ו. געשלעכטלאכע עפענונג. ז. אנוס. ח. הארץ. ט. פיס.

אויף דער אונטערשטער ווענטל, איבער דער גאנצער לענג פון אינסעקט'ס קערפער, געפינט זיך זיין אָטעם-סיסטעמע, אָדער, ווי זי הייסט אין פאל פון אינסעקטן, די טראכעאלע סיסטעמע. די פונקציע פון אָט דער סיסטעמע איז צו באַ-זאָרגן דעם אינסעקט מיט לופט, אַלזאָ דיזעלבע, וואָס לונגען דער-ליידיקן אין יונקס און זשאַברעם אין פיש. אָבער די טראַכעאַלע סיסטעמע האָט נאָך אַ גרעסערע פונקציע ווי די לונגען פון יונק. לונגען באַזאָרגן בלויז דעם קערפער מיט ריינער לופט; די צע-טיילונג פון דער לופט ווערט איבערגעלאָזט פאר דער צירקולאציע-סיסטעמע. ווערנד די טראַכעאַלע סיסטעמע פירט דורך ביידע פונקציעס: אי זי באַזאָרגט די ריינע לופט, איז זי צעטראָגט זי

צווישן די אָרגאַנען און צעלן פון קערפער. די סיסטעמע באַשטייט פון צוויי גרעסערע רערן, וועלכע ליגן אויף ביידע זייטן אינסעקט, אַנפאַנגענדיק מיט דער קאָפּ און ענדיקנדיק מיטן עק, און אַן אומגעווערע מאַסע קלענערע רערן, וועלכע פאַראייניקן זיי אין דער ברייט, און וועלכע דרינגען דורך אַלע געוועבן פון אינסעקט. די לופט דערגרייכט די טראַכיען דורך ספעציעלע עפענונגען אויף דער אונטערפלאַכע פון אינסעקט, אַ פאַר עפענונגען אויף יעדן סענמענט. כדי צו באַוואַרענען אַז די לופט זאָל זיין ריין און נישט באַפּלעקט פון שטויב, ווערט יעדע עפענונג באַזאָרגט מיט דינע האָר, צו פונקציאָנירן אַלס זיפּן. ס'זיינען זאָנאַר באַקאַנט פאַלן פון ווירקלאַכע זיפּן. מיר דערמאָנען זיך אַן מענטשלאַכן נאָז, וועלכער איז אויך באַזאָרגט מיט האָר, און מיטן זעלבן אַבזיכט.

די דאָפּלע ראָלע פון דער טראַכיען-סיסטעמע האָט גערויבט פיל פון דער בלוט, אָדער צירקולאַציע, סיסטעמע'ס וויכטיקייט. די בלוט-סיסטעמע פון חוט-השדרה'ניקעס האָט די צווייפאַכע ראָלע פון צעטראָגן אי לופט אי שפייז. אין אינסעקטן ווערט לופט צעטראָגן פון דער טראַכיען-סיסטעמע. די בלוט-סיסטעמע צעטראָגט בלוז די פאַרדייטע שפייז. אין קאָליר איז דאָס בלוט פון אינסעקטן מערסנטטיילס פאַרבלאָז, אַמאָל געלבלאָך, אַן אַנדערס מאָל גרינלאָך, צייטנווייז זאָנאַר רויט. דאָס האַרץ, אָדער צענטראַלער בלוט-אָרגאַן, פון אינסעקטן געפינט זיך איבער דעם שפייז-קאַנאַל. עס באַשטייט פון אַ לאַנגן רער, וועלכער איז צעטיילט אין דער לענג אויף עטלאַכע קעמערלאַך. יעדע קעמערל איז באַזאָרגט מיט ספעציעלע מוסקולן, וועלכע קענען אים צוזאַמענדרוקן און דאַן צוריק אויסשפרייטן. אַלס קעמערל אַלף דריקט זיך צוזאַמען, טרייבט עס אַריין דאָס בלוט אין קעמערל בית. קעמערל בית טרייבט אים אויף אַן ענלאַכן אופן ווייטער אין קעמערל נימל, און אַזוי ווייטער. דער פרינציפּ פון צירקולאַציע, אַלזאָ, איז אין אינסעקט דערזעלבער ווי אין יונק.

די נערוון-סיסטעמע פון אינסעקט באַשטייט פון אַן אַזוי-

גערופענעם מאַרד, און אַן אונטערשטן נערוּ-פּאַדן. דער מאַרד געפינט זיך פּאַרנט, אין אינסעקט'ס קאַפּ, איבער דער בית-הבליעה. פון אים ציען זיך נערוּ-פּעדן צו די חוש-אַרגאַנען אויפן קאַפּ. דער הויפט-נערוּ פון אינסעקטן, גראַדע ווי דער הויפט-נערוּ פון ערדוואַרם, געפינט זיך אונטערן שפייז-קאַנאַל. דאָס איז איינע פון די הויפט-אייגנשאַפטן וועלכע אונטערשיידן ארטראָפּאָדן פון חוטה-השרדה/ניקעס; ביי די לעצטע געפינט זיך דער הויפט-נערוּ, דער אזוי-גערופענער רוקנמאַרד, איבער דעם שפייז-קאַנאַל. דערדאָזיקער נערוּ ציט זיך איבער דער גאַנצער לענג פון בעל-חיים און פאַרמאַנט, אין זיין פשוט'סטער פּאַרמע, אַ פּאַר קנוילן פאַר יעדן סעגמענט. דער אונטערשטער נערוּ-פּאַדן און דער אויבערשטער מאַרד זיינען פאַראייניקט דורך אַ נערוּ-רונג, וועלכער רינגלט אַרום דעם אינסעקט'ס בית-הבליעה.

צעפּשליטערונג פון נערוּ-שטאַף איז זעלבסטפאַרשטענדלעך נישט קיין מעלה. אַט וואָרום העכערע אינסעקטן ווייזן אַרום אַ טענדענץ צו קאָנסאַלידירן די איינצלע נערוּ-קנוילן. אין די גאָר הויכע אינסעקטן — בינען, וועספּען, מוראַשקעס — זיינען די נערוּ-קנוילן צוזאַמענגעשטאַלצן אין עטלעכע נערוּ-מאַסן.

אין דער הינטערשטער ענדע פון אינסעקט'ס קערפּער געפינען זיך זיינע פאַרמערונג אַרגאַנען. אינסעקטן זיינען איינגעשלעכט-לאַך; נישטאָ אזא זאך ווי אינסעקטן אַנדרוגיניוס', סיגן דברים היוצאים מדרך הטבע. די געשלעכט-אַרגאַנען קומען אין פּאַרן, און עפענען זיך דרויסן דורך אַ ספעציעלער עפענונג נישט ווייט פון אַנוס. פון באַזונדער אינטערעס איז דער אזוי-גערופענער ספּערם-זעקעלע, וועלכער איז פאַרבונדן מיט די נקבה-אַרגאַנען. אַלס די געשלעכטער פּאַרן זיך ווערן די ספּערמען פון זכר באַ-פרייט אין זעקעלע אַרײַן, וואו זיי ווערן געהאַלטן אין זאַפּאַס אויף צו באַפּרוכטן אייער ביי שפּעטערע געלעגנהייטן. אין פּאַר פון אינסעקטן, וועלכע פּאַרן זיך בלויז איין מאַל אין לעבן, די בין למשל, קען דאָס זעקעלע אויפהאַלטן די זכר-זוימען אזוי לאַנג ווי פיר, און מער, יאָר אין אַקטיוון צושטאַנד.

און צום סוף לאָמיר נישט פאָרגעסן צו דערמאָנען די וואונדערבארע מוסקולערע סיסטעמע. א דורכשניטלאַכער אינסעקט, קליין ווי ער איז, פאַרמאָגט עטלאַכע טויזנט מוסקולן. דיזע מוסקולן זיינען וואָג פאַר וואָג פיל ווירקזאַמער ווי די מוסקולן פון חוט-השדרה/ניק. ווען די מוסקולן פון מענטשן וואָלטן געווען האַלב אזוי מעכטיק ווי דער בינ'ס, אָדער אפילו דעם היישערק'ס, וואָלט דער מענטש נישט געוואוסט וואָס ס'מיינט צו זיין מיד.

כאָטש אין אַלגעמיין זיינען אינסעקטן איינגעשלאַכטלאַך, פאַרמאָגן זיי פונדעסטוועגן פאַרמערונג-מעטאָדן, וועלכע שטייען אויפן מיטענוועג צווישן געשלאַכטלאַכער און אומגעשלאַכטלאַכער פאַרמערונג. די הערשיינונג פון פֿאַר ט ע נ אָ ג ע נ ע ז ע, בתול־ה-שוואַנגערשאַפט, איז אַ געוויינלאַכע פאַרמערונג-מעטאָדע פון פילע אינסעקטן-מינים. פלאַנצן-לייז, צום ביישפּיל, באַזיצן צוויי אַרטן פאַרמערונג. דעם גאַנצן זומער פאַרמערן זיי זיך אָן דער אנטוויקלונג פון זכרים. אין יוני און יולי זיינען גאָר נישטאָ קיינע זכרים צווישן פלאַנצן-לייז, זיי זיינען אַלע נקבות. אָט די נקבות לייגן אייער, פון וועלכע ס'בריען זיך אויס נקבות, אָדער זיי געבוירן לעבעדיקע נקבות. און אזוי דור-אין דור-אויס אַ גאַנצן זומער, ביז ס'קומט הערבסט. דער פאַר-לעצטער דור פון יאָר לייגט צווייערליי אייער, פון וועלכע ס'בריען זיך אויס זכרים און נקבות. די געשלאַכטער פאַרן זיך, און די נקבות לייגן די אַזוי-גערופענע ווינטער-אייער, וועלכע בריען זיך אויס פאַלגענדן פּרילינג אין נקבות. נאָך אינטערעסאַנטער איז דער פאַל פון בינען. די קעניגין-בין פּראַקטיצירט ביידע אַרטן פאַר-מערונג — געשלאַכטלאַכע און בתול־ה-שוואַנגערשאַפט — גלייכ-צייטיק. די זכרים-בינען זיינען פאַטערלאַז, זיי אַנטוויקלען זיך פון אומבאַפּרוכטעמע אייער. דאָס דערקלערט איינע פון די מיסטעריעס וועגן בינען, וועלכע האָבן לאַנג אַרויסגערופן די באַ-וואונדערונג פון בין-ציכטער. די בינען גרייטן צו פאַרשידענע צעלן פאַר נקבות און זכרים. די קעניגין וואַנדערט פון צעל צו צעל און לייגט אייער, און ס'האָט נאָך נישט פאַסירט אז פון דער

איי אין זכר-צעל זאל זיך אנטוויקלען א נקבה, אדער פארקערט — אז די איי אין נקבה-צעל זאל זיך אנטוויקלען אין א זכר. די רעטעניש איז געווען: ווי ווייס די קעניגין וועלכע איי ס'וועט זיך אנטוויקלען אין א זכר, און וועלכע אין א נקבה? דער ענטפער איז: ס'ווענדט זיך אן דער קעניגין אויב די איי, וועלכע זי לייגט, זאל זיין באפרוכטעט אדער נישט. און זי איז פארזיכטיק צו לייגן אין די זכר-צעלן אומבאפרוכטעטע אייער.

א גאר זאנדערבארע ארט פארמערונג, און א זייער זעלטענע צווישן אינסעקטן, איז די אזוי-גערופענע פֿעד אָ גֿע נֿע ז ע, די פארמערונג פון אומריפע בעלי-חיים. די נקבה-לארווא פון מיאסטער-פליג פראדוצירט אייער, כאַטש זי פארמאגט נישט פאר זיי אן אויסגאנג דרויסן. די אייער אנטוויקלען זיך אומבא-פרוכטעטערהייט, און פון זיי ברען זיך אויס יונגע לארווען. אזוי ווי קיין אויסגאנג פאר זיי איז נישטאָ, מוז די מוטער-לארווא פלאצן כדי די יונגוארג זאלן געבוירן ווערן. דאָס ווערט איבער-גע'חזר'ט עטלעכע דורות נאָכאנאָנד, ביז ס'אָנטשטייט ענדלאך א דור פון לארווען, וועלכע דערגרייכן ריפהייט און אנטוויקלען זיך אין פליגן פון ביידע געשלעכטער. די זכרים און די נקבות פאָרן זיך, און פון די באפרוכטעטע אייער אנטוויקלען זיך לארווען, דער אָנפאַנג פון אַ נייער סעריע פּעדאָגענעטישע דורות, וועלכע פארענדיקט זיך ווידער מיט ריפע געשלעכטלאַכע פליגן.

ג. די תקופות פון לעבן: עובר-פעריאָדע, קינדהייט, יוגנט, ריופהייט, עלטער. — די פראַבלעמע פון לעבנס-תקופות. — מעטאָמאָרפּאָזע פון אינסעקטן. — דער לאַרווע-צושטאַנד. — ווי די לאַרווע גרויט זיך צו פאַרן פּופּע-צושטאַנד. — דער פּופּע-צושטאַנד. — דער אימאַגע-צושטאַנד; מאַי-פליג. — זיבצניעריקע ציקאָדע.

לעבן פאנגט זיך אָן מיט אַנטשטייאונג און ענדיקט זיך מיט אונטערנאָנג. אין אַנדערע ווערטער: יעדער אָרגאַניזם, סיי צמח



סיי בעל-חיים, ווערט געבאָרן און שטאַרבט. געבורט איז איינגטד לאַך נישט דער אָנפאַנג פון אַ בריאה'ס עקזיסטענץ. דער ווירק-לאַכער אָנפאַנג איז די פּאַרונג פון געשלעכט-זוימען, אָפטמאָל מאָנאַטן אידער דאָס באַשעפעניש ווערט געבאָרן. די פּעריאָדע צווישן אַנטשטייאונג און געבורט, די אַזוי-גערופענע עובר-פּעריאָדע, איז די געשעעניש-רייכסטע און איינע פון די וויכ-טיקסטע אין לעבן פון אָרגאַניזם. אויב די פּאַסירונגען פון דער פּעריאָדע זיינען אַזוי ווייניק באַקאַנט, איז עס בלוז ווייל זיי פּאַסירן אין באַהעלטניש, אַוועק פון די אויגן פון באַאָבאַכטער, אין דער געבויר-מוטער פון דער נקבה אָדער אונטער דעם שאַלעכץ פון דער איי. דורך זיין עמבריאָנעלער פּעריאָדע איז דער אָרגאַניזם זייער שוואַך און איידל, און ס'איז גוט פאַר אים צו זיין געשיצט גען די אומגינסטיקע תנאים פון דער אומגעבונג. כל זמן דער אָרגאַניזם געפינט זיך אין עובר-צושטאַנד איז ער פריי פון דעם אומ'ברחמנות'דיקן קאַמף וואָס אַ באַשעפעניש מוז פירן פאַר זיין עקזיסטענץ, דער קאַמף וועלכער איז באַמת לעבן. ס'איז דאַרום נישט אויסערן וועג צו רעדן וועגן געבורט אַלס אָנפאַנג פון לעבן.

לעבן אַליין ווערט געוויינלאַך געטיילט אויף דריי אומגלייכע פּעריאָדן: קינדהייט, רייפּהייט, און עלטער. צוזאַמען פּאַרמירן אָט די דריי פּעריאָדן דאָס באַשעפעניש'ס לעבנסגעשיכטע. זיי אונטערשיידן זיך איינע פון דער צווייטער אין פילע הינזיכטן, אָבער זיי באַזיצן איין בשותפותדיגע אייגנשאַפט, וועלכע שייקט זיי אַלע אָפּ פון דער עובר-פּעריאָדע. די עובר-פּעריאָדע איז מעכאַניש אין איר פּאַרשריט, זי ווייסט נישט פון קיינע ענדערונג גען. נישטאָ אַזא זאַך ווי אינדיווידועלע דערפאַרונגען אין דער עובר-פּעריאָדע. די עובר-דערפאַרונגען פון איין מענטש זיינען דיזעלבע ווי פון צווייטן, ווי פון יעדן מענטשן אין דער וועלט; דאָסזעלבע מיט די עובר-דערפאַרונגען פון אַ מויז, אָדער אַ הון, אָדער אַ מוראַשקע... אין דער עובר-פּעריאָדע פּאַלגן די ענדערונגען איינע נאָך דער צווייטער לויט אַן אויסגעאַרבעטער צייט-פּראָ-גראַמע. אָבער די פּעריאָדן פון קינדהייט, רייפּהייט, און עלטער

האָבן נישט קיינע פראַגראַמען. יעדער יחיד האָט זיך זיין אינ-  
דיווידועלע קינדהייט, זיין אינדיווידועלע רייפֿהייט, און זיי אינ-  
דיווידועלען עלטער.

קינדהייט ווערט מיט רעכט באַטראַכט אַלס די ענאָאיסטיש-  
סטע פעריאָדע פון אַן אָרגאַניזם'ס עקזיסטענץ. דאָס איז די  
צייט ווען דער אָרגאַניזם איז פאַרנומען מיט זיך און מיט קיין  
זאך נישט אויסער זיך. קינדהייט איז די פעריאָדע פון וואַקסן.  
די גאַנצע שפּייז, וואָס דאָס קינד עסט אויף, פאַרנוצט עס אויף  
דער פאַרגרעסערונג און פאַרשטאַרקונג פון זיין קערפער. נישט  
נאָר גיט דאָס קינד זיך אָפּ בלוז מיט זיך אַליין, נאָר עס פאַדערט  
אויך אַז אַנדערע זאָלן פאַרנעסן אָן זיך און זיך אָפּגעבן מיט אים.  
מערסטע בעלי-חיים באַזאָרגן זייערע קינדער מיט שפּייז און מיט  
וואוינפלאַץ. יונקים שפּייזן זייערע אָפּשטאַמער אויף זייערע  
אייגענע קערפערס, ווי זיי וואַלטן געווען פאַראַזיטן; און מוראַש-  
קעס וועלן ליבער הונגערן, איידער צו לאָזן זייערע יונגע לאַרווען  
הונגערן. ס'איז כאַראַקטעריסטיש פאַר ענאָאיסטן צו פאַרלאַנגען  
פון אַנדערע די העכסטע גראַד פון אַלטראַויזם.

פון קינדהייט טרעט דער אָרגאַניזם אַריין אין דער נישט-  
באַשטימטער פעריאָדע פון יוגנט. יוגנט איז באַמת אַן איבער-  
גאַנגפֿעריאָדע, ענדע פון קינדהייט און אָנפאַנג פון רייפֿהייט.  
ווען ענדיקט זיך קינדהייט און יוגנט פאַנגט זיך אָן? דאָרויף איז  
שווער צו ענטפערן. איין פעריאָדע גיסט זיך לאַנגזאַם אַריין  
אין דער צווייטער, קיינע שאַרפע ליניעס זיינען צווישן זיי נישטאָ.  
אין דער לעבעדיקער וועלט עקזיסטירן איבערהויפט נישט קיינע  
שאַרפע ליניעס. לעבן איז אַן אָנהאַלטנדער פראָצעס, איז אין  
ערגעץ נישט אונטערבראָכן, און איז אין זיין תּמצית געגענריש  
צו קלאַסיפיקאַציע. ביאָלאָגן שניידן אים אויף שטיקער, אַזוי-צו-  
זאָגן, אָבער בלוז אויס גויט. שפראַך איז אַן אַנאַליטישער אינ-  
סטרומענט, זי טיילט און ברעקלט. זי איז פאַראַנטוואָרטלאַך פאַר  
אַ פיינע ביסל מיספאַרשטענדנישן אין אַלע וויסנשאַפטן, און אין  
דער ביאָלאָגיע מער ווי אין אַנדערע.

יוגנט איז א פעריאָדע פון פאַרבארימונג. דער אָרגאַניזם גרייט זיך צו פאַר זיינע שפּעטערע פליכטן אין לעבן. אין מייסטע פעלע געפינט ער זיך נאָך אַלץ אונטער די שיצענדע פליגל פון זיינע עלטערן, אָבער זייער אויפזיכט איבער אים ווערט אַלץ שוואַכער און שוואַכער. דער בעל-חיים גייט ביסלאַכווייז איבער אויף אייגענע קעסט. יוגנט איז די שול-פּעריאָדע פון יעדן בעל-חיים. ער קוקט זיך צו צו דער וועלט, אין וועלכער ער לעבט; ער טוט נאָך זיינע עלטערן; ער עקספּערימענטירט. ער איז נאָך אַלץ אַנגאַאיסטיש, ער איז נאָך אַלץ דער צענטער פון זיין אייגן לעבן, ער פאַרווענדט נאָך אַלץ זיין גאַנצע ענערגיע אויף זיך זעלבסט, אָבער ער פאַדערט שוין נישט פון אַנדערע. די שוואַלבע, וועלכע האָט דערגרייכט יוגנט, וועט זיך נישט טיילן מיט איר וואָרים; אָבער זי דערוואַרט אויך נישט אַז אימיצער זאָל איר דעם וואָרים ברענגען. זי קריגט אים אַליין.

פון יוגנט טרעט דער בעל-חיים גראַדועל און לאַנגזאַם אַריין אין רייפּהייט. אויך דער איבערגאַנג איז קוים מערקבאַר; קיינע שאַרפע ליניען עקזיסטירן נישט. אין דער פּעריאָדע ווערן די פאַרמערונג-אָרגאַנען, וועלכע האָבן נישט אויפגעהערט זיך צו אַנטוויקלען פון דער ערשטער מינוט פון בעל-חיים'ס געבורט, און וועלכן האָבן אויסגעאיבט אַ באַזונדערם מעכטיקן אינפּלום אויף אים דורך זיין יוגנט, די הויפט-לייטערס פון זיין לעבן. ביז איצט איז דער הויפט-מאָטיוו פון באַשעפעניש'ס טעטיקייטן געווען הונגער, אָדער זעלבסט-עקזיסטענץ. איצט ווערט דער הונגער-מאָטיוו אָפגעשטופט אָן אַ זייט. דער הויפט-מאָטיוו ווערט פאַר-מערונג, אָדער די עקזיסטענץ פון מין. ענגאַיזם פאַרשווינדט, זיין פלאַץ ווערט פאַרנומען פון אַלטרואיזם. דאָס וואוילזיין פון אַפ-שטאַמער שפּילט איצט אַ גרעסערע ראָלע ווי פּעדגעלאַכע זיכער-הייט. די גאַנצע ענערגיע פון בעל-חיים, הויפטזעכלאָך פון דער נקבה, ווערט אָנגעווענדט לטובת פון די אָפּשטאַמער. מער ווי איין מוטער איז געשטאַרבן פאַר אירע קינדער, און ס'זיינען אויך באַקאַנט פעלע, וואו די מוטער מוז אויסגיין אינם אַקט פון גע-

בורט.)\* רייפהייט איז די צענטראלע פּעריאָדע פון אָרגאַניזם'ס לעבן; נעמט צו רייפהייט, און דער אָרגאַניזם פּאַרלירט זיין עקזיסטענץ-באַרעכטיקונג.

רייפהייט האַלט אָן אזוי לאַנג ווי דער אָרגאַניזם איז בכוח זיך צו פאַרמערן. צווישן צמחים זיינען באַקאַנט פעלע, וואו רייפהייט האַלט אָן הונדערטע, זאָגאַר טויזנטע, יאָרן. צווישן בעל־חיים, אָבער, איז די פיזיקייט זיך צו פאַרמערן מער באַ-גרענעצט אין צייט. אין פילע פעלע, ווי צווישן מאַי־פּליגן למשל, דויערט זי בלויז אַ פּאַר טעג; אין אַנדערע פעלע דויערט זי עטלעכע יאָר; העכסטנס דויערט זי עטלעכע צענדליק יאָר. פּריער אָדער שפּעטער פּאַנגט זי אָן צו ווערן שוואַכער, ביז זי פאַר-שווינדט אינגאַנצן. מיט איר פאַרשווינדונג טרעט דער אָרגאַניזם אַריין אין זיין לעצטער לעבנס-פּעריאָדע: עלטער. ביז אַ געוויסער גראַד איז עלטער אַ צוריקקער צו קינדהייט. דער בעל־חיים קאַן-צענטרירט זיך גאָר פון דאָס ניי אויף זיך זעלבסט. זיין נאַנצע גענערגיע, וועלכע האַלט זיך אין איין אויסשעפּן, פאַרנוצט ער אויף צו שטאַרקן און אויסהאַלטן זיין אַלץ מער און מער אונטער-גייענדיג קערפּער. גאָר פון דאָס ניי איז הונגער דער הויפּט-מאָטיוו, גראַדע ווי אין קינדהייט און יוגנט. ווערנד, אָבער, קינדהייט און יוגנט זיינען פאַרשריטלעכע פּעריאָדן און צילן צו רייפהייט, איז עלטער אַ ריקשריטלעכע פּעריאָדע און צילט, אזוי צו זאָגן, אין גרוב אַריין. דער אַלטער בעל־חיים זוכט נישט צו וואַסן, אָדער צו געווינען אין שטאַרקייט, ער זוכט בלויז אַנצוהאַלטן דעם סטאַטוס קוואַ, און דאָס געלינגט אים אויך נישט. דען עלטער ווייסט בלויז אין וועג: באַרג אַרונטער. זי איז די איינלייטונג צו טויט.

פון אַלע לעבנס-פּעריאָדן איז עלטער די עגאָאיסטישסטע און איבעריקסטע. דער צוועק און די עקזיסטענץ-באַרעכטיקונג פון יעדן באַשעפּעניש איז פאַרמערונג. רייפהייט איז דאָרום די וויכ-

\* (זע אויבן, זייט 130).

טיקסטע פון אלע לעבנס-פעריאָדן. די אנדערע פעריאָדן — עובר, קינדהייט, יוגנט — זיינען אויך וויכטיק, ווייל זיי גרייטן דעם בעל-חיים צו פאר רייפהייט. דער הונגער-מאָטיוו פון קינד אין אן איינלייטונג צום פארמערונג-מאָטיוו פון דערוואַקסענעם. אָבער ביים אַלטן בעל-חיים איז דער הונגער-מאָטיוו אַן איינלייטונג בלויז צו ווייטערן הונגער. נישט אומזיסט ווערן די זכרים-ביגען ארויסגעוואָרפן פון בינשטאָק ענדע זומער; ס'זיינען אויך באַ-קאנט פרימיטיווע מענטשלעכע געזעלשאַפטן, וועלכע מאָרדן אויס זייערע זקנים און זקנות. דער ביטערער קאמף פאַרן דאָזיין צווינגט דער געזעלשאַפט זיך צו באַנעמען אכזריות/דיק צו איהע נישט-פראָדוקטיווע יחידים.


די לעבנסגעשיכטע, ווי מיר האָבן איר באַשריבן, איז אין אירע אלגעמיינע שטריכן די געשיכטע פון יונק. נישט אלע בעל-חיים זיינען אין דעם הינזיכט ענלאַך צום יונק. ס'זיינען דאָ אזעלכע, וועלכע ווייסן נישט פון קיין עלטער; זיי גייען אויס אינם אַקט פון פארמערונג. אנדערע באַגייען זיך אָן יוגנט, און גייען איבער פון קינדהייט גלייך צו רייפהייט. די פראָבלעמע, וועלכע לעבנסגעשיכטע מיינט צו לייוון, איז געלייזט געוואָרן פון פארשידענע בעל-חיים גרופן אויף פארשידענע אופנים. די אידעאלסטע לייוונג פון דער פראָבלעמע ליפערן די אינסעקטן.

די פראָבלעמען פון לעבנסגעשיכטע איז ווי אַרויסצוקריגן מאַקסימום נויץ מיט מינימום ענערגיע, און ווי צו דערגרייכן דעם רייפן צושטאַנד אונטער די גינסטיקסטע אומשטענדן. די הויפט-זאָרג פון קינדהייט איז שפייז און שוין פון שונאים; די הויפט-זאָרג פון רייפהייט איז פארמערונג און פארזאָרגונג פון אָפֿ-שטאַמער. ס'זיינען דאָ אַרגאַנען, וועלכע זיינען פון דער גרעסטער וויכטיקייט פאַרן רייפן אינסעקט, ווי צום ביישפּיל אַרגאַנען פון געשלעכט, אָבער זיינען אַבסאָלוט נוצלאָז פאַרן יונגן אינסעקט; און דאָסזעלבע פארקערט, ס'זיינען דאָ אַרגאַנען וועלכע זיינען פון דער גרעסטער וויכטיקייט פאַרן יונגן אינסעקט, ווי צום ביי-שפּיל דער שפּין-אַפּאַראַט פון זיידוואַרים, וועלכע וואָלטן פאַרן

רייפן אינסעקט געווען בלויז איבעריקער באלאסט. אן אנדער ביי-שפיל זיינען פליגל. פארן רייפן אינסעקט איז די פייאיקייט צו פליען פון דער גרעסטער וויכטיקייט. זי גיט דעם זכר א מעגל-לאכקייט צו דערגרייכן די נקבה און פאָרן זיך מיט איר, און דער נקבה — די מעגלאַכקייט אויסצוזוכן פאסיקע פלעצער פאר די אייער, כדי די יונגווארג זאָלן האָבן אויף וואָס זיך צו שפייזן. פארן יונגן אינסעקט, אָבער, האָבן פליגל קיין זין נישט. דער עפלוואָרים, וועלכער ליגט אין האַרץ פון עפל, דאָרף נישט קיינע פליגל, און די מאַסקיטאַל-לאַרווא, וועלכע לעבט אין וואַסער, אַוודאי נישט. די אידיע איז צוצופאַסן דעם בעל-חיים אין יעדער לעבנס-פעריאָדע פארן אַרט לעבן וואָס ער דאָרף פירן. ס'איז נישטאָ קיין אורזאכע, ווארום א בעל-חיים, וועמעס הויפט-טעטיקייט איז עסן, זאָל פארמאָגן דיזעלבע אָרנאָמען און האָבן דעמזעלבן אויסזען ווי א בעל-חיים, וועמעס הויפט-טעטיקייט איז פארמערונג. דאָס לעבן פון אינסעקט איז דאָרום נישט בלויז צו טיילט אויף פעריאָדן, וואָס איז אמת אויך וועגן מייסטע אנדערע בעל-חיים, נאָר דער קערפער איז אויך צוגעפאַסט פאר די פונק-ציעס פון יעדער פעריאָדע. אין אנדערע ווערטער: אינסעקטן מאַכן דורך קערפערלאַכע אומוואַנדלונגען דורך זייערע לעבנס.

דער מענטש ווערט געבאָרן אַלס מענטש, די הון בריט זיך אויס אַלס הון, דער שלאַנג אַלס שלאַנג, אָבער דער שמעטערלינג בריט זיך אויס פון דער איי אַלס א פיצענאָטינקער ווערימל, אָן א סימן פון פליגל, מיט צען, אָדער צוועלף פיס, און מיט מעכטיקע מויל-מוסקולן, אנשטאָט דעם דינעם שנאָבל פון שמעטערלינג. דייפּערהייט איז דער אונטערשייד צווישן דעם שמעטערלינג, און זשוק, און פליג, און בין אומגעהויער, אָבער אַלס לאַרווען זיינען זיי אַלע נישט אומענלאַך צו ווערים. די אומוואַנדלונג פון דעם עפלוואָרים אין דעם איידעלן קאדלינג-מאט און פון דער פליג-מאדע, וועלכע האַדעוועט זיך אויף אַפּפּאַל, אין פליג, באלאַנגט צו די גרויסע וואַנדער פון דער נאַטור.

מיטן אויסנאַם פון עטלאַכע נידעריקע גרופן, מאַכן אַלע



צייכנונג 18. — מעטאמארפאזע פון מאי-זשוק. א. לארווא. ב. פופע. ג. אימאגע (רייפער אינסעקט).

אינסעקטן דורך לעבנס-אומוואנדלונג, אָדער, ווי דער פראָצעס איז באַקאנט אין דער ביאָלאָגיע, מעטאמארפאזע. אלע אינסעקטן פון די העכערע סדרים ברענען זיך אויס אלס לאַר-ווען. לאַרווען זיינען לאַנג און דיין. אייניקע מינים באַזיצן אַ סך פיס, אַנדערע גאָר קיין פיס נישט. אייניקע מינים פאָנגען גלייך אָן פאר זיך אליין צו זאָרגן, אַנדערע וואָלטן אויסגעגאָנגען ווען זיי ווערן נישט געשפייזט פון רייפע אינסעקטן. אָבער איין אייגנשאַפט איז אמת וועגן אלע לאַרווען — זיי באַזיצן קיינמאָל נישט קיינע פליגל. דער קערפער פון אַ לאַרוואַ איז צוזאַמען-געשטעלט פון רונגען און דער גאַנצער אויסזען דערמאָנט אָן ערד-וואָרים. אינערלאַך איז די לאַרוואַ אויך אַנדערש ווי דער רייפער אינסעקט. דער שפייז-קאנאל איז אויסגעצייכנט אַנטוויקלט, אָבער די נערוון-סיסטעמע איז הינטערשטעליק, און די פארמערונג-סיסטעמע כמעט אינגאַנצן אָפּוועזנד. אזוי פארשידן איז דער אינסעקט אין אָט די צוויי פעריאָדן, דאָס מאַכט אינסעקטן פאַר-ברענגען זייער לאַרוואַלן צושטאַנד אין וואַסער און דעם רייפן אויף דער יבשה, און אַנדערע, פאַרקערט, פאַרברענגען דעם לאַר-וואַלן אויף דער יבשה און דעם רייפן אין וואַסער. טויזנטע אינסעקטן-מינים, וועלכע פירן אין רייפן צושטאַנד אַ פרייען און

באוועגלאכן לעבן, פארברענגען זייער לארוואלן צושטאנד אלס פאראזיטן אין די געדערים פון בעלי-חיים.

דער לארוואלער צושטאנד פון אינסעקט קארעספאנדירט צום קינדהייט-צושטאנד פון יונק. די לארווע האלט אין איין פרעסן, און קען פארצערן אין איין טאג עטלאכע מאָל אַזויפיל ווי איר אייגענע געוויכט. דער גאַנצער בעל-חיים איז אַ מיין עס-מאַשין. יעדע עטלאכע טעג וואַקסט ער אויס פון זיין סקעלעט, אַזוי צו זאָגן, שליידערט אים אָפּ, באַזאָרגט זיך מיט אַ גרעסערן, און גייט ווייטער אָן מיטן עסן. עסט, וואַקסט, און ווערט פעט, ביז ער דערגרייכט זיין גרענעץ; ס'איז שוין צייט צו פאַרגעסן וועגן דער אכילה און אָנהויבן דענקען וועגן פאַרמערונג. די לאַרוואַ דאַרף איצט איבערגיין אין אַ רייפן און אַקטיוון אינסעקט. זי מוז מיטמאכן מעטאָמאָרפּאָזע.

דאָס טוט זיך נישט אַזוי לייכט ווי ס'רעדט זיך. ס'איז נישט קיין קלייניקייט אומגעוואָנדלט צו ווערן פון אַ לאַנגן, שווער-לייביקן וואָרים מיט אַ טויז קורצע, פליישיקע פיס און מיט אַ מעכטיקער מויל — אין אַ פלינקן שמעטערלינג, מיט פיר פלינגל, זעקס לאַנגע און דינע פיס, און מיט אַ לאַנגן רער אנשטאָט מויל; בקיצור — אין אַ גאַנץ אַנדער באַשעפעניש. דער גאַנצער בעל-חיים מוז מיטמאכן אַ זייער קאָמפּליצירטן פּראָצעס, ער מוז איבערגעקנאָטן ווערן אויסערלאַך ווי אינערלאַך. כדי אָט דער פּראָצעס זאָל קענען דורכגעפירט ווערן מוז דער בעל-חיים איצט אויפגעבן מייסטע פון זיינע טעטיקייטן, ער מוז פאַרוואַנדלט ווערן אין אַ שטיק לעבעדיקע טייג, וועלכע לאָזט זיך קנעטן. די לאַרוואַלע פעריאָדע קומט צו ענדע, און דער אינסעקט גייט איבער אין אַ פּאַסיוון צושטאנד, ער ווערט אַ פּו פּו פּו.

די פופע איז די הילפלאָזוסטע און שוצלאָזוסטע פון אלע אינסעקטן-פאָרמען. זי איז אַבסאָלוט אומבאוועגלאַך: אָן פיס, אָן פלינגל, אָן אַ מויל אפילו. אָט וואָרום די לאַרוואַ איז פאָר-זיכטיק איידער זי טרעט אַריין אין פופע-צושטאנד אויסצוזוכן אַ באַהאַלטענעם אָרט — אַ נאָרקעלע, אָדער עפעס אַ שפּאַרונע —



וואו די פופע זאל זיין מער ווייניקער געזיכערט נעגן שונאים. ס'זיינען אויך דא לארווען וועלכע גייען ווייטער: זיי בויען א נעסט אין וועלכער דורכצומאכן די מעטאמאָרפּאָזע. נאָך אַנדערע לאַרווען, ספּעציעל צווישן שמעטערלינגען און מאַטילקעס, שפּינען פאַר זיך אַזעלכע נעסטן. ווען אַזעלכע לאַרווען דערגרייכן די ענדע פון זייער לאַרוואַלער עקזיסטענץ, קאָרטשען זיי זיך צוזאַמען, און פאַנגען אַן אַרויסצולאָזן פון זייער הינטערשטער ענדע אַ זייד-פאַדים, וועלכן זיי וויקלען אַרום זיך אין אַלע ווענדונגען ביז זיי זיינען אינגאַנצן צוגעדעקט. ווען דער נעסט, אָדער צעל, איז פאַר-ענדיקט, שליידערט די לאַרוואַ אָפּ איר לעצטן לאַרוואַלן סקעלעט, און פאַנגט אַן איר עקזיסטענץ אונטער אַ נייער פאַרמע, אַלס פופע.

דער פופאלער צושטאַנד קען געדויערן עטלעכע טעג, אָדער עטלעכע וואָכן. ער איז דער איבערגאַנג צושטאַנד אין לעבן פון אינסעקט; דער בעל-חיים גייט איבער פון קינדהייט צו רייפ-הייט. די איינציקע טעטיקייט מיט וועלכער די פופע גיט זיך אַקטיוו אָפּ איז אַטעמען; שפּייזן שפּייזט זי זיך אויף די פעט, וועלכע די לאַרוואַ האָט אָפּגעלאָנגערט. זי איז פאַסיוו. אָבער די-דאָזיקע פאַסיוויטעט איז בלויז אַן אויסערלאַכע. אינערלאַך גייט אין דער פופע אַן די גרעסטע טעטיקייט: געוועבן און צעלן ווערן געטראָגן פון פלאַץ צו פלאַץ; אַלטע אָרגאַנען ווערן צו-שטערט און נייע איינגעאָרדנט; ס'קומען פאַר רעוואָלוציאָנערע ענדערונגען אין דער נערוון-סיסטעמע, אין דער מוסקולערער סיס-טעמע, און מער ווי אומעטום אין דער פאַרמערונג-סיסטעמע. ווען די פופאלע פעריאָדע איז צו ענדע שפאלט זיך די הויט, און פון אינווייניק קומט אַרויס אַ שמעטערלינג, אַ פליג, אַ זשוק, אַ בין... אַ רייפער אינסעקט, אָדער, ווי מ'רופט אים אין דער ביאָלאָגיע, אַן א י מ א נע.

דעם אינסעקט'ס לעבן איז אַלואַ צעטיילט אויף צוויי פע-ריאָדן: די לאַרוואַלע, אָדער וואוקס, פעריאָדע, און די אימאַני-נאלע, אָדער פאַרמערונגס, פעריאָדע. אין קיין אַנדער גרופע זיינען

אָט די צוויי טעטיקייטן — עסן און פאַרמערן זיך — נישט אזוי אַנטקעגננעשטעלט ווי צווישן אינסעקטן. ס'זיינען דאָ אינסעקטן, וועלכע זיינען אין דרייפן צושטאַנד אַבסאָלוט אומפּיאַיק זיך צו שפּייזן, זיי פאַרמאַגן נישט קיינע שפּייז-סיסטעמען. שטעט און דערפער, וועלכע געפינען זיך ביי ברעגן פון אָזערעס, ווערן יעדן פּרילינג פאַרפּלייצט פון אַ מכול פון איידעלע באַשעפענישן מיט דעליקאַטע פּליגל, די אַזוי-גערופענע מאַי-פּליגן. ערשט נעכטן איז פון זיי קיין סימן נישט געווען, איר האָט נישט געקענט קריגן קיין מאַי-פּליג פאַר קיין רענדל. און היינט זיינען זיי אומעטום, אַרום די טעלעגראַף-סלופּעס, ביי די פענסטער, אין דער לופט, און מער ווי אומעטום אַרום עלעקטרישע לאַמטערנעס. אַרום זיי פאַרדען פּליגל, פּלעדערמיז, אינסעקטן-טורפּים. זיי ווערן אויפ-געפּרעסן אין אומגעהויערע צאָלן, אָבער אויף זיי זעט עס זיך נישט אָן. זיי ווערן אַלץ מער און מער, ביז פּלוצלונג — צוויי טעג שפּעטער, העכסטנס דריי — בלייבט פון זיי נישט קיין זכר; זיי פאַרשווינדן מיטן זעלבן אימפעט, מיט וועלכן זיי קומען אויף דער סצענע. פון וואַנען זיינען זיי געקומען, און וואוהין זיינען זיי פאַרשוואונדן?

ווער ס'ווייל זיך נענטער באַקענען מיט מאַי-פּליגן דער מוז זיך ווענדן צו דער אָזערע, אָדער דעם שטיץ שטראַם, פון וואַנען זיי קומען. דאָרט אויפן וואַסער-גרונד פאַרבריינגען זיי זייער קינד-הייט און יונגט; כמעט זייער גאַנצן לעבן, ווייל זייער דרייפער צושטאַנד דויערט בלויז אַ טאָג אָדער צוויי, און אַמאָל דאָס אויך נישט. דעם גאַנצן זומער, הערבסט, און ווינטער, און די גרעסטע טייל פון פּרילינג, העכער דריי פערטל יאָר, לעבט דער יונגער מאַי-פּליג אין וואַסער ווי אַן עכטער וואַסער בעל-חיים. ער נויטיקט זיך אפילו נישט אין לופט אויף צו אָטעמען, ווי די מאַקסיטאָ-לאַרווע צום ביישפּיל; ער אָטעמט מיט זשאַברעס ווי אַ פּיש. ער האַדעוועט זיך אויף וואַסער-גראָזן; האַדעוועט זיך, און וואַקסט, און ווערט פעט. ביז פּלוצלונג אַנטוויקלט זיך אין אים אַ נייער פאַרלאַנג, אַ פאַרלאַנג פאַר אומשטערבלאַכקייט, צו

לאָזן נאָך זיך אָפּשטאַמער. דאָס פּאַסירט אַרום ענדע פּרילינג אָדער אָנפאַנג זומער. דאָס באַשעפעניש, וועלכע האָט קיינמאָל נישט געזען קיין יבשה, פאַרלאָזט איצט דעם גרונד פון דער קאַליוושע אָדער אָזערע, וואו ס'האָט געוואוינט, קומט צו דער אויבערפלאַכע, שלידערט אָפּ זיין אויסערלאַכן סקעלעט, באַקומט פליגל, און לאָזט זיך פליען צו דער יבשה. עס איז גרייט פאַר דעם גרעסטן פון אַלע לעבנס-פליכטן — פאַרמערונג.

אין רייפן צושטאַנד זיינען מאַי-פליגן מאָדנע באַשעפענישן. זיי ווייסן בוכשטעבלאך נישט פון קיין אַנדער זאָרג ווי ליבע. קיינע שפייזדיסממען באַזיצן זיי נישט, און זיינען פשוט נישט אימשטאַנד צו נעמען עפעס אין מויל. זייער לעבן האָבן זיי פאַר-בראַכט אין טייד; איצט זוכן זיי בלוז אַ געלעגנהייט זיך צו פאַרן און שטאַרבן. אינס אַקט פון פאַרן זיך ווערן די כוחות פון די זכרים דערשעפט, און זיי גייען אויס. די נקבה לעבט אַ ביסל לענגער. זי קערט זיך צוריק צום שטראָם אָדער אָזערע, פון וואַנען זי איז געקומען, לייגט פון דער לופט אירע עטלאַכע הונדערט, אָפטמאָל גאַנצע טויזנט, אייער, און גייט אויך אויס. זיכער מיט אָפּשטאַמער, האָט די מאַי-פליג נישט מער וואָס צו טאָן.

די מאַי-פליגן האָבן פון אימער אָן אַרויסגערופן די באַ-וואונדערונג פון באַאַכטער. אין אַלטערטום האָט מער ווי איין פּאָעט זיי באַזונגען אַלס דער נאַטור'ס ראַמאַנטישסטע בריאות. זיי זיינען אויך באַקאַנט אַלס טאַג-פליגן, ווייל זייער לעבן איז זעלטן ווען לענגער ווי אַ טאָג, אָפטמאָל נישט מער ווי עטלאַכע שטונדן.

נאָך אויפפאלטער איז די לעבנסגעשיכטע פון דער זיכער-יעריקער ציקאַדע. אין רייפן צושטאַנד איז די ציקאַדע אַ מאַיעסטעטישער אינסעקט, גרויס און מעכטיק, מיט שטאַרקע פליגל, מיט אַ ברייטן ווינקלדיקן געזיכט, און מיט אַ סמיק אויף די פיס. אָבער ביז דער רייפער צושטאַנד ווערט דערגרייכט נעמט זיכען יאָר. אַ בחמה ווערט פאַרמערונג-פייאיק אין איין יאָר; אַ מענטשן אין דרייצן, פערצן, העכסטנס זעכצן יאָר; אָבער אַ

ציקאדע מוז אפֿלעבן זיבצען יאָר איידער זי ווערט פארמערונג-  
פּיזאיק.

אין די ווערטער פון איינעם פון אמעריקע'ס גרעסטע ענטאָ-  
מאָלאָגן (\*): „די מוטער ציקאדע לייגט אירע אייער אין שפּאַלמן,  
וועלכע זי מאכט אין צווייגן פון בוימער. זעקס וואָכן שפעטער  
בריען זיך פון די אייער אויס יונגע נימפן. די נימפן ווייזן  
ארויס ווייניק באַנייטערונג פאר אַ וועלט פון בלומען און זונען-  
שטראַלן. זיי קומען אַרונטער צו דר'ערד און באַגראָבן זיך  
לעבעדיקערהייד. דאָס איז דער אָנפאַנג פון אַ פּריוויליקער פאר-  
האַפטונג, וועלכע דויערט יאָרן.“

אין דר'ערד גראָבן די ציקאדע-נימפן טונעלן אויפן שטייגער  
פון ערדוואָרים. זייער שפּייז באַשטייט פון טויטע אָדער לעבעדיקע  
וואַרצלען, און איבערהויפט פון אַלץ וואָס האָט אַ שפּייזווערט.  
הערבסט, ווען די קעלט הויבט אָן דורכצודרינגען די אויבערשטע  
ערדשיכטן, אין וועלכע זיי וואוינען, קלייבן זיי זיך אַרונטער אין  
די נידעריקערע שיכטן. דאָרט פאַרבלייבן זיי דעם גאַנצן ווינטער.  
מיטן פּרילינג קערן זיי זיך צוריק אין די אויבערשטע שיכטן. אַזוי  
יאָר-אין יאָר-אויס, זיבצען לאַנגע יאָרן. ענדלאַך זיינען די יאָרן  
פון תּפּיסה פאַריבער. ווידער, אין די ווערטער פון זעלבן ענטאָמאָ-  
לאָג: „די נימפן פאַרלאָזן איצט זייערע אונטערערדישע טונעלן,  
און קומען צו דער אויבערפלאַכע, ווי מאָנאַכן, וועמען דער  
קלויסטער-לעבן איז גמאס געוואָרן. זייערע לאַרוואַלע הויטן לאָזן  
זיי איבער אויפן ערשטן בוים וועלכן זיי באַגעגענען; דאָרט  
הענגען זיי, ווי די אָפּגעשלידערטע בגדים פון אַ בעל-תּשובּה. פון  
אונטער די אָפּגעשויילטע הויטן קומען אַרויס ברייט-קעפּיקע,  
גרויס-קערפּערדיקע, קלאָר-פּלינגלידיקע באַשעפענישן, גוט אויסגע-  
שטאַט הנאה צו האָבן פון די פּוסטע פאַרגעניגנס פון דער וועלט,  
וועלכע האָבן ביז איצט נישט געהאַט פאר זיי קיין גרויסן רייז.“  
אין אַנדערע ווערטער: ס'קומען אַרויס די רייפּע ציקאדען.

(\* ה. קאָמסטאק: „האַנטבוך פון אינסעקטן“.

די ציקאדע איז נישט אזוי ראָמאַנטיש געשטימט ווי דער מאַרפֿליג. זי פאַרמאָגט אַ נוט־געאָרדנטע שפּויוּ-סיסטעמע און עסט ווען זי איז הונגעריק. אָבער דער הויפּט-צוועק פון איר איצטיקער עקזיסטענץ איז פאַרמערונג. זי איז איינע פון די ווייניקע מוזיקאַלישע אינסעקטן. די זכרים זיינען בכוח אויס-צוסקריפען טענער, וועלכע — אזוי ווייזט עס אויס — איבן אויס אַ באַצויבערנדיגן איינפלוס אויף די נקבות. נאָך עטלעכע וואָכן פון ליבע און מוזיק לייגן די נקבות זייערע אייער אין שפּאַלטן פון גרינע צווייגן, און שטאַרבן אויס. ס'וועט נעמען זיבצען יאָר ביז ס'וועט זיך ווידער הערן דער געזאַנג פון ציקאָדעס. „נאָך עטלעכע וואָכן פון זאָרגלאָזן לעבן זינגען זיי זייער לעצטע ליד, לייגן זייערע אייער, און שטאַרבן.“

ד. אינסטינקט—איינער פון לעבנ'ס וואונדער. — אינסטינקט און מחשבה. — דאָס לעבן פון אינסעקט געלויטעט פון אינסטינקטן. — אינסטינקט פון אייער לייגן. — אינסטינקט פון דער לאַרוואַ. — אינסטינקטן פון דער אימאַגע. — אינסטינקטן פון פאַרונג. — די פראַנבע מאַטילקע און דער יוקע געוויקס. — ווי צו באַשטימען אויב אַן אַקט איז אינסטינקטיוו. — דערציאונג אויב סטינקטן פון איינזאַמע וועספען; געזעלשאַפּטן פון מוראַשקעס. — ציכטונג און אַגריקולטור צווישן מוראַשקעס. — קאַמוניזם און דעמאָקראַטיע. — נעסטן פון מוראַשקעס. — די פאַרצווייגטע מעטיקויטן פון מוראַשקעס. — די פאַרשידענע מיטגלידער פון אַ ביראַשקע־געזעלשאַפּט. — די אַרבעטערדיגע. — די קיטן מוראַשקעס. — שנאה צום פרעמדן. — מלחמות — סטראַטעגיק — צווישן די סאַמע העכסטע דערגרייכונגען פון דער אַרגאַנישער וועלט.

צווישן אינסעקטן האָט דערגרייכט זיין העכסטע שטופע איינער פון די גרעסטע וואונדער פון לעבן — אינסטינקט. וואָס איז איינלטיקט? אזויפיל זאכן אין לעבן ווערן באַ-

צייכנט אלס אינסטינקט. ווען איינער טוט אַ פאך אין אונזער געזיכט, און מיר מאכן צו אונזערע אויגן, רופן מיר עס אינ-סטינקט. ווען מיר דערהערן פלוצלונג אַ שאַם און שפרינגען אויף דערשאַקענע, רופן מיר עס ווידער אינסטינקט. ווען דאָס אַקאָרשט געבוירענע קינד כאַפט זיך צו צו דער ברוסט און פאַנגט אָן צו זיגן, זאָגן מיר: עס זייגט אינסטינקטיוו. ווען דאָס קינד וועט אויסוואַקסן און דערגרייכן רייפֿהייט וועט עס באַהערשט ווערן פון נאָך אַן אינסטינקט — פאַרמערונג. דאָס זיינען מענטשלעכע אינסטינקטן, מער אָדער ווייניקער פשוט. די אינ-סטינקטן פון נידעריקערע בעלי-חיים זיינען פיל וואונדערבאָרער. ווען די בלעטער אויף די בויער פאַנגען אָן צו פאַרלירן זייער גרינקייט, און אין דער לופט פאַנגט אָן צו שמעקן מיט אַסיען, קומט צום אויסדרוק דער וואַנדלונג-אינסטינקט פון פויגל. פון אומעטום קלייבן זיי, די באַפֿעדערטע און באַפֿליגלטע שכנים אונזערע, זיך צוזאַמען אין סטאיעס, יעדער מין באַזונדער, און לאָזן זיך פֿליען צו דרום, אַפֿטמאָל טויזנטע מייל אַוועק פון אָרט וואו זיי האָבן אָנגעפאַנגען זייער רייזע. נאָך מער וואונדערבאָר איז דער אינסטינקט פון אַאַל-פיש\*, וועלכער צווינגט אים צו פאַרלאָזן די באַקוועמלאַכקייטן פון טייך און זיך לאָזן דורך טייכן און אָזערעס און וואַסערפאַלן צום מיטן פון אַטלאַנטישן אַקעאַן, דאָרט צו באַפֿרייען די פאַרמערונג-זוימען און אויסגיין אין אַקט. אָכער וואונדערבאָרער פון אַלע זיינען די געזעלשאַפֿטלעכע אינ-סטינקטן פון דער בין און דער מראַשקע.

טאָ וואָס פאָרט איז אינסטינקט? וואָס זיינען די אייגנ-שאַפטן וועלכע ברענגען אַזאַ פשוט'ן אַקט ווי צומאַכן די ברעמען אין צייט פון געפאָר אין איין גרופירונג מיט פויגל-וואַנדלונג, אָדער נאָר מיט דער קאָמפֿליצירטער סעריע פון אַקטן, וועלכע זיינען דער באַזים פון דער מראַשקע'ס געזעלשאַפֿטלאַכן לעבן? דער ענטפֿער איז: אויטאָמאַטישקייט און צוועקמעסיקייט. דער אינ-

\* זע ווייטער, זייט 182.

סטינקטיווער אקט, מעג ער זיין ווי פשוט אָדער ווי קאָמפּליצירט, ווערט דורכגעפירט אָן פּאַראַויסגעלייגטע פּלענער, און זיין צוועק איז אימער צו פּאַרויכערן די עקזיסטענץ פון זיין אייגנטימער: שיצן אים געגן געפּאַר, צוזאַמענברענגען אים מיט זיין זיווג, געבן אים אַ געלעגנהייט צו לאָזן נאָך זיך אָפּשטאַמער, כדי דער מין זאָל נישט אונטערגיין.

אין זיין פשוט'ערער פּאַרמע איז אינסטיקט דאָס אייגנטום פון אַלע בעל-חיים. די הידרע קאַרטשעט זיך צוזאַמען ביים מינדעסטן שאַרף. באַנעמונג, וועלכע דערמאָנט אָן אינסטינקט, איז נישט אומבאַקאַנט אפילו צווישן צמחים. ווען אַ וועגנס-פּלאַנץ ווענטקע דערפילט אויף דער אויבערפלאַכע פון איר בלאַט די באַדירונג פון אַן אינסעקט, מאַכט זי זיך „אינסטינקטיוו“ צו מאַנכע פון די באַנעמונגען פון פּאַנטאַפּל בעל-חיים<sup>1</sup> זעען אויס צו זיין אינסטינקטן. און מאַנכע פון די באַנעמונגען פון די סאַמע העכסטע בעל-חיים, מענטש אַרײַנגערעכנט, ווערן דיק-טירט און קאַנטראָלירט פון אינסטינקט. אינסטינקט, אַלזאָ, איז נישט קיין מאָנאָפּאַליע פון אינסעקטן. נישט מער, צווישן זיי האָט ער דערגרייכט זיין העכסטן אויסדרוק.

ס'איז די מיינונג פון אַנרי בערגסאָן (\*), אַז אינסטינקט און מחשבה זיינען צוויי פּאַרמען פון גייסטיקן לעבן. דער ערשטער האָט דערגרייכט זיין העכסטע אַנטוויקלונג צווישן אינסעקטן, די צווייטע—איר העכסטע אַנטוויקלונג צווישן יונקים. אַלס מעטאָדע פון לעבן איז אינסטינקט ווירקזאַמער ווי מחשבה, ווייל ער לייזט זיינע פּראָבלעמען שנעלער און מאַכט ווייניקער טעות'ן. אַלס וואונדער, איז ער נישט ווייניקער וואונדערבאַר ווי מחשבה, אויב נישט מער. מיטן מעכאַניזם פון מחשבה זיינען מיר באַקאַנט, אָבער דער מעכאַניזם פון אינסטינקט בלייבט פון אונז פּאַרבאָרן. די הויכע אַנטוויקלונג פון אינסטינקט צווישן אינסעקטן איז נישט קיין צופאַל. זי איז דירעקט פּאַרבונדן מיט זייער אַרט

(\* „שאַפּנדע עוואָלוציע“.)

פארמערונג און זייערע לעבנסגעשיכטעס. וואו יונגווארג וואקסן אונטערן אויפזיכט פון זייערע עלטערן, ווי צווישן יונקים און עופות, דאָרט זיינען אינסטינקטן נישט אזוי נויטיק. דאָרט קען דאָס קינד לערנען די מעטאָדן פון לעבן פון זיינע עלטערן. אונטעריכט איז אַ מעכטיקער פאקטאָר אין לעבן פון די העכערע חוט-השררה'ניקעס. קעצעלאַך לערנען זיך צו פאַנגען מיין פון זייערע מוטערס; מענטשלעכע קינדער לערנען זיך רעדן פון זייערע עלטערן; הינער לערנען זייערע קורטשיקלאַך צו גראַבלען, כאַטש די קורטשיקלאַך קענען עס אינסטינקטיוו. צווישן אינ-סעקסן, אָבער, ווייסן די יונגוואַרג זעלטן פון עלטערלאַכן שוין. זיי וואַקסן כמעט אימער אַליין; ס'איז נישטאָ זוער ס'אָל זיי לערנען די מעטאָדן פון לעבן. די מאַי-פליג גייט אויס אין אַקט פון לייגן אירע אייער. איידער די ציקאָדע-אייער בריען זיך אויס זיינען די מוטערס טויט. בלויז ווייניקע אינסעקטן קימערן זיך וועגן זייערע אָפשטאַמער נאָך דעם, ווי זיי האָבן אָפגעטאָן זייערע פליכטן און געלייגט די אייער אויף אַ פאַסיקן פלאַץ. בלויז דער סדר הימענאָפּטערן, צו וועלכע ס'באַלאַנגען די העכסטע אינ-סעקטן, פאַרמאָגט מיטגלידער, וועלכע גיבן זיך אַקטיוו אָפּ מיט דערציען זייערע אָפשטאַמער. דער יונגער אינסעקט איז דאַרום דורכאויס אָנגעוויזן אויף אינסטינקט, ד. ה. גע'ירשנ'טע באַ-געמונגען.

דאָס לעבן פון געוויינלאַכן אינסעקט איז אַן אָנהאַלטנדע קייט פון אינסטינקטיווע אַקטן, וועלכע זיינען שטוינענד אין זייער פינקטלאַכקייט, און וואונדערבאַר אין זייער צוועקמעסיקייט. דאָס גאַנצע לעבן פון אינסעקט איז ווי פאַראויסבאַשטימט און פאַר-זיגלט. אזויפיל טעג פאַרן אייער-צושטאַנד; אזויפיל טעג פון שפייזן זיך אויף דעם און דעם געוויקס, אָדער אויף דער און דער טייל פון דעם און דעם געוויקס; דאָן די פאַרמירונג פון דער פופע, וועלכע נעמט אזויפיל און אזויפיל שטונדן; דאָן די פופאַלע שטופע, אזוי און אזויפיל טעג, אָדער וואָכן, אָדער מאָד נאַטן; דאָן די ענדלאַכע טראַנספּאָרמאַציע אין רייפן אינסעקט,



דאָס פּאַרן זיך, דאָס לייגן די אייער אויף דעם באַשטימטן געוויקס,  
און — טויט...

פאַר אונזער קאָנקרעטן ביישפּיל וועלן מיר אויסקלייבן די  
פּאַליפעמוס מאַטילקע, איינע פון די שענסטע בריאות אויף אונזער  
ערדקוגל. מאַטילקעס פאַרנעמען אַ מיטעלן פּלאַץ צווישן אינ-  
סעקטן, העכער פון היישעריק אָדער גריף, אָבער נידעריקער פון  
דער בין אָדער דער מוראַשקע. אין רייפן צושטאַנד איז דער  
פּאַליפעמוס אַ מאַטילקע העכער אַן אינטש אין לענג. ער פאַר-  
מאַגט צוויי גרויסע, סאַמעטענע, העל-ברוינע פּליגל, וועלכע מעסטן  
אויסגעשפּרייטערהייט עטלעכע אינטשעס פון שפיץ ביז שפיץ.  
די קאָלירן פון די פּליגל בייטן זיך, און ווער ס'האַט געזען זייער  
קאָלירן-שפּיל קירצלאַך נאָך דעם, ווי די מאַטילקע האָט פאַרלאָזן  
איר קאָרן, וועט די זעאונג אזוי שנעל נישט פאַהגעסן. אויף  
יעדן הינטערשטן פּליגל געפינט זיך אַ טונקל-ברוינער „אויג“,  
נישט אומענלאַך צו די „אויגן“ פון אַ פּאַווע'ס פּעדערן. אַ ראַנד  
פון זעלבן קאָליר לויפט דורך יעדע פאַר פּליגל פון ענדע צו ענדע.  
ביי דעם אָנפאַנג פון פּאַליפעמוס/עס לעבן לייגט דער אינ-  
סטינקט פון אייער לייגן, וועלכער זאָגט אונטער די מוטער פּאַליר-  
פעמוס צו לייגן אירע אייער אויף בלעטער פון דעמב. ווען זי  
לייגט אירע אייער אויפן שטאַם פון דעמב, וואָלטן די יונגוואַרג  
העכסט וואַרשיינלאַך קיינמאָל נישט דערגרייכט די בלעטער און  
וואָלטן אויסגעגאַנגען פון הונגער. ווען זי לייגט זיי אויף די  
בלעטער פון עפּלבוים, וואָלטן די יונגוואַרג ווידער אויסגעגאַנגען,  
ווייל עפּלבלעטער זיינען זיי נישט צום האַרצן. אָבער קיין געפאַר,  
זי וועט נישט מאַכן קיין טעות; אינסטינקט ווייסט נישט פון  
קיינע טעות'ן.

אַט דער אינסטינקט פון אייער לייגן איז איינער פון די  
פאַרשפּרייטסטע אין דער אינסעקטן-וועלט. יעדער אינסעקט  
האַט זיך זיין באַשטימטן פּלאַץ און אופן, ווי און וואו צו דע-  
פּאַנירן די אייער. איין אינסעקט איז פּאַרזוכטיק צו לייגן  
אויפן אויף די בליטן פון עפּל, אַ צווייטער — אויפן מיטעלסטן

אָדער פון קלייאַן-בלאַט, אַ דריטער — אין די נאָלעכער פון רינדער, אַ פּערטער — אין אָפּפּאַל פון פּערד, אַ פינפטער — אויף די לעבעדיקע קערפּערס פון געוויסע מינים רופן, אַ זעקסטער — אויף טויטע פּנדים... די פּאָליפעמוס-נקבה — אויף בלעטער פון דעמב.

ס'גייען פּאַרביי עטלעכע טעג, און פון די אייער ברען זיך אויס יונגע לאַרווען. אויסערלאַך זעען זיי אויס, ווי אַלע מאַטילקע-לאַרווען, ווי קלייניקע ווערימלאַך; נישט מיאוס, אָבער ווייט נישט אזוי שיין ווי זייערע עלטערן. זיי זיינען קליין, הילף-לאַז, און אָן שוץ. אָבער זיי דאַרפן נישט קיין שוץ, אינסטינקט איז זייער שיצער. ער לערנט זיי זיך גלייך צו נעמען צו דער אכילה. ער לערנט זיי אויך זיך צו האַלטן וואָס נענטער צום דיין אָדער פון בלאַט, אין וועלכן צושטאַנד זיי זעען אויס ווי טיילן פון בלאַט און ציען נישט צו די אויפּמערקזאַמקייט פון טורפים.

אזוי גייט פּאַרביי דער גאַנצער זומער, פון יוני ביז סעפּ-טעמבער. די לאַרווע איז איצט גרויס און פּרעכטיק; זי איז פון דריי ביז פיר אינטשעס לאַנג, אינגאַנצן העל-גריין, און אויס-געצירט מיט גרויסע זילבערנע קנעפּ פון ביידע זייטן. הערבסט איז אויפן וועג, אָבער די פּאָליפעמוס-לאַרוואַ, וועלכער איז אינגאַנצן עטלעכע מאָנאַטן אַלט, קען דערפון נישט וויסן. זי ווייסט נישט, אָבער אינסטינקט ווייסט יאָ. און אינסטינקט הייסט איר פּאַרלאַזן דעם בוים, אויף וועלכן זי האָט פּאַרבראַכט איר גאַנצן לעבן, און אַרונטערקומען אויף דר'ערד. זי פּאַלגט, קומט אַרונטער, און לאָזט זיך גלייך, ווי אַ געאיבטע ערד-איינוואוינערין, זוכן אַ פּאַסיקע ווינטער-קוואַרטיר, ד. ה. אַ באַהאַלטענעם ווינקל ערגעץ אונטער אַ בוש. געפונען אזא פּלאַץ, ווערט זי פּלוצלונג אַ שפינערין, זי נעמט זיך שפינען איר ווינטער-נעסט. זי האָט ביז איצט קיינמאָל נישט געשפונען, האָט קיינמאָל נישט געזען קיין פּאָליפעמוס-קאָפּן; דאָס, אָבער, שטערט איר נישט פון טאָן איר אַרבעט מיט דער געאיבטקייט פון אַ ספּעציאַליסטין. פון איר הינטערשטער ענדע לאָזט זי אַרויס אַ דינעם פּאַדים. אים

פארטשעפעט זי אָן א צווייגל פון בוש, די צווייטע ענדע — אָן א צווייטן צווייגל, דאָן היין און צוריק אָן נאָך עטלעכע צווייגל-לאַך, כדי צו מאַכן דעם פונדאַמענט זיכער. איצט פאַנגט זיך אָן א נאָך מער קאָמפּליצירטע אַרבעט, קאָקון-פאַרמירונג, וואָס איז נישט מער און נישט ווייניקער ווי זעלבסט-איינוויקלונג, ווי איינער וואָלט זיך אליין אַרומגעמויערט. קאָקון-פאַרמירונג איז אַ לאַנגזאַמער פּראָצעס, און געדויערט צענדליקע שטונדן, אָפטמאָל אַנדערהאַלבן מעת-לעת, און מער. דער קאָקון האָט אַ סך פונק-ציעס: ער איז אַ היים, ער איז אַ פאַנצער, ער איז אַ שוץ געבן קעגן טורפים זעען אין אים נישט קיין לעבעדיקע זאך, און פאַראַזיטן, וועלכע וואָלטן געווען בעלנים צו ליגן אייער אויף דער לאַרוואַס פליישיקן קערפער, זיינען נישט איממשטאַנד דורכ-צובויערן זיין שטייף-געוועבטע שאַלעכץ.

אינסטינקט פאַרקלייבט זיך מיט דער לאַרוואַ אין קאָקון. ס'איז צייט פאַר דער לאַרוואַ דורכצומאַכן איר ערשטע אומד-וואַנדלונג; זי שליידערט אָפּ איר לאַרוואַלן סקעלעט, און ווערט אַ פופע. די פופע פאַרבלייבט אין קאָקון דעם גאַנצן ווינטער, און א טייל פּרילינג. ענדע מאַי אָדער אַנפאַנג יוני מאַכט זי דורך די צווייטע אומוואַנדלונג. די פופאַלע שאַלעכץ שפאַלט זיך, און דעקט אויף אַ פּאַלקאָם פאַרמירטע מאַטילקע. דער פּאַליפעמוס איז איצט גרייט פאַר זיין לעבנס-פונקציע — פאַרמערונג. ער מוז, אָבער, פריער פון אַלץ זיך באַפרייען פון דער טורמע, וועלכע ער אליין האָט פאַר זיך געבויט. ווי ברעכט מען דורך אַן עפענונג אין קאָקון, דורך וועלכער מ'זאָל קענען אַנטלויפן? אינסטינקט איז אימער גרייט מיט אַן עצה. ער גיט דעם באַפעל און אַ געוויסער דריי באַפרייט אַזאַ עסיק-פליסיקייט, וועלכע ברענט אין קאָקון אויס אַ לאַך. דורך דער לאַך קומט די יונגע מאַטילקע אַרויס אויף דער פרייער לופט.

די פּאַלגענדע צוויי-דריי שטונדן זיינען די וויכטיקסטע אין לעבן פון רייפן פּאַליפעמוס; איין אינסטינקטיווער אַקט פּאַלגט נאָכן צווייטן. פריער פון אַלץ מוזן די פליגל „אויפגעבלאָזן“

ווערן. אלס די מאַטילקע קריכט אַרויס אָן אויסגעמאַטערטע פון איר קאַקון איז זי פאַקטיש אָן פּליגל. די צוקונפטיקע פּרעכטיקע איברים היינענען פון ביידע זייטן קערפער ווי פיר פוסטע זעקעלאַך. זיי מוזן אָן לאַנגע שהיות „אויפגעבלאָזן“ און אויסגעטריקנט ווערן; אויב נישט וועט די מאַטילקע פאַרבלייבן אויף אייביק אָן פּליגל, וואָס איז פאַר איר נישט בעסער ווי טויט. דאָס מוז געטאָן ווערן גלייך, ווייל מיט יעדער מינוט וואָס גייט פאַרביי ווערן די זעקעלאַך שטייפער; אין פאַרנאַכלעסיקטע שטונדע קען מיינען אייביקע פאַרקריפּלונג. אָבער קיין געפאַר, דער פּאָליפעמוס פאַר-לירט נישט קיינע שטונדן, ער פאַרלירט נישט קיינע מינוטן. אויס-געמאַטערט ווי ער איז, נעמט ער זיך גלייך צו דער אַרבעט. ער קריכט אַרויף אויף אַ צווייגל, זוכט אויס אַ פונקט וואו די זון איז אַם העלסטן, און שטעלט זיך אויס צו איר מיט דער פּלייצע, אזוי צו זאָגן. פאַנגט זיך אָן דער טריקענען פּראָצעס. אלס די זעקעלאַך טריקענען, שפּרייטן זיי זיך אויס; זיי ווערן פּליגל; מיט יעדער מינוט גרעסער, שענער, מעכטיקער. אין ווייניקער ווי צוויי שטונדן זיינען די פּליגל פּאָלקאָמען. די מאַטילקע שפּרייט אויס אירע נייגעוואונענע פּליגל, און שווימט אַוועק — אָן אונטערדיכט, אָן איבונג — אין אומענדלאַכן אָקעאַן פון לופט.

די מאַטילקע איז איצט גרייט דורכצופירן די וויכטיקסטע פון אַלע לעבנס-מיסיעס — פאַרמערונג. אָבער וואו נעמט מען אַ זיווג? דער אינסטינקט איז ווידער גרייט מיט אַ לייזונג. אויב די מאַטילקע איז אַ נקבה, באַפעלט ער אַ דריז אין איר הינטער-ענדע צו באַפרייען אַזאַ שמעקנדע פּליסיקייט; אויב, ווידער, אַ זכר, באַפעלט ער אים גאַנצופאַלגן דעם שפור פון אַזאַ פּליסיקייט. דען, כאַטש דעם מענטשנ'ס חוש פון ריח קען שפירן די פּליסיקייט בלויז אַ שטרעקע פון זעקס-זיבן, העכסטנס צען, פוס, זיינען, אָבער, פּאָליפעמוס-זכרים בכוח זי צו שפירן אַ מרחק פון פינף, צען, און זאָגאר פופצן מייל. פאַר זיי איז די לופט פול מיט אַזעלכע שפורן, און זיי פּאָלגן זיי נאָך מיט עקשנות'דיקער אַנטשלאַסנהייט. איין שפור ווערט געענטפערט פון צענדליקע זכרים, אָפטמאָל פון

הונדערטע. פאָלגט פאָרונג, און נאָך פאָרונג אייער-לייגונג, ווידער אן אַקט, וועלכער ווערט רעגולירט פון אינסטינקט. און מיט דעם ענדיקט זיך די לעבנסגעשיכטע פון דער פאָליפעמוס מאַטילקע, פון אַנפאַנג ביז ענדע אַ געשלאָסענע קייט פון אינסטינקטיווע באַ-נעמונגען.

פארהאליבן מיט די מער סעפציאליזירטע אינסטינקטן, וועלכע מיר געפינען צווישן אינסעקטן, זיינען אפילו די קאָמפליצירטסטע אַקטן פון פאָליפעמוס פשוט. איינער פון די וואונדערבארסטע אינסטינקטן איז פארבונדן מיט דער אייער-לייגונג פון דער פראָ-נובע. די פראָנובע איז אַ קליינע, ווייסע מאַטילקע, וועלכע וואוינט בלויז אין געגנטן וואו ס'וואַקסן יוקא-פלאַנצן. אין רייפן צושטאַנד שפייזט זיך די פראָנובע כלל נישט. אַלס לאַרווא, אָבער, וואוינט די פראָנובע אין פרוכט-קעמערל פון דער יוקא, און שפייזט זיך אויף די קערנער אינווייניק. וואָלט עס געווען גענוג וואונדער ווען די פראָנובע נקבה וואָלט געוואוסט צו לייגן אירע אייער דוקא אין פרוכט-קעמערל פון דער יוקא-בלום, אָט ווי איר קרובה די קארלינג מאַטילקע ווייסט צו לייגן אירע אייער אויף די יונגע בליטן פון עפל. אָבער די פראָנובע בלייבט ביי דעם נישט שטיין. אין איר פאל גייט אינסטינקט פיל ווייטער; ער זאָרנט אויך און די קערנער, וועלכע דאַרפן דינען די יונגע לאַרווען אַלס שפייז, זאָלן נישט פארפעלן זיך צו אנטוויקלען.

קערנער זיינען פראָדוקטן פון פאָרונג צווישן די געשלעכטער פון צמח. אויב די אייעלאַך, וועלכע ליגן אין פרוכט-קעמערל פון יוקא, זאָלן נישט באשטויבט ווערן, וועלן קיינע קערנער זיך נישט אנטוויקלען. די בלום וועט פארוויאָנעט ווערן, און די יונגע פראָנובע-לאַרווען וועלן אויסגיין פון הונגער. זאָרנט דאָרום די פראָנובע-מוטער אז די אייעלאַך זאָלן יאָ באשטויבט ווערן; זי באשטויבט זיי געמלאַך אַליין. נאָכדעם ווי זי לייגט איר איי אין דיכטיקן פלאַץ, ווענדט זי זיך צו די שטויב-פּעדיס. מיט אירע מויל-איברים, וועלכע זיינען ספעציעל צוגעפאַסט פאר דעם צוועק, קלייבט זי צוזאַמען פאַלען-שטויבעלאַך, און קנעט זיי אין אַ

פיענאָטינקע פּילקעלע. זי קערט זיך איצט צוריק צו דער ערוה (סטיגמא), אין וועלכער זי האָט דעפּאָנירט איר איי. ווידער שטופט זי עפעס אינווייניק, אָבער נישט מער קיין איי, נאָך אַ פּילקעלע שטויב. אויף דעם אופן באַזאָרנט די פּראָנובע אירע אייגענע אָפּשטאַמער מיט שפּייז, און דעם יוקאַ-צמח — מיט מינ'לאַכער עקזיסטענץ. אין דער אָפוועזנהייט פון דער פּראָנובע מאַטיקע בלייבט די יוקאַ-בלום אומבאַשטויבט, און דער יוקאַ-צמח — פּרוכטלאָז. די פּראָנובע האָט אַלזאָ פּראַקטיצירט קינסט-לאַכע באַשטויבונג טויזנטע, און צענדליקע טויזנטע, יאָרן איידער דער מענטש איז געווען באַקאַנט מיטן פּראַצעס פון באַשטויבונג, איידער ער האָט אַפילו פאַרשטאַנען די פּונקציע פונם פּאַלען-שטויב אין דער פּיזאָלאָגיע פון פאַרמערונג.

אין זיינע העכערע פאַרמען גרענעצט זיך אינסטינקט אויף שכל, ד. ה. ס'איז שווער צו זאָגן מיט באַשטימטקייט, אויב אַ געוויסער אַקט איז אויטאָמאַטיש אָדער דורכגעטראַכט. זיכער קענען מיר זיין בלוזי ווען ס'האַנדלט זיך אום אָן אַקט, וועלכער האָט נישט אונטער זיך אַ באַזיס פון דערפאַרונג. מעג אזא אַקט זיין ווי צוועקמעסיק און ווי וואונדערבאַר, איז ער דאָך אינסטינקטיוו; מחשבה אָן דערפאַרונג איז אָן אוממעגלאַכקייט. בלוזי איין מאָל אין זיין לעבן וועבט דער פּאַליפעמוס זיין קאָסן, בלוזי איין מאָל אין זיין לעבן באַפרייט ער אַ פליסיקייט דורכ-צוברענען אָן אַרויסגאַנג פון קאָסן, בלוזי איין מאָל אין זיין לעבן טריקנט ער זיינע פליגל... מוזן זיינע אַקטן זיין אינסטינקטיווע. אַפילו שלמה המלך'ס חכמה קען נישט אונטערזאָגן איר אייגן-טימער אַז נאָך דער וואַרימקייט פון זומער קומט די קעלט פון ווינטער; דערצו פּאָדערט זיך דערפאַרונג. ווען, אַלזא, מיר זעען אַז די פּאַליפעמוס-לאַרווא, וועלכע האָט נאָך נישט מיטגעמאַכט קיין איין ווינטער, מאַכט פּאַרבאַרייטונגען פאַר ווינטער, און מיר ווייסן נאָך דערצו אַז אַלע פּאַליפעמוס-לאַרווען לייזן זייערע ווייני-טער-פּאַרבאַלעמען אויפן זעלבן אופן, איז די איינציקע דערקלערונג אַז זי האַנדלט אינסטינקטיוו, לויט גע'ירשנ'טע באַנעמונגען.

אָבער ווען מיר קומען צו צו אייער-לייגונג זיינען מיר שוין נישט אויף אזא זיכערן באַדן. ס'לייגט זיך נישט אויפן שכל, אז די פּאָליפעמוס מאַטילקע, וועלכע ווערט אין אלע אירע באַ- נעמונגען געלייטעט פון אינסטינקט, זאָל לייגן אירע אויף בלעטער פון דעמב מיט אויסרעכענונגען, ווייל זי געדענקט די צייט, ווען זי אליין האָט זיך געשפּייזט אויף אַזעלכע בלעטער; ס'איז, אָבער, נישט אוממעגלאַך. און דאָסזעלבע מיט דער מאַס- קיטאָ, וועלכע פאַרברענגט איר גאַנצן לעבן אויף דער יבשה, אָבער איז פאַרזיכטיק צו לייגן אירע אייער אין וואַסער. דער אַקט האָט אלע סימנים פון אַן אינסטינקט, אָבער ווער ס'ווייל זיך איינשפאַרן און זאָגן אז די מאַסקיטאָ-מוטער געדענקט אירע דערפאַרונגען אַלס אַ וואַסער-לאַרווא, איז קאָגניש אויסגעהאַלטן און איז באַרעכטיקט צו זיין מיינונג. דאָך, אפילו ער וועט מוזן מודה זיין, אז ווען די פּראָנובע נקבה פאַרבייסט, אזוי צו זאָגן, איר אייער-לייגונג מיט קינסטלאַכער באַשטייבונג, קען זי נישט האָבן קיין אַנונג פון וואָס זי טוט, און איר אַקט מוז באַטראַכט ווערן אַלס אַ ריין-אינסטינקטיווער.

דער באַדן ווערט נאָך ווייניקער זיכער אונטער אונזערע פיס, ווען מיר דעהגרייכן די טעטיקייטן פון העכערע הימענאָפּטערן — וועספּען, בינען, און מוראַשקעס. צווישן זיי געפינען מיר באַ- נעמונגען, וועלכע קענען אויסגעטייטשט ווערן אי אַלס אינ- סטינקטיוו, אי אַלס שכלדיק. אויב מיר באַטראַכטן זיי אַלס אינסטינקטן, איז עס הויפטזעכלאָך ווייל זיי ווייזן ווייניק וואַריאַציע; דערפאַרונג האָט אויף אַזעלכע האַנדלונגען נישט קיין איינדרוק, די אינדיווידואַליטעט פונם האַנדלער — אויך נישט. האַנדלונגען, דיקטירט פון מחשבה, ווערן געוויינלאַך יאָ באַאיינפלוסט פון דערפאַרונג און אינדיווידואַליטעט.

די נידעריקערע פון די הויכע הימענאָפּטערן זיינען די איינ- זאַמע וועספּען; „איינזאַמע“, ווייל יעדע לעבט פאַר זיך, נישט אין גרופּן, ווי די העכערע הימענאָפּטערן. איינזאַמע וועספּען זיינען אַלגעמיין, און זיינען גוט פאַרשפּרייט אומעטום. ס'מאַכט

זיך אמאל, איר שפאצירט אין א פעלד, אָדער אַ פּאַרק, און דער-  
 שפירט פלוצלונג אז עפעס שארט זיך אונטער אייערע פיס. איר  
 בויגט זיך איין און אנטדעקט אן אינסעקט פון מיטעלער גרויס,  
 וועלכער האלט אין מויל די פוס פון א שפין, אָדער פון אן אנדער  
 אינסעקט, און שלעפט אים ענערגיש נאָך זיך. דאָס קוקט איר  
 אויף א נקבהוועספע, און דאָס שלעפט זי שפיין פאַר איר נאָך-  
 נישט געבוירענעם קינד. אָפטמאָל ווערט זי מיר און פאַרלידט  
 איר אָנהאַלט אָן דעם קרבן'ס פוס, נעמט זי עס ווידער אין מויל.  
 אן אנדערס מאָל באַגעגנט זי א שטרויכלונג. אין סאַמען מיטן  
 וועג ליגט א שטיין, און לאָזט איר נישט גיין ווייטער. זי פרוּבירט  
 קלעטרן איבער אים; איין מאָל, צוויי מאָל, אָבער אָן דערפאַלג.  
 לאָזט זי ליגן דעם קרבן און גייט אַוועק, ווי ס'ווייזט אויס, צו  
 זוכן א וועג אַרום דער שטרויכלונג; דען קירצלאַך נאָך דעם קומט  
 זי צוריק, נעמט ווידער דעם קרבן'ס פוס אין מויל, און פאַנגט  
 אים אָן צו שלעפן אַרום און אַרום. אָפטמאָל קען זי אים נישט  
 געפינען אזוי גיך (אפשר האָט איר אים טאַקע בכיוון אַביסל א  
 רוק געטאַן), זוכט זי אים, ביז זי געפינט אים, אָדער גיט אויף  
 האַפנונג און פליט אַוועק. אינסטינקט? יאָ, איז דער אורטייל  
 פון פסיכאָלאָגן, אָבער אינסטינקט וועלכער איז מער ווי אין איין  
 פרט ענלאַך צו שכל. איר פאַלגט די וועספע נאָך ביז זי דער-  
 גרייכט ענדלאַך א פּלאַץ, אויף וועלכן ס'זעט זיך א שמאַלע  
 עפענונג. אָט צו דער עפענונג שלעפט זי צו איר קרבן, באַפרייט  
 אויף א מאָמענט איר אָנהאַלט, גייט אַליין אַריין אינווייניק, כאַפט  
 אים ווידער אָן ביי דער פוס, און שלעפט אים אַריין אינווייניק.  
 וואונדערבאַרע בעלי-חיים! נישט אומזיסט זיינען וועגן זיי אָן-  
 געשריבן געוואָרן, לויט די אָננאבן פון פּראָפּעסאָר ווהילער\*.)  
 מער ווי דריי הונדערט ביכער פול מיט וואונדער.

ווען מיר וואָלטן געקענט נאָכפאַלגן די וועספע אינווייניק,  
 וואָלטן מיר געמוזט דורכגיין א לאַנגן טונעל, וועלכער פאַרענדיקט

(\* „געזעלשאַפּטלאַכע אינסעקטן“.)



זיך אין א גערוימיקן צימער. דער צימער איז די היים פון דער צוקונפטיקער לארווא, פאר וועמען די מוטער לאגערט עס פאראויס אפ די שפייז אין דער פארמע פון באטויבטע, אָבער לעבעדיקע, שפינען אָדער אינסעקטן, לויט דעם מין וועספע. דען וועספען, סיי אלס לארווען סיי אין רייפן צושטאנד, זיינען אויסקלייבעריש; זיי זיינען טורפים, און עסן נישט קיינע טויטע פגרים. נאָכדעם ווי ס'איז אין צימער אָפגעלאגערט געוואָרן גענוג פראָוויאַנט צו סטאַיען פאר דער לארווא ביזן פופאַלן צושטאנד, לייגט די מוטער די איי, פארלאָזט די נעסט, פארשיט די עפענונג (\*), כדי צו שיצן די לארווא פון אריינדריינגער, און נעמט זיך צו באַזאָרגן אן אַנדער איי.

ס'זיינען אויך דאָ וועספען, וועלכע האָדעווען דירעקט זייערע אָפּשטאַמער. זיי בלייבן אין נעסט מיט דער וואַקסענדער לארווא, און באַזאָרגן זי יעדן טאָג מיט פרישע שפייזן. די בעמביקס-וועספע, צום ביישפּיל, בלייבט אין נעסט מיט איר לארווא, און באַזאָרגט אירע טעגלאַכע נויטן. אין אָנפאַנג האָדעוועט זי איר אויף זייער דעליקאַטע שפייזן, אָבער אלס די לארווא ווערט גרעסער און מעכטיקער, פאַנגט זי אָן צו ברענגען גרעסערע און ווייניקער-דעליקאַטע אינסעקטן. פון טאָג צו טאָג פאָדערט די לארווא אלץ מער און מער שפייז; די מוטער ווערט קיינמאָל נישט מיר פון ברענגען; געבראַכט אַ פליג און אוועקגעפלאָיגן נאָך אַן אַנדערן. און יעדן מאָל ווען זי פליט אוועק איז זי פאָר-זיכטיק צו פארשיטן די עפענונג, כדי צו שיצן די לארווא געגן נישט-געבעטענע געסט. אזוי פארבלייבט זי מיט דער לארווא ביז זי איז גרייט זיך צו טראַנספּאָרמירן אין אַ פופע, און נויטיקט זיך נישט מער אין מוטערלאַכן אויפזיכט. די מוטער פארלאָזט

(\* אין זייער בוך איבער „איינזאַמע וועספען“ גיבן די ראוס (P. & N. Rau), אַז זיי האָבן אַליין געזען ווי מאַנכע וועספען מאַפּשטען איין די עפענונג מיט אַ שטוינדעלע, וועלכן זיי האַלטן אין מויל, און מיט וועלכן זיי אַרבעטן ווי מיט אַ העמערל.

איצט די נעסט אויף אייביק, פארשיט די עפענונג, און פאר-  
שווינדט.

דער גדר צווישן אינסטינקט און שכל ווערט נאך מער נעבל-  
דיק ווען מיר דערגרײכן מוראשקעס, וועגן וועלכע פראפעסאָר  
קאָמסטאק\* (דריקט זיך אויס: „מיר האָבן פילע באַווייזע, אַז  
מוראשקעס דענקען, אָבער וואָס ס'קומט פאַר אין זייערע געדאַנקען  
קענען מיר זיך בלויז משער זיין.“ מוראשקעס זיינען די געזעל-  
שאַפטלאַכסטע בעלי-חיים נישט בלויז צווישן אינסעקטן, נאָר אין  
דער גאַנצער בעלי-חיים וועלט; אַ סך געזעלשאַפטלאַכער פון  
מענטשן אַפילו. צווישן בינען זיינען אויך דאָ אַ סך געזעלשאַפט-  
לאַכע מינים, די האַניקבינ צום ביישפּיל. אָבער מוראשקעס  
זיינען אלע געזעלשאַפטלאַך. ס'זיינען דאָ העכער פינף און  
צוואַנציק הונדערט מוראשקע-מינים, און אלע לעבן אין געזעל-  
שאַפטן. וואָס ס'איז נאָך וויכטיקער אין, דאָס נישט בלויז לעבן  
מוראשקעס אַליין אין געזעלשאַפטן, נאָר דאָס זייערע געזעל-  
שאַפטן שליסן אויך איין גאַנץ פרעמדע מינים, הויז בעלי-חיים,  
אזוי צו זאָגן. דען די מוראשקע, גראַדע ווי דער מענטש, האָט  
געפונען מיטלען ווי צו עקספּלאַטירן אַנדערע בעלי-חיים. איר  
געפינט אין דער מוראשקע-קאָלאָניע די אַזוי-גערופענע מוראשקע-  
קי (געוויסע אַרטן פלאַנצן-לייז), פון וועלכע די מוראשקע מעלקט  
אַ האַניק-פּליסיקייט. איר געפינט דאָ אויך געוויסע מינים  
זשוקעס, וועמען די מוראשקעס באַהאַנדלען ווי אייגענע מיט-  
גלידער, אָבער וועלכע ווײַזן נישט אויס צו זיין פון וועלכער נישט  
איז נויץ פאַר דער קאָלאָניע. מאַנכע קאָלאָניעס האָבן אויך זייערע  
גאַרטענס, דען פילע מוראשקע-מינים קולטיווירן געוויסע בעמקעס.  
די פּלאַנטאַציעס געפינען זיך געוויינלאַך אין באַזונדערע צימערן,  
וואוהין ס'ווערן געבראַכט אָפּגעריסענע בלעטער, יונגע צווייגן,  
שטיקלאַך וואָרצלען, און אזוי ווייטער, צו האַלטן דעם באַדן גוט  
באַמיסטיקט.

(\* „האַנטבוך פון אינסעקטן“.)

די פאליטישע פארמע פון דער מוראשקע-געזעלשאפט איז דעמאקראטישער קאמוניזם, דען די אזוי-גערופענע קעניגע און קעניגניגען קעניגן בלויז, אבער הערשן נישט. די גאנצע פאר-וואלטונג און באזארגונג פון דער קאלאניע ווערט איבערגעלאזט אין די הענט פון די ארבייטערניגען. אין די ווערטער פון זעלבן פראפעסאר קאמסטאק: „זאל ווער ס'ווייל זיך באקענען מיט אן ערפאלגרייכער קאמוניסטישער געזעלשאפט פארגעסן די געשיכטע פון דעם מענטשנ'ס דערפאלגראַזע פארזוכן. אנשטאָט צו שטר-דירן מענטשלאכע געשיכטע זאל ער זיך בעסער דורכגיין צו דעם גענטסטן מוראשקע-בערגל און שטודירן זיין אָרדנונג. ער וועט דאָרט נישט געפינען קיין ליבע פאר פריינד, ווייב, אָדער קינד; דאָרט ווערן אלע געליבט גלייך. דאָרט ווערט אלץ געמאָן פארן וואוילזיין פון כלל, קיין זאך נישט פארן וואוילזיין פון יחיד. אלץ איז דאָס אייגנטום פון שטאָט: די שפייז-זאפאסן, די הויז-בעלי-חיים, די פלאַנטאציעס, אפילו די בירגער אליין. דער שטאָט פירט מלחמות, זאָרגט פאר דער יוגנט, באַזאָרגט אלעמען מיט שפייז. די מוראשקע-קאלאניע ווייסט נישט פון קיינע רעוואָלוציעס. דאָרט זיינען נישטאָ קיינע רעבעלן, קיין גענגער-שאפט צו דער עקזיסטירענדער אָרדנונג. יעדנ'ס גורל ווערט באַ-שטימט דורך צופאל פון געבורט, און יעדער איינער טוט זיין פליכט אָן אַ סימן פון ביטערניש אָדער קנאה. דער געזעלשאפט-לאַכער פאָרשער וועט אַנטדעקן, אַז אָט די פערפעקטע קאָמונע האָט אַנטוויקלט אין אירע מיטגלידער מוט, פאַטריאַטיזם, טריי-הייט, און אַרבעטזאַמקייט, וועלכע האָבן נישט זייער גלייכן. ער וועט, אָבער, אויך אַנטדעקן, אַז מלחמה, רויב, שקלאַפּעריי, מיס-אַכטונג פון פרעמדן זיינען גראַדע אזוי פאַרשפּרייט צווישן מוראשקע-קאלאָניעס ווי צווישן מענטשלאַכע נאַציעס, וואו אייגנ-נוציקע, פּרוואַטע אַמביציעס שפּילן אַזעלכע אַנטשיידענדע ראָלעס.“

שלמה המלך איז, אַלזאָ, נישט געווען דער איינציקער מיט זיין עצה: „לך אל נמלה.“ די עצה איז איבערגע'חור'ט געוואָרן אומ-ציליקע מאָל, און צו קיין אַנדער גרופע בעלי-חיים איז דער

מענטש אזוי אפט נישט געגאנגען ווי צו דער מוראשקע.

שוין די נעסט אליין פון דער מוראשקע איז א מאָנומענ-טאלע דערגרייכונג פון צוזאמענארבעט. ס'זיינען באַקאנט פאר-שידענע נעסטן, געבויט פון פארשידענע מאַטעריאַלן, און אויף פארשידענע אופנים, לויטן מין מוראשקע. אָבער אלע נעסטן זיינען געטיילט אויף קאמערן, אָפטמאָל זייער פיל קאמערן, וועלכע זיינען פאַרבונדן איינע מיט דער צווייטער דורך טונעלן. ס'זיינען דאָ קינדער-צימערן: פאַר די אייער באַזונדער, פאַר די לאַרווען באַזונדער, און פאַר די פּופּען באַזונדער. ס'איז דאָ אַ צימער פאַר דער קעניגין; צימערן פאַר די אַרבעטערינען; צימערן פאַר די שפייז-זאפּאסן, שפייכלערס; צימערן פאַר די הויזבעלייחיים, שטאַלן; און אַנדערע.

די נעסט וואַקסט מיט דער געזעלשאַפט. כל זמן די קאָלאָניע איז קליין איז אויך די נעסט קליין. אָבער מיט יעדן נייעם דור ווערט זי אַלץ גרעסער און גרעסער. ס'ווערן צוגעבויט נייע צימערן, נייע עטאָזשן, נייע טונעלן, נייע קאָרידאָרן; אַלץ לויט די באַדירפנישן פון דער וואַקסענדער געמיינדע. די נעסטן באַד שטייען אָפטמאָל פון אַ סך עטאָזשן, פילע פּוס אונטער דער ערד, אָדער איבער דער ערד. די נעסטן, וועלכע ווערן געבויט אין דער הויך, צייכענען זיך אויס מיט זייער סימעטרישער אויס-לייגונג, און זעען אויס ווי פיראַמידן: ברייט אונטן און שמאַל אויבן. נעמענדיק אין אנבאַטראַכט דער מוראשקע'ס קליינקייט, זיינען אירע נעסטן פילייכט גרעסערע דערגרייכונגען ווי דעם מענטש'נס העכסטע הימלקראַצער.

געוויינלאַך זיינען מוראשקע-נעסטן אָפּגעזונדערט, ד. ה. יעדע נעסט אַ באַזונדערע קאָלאָניע. ס'זיינען, אָבער, באַקאנט פעלע וואו צוויי, אָדער מער, נעסטן האַלטן אָן פאַרביןדונגען צווישן זיך. אין זיד-עניפּטן האָט מען יאָרן צוריק אַנטדעקט אַ מוראשקע-שטאַט; זי איז באַשטאַנען פון העכער הונדערט נעסטן, וועלכע זיינען געווען פאַראייניקט צווישן זיך דורך אונטערערדישע טונעלן. אזוי ווי מוראשקעס זיינען זייער פיינמלאַך

צו פרעמדע, און קעמפן ביטער נישט צו דערלאָזן אז אנדערע זאָלן זיך באַזעצן אין שכנות מיט זיי, מוזן מיר אָננעמען אז די גאַנצע שטאָט האָט זיך אַנטוויקלט פון איין קאָלאָניע. די צאָל איינוואוינער פון אָט דער שטאָט איז געווען גרעסער פון דער גרעסטער מענטשלאַכער שטאָט, גרעסער פיליכט ווי די צאָל איינ-וואוינער אין אַלע מענטשלאַכע שטעט.

מוראַשקעס גיבן זיך אָפּ כמעט מיט אַלע טעטיקייטן, מיט וועלכע דער מענטש גיט זיך אָפּ: מיט בוי-קונסט, מיט פיר ציכטונג, מיט אַגריקולטור, אפילו מיט בויען וועגן. מוראַשקע וועגן זיינען גוט אויסגעטראָטן און פריי פון שטויב. זיי ווערן אויסגעלייגט מערסטנטיילס אונטער דעם אָפענעם הימל, אָבער צייטנווייז אויך דורך טונעלן אונטער דער ערד. נאָכן מענטשן זיינען זיי די דערפאָלגרייכסטע באַוואוינער און באַהערשער פון דער ערד. „קיין באַשעפעניש איז נישט מער פאַרשפרייט. זיי וואוינען אין אַלע לענדער און אַלע געגנטן. זייער צאָל איז אומ-געווער. דער מענטש, וועלכער האָט מיט זיין ערד-קולטיווירונג פאַרטריבן אַזויפיל בעלי-חיים, האָט אויף זיי קיין אייפלוס נישט געהאַט. זיי מאַכן טונעלן אין זיינע פעלדער, און דרינגען אַריין אין זיינע היימען. און אַפטמאָל זיינען זיי דערפאָלגרייך וואו דער מענטש איז הילפלאָז. אין מער ווי איין פעלד וואָלטן זיי גע-קענט זיין דעם מענטשנ'ס לערער.“

זייער גרויסער דערפאָלג איז דער דירעקטער פועל-יוצא פון דעם אַזוי-גערופענעם געזעלשאַפטלאַכן אינסטינקט זייערן. אַ מוראַשקע איז אימער גרייט צו אַרבעטן זייט ביי זייט מיט איר שוועסטער פון דערוועלבער נעסט, זאָגאר צו טיילן זיך מיט איר מיטן לעצטן ביסן שפייז. ווען אַ מוראַשקע געפינט אַ שפייז-אַרטיקל, וועלכער איז צו שווער פאַר אירע כוחות, פאַרשווינדט זי, און קערט זיך שפעטער צוריק מיט נאָך אַ מוראַשקע, אָדער מיט נאָך עטלאַכע, און צוזאַמען טראָגן זיי דאָס געפינס אַוועק אין נעסט אַריין. ווען ס'טרעפט מיט אַ מוראַשקע אַן אומגליק, וועט די צווייטע מוראַשקע טאָן אַליץ וואָס זי קען איר אַרויס-

צוהעלפן, זאגאר אוועקטראגן איר אין נעסט. די מוראשקע לעבט פאר דער געזעלשאפט; נישט פאר זיך אליין.

יעדע מוראשקע-קאלאניע אנטהאלט ווייניקסטנס דריי פאָר-מען: נקבות, אָדער קעניגיןען; זכרים, אָדער קעניגע; און אַרבעטערינען. די ערשטע צוויי פאָרמען זיינע באַפליגלט, די לעצטע — נישט. די באַפליגלטע פאָרמען זיינען פארמערונגס-פייאיק. זיי זיינען עס די יעניקע, וועלכע באַטויליקן זיך אין די אַזווינגערופענע „הייראַטס-רייזעס“, וועלכע קומען פאָר יעדן פרי-לינג אין אומגעווערע מאַסן, און ביי וועלכע ס'קומט פאָר די פאָרונג; מוראשקעס, גראַדע ווי בינען, פאָרן זיך בלוזן איין מאָל אין זייער לעבן. נאָך דער פאָרונג שטארבן די זכרים אויס, ווערנד די נקבות ביסן זיך אָפּ די פליגל (זיי זיינען איצט נוצלאָז) און פאָנגען אָן נייע קאלאָניעס, אָדער ווערן אַדאָפּטירט אַלס קעניגיןען פון שוין-עטאַבלירטע קאלאָניעס. די אמת'ע קעניגיןען פון דער קאלאָניע זיינען דאָרום נישט די באַפליגלטע נקבות, וועלכע זיינען נאָך בתולות, נאָר די פליגעללאָזע. זיי געפינען זיך געוויינלאַך אין זייערע צימערן און ווייסן פון קיין אַנדער אַרבעט נישט ווי לייגן אייער. די אַרבעטערינען באַזאָרגן זיי שוין מיט שפייז, און גיבן אויך אַכטונג אויף די אייער, לאַרווען, און פופען, ביז זיי אליין אַנטוויקלען זיך אין ריפּע מוראשקעס, און פאָנגען אָן צו זאָרגן פאר דער קאלאָניע.

די אַרבעטערינען זיינען זאָנדערבארע באַשעפענישן. זיי זיינען פליגעללאָז פון געבורט (נישט ווי די קעניגין, וועלכע בייסט אָפּ אירע פליגל), און פאר פראַקטישע צוועקן — אויך געשלעכט-לאָז. דען, כאַטש פיזיאָלאָגיש זיינען זיי נקבות, בלייבן זיי, אָבער, אומאַנטוויקלט, און זיינען נישט אימשטאַנד זיך צו פאָרן. זיי האָבן נישט קיינע אייגענע אינטערעסן, און זיינען די אַלטרו-איסטן פון דער בעל-חיים וועלט. זיי בויען די נעסט, זיי באַזאָרגן די שפייז, זיי שפייזן און רייניקן די קעניגין, זיי גיבן אַכטונג אויף די אייער, וועלכע די קעניגין לייגט, זיי האַדעווען פון זייערע אייגענע מיילער די יונגע לאַרווען, און ווען נויטיק זיינען זיי

גרייט מקריב צו זיין זייערע לעבנס, פארטיידיקנדיק די קעניגין און די יונגווארג.

מייסטע מוראשקע-מינים פארמאגן מער ווי איין ארט אר-בעטערינען. אויסער די געוויינלאכע ארבעטערינען זיינען אויך דא די זעלנערינען, וועלכע גיבן אכטונג אויף דער זיכערהייט פון דער קאלאניע. די זעלנערין איז גרעסער ווי די ארבעטערין, און באזיצט א גרויסע קאפ מיט מעכטיקע מויל-שפיון אויף אַנצופירן מלחמה. די זעלנערינען זיינען פרוי פון אלע פליכטן אויסער קריג; זיי האָבן גאָרנישט צו טאָן מיט האָדעווען די יונגווארג, אָדער בויען די נעסט. פארקערט, זיי אַליין ווערן באַזאָרגט מיט שפייז, גלייך מיט די קעניגיןען. ס'זיינען אויך דאָ מוראשקע-מינים, וועלכע האַלטן אויס פערמאנענטע שטאבן פון מויערער, אזוי צו זאָגן. די פליכט פון די מויערער איז אכטונג צו געבן אויף דער גאַנצקייט פון דער געבידע. די מויערער אונטערזוכן יעדן ווינקעלע און קעמערל, און פאַרריכטן יעדן שפאַלט אָדער שפאַרונע.

מוראשקעס זיינען בעלי-חיים פון פארשידנסטע טעמיקייטן. זייערע יונגווארג היטן זיי ווי דעם שווארצאפל פון אויג. וועגן האָדעווען זיי איז שוין אָפגערעדט. זיי רעגולירן אויך זייער טעמ-פעראַטור און פייכטקייט. מאכט זיך אַ הייסערער טאָג, טראָגן זיי די לאַרווען אַרונטער אין אַ נידעריקערן עטאַזש; אַ קילער טאָג — אין אַ העכערן עטאַזש. זיי טריקענען זיי, זיי רייניקן זיי, און זיי פארטיידיקן זיי אין צייט פון געפאַר. און ווען די רייפע מוראשקע איז גרייט צו מאכן איר דערשיינונג, העלפן זיי איר זיך אַרויספלאַנטערן פון איר פופע-שאַלעכץ.

זייערע „קי“ באהאַנדלען די מוראשקעס מיט דער גרעסטער צערטלאַכקייט. זיי באַשיצן זיי געגן שונאים, גלעטן זיי, און, ווען נויטיק, טראָגן זיי זיי פון איין געוויקס צום צווייטן. ווען הערכסט קומט און די קי שטאַרבן אויס, נעמען די מוראשקעס די אייער אונטער זייער אויפויכט. זיי ברענגען זיי צו זיך אין נעסט, וואו זיי באהאַנדלען זיי מיט דערזעלבער פאַרזיכטיקייט ווי מוראשקענע

אייער. ווען פריילינג קומט און די יונגע פלאנצן-לייזן ברען זיך אויס, טראָגן די מוראשקעס זיי צוריק פון געסט צום נויטיקן געוויקס.

אַבער גראַדע ווי מוראשקעס זיינען טריי די מיטגלידער פון זייער אייגענער קאָלאָניע, גראַדע אזוי האָבן זיי פיינט מיט גלידער פון פרעמדע קאָלאָניעס. פאַלט אַ פרעמדע מוראשקע אַרײַן אין אַ קאָלאָניע, מעג זי אַפילו זיין פון זעלבן מין, ווערט זי אָן צערעמאָניעס באַפאַלן און צעריסן אויף שטיקער. און ס'זיינען אויך דאָ מוראשקעס, וועלכע באַנוגענען זיך נישט מיט בלוזן שיצן זייער קאָלאָניע; זיי מאַכן אויך עקספעדיציעס געגן פרעמדע קאָלאָניעס, זיי פירן מלחמה. די „קאָזוס בעללי“, גרינדע פאַר קריג, צווישן מוראשקעס זיינען נישט אומענלאַך צו די גרינדע פאַר קריג צווישן מענטשן. איין מאָל איז עס צוזאַמענשטויס פון אינטערעסן; צוויי קאָלאָניעס זיינען צו נאָנט, און זיינען איינע אין דער צווייטער'ס וועג. אַן אַנדערס מאָל זיינען שולדיק די געפאַסטע שפייכלערס פון דער צווייטער קאָלאָניע, וועלכע רייצן די אַפעטיטן פון דער ערשטער; אַ דערפאַלגרייכע מלחמה עקס-פעדיציע איז דער לייכטסטער מיטל ווי אַנצופילן ליידיקע שפייכלערס. און אַ דריטן מאָל זוכן די עקספעדיציאָנערן צו פאַנגען שקלאַפן, אַן אַרט מלחמה וועלכע איז שוין צווישן מענטשן אויפ-געגעבן געוואָרן.

זייערע מלחמות פירן מוראשקעס אָן מיט סיסטעמע און מיט אויסרעכנונג. איידער די עקספעדיציע פאַרלאָזט די געסט ווערן אַרויסגעשיקט שפייאָנען צו באַשטימען וועלכע קאָלאָניע זאָל זיין דער קרבן, און זיך באַקענען מיט דער לאַנדשאַפט. ווען די מרגלים קערן זיך צוריק, פאַנגט זיך אָן די פאַרבאָרייטונג צום מאַרש. בלוזן די זעלנערינען פאַרלאָזן די געסט. די אַרבעטערנינען בלייבן אין געסט אַכטונג צו געבן אויף דער קעניגין און די יונג-וואַרג, און צו פאַרטיידיקן איר אין פאַל פון אַן איבערפאַל. די עקספעדיציע פאַרלאָזט די געסט אין קריגס-פאַרמאַציע, אין



שטרענדיגע אָרדנטע רייען, און אונטער דער פירערשאפט פון די שפיאָנען, וועלכע גייען פאַראַוים.

דערגרייכט די נעסט, אויף וועלכער זיי מאַרשירן, פאַנגט זיך אָן די מלחמה. די גאַנצע בירגערשאפט פון דער אָנגעגריפענער נעסט ענטפערן די אַטאַקע. אַרבייטערינען און זעלנערינען קעמפן פאַרצווייפלט פאַר דער זיכערהייט פון זייער נעסט. דער קאַמף איז אַ שווערער. קעפּ, און אַנטענען, און פּיס, און מויל-שפּיזן ווערן אָן רחמנות אָפּגעביסן, און די שלאַכט גייט אָן. ביז ענדלעך דערפילט זיך איין צד געשלאָגן, און פאַנגט אָן צוריקטרעטן. זיגן די פאַרטיידיקער, קומט די מלחמה צו אַ שנעלער ענדע; די אָנ-גרייפער טראָגן זיך אָפּ אזוי שנעל ווי זייערע קליינע פּיס וועלן זיי טראָגן. אויב, אָבער, פאַרקערט, די אָנגרייפער זיינען די זיגער, קומט איצט אין נעסט פאַר אַ שטילע טראַגעדיע. די באַזיגטע פאַרטיידיקער קערן זיך איצט צוריק אין נעסט און פרוּבירן צו ראַטעווען די קעניגלינען, יונגוואַרג און אייער; זיי פרוּבירן צו ראַטעווען די צוקונפט פון דער קאָלאָניע. אָבער דאָס געלינגט זיי זעלטן, דען די זיגער זיינען זייער נייגעריק אַוועקצורויבן די יונג-וואַרג, כדי צו דערציען זיי אַלס שקלאַפּן.

אזוי איינהייטלעך און געאָרדנט זיינען די טעטיקייטן פון מוראַשקעס, דאָס פילע אויטאָריטעטן זיינען פון דער מיינונג, אַז זיי באַזיץ אַ צייכן-שפראַך, און זיינען בכוח זיך צו טיילן מיט אינפאַרמאַציע. אָבער שפראַך אָדער נישט שפראַך, געדאַנק אָדער אינסטינקט, די מוראַשקעס זיינען לכל הדעות די העכסטע דער-גרייכונג פון שבת ארטראָפּאָדן, און, מיטן אויסנאַם פון מענטשן, די גרעסטע דערגרייכונג פון דער אָרגאַנישער וועלט.

\* \* \*

די אייגנשאַפטן פון גלידפּיסקע בעלי-חיים זיינען, אַלואַ, ווי פּאַלנט:

(א) זיי זיינען סעגמענטירט סיי אויסערלעך סיי אינערלעך. פון די אינערלעכע אָרגאַנען זיינען די מוסקלן, די נערוון

- סיסטעמע, דאָס האַרץ, און די טראַכיען-סיסטעמע איינגעאָהרנט אין איינקלאַנג מיט דער סענמענטירונג.
- (ב) דער קערפער איז געדעקט מיט אַ האַרטער שיידל, וועלכע באַשטייט פון כיטין.
- (ג) דער קערפער פאַרמאָגט איברים — פיס, פליגל, שווי-מערס, מויל-שפיזן, אַנטענען — וועלכע זיינען צוזאַמענגעשטעלט פון באַזונדערע גלידער.
- (ד) דער קערפער באַשטייט פון דריי טיילן: קאָפּ, רומפּ, און בויך-טייל.
- (ה) זיי פאַרמאָגן הויך-אַנטוויקלטע חושים, און אייניקע פון זייערע מיטגלידער צייכענען זיך אויס מיט זייערע אינסטינקטן און געזעלשאַפּטלאַכקייט.
- (ו) זיי זיינען איינגעשעלעכטלאַך. אַנדרוגינאָס'ן זיינען אַ זעלטהייט. די נקבות לייגן באַפּרוכטעטע אייער, כאָטש פילע געבוירן לעבעדיקע לאַרווען. ס'זיינען אויך דאָ פילע מינים, וועלכע קענען זיך פאַרמערן דורך בתולה-שוואַנגערשאַפּט. אין זעלטענערע פאַלן פאַסירט פּעדאָגאָנעזע.

## קאפיטל עלף.

### חוט-השרדה/ניקעס, דעם מענטשנים קרובים (פיש, אמפיביער, און קריכער)

א. כאָרדאַטן, דער העכסטער פון אלע שבטים — חוט-השרדה/ניקעס און גלידפויסיקע. — פערציק טויזנט מינים. — שכל און אינסטינקט. — מענטש און מוראשקע. — שאפני דער געדאַנק. — אינסטינקטן פון חוט-השרדה/ניקעס. — געהאַנק דעפינירט; די אייגנשאַפֿטן פון חוט-השרדה/ניקעס. — סעגמענטירונג. — חוט השרדה. — אינער-לאַכער סקעלעט. — די נערוון־סיסטעמע. — דער מאַרד. — מאַרד און געדאַנק; אַמפּיאַקסאַס, וועלכער איז פאַר-וואַנדט אי צו ווערים אי צו חוט-השרדה/ניקעס. — דער נאַטאַכאַרד אין אַמפּיאַקסאַס, און אין עובר'ס פון הויכע חוט-השרדה/ניקעס.

מיר האַלטן ענדלאַך ביי דעם העכסטן פון אלע בעלי-חיים שבטים, ביים שבט כאָרדאַטן, אָדער חוט-השרדה/ניקעס. דאָס איז דער שבט, צו וועלכן ס'באַלאַנגט, צווישן אַנדערע, אויך דער מענטש, אָדער, ווי ער האָט זיך אַ נאָמען געגעבן, האָמאַ סאַפּיענס — מענטש בר-דעת, בחיר היצורים. דער שבט כאָרדאַטן איז, ווי מיר גלויבן, דער העכסטער פון אלע אָרגאַנישע שבטים, העכער אַפילו ווי אַרטראָפּאָדן. גראַדע ווי דער לעצטער אַזוי אויך ער האָט באַוווּזן צו באַזיגן אלע מעגליכע אומגעבונגען — פּרישע וואַסער, ים-וואַסער, יבשה, לופט, זאָגאַר די אויבערשטע שיכטן פון דער ערד. ביידע שבטים זיינען שותפים אין דער אויבער-הערשאַפֿט פון דער ערד. אויב די צאָל אַרטראָפּאָדן מינים איז

פיל מאָל גרעסער ווי די כאָרדאָטן מינים, זיינען דאָרום די כאָרד-  
דאָטן פיל גרעסער אין קערפער ווי די אַרטראָפּאָדן. דער גרעסטער  
אַרטראָפּאָד פון אונזער צייט, דער ים-ראַס, וואָלט געווען בלויז  
אַ מיטלמעסיקער חוט-השרה/ניק; און פילע פון די קלענסטע  
חוט-השרה/ניקעס, דאָס פליג-פויגל אָדער די סאַרדין צום ביי-  
שפיל, וואָלטן זיך גערעכנט צווישן גרעסערע אַרטראָפּאָדן.

דער שבת פאַרמאָגט עטוואָס ווייניקער ווי פערציק טויזנט  
מינים, און ציילט צווישן זיינע מיטגלידער די העכסטע בעלי-  
חיים; העכסטע סיי פון קערפערלאַכן סיי פון גייסטיקן שטאַנד-  
פונקט. ער שליסט איין נישט בלויז די גרעסטע בעלי-חיים —  
דעם וואַלפיש און דעם עלעפאַנט צווישן די לעבעדיקע און די  
דינאָסאָרן פון צווישן די אונטערגענאַנגענע; נישט בלויז די  
פלינסטע — דעם אָדלער, די אקולע, און די גאַזעל, צו וועלכע  
מיר קענען איצט צורעכענען אויך דעם מענטשן מיט זיינע באַנען  
און לופט-שיפן; נאָר אויך די שענסטע, און, וויכטיקער פון אַלע,  
די גייסטיק אַנטוויקלטסטע. שיינקייט איז דאָ גענוג אויך אין  
אַנדערע אָרגאַנישע שבתים, אָבער די פראַכט פון דער פאָווע און  
פאַראַדיז-פויגל, און די גראַציע פון אַ פיינ-געבויטן פערד איבער-  
שטייגט זיי. גייסטיקייט איז אין דער אָרגאַנישער וועלט אַ מער  
זעלטענער אַרטיקל ווי שיינקייט, אָבער אויך זי פּעלט נישט. די  
מוראַשקע, און די ביו, און די וועספע, און אפילו געוויסע זשוקעס  
זיינען הויכע גייסטיקע פראָדוקטן. אָבער זיי קענען זיך נישט  
פאַרגלייכן אפילו מיט דעם פרימיטיווסטן מענטשן, וועלכער פאַר-  
קנייטשט זיין שטערן און פּרעגט ביי זיך אַליון אַן עצה. ס'איז  
אפילו אמת, אַז די מוראַשקע אָן אַ געקנייטשטן שטערן וועט אין  
ניין פאַלן פון צען לייזן איר פראָבלעמע בעסער ווי דער מענטש  
מיט די קנייטשן. אָט די קנייטשן, אָבער, זיינען וויכטיק. זיי  
דערלויבן נישט זייער אייגנטימער צו בלייבן שטיין אויף איין  
פלאַץ. נישט אימער וועלן זיי פאַר אים וּפּענען די טיר, אָבער  
זיי וועלן זיך נישט אויסגלייכן ביז אָדער די טיר וועט זיך עפּענען,  
אָדער אַן אַנדער וועג וועט דורכגעבראַכן ווערן.

אין דעם ליגט די אויבערהאנט פון שכל, וועלכער איז שאפנדר געדאנק, קעגנאיבער אינסטינקט, וועלכער איז גע'ירשנ'טער געדאנק. שאפנדר געדאנק איז אגרעסיוו, ער זוכט נייע וועגן, ער שטייט נישט אויף איין פלאץ, ער איז דינאמיש; אַמאָל מאַכט ער אַ טעות, מאַכט ער נייע פּראָבעס. גע'ירשנ'טער געדאנק איז דעפענסיוו, ער איז צופרידן מיטן צושטאַנד ווי ער געפינט אים, ער שטייט ווי אַ שומר אויף זיין פּאָסטן און היט די אַלטע וועגן זאָלן בלייבן אָפּן; ער איז סטאַטיש. אַ בעל-חיים, וועלכער לעבט אויף אינסטינקט, קען זיין, און איז מערסטנטיילס, אַן אויסגעצייכנטע מאַשין, אָבער ער איז קאָנסערוואַטיוו און וועט ווייט נישט איינגיין. ווען די מוראשקע ברייט זיך אויס פון איי קענט איר מער-ווייניקער פאַראויסזאָגן וואָס אירע דער-פאַרונגען און באַנעמונגען וועלן זיין. זי וועט זיין טריי איר קאָלאָניע, וועט פיינט האָבן פרעמדע, וועט זיך טיילן מיטן לעצטן ביסן מיט אייגענע, וועט מקריב זיין איר לעבן פאַרן כלל. אָבער ווען אַ מענטש ווערט געבוירן איז זיין צוקונפט אַ סוד. ער קען אויסוואַקסן אַ קדוש אָדער אַ מערדער, אַ גרויסער דענקער אָדער אַן אידיאָט, אַ גבור אָדער אַ שוואַכלינג...

און ווי דער יחיד אזוי דער מין. מיליאָנען יאָרן איידער דער מענטש האָט זיך באַוווּזן אויף אונזער ערדקוגל האָבן מו-ראַשקעס שוין איבער אים געבאַלעבאַטעוועט. זיי האָבן געבויט נעסטן, געגראָבן טונעלן, זיך אָפּגעגעבן מיט ציכטונג און אַגרי-קולטור, געפירט מלחמות, געלעבט אין געזעלשאַפטן. זינט דאָן האָט דער מענטש דורכגעמאַכט אַ וואונדערבאַרע אַנטוויקלונג. לכתחילה אַ בעשעפעניש ווילד און ברוטאַל, נישט פיל העכער ווי די חיות אַרום אים, און פיל נידעריקער ווי די מוראשקע, האָט ער געהאַלטן אין איין גיין פאַרווערטס ביז ער האָט דערגרייכט די איצטיקע שטופע. ער האָט אויסגעגליכן זיין חוט השררה, ער האָט אַנטוויקלט שפּראַך, ער האָט דערפונדן געווער, ער האָט אַנט-וויקלט קולטור... אמת, ער איז נאָך עד היום נישט קיין מוסטער פון פּאָלקאַמענהייט, ער אַליין געפינט אין זיך חסרונות; אָבער

דאָס אַליין, די פיאיאקייט זיך אַליין צו קריטיקירן, איז אַ צייכן פון פאַרשריט. זי איז אַ גאַראַנטיע, אַז די אַנטוויקלונג פון מענטשן איז נאָך נישט צו ענדע, נאָר וועט גיין ווייטער און ווייטער... דורך אַט הער גאַנצער צייט, מיליאָנען יאָרן, איז די מוראַשקע געבליבן אויף איין אָרט: דיזעלבע לעבנס-אַרטן, די-זעלבע מעטאָדן, דיזעלבע באַנעמונג... הויך אַנטוויקלט, אָבער פאַרגליווערט.

שאַפנדער געדאַנק, שכל, מחשבה, איז איינע פון די הויפט-אייגנשאַפטן פון חוט-השרה'ניקעס. ס'מיינט נישט, דאָס אַלע חוט-השרה'ניקעס באַזיצן אים; ווייט דערפון. די נידעריקע חוט-השרה'ניקעס — פיש, אַמפיביער, און קריכער — זיינען אָנגעוויזן הויפטזעכלאך אויף אינסטינקט, כאָטש אויך זיי, ווי מיר וועלן זען אין אַ שפּעטערן קאַפיטל, באַזיצן אַ פונק פון געדאַנק. זיין העכסטן אויסדרוק דערגרייכט געדאַנק צווישן די העכסטע חוט-השרה'ניקעס, צווישן עופות און יונקים; ספּעציעל צווישן יונקים, וועלכע שליסן איין דעם מענטשן. דאָס מיינט נישט, אַז אַלע יונקים צייכענען זיך אויס מיט געדאַנק. ס'איז כלל נישט זיכער, אַז די מויז, אָדער דער האָז, שטייען אין הינד-זיכט געדאַנק העכער ווי דער קראָקאָדיל. בלויז די סאַמע העכסטע עופות און יונקים באַנוצן זיך מיט געדאַנק. די גרעסטע מערהייט חוט-השרה'ניקעס לעבט אינסטינקטיוו, האַנדלט אָן אויסרעכנונג, און רעספּאָנדירט צו אימפולסן לויט מעכאַניזמען, וועלכע ווערן איבערגעגעבן בירושה פון דור צו דור. די וואַנדערונג פון פויגל און פון פאַרשידענע אַרטן פיש זיינען אינסטינקטן, וועלכע קענען זיך פאַרגלייכן מיט די אויפפאַלענדסטע צווישן אינסעקטן.

מיר ווייסן אויך פון וואַנדערבאַרע אינסטינקטן צווישן יונקים. באַרעס, צום ביישפּיל, בויען וואַסערשטעט און לייגן דאַמבעס, און באַנעמען זיך איבערהויפט אויף אַן אופן, וועלכער דערמאָנט אונז מער אָן מוראַשקעס ווי אָן זייער פּיל גענטערן קרוב, דעם מענטשן. און אַפילו דער מענטש אַליין ווערט אויך פיל אָפטער באַוואויגן פון אינסטינקט ווי פון געדאַנק. איז עס

ווי ס'באדארף צו זיין. אינסטינקט איז לייכטער, אינסטינקט איז נאטירלאכער, אינסטינקט פאָדערט נישט קיין אָנשטרענגונג...  
 וואָס פאַרשטייען מיר ביי געדאַנק? ביי געדאַנק פאַרשטייען מיר די באַגרייפונג פון אַ פראָבלעמע און איר לייזונג מיט דער הילף פון פאַרשטעלונגס-קראַפט. געדאַנק לייזט ספּעציפישע פראָבלעמען אויף ספּעציפישע אופנים. דער קראַט, צום ביישפּיל, לעבט אונטער דר'ערד און בויט די וואונדערבאַרסטע טונעלן. ער טוט עס, אָבער, נישט לויט פאַראויסגעלייגטע פלענער, נאָר אינ-סטיןקטיוו. והראיה, אַלע קראַטן בויען טונעלן, און אויפן זעלבן אופן. דער טונעל, וואָס אַ הונט גראָבט אונטער אַ פלייט, ווען ער קען אים נישט אַריבערשפּרינגען, איז נישט אזוי וואונדערבאַר ווי דעם קראַט'ס טונעלן, אָבער ער איז דער פראָדוקט פון געדאַנק. אידער דער הונט האָט אים געגראָבן האָט ער תחילה געמוזט איינזען די פראָבלעמע: דער פלייט שטייט מיר אין וועג און לאָזט מיר נישט גיין ווייטער; וואָס זאָל איך טאָן? ער איז צו הויך אויף אַריבערצושפּרינגען. ער איז האַרט און פעסט, צו שטאַרק פאַר הינטישע כוחות דורכצוברעכן אָדער אומצואוואַרפן. אָבער דער באַדן אונטער אים איז ווייך, און די נעגל זיינען שאַרף. דער איינציקער וועג איז צו פרובירן גראָבן אַ דורכגאַנג אונטער אים... דעם הונט'ס מוח האָט געזוכט, און געפונען, אַ ספּעציפישע לייזונג פאַר אַ ספּעציפישער פראָבלעמע. ס'איז אַ שטיק וועג פון אַט דעם הינטישן טונעל ביז אַ טונעל אונטער אַ טייך, אָבער זיי זיינען פון זעלבער אַרט. זייערע בויער האָבן באַגריפן זייערע פראָבלעמען, און האָבן זיי געלייזט אין געדאַנק אידער זיי האָבן זיי געלייזט אין דער ווירקלאַכקייט.

\* \* \*

וואָס זיינען די אייגנשאַפטן פון חומת-השרדה/ניקעס? אין וואָס אונטערשיידן זיי זיך פון אַנדערע בעלי-חיים?  
 די ערשטע און די וויכטיקסטע אייגנשאַפט איז די חומת-השרדה, אָדער רוקנביין. זי איז אַ לאַנגער, אינערלאַכער, ביינער-נער געבוי, אַרום וועלכן דער גאַנצער קערפער פון בעלי-חיים איז

איינגעאָהדנט. די חוט השדרה פאנגט זיך אָן הינטערן שאַרבן און ענדיקט זיך מיטן עק. זי באַשטייט פון אַ צאָל ווירבלביינער, וועלכע זיינען זייער ענלאַך איינער צום צווייטן, אָבער אונטער-שיידן זיך אין גרויס. צו דער חוט השדרה זיינען באַהעפט, ערשטנס, דער שאַרבן, וועלכער אַנטהאַלט דעם מאַרד; צווייטנס, די ריפֿ-ביינער, וועלכע פאַרמירן דעם בעל-חיים'ס ברוסטקאַסטן, און שיצן זיינע אינערלאַכע אָרגאַנען, און דריטנס, די ביינער פון די צוויי פאַר איברים. אַלע ביינער צוזאַמען — שאַרבן, חוט-השדרה, ריפֿ-ביינער, און איברים-ביינער — פאַרמירן דעם בעל-חיים'ס סקעלעט. דאָס איז נישט אונזער ערשטע באַקאַנטשאַפט מיט סקעלעטן. דאָס ים-שיסעלע פון מאָלוסק איז אויך אַ סקעלעט, די כּיטי-שיידל פון אינסעקט אַוראי און אַוראי. יענע, אָבער, זיינען אויסערלאַכע סקעלעטן; דער סקעלעט פון חוט-השדרה'ניק איז אַן אינערלאַכער.

אַ סקעלעט איז זייער וויכטיק אין קאַמף פאַר עקזיסטענץ, וועלכן יעדע באַשעפעניש מוז מיטמאַכן. ער גיט זיין אייגנטימער קראַפט און ווידערשטאַנד-פּייאַיקייט. אַ בעל-חיים אָן אַ סקעלעט, דער ערדוואַרים צום ביישפּיל, איז ווי טייג אין די הענט פון דער אומגעבונג. אַן אינסעקט אָדער אַן אויסטער זיינען נישט אַזוי נאַכגיביק; זייערע האַרטע שיידלען זיינען זייערע פאַנצערס געגן דער טיראַניי פון דער סביבה. אויסערלאַכע סקעלעטן, אָבער, האָבן גרויסע חסרונות. זיי דינען ווי גדרים צווישן דעם בעל-חיים און דער דרויסנדיקער וועלט; זיי באַנרענעצן זיינע מעג-לאַכקייטן. וועגן אויסטער איז דאָך אָפּגערערט. געשיצט אין זיין שיסעלע קען ער אָפּליגן אויף זיין אָרט, ערגעץ אויפן גרונד פון טייך אָדער ים, טעג, זאָנאַר וואָכן. נאָר אַפּילו דער אינסעקט, וועלכער איז פּלינק און באַוועגלאַך, פּילט זיך אין זיין סקעלעט ווי אין אַ קאַרעט. ס'פעלט אים די בויגיטייט און עלאַסטישקייט פון סקעלעטלאַזע בעל-חיים. דער שכט חוט-השדרה'ניקעס, אָבער, האָט באַוווּיזן צו געפינען אַ וועג ווי צו פאַרבינדן די בויגיטייט פון אַ נאַקעטן בעל-חיים מיט דער ווידערשטאַנד-פּייאַיקייט פון



א סקעלעט-באזיצער. דען דעם חוט-השרדה'ניק'ס סקעלעט איז באגראבן אינם פלייש און דערלויבט דעם קערפער צו קומען אין דירעקטער בארירונג מיט דער אומגעבונג. דער חוט-השרדה'ניק העספאגירט דארום צו זיין אומגעבונג פיל שנעלער ווי דער אינ-סקעט, אבער אינגאנצן רעגולירט צו ווערן פון איר לאזט ער זיך נישט.

די צווייטע גרויסע אייגנשאפט פון חוט-השרדה'ניקעס האָט צו טאָן, ווי ס'איז געווען צו דערוואַרטן פון וואָס מיר ווייסן וועגן דער ראָלע פון געדאַנק אין דעם שבת, מיט דער איינאַרדנונג פון דער מאַרד-נערוון סיסטעמע. אין צוויי פרטים אונטערשיידט זיך די מאַרד-נערוון סיסטעמע פון חוט-השרדה'ניקעס פון די סיס-טעמען פון אַלע אַנדערע בעלי-חיים. ערשטנס, וואָס אָנבאַלאַנגט דער סיסטעמע'ס פּאָזיציע אין באַצוג צום שפּייז-קאַנאַל. ביי אַלע בעלי-חיים אויסער חוט-השרדה'ניקעס געפינט זיך די נערוון-סיסטעמע אונטער דעם שפּייז-קאַנאַל: אַזוי אין ווערים, אַזוי אין עכינאָדערמען, אַזוי אין מאַלוסקן, אַזוי אפילו אין גלידפּיסקע. פון די פּילע נערוון-קנוילן, וואָס דער ערדוואָרים אָדער די מוראַשקע פאַרמאָגט, געפינט זיך בלויז איינער, דער אַזוי-גערופענער מאַרד, איבערן שפּייז-קאַנאַל. אין חוט-השרדה'ניקעס, אָבער געפינט זיך די גאַנצע צענטראַלע נערוון-סיסטעמע איבערן שפּייז-קאַנאַל. דער צווייטער אונטערשייד האָט צו טאָן מיט דער סטרוקטור פון די נערוון. די נערוון פון אַלע אַנדערע בעלי-חיים זיינען סאַליד, אויסגעפּילט; זיי זיינען פּערים. די נערוון פון חוט-השרדה'ניקעס, אָבער, זיינען פּוסט אין מיטן; זיי זיינען רעדן.

וואָס אָנבאַלאַנגט מאַרד, קען מען זאָגן אַז ער מאַכט זיין ערשטע דערשיינונג צווישן חוט-השרדה'ניקעס. די אַזוי-גערופענע מאַרדן פון ווערים אָדער אינסעקטן זיינען נישט קיינע מאַרדן; בכל אופן, נישט אינם זין, אין וועלכן דער טערמין ווערט פאַר-שטאַנען ווען מיר רעדן וועגן חוט-השרדה'ניקעס. דער מאַרד פון אינסעקט איז אין תּוך נישט מער ווי בלויז איינער פון פּילע נערוון-קנוילן, צו וועלכע ער איז ענלאַך סיי אין גרויס סיי אין אויסזען.

ער אונטערשיידט זיך פון זיי בלויז אין פאָזיציע; זיי געפינען זיך אונטערן שפייז-קאנאל, ער — איבער אים. מיר האָבן כאמת נישט קיין גוטן גרונד צו גלויבן, אז ער איבט אויס אַ גרעסערע מאַכט איבער די טעטיקייטן פון באַשעפעניש, ווי וועלכער נישט איז פון די אַנדערע קנולן. דער מאַרדך פון חוטי-השרדה/ניקעס, אָבער, איז נישט איינער פון עטלאַכע; ער איז איינער. ער איז דעם קערפער'ס וויכטיקסטער פארמעגן. וועגן זיין גרויסער וויכטיקייט קען מען לערנען פון דעם פאַקט, דאָס ער איז דער איינציגער פון אַלע אָרגאַנען צו זיין געשיצט פון אַ דרויסנדיקן סקעלעט. דער שאַרבן, אין וועלכן ער געפינט זיך, איז אַ ביינערנע קאַסטן, וועלכע איז בכוח בייצושטיין גאַנץ מעכטיקע אָנגריפן. אַן אַנדער באַווייז פון דער וויכטיקייט פון מאַרדך איז זיין רייכע אויסשטאַטונג מיט בלוט-כלים. קיין אַנדער אָרגאַן אין קערפער פון חוטי-השרדה/ניק איז נישט אזוי גוט באַזאָרגט מיט בלוט ווי דער מאַרדך. דער מאַרדך פון שאַרבן איז פאַראייניקט מיט דער צענטראַלער נערוון-סיסטעמע, וועלכע געפינט זיך אין דער חוט השרדה, און וועלכע ציט זיך איבער דער גאַנצער לענג פון קערפער. פון איר לויפן צווייגן און פערדים צו יעדן געוועב, צו יעדן צעל קען מען זאָגן, פון בעל-חיים.

מאַרדך איז די היים פון געדאַנק; ער איז די פאַרענדיקונג פון דער אַנטוויקלונג פון לעבן. ער איז אַ וואונדערבאַרער אָרגאַן, און האָט געפאַדערט פילע מיליאָנען יאָרן פון פאַרפאַלקאַמענונג. זיין אָנפאַנג, ווי יעדער אָנפאַנג, איז געווען נישטיק. דער מאַרדך פון אַמפּיאָקסאַם איז נישט פיל העכער ווי דער מאַרדך פון ערד-וואַרים. דער מאַרדך פון פיש איז העכער, דער מאַרדך פון אַמפּיביער — נאָך העכער. דער מאַרדך פון קריכער איז העכער ווי דער מאַרדך פון אַמפּיביער, אָבער נידעריקער ווי דער מאַרדך פון עופות. נאָך העכער ווי דער מאַרדך פון עופות איז דער מאַרדך פון יונקים. העכער פון אַלע איז דער מאַרדך פון מענטשן. דעם מענטש'ס מאַרדך איז שווערער אין וואָג ווי דער מאַרדך פון אירגענד אַנדער בעל-חיים,

אויסער עלעפאנט און וואלפיש. ס'איז נישט קיין צופאל, דאָס אין מענטשן האָט געדאַנק דערגרייכט זיין העכסטן אויסדרוק.


\* \* \*

דער נידעריקסטער פון אלע חוט-השרדה/ניקעס איז אַ קליין בעל-חיים'ס, וועלכער איז צווישן ביאלאָגן באַקאַנט אלס אַמפּיאָקט סאַם. אזוי נידעריק איז ער, דאָס ער איז אין פּלוג, על פי טעות, אָנגענומען געוואָרן פאַר אַ וואָרים. ער איז אַן איבערגאַנג-פּאַרמע, דער בריק, וועלכער פירט פון דער נידעריקן שבט פון רונג-ווערים צו דעם הויכן שבט פון חוט-השרדה/ניקעס.

דער אַמפּיאָקסאַם איז אומגעפער צוויי אינטשעס לאַנג. ער וואוינט אין ימים פון דער נייער, ווי פון דער אַלטער, וועלט, אָבער האַלט זיך נאָנט צו דער יבשה. ער איז דורכזיכטיק, און ווען איר האַלט אים קעגן דער זון קענט איר באַאָבאַכטן די אַרבעט פון זיין שפּייז-קאַנאַל. ער האָט די פּאַרמע פון אַ פּיש, אָבער איז געטיילט אויף אַפּטיילונגען ווי אַ וואָרים. ער קען גאַנץ פלינג שווימען, אָבער בלויז אַ קורצע וויילע. פּלוצלונג קומט ער צו אַ סטאַפּ, זינקט צום גרונד און פאַנגט אָן זיך איינצוגראָבן, ווי אַ הונדערט-פּראָצענטיקער וואָרים. ער באַנעמט זיך ווי אַ וואָרים אויך ווען ער ווערט צעשניטן אויף צווייען, דען ביידע טיילן בלייבן אין פּלוג לעבן, און שווימען זיך אוועק, ווי גאַרנישט וואָלט פּאַסירט.

אָבער דער אַמפּיאָקסאַם איז נישט קיין וואָרים, ער איז אַ חוט-השרדה/ניק; דער נידעריקסטער חוט-השרדה/ניק פון אונזער צייט, אָבער בשום אופן נישט קיין וואָרים. זיין נערוז איז אינ-ווייניק פּוסט, און געפינט זיך איבערן שפּייז-קאַנאַל, נישט אונטער אים. דער אַמפּיאָקסאַם פאַרמאָגט אויך דעם אָנפאַנג פון אַ חוט-השרדה אין דער פּאַרמע פון אַ גאַנץ פּשוט'ן כראַשטשענעם שטעקעלע, וועלכער לויפט דורך דער גאַנצער לענג פון קליינעם קערפּערל. אין דער ביאלאָגיע איז דאָס שטעקעלע באַקאַנט אלס נ א ט אַ כ אַ ר ד. ער איז דער פּאַרלויפער פון דער חוט-השרדה. מיר געפינען אים אין עובך פון יערן חוט-השרדה/ניק, איידער די

חוט-השרדה מאכט איר דערשיינונג. ס'מאכט נישט וואָס ער פאר-  
שווינדט איידער דער עובר ווערט געבוירן; אנדערע אָרגאַנען  
פארשווינדן אויך. דער מאַרד פון אַמפּיאַקסאַס געפינט זיך אין  
פאַרנט פון באַשעפעניש, אָבער ער איז נישט געשיצט פון קיין  
שאַרבן. די נערוון-סיסטעמע לויפט פאַראַלעל צום נאָטאַכאַרד,  
אָבער זי איז נאָך נישט צענטראַליזירט. זי פאַרמאָגט עטלעכע  
נערוורקנוילן אויסערן מאַרד, און קען, ווען נויטיק, זיך באַגייין אָן  
אײם. דאָס דערקלערט וואָרום די צוויי העלפטן פון בעל-חיים'ס  
קענען לעבן באַזונדער; די נערוורקנוילן דינען זיי ווי מאַרבן.



צייכנונג 19. — אַמפּיאַקסאַס.

לענגשניט צו צייגן אינערלעכע אָרגאַנען.

- א. מוסקולן. ב. חוט השרדה. ג. נאָטאַכאַרד. ד. אויג. ה. אָנאָס.
- ו. לעבער. ז. פאַרמערונג-אָרגאַן. ח. אָטעם-שפּאַלטן. ט. מויל.

אָט דאָס פשוט'ע, אומפרעטענציעזע בעל-חיים'ס, נישט פיל  
אָנגעזעענער ווי דער ערדוואַרים, און אַ סך ווייניקער פאַרשפּרייט  
ווי ער, ווערט באַטראַכט פאַרן אורפאָטער פון אַלע חוט-השרדה'-  
ניקעס. פון אײם, אָדער פון אַ נאָנטן קרוב זיינעם, האָבן זיך אַנט-  
וויקלט, פון איין זייט, די פאַרצייטיקע ריזן, וועלכע פלעגן דער-  
גרייכן די אומגעווענע פאַרמאָטן פון מער ווי הונדערט פוס אין  
לענג, און, פון דער צווייטער זייט, די חוט-השרדה'ניקעס פון  
אונזער צייט, וועמעס קערפערס זיינען נישט אזוי גרויס, אָבער  
וועמעס גייסט איז ריזיק: הונט, עלעפאַנט, מאַלפּע, מענטש...

די חוטה-השררה/ניקעס זיינען געקומען צו הערשן. ווען די  
 ערשטע מיטגלידער פון שבט האָבן זיך באַוווּזן, האָבן שוין אַלע  
 אַנדערע שבטים עקזיסטירט זייט מיליאָנען יאָרן. ריווקע מאָלוסקן,  
 עכינאָדערמען, קרוסט-בעלי-חיים האָבן אָנגעפילט די ימים. די  
 טייכן האָבן געשפרודלט מיט קלענערע מאָלוסקן, וואַסער-שפינען,  
 וואַסער-אינסעקטן, און ווערים. אויף דער יבשה זיינען אַרומגע-  
 לאָפן ריווקע שפינען, נאָך ריווקערע סקאַרפיאָנען, און מעכטיקע  
 אינסעקטן, פילע פון זיי אַנדערהאַלבן פום לאַנג. די לופט איז  
 געווען פול מיטן זשומען פון גרילן, היישעריקן, ציקאַדן, און מיטן  
 פלאַטערן פון גראַציעזע אינסעקט-פלייגל. די וועלט איז געווען  
 פאַרנומען, ס'איז נישט געווען קיין ליידיק פלאַץ. אָבער ווען די  
 חוטה-השררה/ניקעס האָבן זיך באַוווּזן, איז געוואָרן פלאַץ; זיי  
 האָבן פאַר זיך געמאַכט פלאַץ. ווי אַ מורא וואָלט געפאַלן אויף  
 אַנדערע באַשעפענישן. די גרעסערע פון זיי זיינען אונטערגע-  
 גאַנגען; די יוריפטערידן, צום ביישפּיל, און די גרעסערע עכינאָ-  
 דערמען. די קלענערע האָבן זיך צוגעפאַסט צו דער נייער אומד-  
 געבונג, אין וועלכער די חוטה-השררה/ניקעס זיינען געוואָרן אַלץ  
 מער און מער הערשנדיג. די ערד האָט נאָך נישט געקענט אַזאַ  
 פלאַסטישע גרופע. פון די ימים זיינען זיי געקומען אין די טייכן,  
 פון די טייכן זיינען זיי אַרויס אויף דער יבשה. און ווען די יבשה  
 איז זיי געוואָרן ענג האָבן זיי זיך גענומען צו דער לופט. זייער  
 דערפאַלג איז אומטום געווען אומגעהויער.

ב. פיש — א דערפאלגרייכע גרופע. — אלע פיש לעבן אין וואסער. — ווי פיש אַטעמען. — צוויקאמערדיקע הארץ. — שווימערס. — שופן. — פארמערונג פון פיש. — וואַנדערונג. — דער לאַקס-פיש. — דער אַאל-פיש. — פאַטערס די דערציער. — דער סטיקלבעק-פיש; פיש הויך אַנטוויקלט, אָבער די גידעריקסטע צווישן חוט-השרדה-ניקעס. — די חושים פון פיש. — פיש, וועלכע באַזוכן יבשה. — לונג-פיש. — פון לונג-פיש ביז אַמפיביער; אוינגשאַפטן פון אַמפיביער. — צוויי פאַר איברים. — לעבנסגעשיכטע. — די קלענסטע גרופע אינם שבט חוט-השרדה-ניקעס. — אויפן וועג צום מענטשן; אַמפיביער און קריכער. — אוינגשאַפטן פון קריכער. — די אַמניאָן און אַלאַנטואַ הימלאַך פון עובר. — דאַפלטע צירקול-לאַציע. — קאַלטבלוטיקע און וואַרמבלוטיקע בעלי-חיים. — די געשיכטע פון קריכער אויף אונזער ערד. — ווידער-אויפן וועג צום מענטשן.

די ערשטע פראָבע מיטן חוט-השרדה איז געמאַכט געוואָרן אין וואַסער; די ערשטע חוט-השרדה-ניקעס זיינען געווען פיש. זינט דאָן זיינען שוין די וואַסערן באַזיגט געוואָרן פון אַנדערע חוט-השרדה-ניקעס. ס'זיינען דאָ וואַסער-רעפטיילן, און אין דער פאַרגאַנגענהייט איז זייער צאָל געווען פיל גרעסער. ס'זיינען דאָ וואַסער-יונקים. אייניקע פון זיי, די ים-לייבן און ים-עלעפאַנטן צום ביישפּיל, האָבן זיך נאָך נישט אינגאַנצן אָפגעריסן פון דער יבשה; אַנדערע, אָבער, ווי די פאַרשידענע וואַלפישן, האָבן אויף אייביק אָפגעשניטן זייער פאַרבינדונג מיט דער יבשה, און פאַר-לאָזן קיינמאָל נישט דעם וואַסער. ס'זיינען אַפילו דאָ ים-עופות. צענדליקע מיני פויגל ציען זייער חיונה פון ים, און דער פענגוויין איז באַלד אַזוי היימיש אין די אַרקטישע ימים ווי דער טיוליען. דאָך, די הויפט חוט-השרדה-ניקעס פון די וואַסערן זיינען עד היום די פיש. די אַלע אַנדערע חוט-השרדה-ניקעס, וועלכע לעבן אין וואַסער, מוזן קומען צו דער אויבערפלאַכע פאַר לופט. כלוין פיש האָבן נישט קיין נויט אין לופט, ווייל זיי אַטעמען דעם זייער-שטאָף, וועלכער איז צעפירט אין וואַסער. זיי האָבן באַוווּזן זיך צו-

צופאסן צו אַלע וואַסער-אומגעבונגען, זאָגאַר צו דער אומגעהויערער דרוק-קראַפט און אייביקער פינסטערניש, וועלכע הערשן אויפן גרונד פון אַקעצן מיילן אונטער דער אויבערפלאַכע. זיי האָבן אויך באַוווּזן צו אַנטוויקלען דעם שפינדל-ענלאַכן קערפער, וועלכער איז אויסגעצייכנט צוגעפאַסט ביי צוקומען די פּריקציע (געגנער-שאַפט) פון וואַסער ביים שווימען. דאָס איז די פאַרמע, וועלכע אַנדערע וואַסער חוטהשדרה'ניקעס, דער וואַלפיש צום ביישפּיל, און אַפילו דער פענגווין, זוכן נאָכצומאַכן, און וועלכע דער מענטש האָט קאָפּירט אין זיינע שיפן, סיי לופטשיפן סיי וואַסערשיפן.

פיש זיינען אַ דערפאַלגרייכע גרופע בעלי-חיים. זיי זיינען די גרעסטע גרופע — קלאַס — צווישן חוטהשדרה'ניקעס, און שליסן איין דרייצן טויזנט באַוואוסטע מינים. אזוי ווי פילע מינים פון פיש לעבן אין די נידעריקסטע שיכטן פון ים, וואוהין דער מענטש קומט זעלטן, אָדער קיינמאָל נישט, לייגט זיך אויפן שכל אַז די ווירקלאַכע צאָל מינים איז פיל גרעסער. אפשר צוואַנציק טויזנט, און אפשר מער.

וואָס זיינען די אייגנשאַפטן, וועלכע אונטערשיידן פיש פון אַלע אַנדערע חוטהשדרה'ניקעס? וואָס זיינען די בשותפות'דיקע פאַרמעגנס, אזוי צו זאָגן, וועלכע האַלטן צוזאַמען די מער ווי דרייצן טויזנט מינים אין איין באַזונדערער גרופע, דעם אַזוי-גערופענעם קלאַס „פּיסקעס“? פּילייכט דער בשותפות'דיקסטער פון אַלע פאַרמעגנס פון פיש איז זייער אומגעבונג — וואַסער. ס'איז אמת, דאָס נישט אַלע וואַסער בעלי-חיים זיינען פיש, כאָטש אין דער פאַרגאַנגענהייט האָט מען געדענקט אַז זיי זיינען יא, אָבער אַלע פיש זיינען וואַסער בעלי-חיים. הגם אַפילו צו דעם רעגל איז דאָ אַן אויסנאַם. די לונג-פיש, וועלכע רעכענען זיך צווישן די פּרימיטיווסטע חוטהשדרה'ניקעס אויף אונזער ערדקוגל, קענען זיך באַגוין אַ לאַנגע צייט אָן וואַסער. אָבער אַפילו זיי זיינען נישט קיינע יבשה בעלי-חיים. זייער נאַטירלאַכע אומגעבונג איז דאָך דער טייך. נישט מער, אין צייט פון טריקע-נישן קענען זיי פירן אַ פאַסיוון לעבן ביז וואַסער קערט זיך צוריק.

די כאראקטעריסטישסטע פון אלע אייגנשאפטן פון פיש איז זייער אַטעם־סיסטעמע. דער פראָצעס פון אַטעמען איז אוניווערסאל אין דער אָרגאנישער וועלט. אלץ וואָס לעבט, אַפילו צמחים, אַטעמט, ד. ה. זאפט איין זויערשטאָף, פארבינדט אים אין קער-פער מיט קוילנשטאָף, און באַפרייט קוילנזייער. כדי צו עקזיסטירן מוז, דאָרום, יעדער בעל־חיים קריגן זויערשטאָף. דאָס איז פארהעלטניסמעסיק לייכט פאר בעל־חיים, וועלכע לעבן אויף דער יבשה, וואו אַ פינפטל פון דער לופט איז זויערשטאָף. אָבער פארן פיש, וועלכער וואוינט אין וואַסער, איז די פראָבלעמע נישט אזוי פשוט. וואַסער פאַרמאָגט צעפירטן זויערשטאָף, אָבער אין אַ פיל קלענערע פארהעלטניש ווי לופט. אָט ווארום פיש האָבן געמוזט אַנטוויקלען באַזונדערע אַטעם־אָרגאַנען צו פאַנגען זייער שטאָף, די אזויגערופענע זשאַב־עס. זשאַברעס זיינען דינע בלעטעלאַך אַזעלכע, רייך אויסגעשטאַט מיט בלוט־כלים. זיי געפינען זיך אין די באַסן פון פיש, וועלכע עפענען זיך דרויסן, און דורך וועלכע ס'צירקולירט אַן אויפהער אימער פרישע וואַסער. יעדער טראָפן וואַסער, וועלכער קומט אין באַרירונג מיט די דינע הייטעלאַך פון די זשאַברעס, ווערט באַרויבט, אזוי צו זאָגן, פון זיין צעפירטן זויערשטאָף, וועלכער באַהעפט זיך צו די רויטע קייסעלאַך אין בלוטשטראָם. דאָס פרישט אָפּ די קייסעלאַך, און זיי לאָזן זיך אויף זייער מאַרשרוט צו באַזאָרגן דעם גאַנצן קערפער מיט זויערשטאָף. אויפן וועג ווערט דער זויערשטאָף אַקסידירט אין קוילנזייער. די קייסעלאַך דערגרייכן דאָס האַרץ געלאָדן מיט קוילנזייער. זיי ווערן דאָרום געטריבן פון האַרץ צוריק צו די זשאַברעס, דאָרט פטור צו ווערן פון שעדלאַכן קוילנזייער, און זיך אָננעמען מיט פרישן זויערשטאָף.

אַן אַנדער אייגנשאַפט פון פיש, אויך אַ פועל־יוצא פון זייער אַטעם־מעטאָדע, איז אַ צוויי־קאָמערדיקע האַרץ; הערצער פון אַנדערע חוט־השררה־ניקעס זיינען דריי־קאָמערדיק, אָדער זאָנאַר פיר־קאָמערדיק. די אורזאכע דערפון איז, וואָס הערצער פון פיש טוען ווייניקער אַרבעט ווי הערצער פון העכערע חוט־השררה־



ניקעס. דער פראצעס פון אטעמען באשטייט אייגנטלאך פון ווייניקסטנס דריי באזונדערע פראצעסן. ערשטנס, דאָס פאנגען פון זויערשטאף; צווייטנס, דאָס צעטרעגן פון זויערשטאף צו-זאמען מיטן בלוט איבערן גאנצן קערפער פון בעל-חיים; דריטנס, דאָס צוריקברענגען דעם פאראומרייניקטן בלוט צום אטעם-אָרגאַן, וואו עס ווערט פונדאָסניי באזאָרגט מיט ריינעם זויערשטאף. ביי בעל-חיים, וועלכע אטעמען מיט לונגען, ווערן ביידע לעצטע פראָד-צעסן דערליידיקט פון האַרץ. דאָס האַרץ טרייבט די אומריינע בלוטן צו די לונגען, קריגט זיי צוריק פון די לונגען גערייניקט, און טרייבט זיי איבערן גאנצן קערפער, פון וואַנען זיי קומען צוריק צו אים ווידער פאַר רייניקונג. אָבער דאָס האַרץ פון פיש דערליידיקט בלויז דעם לעצטן פראָצעס — עס באַקומט די אומ-ריינע בלוטן פון קערפער, און טרייבט זיי צו די זשאַברעס גע-רייניקט צו ווערן. די גערייניקטע בלוטן קערן זיך נישט צוריק צום האַרץ, נאָר לאָזן זיך גלייך פון די זשאַברעס אויף זייער מאַרשרוט איבערן קערפער. דאָס האַרץ פון פיש האָט דאָרום צו טאָן בלויז מיט די אונמריינע אָדער-בלוטן, קיינמאָל נישט מיט די ריינע, אַרטערישע, בלוטן.

פון די אנדערע אייגנשאפטן פון פיש זיינען פון באזונדער וויכטיקייט די צוויי פאַר אונטערשטע שווימערס; זיי זיינען דער אָנפאַנג וועלכער האָט געפירט צו פאַדערשטע און הינ-טערשטע פיס פון יונקים, צו הענט און פיס פון מענטשן. אויסער זיי פאַרמאָגט אַ פיש דריי נישט-געפאַרטע שווימערס: צוויי אויפן רוקן, און איינעם אויפן עס. נאָך אַ כאַראַקטעריסטישע אייגנשאַפט פון פיש זיינען שופן; זיי זיינען פאַר פיש וואָס פּעדערן זיינען פאַר עופות, און האָר פאַר יונקים.

ס'זיינען באַקאַנט אויסערגעוויינלאַכע פּאַלן פון אנדרוויגנוס'ן צווישן פיש, אָבער זיי זיינען זייער זעלטן. די גרויסע מערהייט פיש זיינען איינגעשלעכטלאַך, זכרים באזונדער און נקבות באַזונדער. מייסטע פיש שלידערן אָפּ זייער זוימען אין וואַסער, און פאַרלאָזן זיך שוין אויף צופאַל אַז זיי וועלן זיך צוזאַמען-

טרעפן און צוזאמענשמעלצן. פילע פיש, אָבער, פאָרן זיך, און די נקבה לייגט באַפֿרוכטעטע אייער. צווישן שאַרס זיינען באַ- קאנט מינים, וועלכע געבוירן לעבעדיקע יונגוואַרגן.

דאָס אָפּשליידערן פון אייער און זכר-זוימען איז פאַרבונדן מיט גרויס געפאַר פאַרן מין. דער טייך, אָדער דער ים, וואוהין די זוימען ווערן אָפּגעשליידערט, זיינען גרויס, זוערנד די זוימען זיינען אומענדלאַך קליין. ס'עקזיסטירט אַ מעגלאַכקייט, אַז די זוימען וועלן זיך נישט צוזאַמענטרעפן, און דער מין וועט אונטער-גיין. כדי דאָס צו פאַרמיידן האָבן פיש אָנגענומען פאַרשידענע מיטלען. אַם פשוט'סטן איז דער מיטל פון קאַרפ. די נקבה קאַרפ פראָדוצירט צוויי מיליאָן אייער יערלאַך, דער זכר-קאַרפ — עטלאַכע הונדערט מאָל צוויי מיליאָן זכר-זוימען. דער רעכנונג איז, אַז פון אַזויפיל וועלן ווייניקסטנס עטלאַכע פאַר זיך צו זאַמענטרעפן, און עטלאַכע פאַר איז גענוג אויפצוהאַלטן דעם מין. אַנדערע פיש האָבן געלייזט דיזעלכע פראָבלעמע אויף אַ ווייניקער פאַרשווענדערנישן אופן, זכר און נקבה זיינען זיך מתיחד אין אַ באַזונדערן נעסט, אין וועלכן זיי באַפרייען יעדער זיינע זוימען. דאָ איז שוין דער שאַנס פון די זוימען זיך צוזאַמענצוטערפן און שמעלצן כּלל נישט קיין שלעכטער.


אַנדערע פיש האָבן דיזעלכע פראָבלעמע געלייזט אויף אַן אַנדער אופן. אַנשטאָט צו בויען אַ נעסט, וואו איין זכר און איין נקבה קענען זיך מתיחד זיין, זיינען זיי זיך מתיחד טויזנטע-ווייז, מיליאָנענווייז, פון ביידע געשלעכטער. אין אַזעלכע פעלע איז שוין נישטאָ קיין פּאָדערונג פאַר קיין נעסט. ווען דער מאַמענט קומט און די ריזיקע מאַסע, זכר און נקבה באַגלייך, באַפרייען זייערע זוימען, איז זייער צאָל אַזוי אומגעהויער, דאָס די געפאַר פון נישט צוזאַמענטרעפן זיך פאַרשווינדט; זיי מוזן זיך צוזאַמענ-טרעפן.

אַט דער יחוד פּאָדערט אָפטמאָל וואַנדערונגען פון טויזנטע מיליאָן, און ענדיקט זיך מיטן טויט פון די וואַנדערער. דער לאַקס-פיש פאַרבֿרענגט פאַקטיש זיין גאַנצן לעבן ערגעץ אין מיטן

אָקעאַן. ער לעבט זיך דעם געוויינלאַכן ענגאָאיסטישן לעבן; שפייזט זיך, וואַקסט, ווערט פעט, און היט זיך אזוי ווייט ווי מעגלאַך פון שונאים. ער שווימט אַרום, אָבער בלויז אזויפיל ווי די לעבנסנויטן פאַדערן; ד. ה. וויפיל ער מוז כדי צו פאַנגען זיין שפייז און אויסמיידן שונאים. מיטן אַנקומען פון פאַרמערונג סעזאָן, אָבער, דרייט ער זיך פּלוצלונג אויס מיטן פנים צו דער יבשה, און פאַנגט אָן ענערגיש צו שווימען; טאַג-איין טאַג-אויס אימער אין דערזעלבער ווענדונג — צום אַמעריקאַנישן קאָנטינענט. און וואו אַ לאַקס-פיש פון זיין מין, אָן אונטערשייד צי זכר אָדער נקבה, אויף אַ שטח פון הונדערטע און טויזנטע קוואַדראַט מייל דערפילט דעמזעלבן שטוים און לאָזט זיך שווימען אין דערזעלבער ווענדונג. ס'פאַרמירן זיך גרופן, וועלכע שמעלצן זיך צוזאַמען מיט אַנדערע גרופן. גרופן פאַרמירן מאַסן, די מאַסן — גרעסערע מאַסן. מיליאָנען, צענדליקע מיליאָנען, שווימען צוזאַמען, מיט דער פינקטלאַכקייט פון אַ געאיבטן שיפס-קאפיטאַן. דען זיי שווימען נישט בלויז צום ברעג, נאָר צו אַ באַשטימטן פונקט — צו דער מויל פון אַ באַשטימטן טייך, פון וואַנען זיי זיינען אַמאָל אוועק אַלס קליינינקע פישעלאַך. ווען זיי דערגרייכן ענדלאַך דעם טייך, זעט ער אויס ווי אַ געדיכטער סופ. ער שפרודלט בוכ-שטעבלאַך מיט לאַקסן. אזוי געדיכט איז די מאַסע, דאָס ס'איז אוממעגלאַך פאַר אַ שיפל איבערצופאַרן פון איין זייט טייך צו דער צווייטער.

אין טייכ'ס מויל קומט די וואַנדערונג ענדלאַך צו ענדע. ס'איז שוין אויך געווען די העכסטע צייט, דען די וואַנדערער זיינען דערשעפט און אויסגעמאַגערט. זינט זיי האָבן זיך געלאָזט אין וועג האָבן זיי גאַרנישט געגעסן. דאָ באַפרייען זיי אַלע, כמעט גלייכצייטיק, זייערע פאַרמערונג-זויעמען; די זכרים זייער מילך, די נקבות זייער רויג. אזוי גרויס איז די מאַסע פון באַפרייטע זויעמען, דאָס דער טייך ווערט פון איר מוטנע. די אויסגעמאַטרטע עלטערן האָבן אָפגעטאַן זייער לעצטע פליכט; זיי זיינען איצט גרייט צו שטאַרבן. דאָס פלעגן זיי טאַקע טאָן איידער דער

מענטש האָט זיך פון זיי דערוואוסט. איצט וואָרטן שוין גאַנצע פישער־געמיינדעס אויפן מאָמענט, ווען זיי זיינען פאַרטיק מיט זוימען־באַפרייאונג, דען ביז דאָן געפינען זיי זיך אונטערן שוין פון דער רעגירונג. נאָך דער באַפרייאונג פון די זוימען ווערן זיי געפאַנגען — געפאַנגען איז אַ גוזמא אין דעם פאַל; געקליבן איז אַ פינקטלאַכערער אויסדרוק — אין די מיליאָנען, געזאַלצן, אָדער געפאַקט אין בלעכענע שאַכטעלאַך און צעשיקט איבער אַלע טיילן פון דער וועלט אַלס סעמאָן.



### צייכנונג 20. — פיש.

א. אויסטראַלישער לונגפיש. ב. פאַרהיסטאָרישער פאַנצערי־פיש.  
ג. אַנטלאַנטישער לאַקס. ד. סטערלאַנד.

נאָך וואונדערבארער ווי דער פאַל-לאַקס איז דער פאַל-אַל. איר קענט אָט דעם גראַציעזן, שלאַנג-ענלאַכן פיש געפינען אין כמעט אַלע טיכן פון די פאַראייניקטע שטאַטן אַזוי ווייט

אינלאַנד ווי אילינאָי און אינדיאַנאַ, מער ווי טויזנט מייל אַוועק פון אַטלאַנטישן אָקעאַן. איר געפינט אים אין אָט די טייכן אין פאַרשידענע עלטערס, פון שפעטער יונגט ביז גאַנץ אַלט; איר געפינט אויך ביידע געשלעכטער; אָבער איר געפינט קיינמאָל נישט קיינע אַל-אייער, אָדער גאָר יונגע אַאלן. ס'האָט גענומען אַ לאַנגע צייט ביז ס'איז געמאַכט געוואָרן די אַנטדעקונג, אַז דער אַאל פּלאַדיעט זיך אין מיטן אַטלאַנטישן אָקעאַן.

ווען די פאַרמערונג-צייט קומט, קירעוועט דער אַאל אויס זיין פנים צום מזרח, און פאַנגט אָן זיין מאַרשרוט פון טייך צום אָקעאַן. ער שווימט מיטן שטראָם, דען די טייכן פליסן אין דער זעלבער ריכטונג. אויפן וועג באַגעגנט ער וואַסערפאַלן, פאַלט ער מיטן וואַסער. אים קומט אויך אַפּטמאָל אויס דורכצוגיין טייכן, וועלכע זיינען האַלב-אויסגעטריקנט, וואו ס'איז אוממעגלאַך צו שווימען; דאָרט קריכט ער אויף זיין בויך, ווי דער שלאַנג, צו וועלכן ער איז אזוי ענלאַך. ער איז אויפן וועג צום אַטלאַנטישן אָקעאַן, און קיין זאַך, סידן טויט, קען אים נישט צוריקהאַלטן פון זיין ענדציל. און ווען ער דערגרייכט ענדלאַך, נאָך וואָכן און וואָכן פון מאַטערניש, דעם אָקעאַן, איז זיין צוועק בלויז האַלב דערגרייכט; דען ער פּלאַדיעט זיך נישט ביים ברעג, נאָר אין מיטן אָקעאַן. ער שווימט ווייטער און ווייטער. אין אָקעאַן לוייערן אויף אים אומציייליקע שונאים; ער ווערט פאַרציכטעט פון דעלפיינען, ער ווערט געפרעסן פון פאַרשידענע אַליי שאַרקס... טויזנטע גייען פאַרלאָרן, בלויז געציילטע דערגרייכן דעם ברי-פּלאַץ, באַפרייען זייערע זוימען און גייען אויס. די זוימען פאַרן זיך, און ס'בריען זיך אויס יונגע אַאלן.

די יונגע אַאלן בלייבן בלויז אַ קורצע צייט אין אָקעאַן. אזוי שנעל ווי זיי וואַסן איין ביסל אונטער פאַנגען זיי אָן אַ מאַרשרוט צוריק אַהין, פון וואַסען זייערע עלטערן זיינען געקומען. זייער וואַנדערונג איז נאָך וואַנדערבאַרער ווי די וואַנדערונג פון זייערע עלטערן, דען לאַ די וואַס זיי זיינען קלענער און שוואַכער פון די עלטערן, מוזן זיי אויך שווימען געגן שטראָם. זייערע עלטערן

האָבן זיך געלאָזט פאַלן מיט די וואַסערן פון ניאָנאַראַ; זיי, אָבער, מוזן קלעטערן געגן די וואַסערן. זיי דערגרייכן ניאָנאַראַ געוויינלאַך אַרום אַפּריל אָדער מאַי, און זייער קרויכן אויף די האַרזיאָנטאַלע שטיינער פון דעם מעכטיקן וואַסערפאַל איז איינע פון די שטוינענדסטע וואונדער פון ניאָנאַראַ, אָבער זייער ווייניקע באַמערקן אים.

דערציאונג פון יונגוואַרג איז אַ פאַרהעלטניסמעסיק זעלטענע דערשיינונג צווישן פיש. אָבער וואו זי עקזיסטירט יאָ, איז דער דערציער נישט די מוטער נאָר דער פאָטער. איינער פון די איבערגעגעבנסטע פאָטערס צווישן פיש איז דער סטיקלבעק. ער איז אַ קליינער פיש, גוט פאַרשפּרייט אין אַמעריקאַנישע אינזלענדישע וואַסערן. ער בויט נעסטן פון וואַסערגראַזן און שטיינרע-לאַך, וועלכע ער קלייבט צוזאַמען מיטן מויל. אַזוי שנעל ווי דאָס נעסט איז פאַרטיק פאַנגט ער אַ נקבה, וועלכע ער ברענגט, מיט גוטן אָדער מיט גוואַלד, צום נעסט, און לאָזט איר נישט אָפּ ביז זי באַפּרייט איר רויג. אויף דעם באַפּרייטן רויג באַפּרייט ער זיין מילך. פאַרטיק מיט איין נקבה, פאַנגט ער אַ צווייטע, אַ דריטע... ביז זיין מילך גייט אים אויס. די נקבות פאַרלאָזן דאָס נעסט, און קערן זיך צו אים קניימאַל נישט צוריק; אָבער נישט דער זכר. ער בלייבט ביי דעם נעסט און וואַכט איבער די נישט-אויסגעבריטע אייער. ווער ס'ווייל צוקומען צום נעסט מוז פריער בייקומען דעם פאָטער. אַפילו נאָכדעם ווי די אייער בריען זיך אויס איילט זיך נישט דער סטיקלבעק-זכר צו פאַרלאָזן דעם נעסט. ער גיט אַכטונג אויף די יונגוואַרג. מאַכט זיך אַ לייכטזיניקע פישעלע פאַרלאָזט דאָס נעסט, נעמט אים דער פאָטער אָן צערעמאַניעס אין מויל אַרײַן, און קערט אים צוריק אין נעסט. ווען דער סטיקלבעק פאַרלאָזט ענדלאַך זיין וואַך זיינען שוין די יונגוואַרג גאַנץ גרויס און קענען זייער שטעטל אַליין באַשטיין.

\* \* \*

מיר וועלן סומירן די בייטרענע וואָס דער קלאַס פיש האָט

געמאכט צו דער אנטוויקלונג פון לעבן אויפן וועג צום מענטשן.  
זיי זיינען :

- (א) אן אינערלאכער סקעלעט, וועלכער באשטייט פון א הוט-השרה, א שארבן, און איברים.  
(ב) א מארך, וועלכער איז לאקאליזירט אין שארבן.  
(ג) אן אויבערשטע נערוון-סיסטעמע, וועלכע איז נישט סאליד נאך פוסט אינווייניק.  
(ד) א בלוט-סיסטעמע, וועלכע איז ענג פארבונדן מיט דער אטעם-סיסטעמע.  
(ה) הויך-אנטוויקלטע חושים, ספעציעל ראייה.

\* \* \*

פיש זיינען א מעכטיקע גרופע, הויך אנטוויקלט און צאל-רייך. זיי זיינען א סך העכער פון אנדערע וואסער בעלי-חיים, פון די עכינאדערמען צום ביישפיל, און אפילו פון אקטאפאס. נישט אומזיכט האבן זיי זיך ארויסגעוויזן צו זיין אזא גרויסער דערפאלג, אין דער פארנאנגענהייט נישט ווייניקער ווי היינט-צו-טאג. מיר האבן גוטע באווייזע, אז פארצייטן האבן עקזיסטירט פילע מינים פון פיש, וועלכע עקזיסטירן היינט-צו-טאג נישט מער, און דאס פיש האט גלייך פון אַנפאנג פארנומען דעם מורח-פלאץ צווישן די איינוואוינער פון ימים און טייכן. פיש זיינען געווען די ערשטע חוט-השרה/ניקעס, און חוט-השרה/ניקעס זיינען גע-קומען צו הערשן.

אויפן לייטער פון לעבן שטייען פיש הויך, אבער פארן שבט חוט-השרה/ניקעס זיינען זיי בלויז די ערשטע פראבע. די, וועלכע זיינען געקומען נאך זיי, זיינען פיליכט נישט אימער דערפאלג-רייכער פון זיי, אבער אימער העכער פון זיי. אין פארגלייך מיט אנדערע חוט-השרה/ניקעס זיינען פיש הינטערשטעליק אין פילע הינזיכטן. זייער מארך איז לאקאליזירט, אבער פרימיטיוו אין זיין סטרוקטור; די גרענעצן צווישן די פארשידענע מארך-ראיאָנען, וועלכע זיינען אזוי בולט צווישן יונקים, זיינען ביי פיש בלויז אַנגעדרייטעט, און דאָס וואָג פון מארך איז נישטיק. דער סקעלעט

פון פיש באשטייט הויפטזעכלאך פון כראשטש; ער איז אַרים אין ביין, און איז ווייט נישט אזוי ווידערשטאנד־פּיאַיק ווי דער סקעלעט פון א העכערן חוט-השדרה'ניק. די חושים פון פיש זיינען אויך נישט קיינע מוסטערן פון פאַלקאָמנעהייט. דער איינ־ציקער אויסנאָם איז דער חוש פון טעם. פילע פיש קענען פאַר־נעמען טעם נישט בלויז מיטן צונג, נאָר מיטן גאַנצן קערפּער. איינער פון די עקסטרעמסטע ביישפּילן איז דער קעמפּיש, זועלכער קען פּילן דעם געשמאַק פון זיין קרבן מיטן עק. דער חוש פון ראייה איז אויך נישט שלעכט אַנטוויקלט, כאָטש די אויגן פון פיש באַזיצן נישט קיינע ברעמען. דער חוש פון ריח איז ווייניקער עמפּינדלאַך ווי ראייה, אָבער שלעכט אויך נישט. נאָר שוואַך אַנטוויקלט איז אין פיש דער חוש פון שמיעה; פיש זיינען כמעט טויב. זיי פאַרמאָגן סימנים פון אויערן, אָבער ס'איז אַ סברה אז זיי זיינען נישט אָרגאַנען פון הערן, נאָר אָרגאַנען פון גלייכגעוויכט. זיי העלפן דעם פיש צו האַלטן פּאַזיציע אין וואַסער.

פיש זיינען, אַלזאָ, די שטאַף, אויף וועלכע נאַטירלאַכע פּראָ־צעסן האָבן געאַרבעט צו פּראָדוצירן העכערע חוט-השדרה'ניקעס. זיי האָבן גלייך פון אַנפּאַנג אָנגעהויבן זיך צו אַנטוויקלען אין עטלאַכע פאַרשידענע ווענדונגען. איין ווענדונג האָט געפירט צו העכערע פיש, די אַזוי-גערופענע טעלעאָסטן, צו וועלכע ס'באַלאַנגט דער לאַקס, דער העכט, דער קאַרפּ, און מער ווי ניינציק פּראָצענט פון אַלע מאָדערנע פיש. אַנדערע ווענדונגען האָבן געפירט צו אַ לעבן אויף דער יבשה — צו קריכער, עופות, יונקים.

לעבן אויף דער יבשה איז נישט אזוי פּרעמד צווישן פיש ווי מ'קען אין פּלוג דענקען. ביאָלאָגיע ווייסט פון עטלאַכע מיני פיש, וועלכע פאַרלאָזן צייטנווייז דעם וואַסער. איינער פון זיי, דער אַזוי-גערופענער פּעריאַפּטאַלמאַס, שטאַט אָפּ גאַנץ אָפטע וויזיטן די ברעגן פון די טייכן, אין וועלכע ער וואוינט. ער איז זאָגאַר באַזאָרגט מיט אַ ספּעציעלן אַפּאַראַט אין עק, כדי צו קענען אָטעמען לופט. אויף דער יבשה נוצט ער זיינע שווימערס, וועלכע זיינען אויסגעצייכנט מוסקולירט, ווי פיס. אַן אַנדער פיש,



דער אזוי-גערופענער אנאכאס, אן איינוואוינער פון אינדיע, באַ-  
נוגענט זיך נישט מיט אַ שפּאַציר ביים ברעג; ער פּרוּבירט אויך  
קריכן אויף בוימער, און נישט זעלטן געלינגט עס אים אויך.

אַן אנדער פּראָבע אין דער ווענדונג פון דער יבשה, און פון  
שטאַנדפונקט פון ביאָלאָג אַ פּיל וויכטיקערע ווי די פּראָבע פון  
פּעריאָפּטאַלמאַס און אנאכאָס, האָבן געמאַכט די אזוי-גערופענע  
לונגפיש. אין אונזערע צייטן זיינען לונגפיש פאַרהעלטניסמעסיק  
זעלטן. ס'עקזיסטירן בלויז עטלעכע טראָפישע מינים. זיי רעכענען  
זיך, אָבער, צווישן די פּרימיטיווסטע פיש, און זיינען אין דער  
פּראָנאַנגענהייט געווען זייער צאָלרייך. די אומשטענדן זיינען  
אַפנים געווען נישט גינסטיק, און זיי זיינען אַלע אונטערגעגאַנגען,  
מיטן אויסנאַם פון אַ פּאַר מינים, וועלכע זיינען צווישן ביאָלאָגן  
און פּאַלענטאָלאָגן באַקאַנט אַלס לעבעדיקע פּאַסילן. אין דער  
עקאָנאָמיע פון דער וועלט שפּילן היינט די לונגפיש אַ נישטיקע  
ראָלע, אָבער אין דער ביאָלאָגיע זיינען זיי פון דער גרעסטער  
וויכטיקייט. זיי זיינען די לייוונג צו דער רעטעניש, ווי אזוי פיש  
האָבן זיך אַנטוויקלט אין העכערע חוט-השדרה'ניקעס.


דער וואונדער פון לונגפיש באַשטייט אין דעם, דאַס זייענדיק  
פיש פאַרמאָגן זיי אויך אַן אַפּאַראַט אויף צו אַטעמען לופט, און  
קענען עקזיסטירן (קיין לעבן איז עס נישט) אויך אויף דער יבשה.  
דער פּראָטאָפּטעראָס, צום ביישפּיל, איז אַן איינוואוינער פון  
צענטראַל אַפּריקע. דער געגנט איז אַ טראָפישער, און די זון  
ברענט אַן רחמנות. פילע גרויסע טייכן ווערן אין די הייסע  
זומער-מאָנאַטן פאַרוואַנדלט אין קאַליוושעס, און די קלענערע  
טייכן טריקענען אָפּטמאָל אינגאַנצן אויס. ערשט אַ וואָך צוריק  
האָט דער טייך געשפּרודלט מיט לעבן, איצט איז אַלץ אין אים  
אויסגעשטאַרבן, און ס'שלאָגט פון אים דער ריח פון פוילענדע  
פּגרים. אָט אונטער אַזעלכע אומשטענדן לעבט דער פּראָטאָפּטע-  
ראָס. ער גייט, אָבער נישט אויס מיט דעם אויסטריקענדען טייך.  
ווען די טריקעניש פאַנגט אָן צו סטראַשען מיט טויט, גראָבט ער  
אַ נאָרע אויפן גרונט פון טייך. אַהין פאַרקלייבט ער זיך, קנוילט

זיך צוזאמען, און שוידט אויס פון זיין הויט א פליסיקייט, וועלכע פארהעקט זיין גאנצן קערפער אויסער די קאפ. אזוי פארבלייבט ער די גאנצע צייט פון דער טריקעניש. ביז דער טייך קריגט צוריק וואסער. אין דעם צושטאנד אָטעמט ער נישט מיט זשאַברעם נאָר מיט לונגען.

לונגניש זיינען אַלזאָ דער בריק, וועלכער פירט פון פיש צו אַ מ פ י ב י ע ר. אויך אַמפּיבּיער לעבן סיי אין וואַסער, סיי אויף דער יבשה. אויך אַמפּיבּיער פאַרמאָגן אי זשאַברעם אי לונגען, כאָטש נישט בידע גלייכצייטיק. אָבער אַמפּיבּיער פאַרמאָגן קיינמאָל נישט קיינע שופן, אָדער שווימערס, ווי לונגניש. אַמפּיבּיער קענען נישט בלויז עקזיסטירן אויף דער יבשה, נאָר אויך לעבן און זיין טעטיק. אַמפּיבּיער זיינען נישט קיינע פיש; זיי זיינען אַ העכערער קלאַס.

דער קלאַס אַמפּיבּיער איז אַ צווישנגרופע, ער פירט פון די נידעריקערע פיש צו די העכערע קריכער. געפינען מיר טאָקע, דאָס זיינע מיטגלידער פאַרמאָגן אייגנשאַפטן, וועלכע באלאָנגען אויף דער גרענעץ-ליניע צווישן פיש און העכערע חוטהשדרה-ניקעס. אָפּטמאָל פאַרמאָגן זיי אייגנשאַפטן אי פון פיש אי פון העכערע חוטהשדרה/ניקעס. פיש פאַרמאָגן צוויי-קאָמערדיקע הערצער, קריכער — דריי-קאָמערדיקע; אַן אַמפּיבּיער פאַנגט אָן זיין לעבן מיט אַ צוויי-קאָמערדיק האַרץ, און ענדיקט מיט אַ דריי-קאָמערדיקן. פיש אָטעמען מיט זשאַברעם, קריכער — מיט לונגען; אַן אַמפּיבּיער פאַנגט אָן זיין לעבן מיט זשאַברעם און ענדיקט מיט לונגען. די הויט פון אַמפּיבּיער איז נאָקעט. זי איז גראַדע אזוי פריי פון שופן פון פיש ווי פון פּעדערן פון עופות, אָדער האָר פון יונקים. זיי זיינען די נידעריקסטע חוטהשדרה-ניקעס צו פאַרמאָגן צוויי פאָר איברים, וועלכע פאַרענדיקן זיך אין פינאָ פינגער, און וועלכע מיר קענען אונטערשיידן אַלס די פאַרערשטע און הינטערשטע פיס. דאָס איז איינע פון די וויכ-טיקסטע רעפּאַרמען אין דער אַנטוויקלונג פון חוטהשדרה/ניקעס; זי האָט געפירט צו גרויסע פאָלגן. אין די העכערע חוטהשדרה-

ניקעס האָבן די איברים דערגרייכט אַ הויכע שטופּע פון פּאָל-קאָמענהייט און זיינען פון דער גרעסטער וויכטיקייט אין לעבן פון בעלי-חיים. דאָך, כאָטש די אַמפּיביער פאַרמאָגן איברים, קענען זיי זיך אויף זיי נישט האַלטן; אַנשטאָט גיין, שלעפּן זיי זיך. אַ מויז שטייט פעסט אויף אירע פיס, אָבער אַ זשאַבע'ס פיס זיינען אויסגעקרימט און איר בויך רירט אָן העם באַדן. די אורזאכע דערפון איז, וואָס אירע פיס זיינען געבויט ווי שווימערס פון פיש. די איינצלנע גלידער, די ביינדלאַך פון וועלכע די איברים באַשטייען, זיינען צוזאַמענגעשטעלט ענדע צו ענדע. אין די איברים פון די העכערע חוט-השדרה'ניקעס, אָבער, ציט זיך יעדעס גליד אַביסל אַריבער איבער זיין שכן. די איינצלנע ביינד-לאַך זיינען באַהעפט נישט ענדע צו ענדע, נאָר ענדע צו אַ פונקט עטוואָס דערווייטערט פון ענדע. אַזא איינאָרדנונג נוצט אויס דעם וויכטיקן פיזישן פּרינציפּ פון הויבשטאַנג, און גיט די איברים פעסטיקייט.



צייכנונג 21. — מעטאָמאָרפּאָזע פון דער זשאַבע.  
 א. לאַרוואַ. ב. ג. ד. פאַרשידענע שטופּעס פון קוילפּראַש.  
 ה. רויפּע זשאַבע.

אַמפּיביער זיינען אויך די איינציקע גרופּע חוט-השדרה'ניקעס, וועלכע מאַכן דורך באַשטימטע לעבנסגעשיכטען. אין דעם הינזיכט דערמאָנען זיי אָן אינסעקטן, דען אויך זיי מאַכן דורך עטלעכע שטופּעס איידער זיי דערגרייכן רייפּהייט. די זשאַבע, ווי

איבערהויפט אמפיביער, לייגט אירע אייער אין וואסער. ווען די „זשאבעס“ ברען זיך אויס, זעען זיי אויס נישט ווי זייערע עלטערן, נאָר ווי פיש. דאָס יונגע זשאבעלע איז לאַנג, און משופע'דיק פון ביידע זייטן, אַ פאַרמע וועלכע מיר זיינען נע-וואוינט צו פאַרבינדן מיט פיש. עס פאַרמאָגט אַ לאַנגן, שפיציקן עק, אַ שאַרפע, שפיציקע קאָפּ, זשאַברעס, קיין סימן נישט פון קיין איבר, און קיין סימן נישט פון קיין לונג. אין דעם צושטאַנד ווערט דער יונגער אמפיביער באַצייכנט אַלס לאַרוואַ. אין בלוז איין הינזיכט אונטערשיידט זיך אַזאַ לאַרוואַ פון אַ יונגן פישעלע: די זשאַברעס פון דער לאַרוואַ זיינען אויסערלאַך, די זשאַברעס פון אַ יונגן פישעלע זיינען געדעקט פון די באַקן. אָבער אויך דער אונטערשייד רויערט נישט לאַנג. אַ קורצע צייט נאָך דער אויסבריאַונג פאַרלירט די לאַרוואַ אירע אויסערלאַכע זשאַברעס, און קריגט אַנשטאָט זיי אינערלאַכע. אין דעם צושטאַנד איז דאָס באַשעפעניש באַקאַנט אַלס קוילפּראָש.

עטלאַכע טעג נאָך דער אַנטוויקלונג פון אינערלאַכע זשאַב-רעס קריגט דער קוילפּראָש הינטערשטע פיס. ס'איז אים שוין איצט לייכט צו אונטערשיידן פון אַ פיש. די פיס קומען דער יונגער זשאַבע גוט צוניי, זי נוצט זיי ביים שווימען ווי וויאָסלעס. שפעטער קומען צו אויך די פאַדערשטע פיס, ווי זיי וואָלטן זיך דורכגעבראַכן פון אינווייניק. דאָס באַשעפעניש זעט שוין אויס ווי אַ זשאַבע, נישט מער וואָס ס'פאַרמאָגט אַ לאַנגן עק, און אַטעמט נאָך אַלץ מיט זשאַברעס. נאָך עטלאַכע טעג און דער עק פאַרשווינדט. גלייכצייטיק קומען פאַר גוואַלדיקע אינערלאַכע ענדערונגען. דער שפיץ-קאַנאַל ווערט קירצער, דאָס האַרץ קריגט צו אַ דריטן קעמערל, ס'אַנטוויקלען זיך לונגען, און זיי פאַנגען און צו פונקציאָנירן אַלס אַטעם-אָרגאַנען; די זשאַברעס פאַר-שווינדן. דאָס באַשעפעניש איז נישט מער קיין קוילפּראָש, נאָר אַ זשאַבע. פאַר זיין זויערשטאָף מוז ער איצט אָנקומען צו דער לופט. די זשאַבע, ווי אַלע אמפיביער, איז אַ יבשה בעל-חיים אזוי גוט ווי אַ וואַסער-באַשעפעניש.

אמפיביער זיינען דער קלענסטער קלאס אין שבט חוט-  
השרדה/ניקעס. ארום און ארום ציילן זיי היינט צו טאג נישט  
קיינע פופצן הונדערט מינים. אבער דאס איז נישט אימער געווען  
דער פאל. גראדע זוי די לונגפיש, פון וועמען זיי שטאמען אָפּ,  
אזוי אויך זיי זיינען אמאל געווען צאלרייך און הערשענדיג. ס'איז  
געווען אַ צייט ווען ריזיקע זשאַטעס, גיגאַנטישע סאַלאַמאַנדערס,  
מעכטיקע לאַבירינטיאָדאַנטן האָבן געוואָרפן פחד אויף די קלענערע  
באַשעפענישן, מיט וועלכע זיי פלעגן קומען אין באַדירונג. היינט  
זיינען פון דער גרויסער אַרמיי געבליבן בלויז עטלעכע הונדערט  
מינים. און די, וועלכע זיינען יאָ געבליבן, זיינען מייסטנטיילס  
קליינע צוריקגעצויגענע בעלי-חיים, וועלכע לעבן אין בלאַטעס  
אָדער אין שכנות פון טייכן. דער גרעסטער אמפיביער היינט-צו-  
טאָג איז דער אַזוי-גערופענער גיגאַנט-סאַלאַמאַנדער פון יאַפּאַן.  
ער דערגרייכט די לענג פון פינג און אַ האַלב פוס און וואוינט ווי  
אַ נזיר, באַהאַלטן פון די אויגן פון שונאים.

\* \* \*

מיר וועלן סומירן די בייטראַגן וואָס אמפיביער האָבן גע-  
מאַכט צו דער אַנטוויקלונג פון לעבן אויפן וועג צום מענטשן.  
זיי זיינען:

- (א) לונגען, און מיט זיי די מעגלעכקייט צו לעבן אויף דער  
יבשה.
- (ב) דריי-קאָמערדיקן האַרץ אויפן וועג צום פיר-קאָמערדיקן.
- (ג) פאַרהאַרטונג פון סקעלעט.
- (ד) פאַדערשטע און הינטערשטע איברים, וועלכע ענדיקן זיך  
אין פינג פּינגער.
- (ה) ברעמען צו שיצן די אויגן.
- (ו) די פאַרפאַלקאַמענונג פון דעם הויש פון שמיעה, וועלכער  
איז אין פיש זייער שוואַך אַנטוויקלט, אויב נישט אינגאַנצן אָפּ-  
וועזנדיג.
- (ז) ווייטערע אַנטוויקלונג פון מאַרדך און זיין אויס-  
שידונג אויף פאַרשידענע ראַיאָנען.

נישט אומזיסט ווערט די זשאבע אזוי אן רחמנות עקס-  
פלאטירט אין ביאלאגישע לאבאראטאריעס איבער דער גאנצער  
וועלט. זי איז איינגעגאנגען א שטיק וועג אין דער ווענדונג צום  
עורף און יונק.


\* \* \*

אין שטאפל העכער, און מיר האלטן ביי די קריכער,  
אדער רעפטילן, דאס איז א גרויסער קלאס חוט-השרה'ניקעס,  
וועלכער ציילט מער ווי פינף און דרייסיג הונדערט מינים —  
אזויפיל ווי יונקים — און שליסט איין די אלע בעלי-חיים, וועלכע  
מיר קענען אלס קראקאדילן, טשערעפאכעס, יאשטשערקעס, און  
שלאנגען.

אין אויסזען זיינען מאנכע קריכער נישט אומענלאך צו אמ-  
פיבער. יאשטשערקעס דערמאנען אן סאלאמאנדרעס; זשאבעס  
— אן טשערעפאכעס; און אין די טראפישע געגנטן לעבן אמ-  
פיבער, די אזויגערופענע צעציליער, וועלכע זיינען ענלאך צו  
שלאנגען. אבער אויסערלאכע פארמע איז נישט קיין קריטעריע  
אין ארגאנישער קלאסיפיקאציע. אין צוויי וויכטיקע אייגנשאפטן  
אונטערשיידן זיך קריכער פון אמפיבער. ערשטנס, די אבסאָלוטע  
אָפּוועזנהייט פון זשאברעס. כאַטש פילע קריכער זיינען וואַסער  
בעלי-חיים, איז, אָבער, נישט באַוואַסט קיין איין פּאַל, זיי זאָלן  
אָטעמען מיט זשאברעס. אַלע קריכער זיינען שטרענגע לופט-  
אָטעמער, און זיינען אָנגעוויזן אויף זייערע לונגען פאַר עקזיס-  
טענץ. אזוי זיי, אזוי עופות, אזוי יונקים.

די צווייטע גרויסע אייגנשאפט, וועלכע זיי טיילן מיט עופות  
און יונקים, איז נאך וויכטיקער. זי האָט צו טאָן מיט דער אַנט-  
וויקלונג פון עובר. אייער פון פיש און אמפיבער זיינען קליין.  
דאָס גאַנצע ביסל שטאַף וואָס זיי אַנטהאַלטן ווערט פאַרגוצט  
אויף דער אַנטוויקלונג פון עובר. אייער פון קריכער, אָבער, גראַדע  
ווי אייער פון עופות, און אין אַן אַנדער זין אייער פון יונקים,  
זיינען גרויס און רייך אין שפייז-שטאַפּן, אויף וועלכע דער עובר  
שפייזט זיך דורך דער עמבריאָנעלער שטופע. אונטער אַזעלכע

אומשטענדן אנטשטייט די געפאר דאָס דער עובר וועט זינקען אין דער מאַסע, וועלכע איז געמיינט פאַר זיין דערנערונג. כדי נישט צו הערלאָזן דערצו, אַנטוויקלען זיך אין דער איי גלייכ-צייטיק מיטן עובר אויך צוויי שוין-הייטעלאַך: דער אַ מ נ י אַ ו, אָדער שליא, און דער אַ ל אַ נ ט ו אַ. די הייטעלאַך דינען דעם עובר אויך אַלס אָטעם-אָרגאַנען, און באַפרייען אים פון צואה. אַזוי וויכטיק איז די דערשיינונג פון די הייטעלאַך אין דער אַנט-וויקלונג פון עובר, דאָס די דריי קלאַסן, וועלכע פאַרמאָגן זיי — קריכער, עופות, און יונקים — ווערן אָפטמאָל גרופירט צוזאַמען אַלס אַ מ נ י אַ ו.



צייכנונג 22. — געפאַנצערטער דינאָסאָר.  
(איינער פון די אונטערגאַנגענע ריזן)

דאָס האַרץ פון קריכער איז דריי־קאַמערדיק, צוויי אויבער-קאַמערן און איין אונטער-קאַמער, ווי אין אַמפּיביער; די אונטער-קאַמער, אָבער, איז טיילווייז געטיילט אויף צווייען. אין קראָקאָדילן איז די טיילונג פאַלקאָמען, און זיי פאַרמאָגן פיר-קאַמערדיקע הערצער, ווי עופות און יונקים. זיי פאַרמאָגן אויך דאָפּלעטע

צירקולאציע, וועלכע איז כאראקטעריסטיש פאר אלע העכערע חוט-השררה/ניקעס, ד. ה. זייערע בלוטן מאכן מיט צוויי באד-זונדערע מארשרוטן. איין מארשרוט, דער לאנגער, פירט פון הארץ דורכן קערפער, און צוריק צום הארץ. דער צווייטער מארשרוט רוט, דער קורצער, פירט פון הארץ צו די לונגען און צוריק צום הארץ. דער צוועק פון מארשרוט דורכן קערפער איז צו שפיין די אָרגאַנען און די צעלן, און באַזאָרגן זיי מיט זויערשטאָף. ווען די בלוטן פאַרלאָזן דאָס האַרץ אויף דעם מאַרשרוט זיינען זיי רייך אין שפייז-שטאָפן און זויערשטאָף. אויפן וועג ווערן די שפייז-שטאָפן צעטיילט צווישן די אומציייליקע צעלן, און דער זויערשטאָף ווערט פאַרביטן אויף קוילנזייער. וואָס ווייטער פון אָנפאַנג מאַרשרוט אַלץ מער זיינען די בלוטן געלאָרן מיט צואהר-מאַטעריאַלן און קוילנזייער. מיטן פאַרלוסט פון זויערשטאָף פאַר-לירן זיי אויך זייער טיף-רויטן קאָליר און ווערן בלוילאך, די אַזוי-גערופענע אָדער-בלוטן. די אָדערן ברענגען די בלוטן צוריק אין האַרץ. אָבער איידער זיי קענען אונטערנעמען אַ צווייטן קערפער-לאַכן מאַרשרוט מוזן די בלוטן פריער געלייטערט ווערן דורך באַדירונג מיט לופט. דאָס איז די פונקציע פון דעם מאַרשרוט צו די לונגען. ווען די אומריינע בלוטן דערגרייכן די לונגען, ווערן זיי צעטיילט צווישן די אומציייליקע פיצענאַטינקע בלוט-כלים, אין וועלכע די לונגען זיינען אַזוי רייך. דאָרט ווערן זיי אָפגעפרישט פונם לופט, וואָס צירקולירט אין די לונגען. זיי ווערן באַפרייט פון קוילנזייער און אָנגעלאָרן מיט זויערשטאָף; זיי געווינען צוריק דעם טיף-רויטן קאָליר, און קערן זיך צוריק צום האַרץ, פריש און לויטער, גרייט פאַר דעם אַנדערן מאַרשרוט.

די צוויי מאַרשרוטן זיינען דאָרום קאָמפלימענטער, איינער דערגענצט דעם צווייטן. דעם לאַנגן מאַרשרוט פאַנגען די בלוטן אָן ריין און קומען צוריק באַפלעקט; דעם קורצן מאַרשרוט פאַנגען זיי, פאַרקערט, אָן באַפלעקט און קומען צוריק ריין. אויפן לאַנגן מאַרשרוט טראָגן די אַרטעריען, אַוועק פון האַרץ, רויט-קאָלירטע בלוט, און די אָדערן ברענגען, צום האַרץ, בלוילאך-



קאלירמע; אויפן קורצן מארשרוט, פארקערט, טראָגן די אַר-טעריען אַוועק בלויזלאַך בלוט, און די אָדערן ברענגען רויטע.

אַבער גראַדע ווי קריכער טיילן עטלאַכע איינגשאַפטן מיט די העכערע חוט-השרדה/ניקעס, עופות און יונקים, גראַדע אַזוי טיילן זיי ווייניקסטנס אין איינגשאַפט מיט די גידעריקע, פיש און אַמפּיביער. סיי פיש, סיי אַמפּיביער, סיי קריכער זיינען קאַלטבלוטיקע בעלי-חיים, וואָס מיינט אַז זיי האָבן נישט קיינע געשמעלטע טעמפעראַטורן. די טעמפעראַטור פון דער אומגעבונג איז אויך זייער טעמפעראַטור. ווען די אומגעבונג איז וואַרים איז אויך זייער קערפער וואַרים; פאַרקערט, ווידער, ווען די אומגעבונג איז קאַלט, איז אויך זייער קערפער קאַלט. יונקים און עופות זיינען, וואָס מ'רופט וואַרימבלוטיק. זיי האָבן באַשטימטע קערפערלאַכע טעמפעראַטורן, וועלכע מוזן אָנגעהאַלטן ווערן, אַפ-געזען פון דער טעמפעראַטור פון דער אומגעבונג. די נאַטירלאַכע טעמפעראַטור פון מענטשן, צום ביישפּיל, איז אַרום ניין און ניינ-ציק גראַד פאַרענהייט; אַן אונטערשייד פון זעקס-זיבן גראַד אַרויף אָדער אַרונטער פירט צו אַ כמעט זיכערן טויט. פיש, אַבער, אָדער זשאַבעס, אָדער קריכער קענען אויסשטיין טעמפעראַטורן פון הונדערט פאַרענהייט און מער, און קענען אויך בלייבן לעבן איינגעפאַרענערהייט אין שטיקער אייז.

קריכער זיינען טיפישע יבשה בעלי-חיים, כאָטש פילע פון זיי לעבן אין וואַסער. זייערע חושים זיינען אויסגעצייכנט אַנטוויקלט. זייער הויט איז האַרט, טרוקן, און געהעקט מיט שופן. דאָס זיינען, אַבער, גאַנץ אַנדערע שופן ווי די שופן פון פיש. די שופן פון קריכער באַשטייען פון זעלבן האָרניקן מאַטעריאַל ווי מענטש-לאַכע נעגל, און הערנער פון מפּריסי פּרסה. דערצו זיינען זיי נישט זעלבסטשמענדיק, נאָר פילן אויס גריבעלאַך אין דער הויט פון קריכער. אַט די האָרניקייט פון קריכער'ס הויט, און איר טרוקנקייט מאַכט די קריכער באַזונדערס פאַסיק פאַר טרוקענע סביבות. אַט וואַרום קריכער, באַזונדערס שלאַנגען, זיינען אַזוי צאָלרייך אין מדבריות.



צייכנונג 23. — פליענדער עקדעש.

די געשיכטע פון קריכער אויף אונזער ערד אנטהאלט אין זיך א מוסר-השכל, נעמלאך, דאָס קיין זאך איז נישט אייניק. קיין אָרנאָנישע גרופע האָט נאָך נישט אויסגעאיבט אזא פּאָל-קאָמענע אויבערהערשאפט איבער אונזער ערד זוי ס'האָבן אויס-געאיבט אויף איר די קריכער פון דער פּאַלעאָזאָאָאישער תקופה. זיי אַליין האָבן דאָן געשפּילט די ראָלע וואָס עופות, און יונקים, און קריכער, אַלע צוזאַמען, שפּילן היינט-צוטאָג. ריזיקע קריכער-מאָנסטערס האָבן אָנגעפּילט דער ערד'ס זועלרער. אין דער לופט האָבן זיך אַרומגעטראָגן מעכטיקע פּטעראָדאָקטילס. אין די ימים האָבן פּאַרשידענע מיני איכטיאָסאָרן און וואַסער-שלאַנגען גע-וואָרפן זייער מורא אויף דער גאַנצער וואַסער-באַפעלקערונג. זייער הערשאַפט איז נישט געווען אויף אַ ווילע. זיי האָבן עקזיסטירט מיליאָנען יאָרן; און דאָן זיינען זיי פּלוצלונג אונטערגעגאַנגען. זייערע יורשים, די היינטיקע קריכער, זיינען אָרימע שיריים — נישטיק סיי אין צאָל, סיי אין פּאַרמאַט — אין פּאַרגלייך מיט זיי, כאָטש מיר געפינען צווישן זיי אַזעלכע ריזן ווי דער באָאָ קאָנסטריקטאָר, די קאַלאָפּאַנאָס טשערעפּאַכע, און דער עגיפּטישער קראָקאָדיל.

\* \* \*

- די בייטראגן וואָס קריכער האָבן געמאַכט צו דער אַנטוויקלונג פֿון לעבן אויפֿן וועג צום מענטשן זיינען דאַרום ווי פֿאַלגט :
- (א) אַמניאַן און אַלאַנטואַ אין אַנטוויקלונג פֿון עובר.
- (ב) דאָפֿלטע צירקולאַציע.
- (ג) ווייטערע פֿאַרפֿאַלקאַמענונג פֿון די לונגען, מאַרד, און חושים.
- (ד) אַנפֿאַנג פֿון פֿירקאַמערדיקן האַרץ.

## קאפיטל צוועלף.

### חוט-השררה/ניקעס — עופות

א. עופות, אן אפניגונג, אוועק פון מענטשן. — א ריזיקע און דערפאלגרייכע גרופע. — פעדערן, די אוניווערסאלסטע אייגנשאפט פון עופות. — דער קערפער פון פויגל. — איינפארמוקייט פון פויגל. — קארעלאציע צווישן שנאבל און נעגל. — צווישן האלז און פוס. — די אינערלאכע אנטאָמיע פון אן עוף. — אויער פון עופות. — פאמיליען — לעבן צווישן עופות. — אייביקע זיווגים. — נעסטן. — דער האַרנביל — קוואַרטיראַנט בוי יענעס. — דאָס בויען פון נעסטן איז אַן אינסטינקט, אָבער דער פויגל לערנט פון דערפאַרונג. — די פאַרשידנאַרטיקייט פון נעסטן. — אינסטינקטן צו שיצן יונגוואַרג. — הינדעלאַך און עופה'לאַך.

פון די קריכער האָבן זיך אַנטוויקלט, פון איין זייט, עופות, און, פון דער צווייטער, יונקים.

עופות האָבן דאָרום גאָרנישט צו טאָן מיט דער אַנטוויקלונג פון מענטשן. נעמען מיר אָן, אַז דער צוועק פון אָרגאַנישער אַנט-וויקלונג איז געווען דער מענטש, דאַן זיינען עופות אַ פינסטערע אַליע. זיי פירן נישט צום מענטשן, נאָר אוועק פון מענטשן. אַנאַטאָמיש איז די יאַשטשערקע גענטער צו יונקים, און ממילא שוין אויך צום מענטשן, ווי דער שוואַלב. פאַרגעסן מיר, אָבער, אַז מיר זיינען מענטשן, און מעסטן אָרגאַנישע גרופן בלויז פון שטאַנדפונקט פון דערפאַלג, מוזן מיר אנערקענען אַז עופות זיינען פילרייכט די דערפאַלגרייכסטע פון אַלע חוט-השררה/ניקעס. בכל אופן, זיי שליסן איין כמעט פיר מאָל אַזויפיל מינים ווי דער קלאַס יונקים, אַ סך הכל פון מער ווי פופצן טויזנט.

וואָס זיינען די אייגנשאַפטן פון עופות? די ספעציפישסטע פון אלע אייגנשאַפטן איז, זעלבסטפארשטענדלאַך, די באַזיצונג פון פערערן. ס'זיינען דאָ אייגנשאַפטן, וועלכע עופות טיילן מיט אנדערע בעלי-חיים, ווי צום ביישפּיל פיר-קאָמערדיקע הערצער. ס'זיינען דאָ אנדערע עופות-אייגנשאַפטן, וועלכע אייניקע פּויגל פארמאָגן נישט, ווי צום ביישפּיל דאָס באַזיצן פון פליגל. אָבער אלע עופות אָן אויסנאָם פארמאָגן פערערן.



צייכנונג 24. — אַרבעטער־קיס. (האַלבערף האַלבי־אַשמשערקע)

אַן אנדער אייגנשאַפט, וועלכע איז אמת וועגן אלע פּויגל אָן אויסנאָם, איז די אָפּוועזנהייט פון ציין. איר וועט אומזיסט זוכן צווישן די היינטיקע פּויגל איינע מיט ציין, כאָטש אין דער פּאַר-גאַנגענהייט האָבן יאָ עקזיסטירט צייניקע מינים. איינער פון די זעלבסטע פּאָסילן, וועלכע זיינען ווען אַנטדעקט געוואָרן, איז די אָפּקריצונג פון דעם שלאַנג־פּויגל אַרבעטער־קיס. די אָפּקריצונג איז אויף אַ ליימשטיין און איז אזוי דייטלאַך ווי אַ מאָדערנע

גראווירונג. זי איז א פאָלקאָמענע צייכנונג פון א פויגל מיט ציין, און מיט פליגל וועלכע ענדיקן זיך מיט געגל, ווי פאָדערשטע פיס פון א יאָשטשערקע. ווען נישט די דייטלאכע אָפּקריצונג פון די פעדערן וואָלט דער אַרבעאָפּטעריקס אָן צווייפל אָנגענומען געד-וואָרן פאַר אַ מין פליענדע יאָשטשערקע. דער אַרבעאָפּטעריקס ווערט דאַרום באַטראַכט אַלס דער בריק, וועלכער האָט געפירט פון רעפּטילן צו עופות. אָבער דערדאָזיקער בריק איז שוין זייט מיליאָנען יאָרן איינגעפאַלן, און צווישן די ביידע גרופן ליגט אַ טיפער תהום. אויף די פיס פון פויגל, אָבער, איז געבליבן אַ זכרון פון זייער אַמאָליקער פאַרוואַנדלשאַפט צו קריכער. דען זיי זיינען געדעקט מיט שופן, וועלכע דערמאָנען אָן די שופן פון שלענג.

אַנדערע איינגשאַפטן פון עופות זיינען: פירקאָמערדיקע הערצער מיט דאָפּלטע צירקולאַציע, וואַרימבלוטטיקייט, און גע-בלאָזונגע, אָדער פּנעמאַטישע, ביינער. די לעצטע איינגשאַפט האָט צו טאָן מיט דער פיזיקייט פון עופות צו פליען. ס'איז אין די אינטערעסן פון אַ בעל-חיים וואָס דאַרף פליען צו זיין וואָס לייכטער אין וואָג. און ס'איז זעלבסטפאַרשטענדלעך, אַז לופט איז לייכטער פון ביין. אָט וואַרום צווישן פויגל, ספּעציעל די שנעלע פליער, איז דאָס אינווייניקסטע פון ביינער נישט פאַר-נומען מיט מאַרד אָדער אויסגעפילט מיט ביין, נאָר פּוסט. דאָס גיט דעם סקעלעט אי לייכטקייט אי שטאַרקייט. נישט אַלע פויגל, אָבער, זיינען גלייכע פליער; איז אויך די פּנעמאַטישקייט פון די ביינער נישט ביי אַלע גלייך. די ביינער פון פויגל, וועלכע האָבן אויפגעגעבן פליען, זיינען כמעט ווי אויסגעפילט. דער פּענגווין, צום ביישפּיל, וועמעס פליגל זיינען פאַרוואַנדלט געוואָרן אין שווימערס, פאַרמאָגט בלוז עטלאַכע פּנעמאַטישע ביינער, הויפטזעכלאָך אין שאַרבן.

דער גאַנצער קערפּער פון פויגל איז געבויט מיט אַן אויג אויף פליען. דער גוף פון פויגל איז קאָמפּאַקט, ווי צוזאַמען-געדריקט; די פאַרם איז אַוואַל, שמעלער פון ביידע ענדעס, און ברייט אינמיטן, כדי צו קענען זיך באַוועגן אין דער לופט מיט

וואָס ווייניקער פּריקציע; די האַלץ לאַנג, די שולטערן אַרונטער-  
גערומט. פילע מוסקולן זיינען אָפגעשאַפט געוואָרן, און די האַלץ  
באָגייט זיך אינגאַנצן אָן מוסקולן. די קאָמפּאַקטקייט שאַפט אַן  
ענגשאַפט אין קערפּער-חלל פון עוף, אזוי דאָס די נקבה האָט קיין  
רוים נישט פאַר מער ווי איין אייער-שטאַק; דער צווייטער  
שטאַק איז אין פּויגל דעגענערירט. דיזעלבע ענגשאַפט שטערט  
אויך דער פולער אויסשפּרייטונג פון די לונגען; ס'איז פשוט  
נישטאָ וואו. כדי דאָס גוטצומאַכן פאַרמאָגן פּויגל אזוי-גערופענע  
לופט-זעקעלאַך, שמאַלע לונג-פּראָצעסן אזעלכע, וועלכע דרינגען  
אַרײַן אין די פאַרבאַרגנסטע ווינקלען פון פּויגל'ס קערפּער-חלל,  
וואו נאָר ס'איז דאָ רוים.

עופות זיינען אויפפאלענד איינפאָרמיק. ס'איז דאָ מער פאַר-  
שידנאַרטיקייט אין דעם קליינעם קלאַס פון אַמפּיביער, ווי אין  
דעם צער-מאָל גרעסערן קלאַס פון עופות. כמעט אַלע פּופצן טויזנט  
מינים זיינען געבויט לויט איין פלאַן. דער אָדלער און דער  
נאַכטיגאַל, די פּאַווע און דער פאַראַדיו-פּויגל, זיי האָבן אַלע איין  
אַלגעמיינע קאַנטור. דער שטרוים און דער פענגווין ווערן מיט  
רעכט גערעכנט צווישן די עקזאָטישסטע עופות, אָבער דער  
אונטערשייד צווישן זיי און דער טויב איז נישט קיין צענט-חלק  
אַזוי גרויס ווי צווישן דעם וואַלפּיש און דער פּלעדערמוז (ביידע  
יונקים), אָדער דער טשערעפּאַכע און דעם באָאָ קאַנסטריקטאָר  
(ביידע קריכער), אָדער דעם שאַרק און דעם פּערדפּיש (ביידע  
פּיש). די אורזאַכע פון דער איינפאָרמיקייט איז לייכט צו  
פאַרשטיין. קערפּערס פון אָרגאַניזמען ווערן פאַרויכטיק גע-  
העבליעט פון די אומגעבונגען, אין וועלכע זיי לעבן, און די אומ-  
געבונג פון כמעט אַלע פּויגל איז דיזעלבע — לופט. אַפילו די  
פּויגל וועלכע פאַרברענגען זייערע לעבנס אויף, אָדער ביים,  
וואַסער, אַפילו די ווייניקע מינים, וועלכע האָבן גענצלאַך אויפ-  
געגעבן פליען, זיינען נישט אַרויס פון אונטער דער שליטה פון  
דער לופט. און לופט ווייסט נישט פון פאַרשידנאַרטיקייט. יבשה  
זיינען דאָ וועלדער און פעלדער, מדבריות און פּרעיריעס; וואַסערן

זיינען דאָ געזאלצענע און פרישע, שטייענדע און פליסענדע, שנעלע און לאַנגזאָמע; אָבער לופט איז אימער לופט, און אומעטום לופט. דער אונטערשייד צווישן עקוואַטאָרישע לופט און אַרקטישע לופט, אָדער לופט אויף דער אויבערפלאַכע פון ים און לופט אויפן שפיץ פון אַ הויכן באַרג איז נאָך קלענער ווי צווישן פּויגל און פּויגל.

יעדע באַשעפעניש איז אַן איינהייטלאַכע סיסטעמע; פּאָלנט דערפון, אַז יעדע טייל ווערט באַאיינפלוסט פון יעדער אַנדער טייל, יעדער אַרגאַן — פון יעדן אַנדער אַרגאַן. ס'זיינען, אָבער, דאָ אַרגאַנען, וועלכע שטייען אין נענטערער פאַרבנדונג איינער מיטן צווייטן, ווי מיט וועלכן נישט איז אַנדער אַרגאַן. צווישן אַזעלכע אַרגאַנען עקזיסטירט אַ מין האַרמאָנישע באַציאָונג; אַן ענדערונג אין איינעם ברענגט מיט זיך אַן ענדערונג אין צווייטן. פאַרוואַנדשאַפטן פון דער אַרט צווישן פאַרשידענע אַרגאַנען זיינען אין דער ביאָלאָגיע באַקאַנט אַלס קאָרעלאַציעס. צוויי אַזעלכע קאָרעלאַציעס זיינען פון דער גרעסטער וויכטיקייט אין שטודיום פון פּויגל: די קאָרעלאַציע צווישן שנאָבל און נעגל, און די קאָרעלאַציע צווישן האַלז און פּוס.

בידע קאָרעלאַציעס, ווי קאָרעלאַציעס איבערהויפּט, זיינען נישט קיין צופאַל. שנאָבל און נעגל איבן אויס אַ קעגנזייטיקן איינפלוס איינער אויפן צווייטן, ווייל זיי ביידע ווערן געהעבליעט פון דעם פּויגל'ס שפייזגעוואוינהייטן. דיזעלכע אומשטענדן וועלכע האָבן געגעבן דעם יאַסטערב זיין שאַרפן, פאַרקרימטן שנאָבל, מיט וועלכן ער רייסט שטיקער פלייש פון זיין קרבן, האָבן אים אויך באַזאָרגט מיט שאַרפע נעגל כדי צו קענען האַלטן דעם קרבן אין פלאַץ. דיזעלכע כחות וועלכע האָבן אַנטוויקלט אין פעליקאן אַ לאַנגן, ברײטן, טיפן, און עלאַסטישן שנאָבל, כדי צו קענען אָננעמען אַ פולע מויל מיט וואַסער, לאָזן דעם וואַסער אויסרינען און צוריקהאַלטן די שפייז־שטאָפן וואָס עס אַנטהאַלט, האָבן אין אים אויך אַנטוויקלט געוועכטע פינגער, וועלכע ווערן גענוצט ווי וואַסלעס ביים שווימען. אויף אַן ענלאַכן אופן איז דער קורצער,




שארפער שנאָבל פון דער הון, וועלכער איז צוגעפאסט צו ברעכן קערנער, געפאָרט מיט דער הונ'ס דיקע טעמפע נעגל, וועלכע זיינען ווי צוגעמאסטן פאר גראבלען די ערד. קען דאָרום דער ביאָלאָג פון פויגל'ס שנאָבל ארטיילן ווי די פינגער זעען אויס, און פון די פינגער — ווי דער שנאָבל זעט אויס. ס'וואָלט געווען אבסורד צו געבן א פויגל דעם שנאָבל פון א יאסטערב און נעגל פון א הון, אָדער פארקערט; און די נאטור איז קיינמאָל נישט אבסורד.

און גראדע ווי נעגל און שנאָבל ווערן געהעבליעט פון פויגל'ס שפייז-מעטאָדן, גראדע אזוי ווערן זיינע פיס און זיין האַלז גע-העבליעט פון זיין אוממיטלכארער אומגעבונג. פאר א געאיכטן נאטוראליסט איז גענוג צו זען א פויגל'ס פוס, ער זאָל וויסן וואָס פאר אַן אַרט לעבן ער פירט, אויב ער איז א פליער, אָדער א לויפער, אָדער נאָר א שווימער. געווענטע פינגער, ווי געזאָגט אויבן, זיינען א זיכערער סימן פון וואסער-לעבן; אַן אנדער סימן פון וואסער-לעבן זיינען הויכע דינע פיס. דער קראַניש איז א גוטער ביישפיל. גוט-מוסקולירטע פיס מיט נישט-געווענטע פינגער מיינען, אַז זייער אייגנטימער איז אַן ערד-איינוואוינער, און באַוועגט זיך הויפטזעכלאך מיט זיינע פיס, נישט פליגל. גוטע ביישפילן זיינען די הון, דער הינדיק, דער שטרויס, און די פאָווע. דינע, קורצע פיס, נישט צו שטארק מוסקולירט, באַלאַנגען צו פליער. לאַנגע פיס גייען, זעלבסטפארשטענדלאַך, האַנט אין האַנט מיט לאַנגע העלזער, און קורצע פיס מיט קורצע העלזער.

אינערלאַך איז די אָרדנונג פון א פויגל'ס געדערם נישט אומענלאַך צו זייער אָרדנונג אין יונק. דאָס האַרץ און די לונגען זיינען נישט בלויז ענלאַך צו א יונק'ס, נאָר פארנעמען זאָגאר דיזעלבע פאָזיציעס. דעם גרעסטן פלאַץ פארנעמען זעלבסטפאר-שמענדלאַך, די שפייז-סיסטעמע, וועלכע באַשטייט פון דעם שפייז-קאנאַל, מיט זיינע אָנהאַנגען: לעבער, גאַל, מילץ, און פאנקרעאַס. דער קאנאַל אליין איז פיל לענגער ווי דער קערפער, און פילט אויס כמעט דעם גאַנצן חלל. ער איז צעטיילט אויף

פילע ראיאָנען, פון וועלכע צוויי זיינען פון באַזונדערן אינטערעס. ערשטנס די וואַליע, וואו ס'ווערן אָפגעלאַגערט שפייז־זאַפּאַסן בין די סיסטעמע אין גרייט זיי צו פאַרדייען. און צווייטנס, דער מוסקולערער מאָגן, אָדער פופיק, וועלכע צעמאָלט די שפייזן. איינע פון די אייגנשאַפטן פון פויגל, וועלכע אונטערשיידט זיי פון יונקים (כאָטש נישט פון אַלע יונקים) איז דער פאַקט, דאָס זייער שפייז־סיסטעמע, השתנה־סיסטעמע, און פאַרמערונג־סיסטעמע פאַרמאָגן אַלע דריי איין בשותפות'דיקע עפענונג דרויסן, די אזוי־גערופענע ק ל א א ק ע .



צייכנונג 25. — איי פון אַן עוף.

לענגשניט צו צייגן סטרוקטור.

עופות זיינען אָן אויסנאַם איינגעשלאַעכטלאַך. אנדרווינוס'ן זיינען אומבאוואוסט, אויסער, ווי צווישן יונקים, ווען ס'ווערט געבוירן אַ מאַנסטער. די געשלעכטער פאָרן זיך און די באַ־פרוכטונג קומט פאָר אין קערפער פון דער נקבה. די איי (געלכל) איז גרויס און איז געלאָרן מיט שפייז. גלייך נאָך איר באַפרוכטונג פאַנגט זי אָן איר לאַנגזאַמען מאַרשרוט דורכן איידער, אויפן וועג דרויסן. איידער, אָבער, זי דערגרייכט די אויסערוועלט, ווערט זי אַרומגערינגלט פון ווייסל, וועלכע גיט איר אַן אַוואַלע, אַנשטאָט די פריערדיקע רונדע, פאַרמע; דאַן פאָלגן צוויי הייטלאַך. די הייטלאַך זיינען אין באַרירונג איבער דער גאַנצער פלאַכע פון דער

איי, אויסער ביי איר גרעסערער ענדע, וואו זיי פארמירן א לופט-קאמערל. קירצלעך איידער זי ווערט געלייגט, ווערט די איי ארומגערינגלט מיט א שאַלעכץ.

אייער פון עופות פאנגען אן זייער אנטוויקלונג גלייך נאך באפרוכטונג; ד. ה. נאך איידער זיי זיינען ארומגערינגלט פון ווייסל. איידער די איי ווערט געלייגט איז זי שוין פארטיק מיט צוויי עמבריאָנעלע פראָצעסן, און איז שוין באמת נישט קיין איי, נאָר אַן אָנפאַנגענדער עובר. קומענדיק דרויסן, אָבער, הערט די אַנטוויקלונג אויף; כדי זי זאָל אָנגיין ווייטער מוז די איי באַזאָרגט ווערן מיט דער נויטיקער טעמפעראַטור און אומגעבונג.

עופות זיינען באַרימט פאַר זייער פאַמיליען-לעבן. מיט דער אויסנאַם פון געצייגלע יונקיס-מינים, שפילט די משפחה און משפחה-לעבן אין ערגעץ נישט אזא וויכטיקע ראָלע ווי צווישן פויגל. מיר געפינען התחלות פון פאַמיליען-לעבן אויך צווישן נידעריקערע חוט-השרה'ניקעס, זאָגאַר צווישן אינסעקטן. די מוראַשקע-קאָלאָניע, צום ביישפּיל, אָדער דער בינשטאַק, זיינען נישט מער און נישט ווייניקער ווי גרויסע פאַמיליעס; דער סטיקלעק אַרומגערינגלט פון די קליינוואַרג, אויף וועלכע ער גיט אַכטונג, איז אויך אַ פאַמיליע, כאַטש די פרוי, און מוטער, פעלט. אָבער פאַמיליעס, וועלכע האַלטן אַן לאַנגע צייטן, און וועלכע ווערן אָנגעפירט אויפן אופן, ווי מיר האָבן זיי געלערנט צו קענען צווישן מענטשן, זיינען פראַקטיש אומבאַוואוסט ביז מיר באַגעגענען זיי צווישן עופות. אין דעם הינזיכט זיינען עופות העכער ווי זאָגאַר יונקיס. צווישן יונקיס זיינען די זכרים מערסטנטיילס נישט פאַראינטערעסירט אין זייערע יונגוואַרג; דער יאָך פון צער גדול בנים פאַלט אינגאַנצן אויף דער נקבה. בלויז אין אויסנאַמספעלע — צווישן פרימאַטן, טורפּים, און נאָך עטלעכע — נעמט דער זכר אַנטייל אין דער דערציאונג פון די יונגוואַרג. אָבער צווישן עופות איז די רעגל פאַרקערט, אַז דער זכר זאָל יאָ דאַהן פאַר די יונגוואַרג. צווישן פילע עופות-מינים פאַלט דער יאָך פון קינדער-דערציאונג אויפן זכר פיליכט נאָך

שווערער ווי אויף דער נקבה. ס'זיינען זאגאר באוואוסט מינים, וואו דער זכר בייט זיך מיט דער נקבה אין זיצן אויף די אייער. און וואו ער זיצט נישט, באזארגט ער זי מיט שפיין. פילע פויגל, דער קראָ צום ביישפיל, פארמירן אייביקע זיוונים; ד. ה. זכר און נקבה בלייבן טריי איינער דעם צווייטן און שוידן זיך נישט דעם גאנצן לעבן. וואו די פארבינדונגען זיינען נישט קיין אייביקע, זיינען זיי ווייניקסטנס פארן סעזאן. זכר און נקבה בלייבן צוזאמען לכל הפחות ביז דער דור, וועלכן זייער פארבינדונג האט געבראכט אויף דער וועלט, קען באשטיין זיין אייגן שטעטל.

דער סימבאל פון דער פאמיליע איז א היים. בויען דארטן פויגל נעסטן. נעסט צו נעסט איז נישט גלייך. יעדער פויגל בויט זיך זיין נעסט אויף זיין אופן. ס'זיינען אויך דא פויגל, וועלכע שפארן זיך איין די ארבעט פון בויען; זיי נוצן גרייסע נעסטן, אזוי צו זאגן. פאפונאיעס, סאוועס, און פילע אנדערע עופות ארדעמען זיך איין אין לעכער פון בוימער. אזעלכע נעסטן באזיצן די גרויסע מעלה, דאס זיי פאדערן נישט קיינע אנטרענונגען פון בויען, און זיינען אימער גרייס אקופירט צו ווערן. באזיצן זיי, אבער, אויך א גרויסן חסרון זיי זיינען נישט געשיצט געגן איינדרונגען. יאשטשערקעס, שלענג, און אנהערע בעלי-חיים, וועלכע אנטזאגן זיך נישט פון אן איי, אדער א יונגע עופ'עלע, אלס מאלצייט, זיינען זיך נוהג אפצושטאטן אומגעבעטענע וויזטן אין אזעלכע נעסטן. איז דאס פילייכט די אורזאכע ווארום דער הארנפויגל פארמיערט דעם אריינגאנג צו זיין לאך. דאס פאסירט אזוי שנעל ווי די נקבה איז פארטיק מיט לייגן די אייער, און איז גרייס זיך צו זעצן. די נקבה בלייבט אינווייניק, און דער זכר פארפלאסטערט דעם אריינגאנג מיט ליים און בלאטע, ביז ס'בלייבט א שמאלע עפענונג, קוים גרויס גענוג פאר דער נקבה ארויסצושטופן איר קאפ. די נקבה איז איצט א געפאנגענע אין איר נעסט, און בלייבט געפאנגען ביז די יונגווארג ברען זיך אויס. דורך דער גאנצער צייט ווערט זי זארגפעלטיק געשפייזט

פון זכר, וועלכער וועט גיכער אליין הוננערן, איידער דערלאָזן זי זאָל הוננערן.

אנהערע פויגל נוצן אויף אן ענלאַכן אופן לעכער אין דר'ערד. דער ים-פּאָפּונאַי, צום ביישפּיל, איז צו פּויל צו גראָבן זיין אייגענע נאָרע. זוכט ער דאָרום שוין פּאַרטיקע נאָרעס. ווען נויטיק וועט ער אָן צערעמאָניעס פּאַרטרייבן אַ האָז פון זיין נאָרע, און זיך אין איר באַזעצן. נישט אַלע עופות, אָבער, זיינען אַזוי האַרטגעריציק ווי דער ים-פּאָפּונאַי. די גראָבענדע אַמעריקאַנישע סאָווע נוצט גאַנץ אָפט די נאָרע פון פּרערי-הינטל אַלס נעסט; זי פּאַרטרייבט, אָבער, נישט דעם אייגנטימער, נאָר דערלויבט אים צו וואוינען זייט ביי זייט מיט זיך. אָט די אַרט צוזאַמענלעבונג איז אַ גאַנץ אָפטע דערשיינונג צווישן פויגל, און איז פּאַרשפּרייט אין אַלע טיילן פון דער וועלט.

דאָך, דאָס טיפּישע פויגל-נעסט איז אַ קינסטלעכע געביידע, וועלכע דער פויגל אליין — בעסער, דאָס פּאַרל אליין — בויט. אַזעלכע נעסטן ווערן מייסטנטיילס געבויט אויף בוימער, צווישן בושעס, צווישן הויכע גראָזן, און אַזוי ווייטער, אָבער נישט אימער. ס'זיינען דאָ פויגל, וועלכע בויען זייערע נעסטן אויף דער ערד, אויף דעכער, ביי די ברעגן פון טייכן אָדער ימים, און זאָגאר אויף סקאַלעס. די נעסטן פון עופות אונטערשיידן זיך לויטן מין וואָס בויט זיי. די נעסטן פון יעדן מין זיינען אַלע געבויט לויט דעם-זעלבן פּלאַן; דאָס מיינט צו זאָגן, אַז די פּיזיקייט זיי צו בויען איז אַן אינסטינקטיווע באַגאַבונג. דאָך האָט מען באַמערקט, אַז צווישן מינים, וועלכע בויען יעדן יאָר אַן אַנדער נעסט, זיינען די נעסטן פון די ועלטערע פויגל מער פּאַלקאָמען ווי די נעסטן פון יונגע פויגל; וואָס מיינט, אַז אינסטינקט לאָזט זיך אין דעם פּאַל לייטן פון דערפּאַרונג און נאָכאַמונג.

וואָס אנבאַלאַנגט די נעסטן פון פּאַרשידענע מינים, צענייען זיי זיך פון עקסטערעם צו עקסטערעם. אין איין עקסטערעם געפינען מיר די אָפענע נעסטן פון אָדלער, שטאָרד, אָדער טויב. אַזעלכע נעסטן זיינען באַמט גאָר קיינע היימען נישט, דען אַ היים, ווי

מיר פארשטייען דאָס וואָרט, מיינט אַ דאָך איבערן קאָפּ, און דאָס פאַרמאָגן זיי נישט. זיי באַשטייען פון פּלאַנע פּלאַטפּאַרמעס, אויסגעבעט מיט צווייגן, שטעקעלאַך, פּעדערן, פּאַפּיר... אָפּטמאַל, אין פּאַל פון פּענגוויין צום ביישפּיל, זאָגאַר מיט שטיינדלאַך. אַזעלכע נעסטן דערגרייכן אָפּט גרויסע פּאַרמאַטן, דען זייערע אייגנטימער האַלטן אין איין צובויען עקסטענסיעס פון יאָר צו יאָר. אין צווייטן עקסטערעס געפינען מיר נעסטן, וועלכע זיינען אינגאנצן געשלאָסן, וועלכע פאַרמאָגן בלויו אַ שמאַלן אַרײַנגאַנג, און אויך ער איז באַזאָרגט מיט אַ מין טיר. נעסטן פון דער אַרט ווערן געבויט פון די פאַרשידנסטע מאַטעריאַלן: פּעדערן, שטרוי, פּעדימלאַך, שטיקלאַך געוואַנט, פּאַפּיר, שטיינדלאַך, אַלץ וואָס ס'מאַכט זיך. דער אַזוי-גערופּענער שניידער-פּויגל פון אינדיע „נייט“ פאַר זיך אַ בייטל-נעסט פון בלעטער.

פילע פּויגל נוצן דיזעלכע נעסטן פון יאָר צו יאָר. אַנדערע בויען יעדן פּרילינג אַ נייע נעסט. ס'זיינען אויך דאָ מינים, וועלכע אָרדענען זיך איין אין די פאַרלאָזענע נעסטן פון אַנדערע מינים. אין אַזעלכע פעלע איז אָפּטמאַל נויטיק צו בויען עס-טענסיעס צו די אַלטע נעסטן.

צו זייערע קינדער זיינען פּויגל זייער צערטלאַך און איבער-געבן. זיי קעמפּן מוטיק פאַר זייער זיכערהייט, און זיינען אָפּטמאַל מקריב זייערע לעבנס שיצנדיק זיי געגן שונאים, שטאַרקער ווי זיי אַליין זיינען. פילע פּויגל טראָגן זייערע יונגוואַרג פון פּלאַץ צו פּלאַץ ווען זיי שמעקן געפאַר. ס'זיינען דאָ פּויגל, וועלכע האָבן אין צוזאַמענהאַנג מיט שיצן די יונגוואַרג אַנטוויקלט וואונדער-באַרע אינסטינקטן. די אַרקטישע סקוואַ, צום ביישפּיל, בויט איר נעסט אויף דר'ערד. מאַכט זיך אימיצער קומט צו נאַנט צו איר נעסט, פאַרלאָזט זי פּלוצלונג די אייער און לאָזט זיך כלומר'שט אַנטלויפן מיט אַ הינקערדיקע פּוס, אַדער אַ צעבראַכענעם פּליגל; וויל זיך כלומר'שט אויפהויבן אין דער לופט און קען נישט... אַזוי לאַנג ביז דער אַרײַנדרינגער ווערט אַוועקגענאַרט ווייט גענוג פון נעסט, ווען זי הויבט זיך פּלוצלונג אויף און פליט אַוועק.

יונגווארג פון פויגל זיינען פון צוויי ארטן. פון איין זייט די אזויגערופענע הינדעלאך, ווי די ציפליאנקעלאך פון דער הון, וועלכע פיקן זיך אויס פון דער איי אין א מער-ווייניקער רייפן צושטאנד; און פון דער צווייטער זייט, די אזויגערופענע עופה'לאך, וועלכע פיקן זיך אויס נאקעט און הילפלעז, אפטמאל בלינד, וועמעס שפיז מוז פאר זיי צוגעגרייט ווערן. ווען דאס קאמטשקעלע ברייט זיך אויס, שפרינגט עס ארויס פון שאלעכץ גרייט פאר א כמעט זעלבסטשטענדיקן לעבן. די אויגן זיינען אָפן, דער שנאָבל טעטיק, די פיס שטארק; אפילו שווימען קען עס. אלץ אין וואָס ס'נוויקט זיך איז א קורצע צייט פון שוץ און אונטער-ריכט מצד דער מוטער. די מוטער-קאמטשקע דארף אפילו נישט באַזאָרגן אירע יונגווארג מיט שפיז; זיי זוכן עס שוין אליין אויס. אָבער ווען די יונגווארג פון דראסל בריען זיך אויס זיינען זיי נאקעט, און בלינד, און שוואַך. זיי האָבן נישט קיינע פליגל, זיי קענען קוים שטיין אויף זייערע פיס, און אלץ וואָס זיי קענען טאָן איז צו ענטפערן די סיגנאַלן פון די עלטערן, צו האַלטן די מויל אָפן און אויפנעמען די שפיז וואָס די עלטערן לייגן אין איר אַרײַן.

ב. דאָס פּאַרן זיך צווישן עופות. — עקסהיביציע, געזאַנג, און טאַנץ. — קלאַנגען פון עופות. — געזעלשאַפּטלאַכקייט צווישן עופות. — פרוינדשאַפּט און טרויהייט. — פויגל-וואַנדערונג. — פון צפון קאָנלאַנד ביז דרום אַפריקע און צוריק. — דער פענגוויין און זיינע וואַנדערונגען. — דאָס פליען פון פויגל. — פויגל און עראַפלאַנען. — פאַרשטאַנד אין פויגל. — לערנען פון דערפאַרונג און נאַכאַמונג. — פויגל חויד אויפן לויטער פון לעבן. — עופות און יונקיס.

צווישן עופות איז פּאַרן זיך נישט דער פּראָזאָאישער פּראָצעס וואָס ער איז צווישן קריכער. צווישן פילע פויגל איז דער פּאַרונג-סעזאָן אַ ווירקלאַכער קאַרניוואַל, ביי וועלכן ס'ווערן אינסעציערט

ספעקטאקלען, רייך אין קאליר, קלאנג, און באוועגונג. פויגל זיינען צווישן די אם שענסטן אויסגעפוצטע באשעפענישן אין דער וועלט. די נאטור האט נאך נישט דערפונדן קיינע שענערע קאלירן. ווי יענע, וועלכע באצירן די זכרים פון געוויסע מינים פון עופות. שוין דער פאסט אליון, דאָס די רייכקייט אין פארבן איז כמעט אימער באשרענקט צו די זכרים, ווערנד די נקבות זיינען נאָנץ באשיידן אין אויסזען, איז אַ געניגנדער באווייז אַז זיי באַזיצן אַ געשלעכטלאַכע פונקציע. איז עס דאָרום נישט קיין איבעראַשונג צו אַנטדעקן אַז די באַפּוצונגען ווערן באַזונדערס וויכטיק אין צייט פון פּאַרונג, ווען די זכרים שטעלן זיי אויס פאַר דעם פאַרגעניגן פון די נקבות.

אָט די אייגנשאַפט פון עקסהיביציע איז נישט אימער באַ-גרענעצט בלוז צום פּאַרונג-סעזאָן. דער פּאָווע האָן, צום ביי-שפּיל, איינער פון די שענסטע פון אַלע עופות, עקסהיביטירט יעדן טאָג פון יאָר, און זאָגאַר אין דער אָפּוועזנהייט פון נקבות. ער איז, אָבער, מער אויפגעלייגט עס צו טאָן אין דער אַנוועזנהייט פון נקבות, ספּעציעל וואו ס'זיינען אויך דאָ אַנדערע זכרים. „אין די וועלדער פון אינדיע קען מען אָפטמאָל זען גרופּעס פון צוואַנציק אָדער דרייסיק פּאָוועס, די זכרים אַרומשפּאַצירנדיק הין און צוריק פאַר די צופּרידעטע הינער, און מיט זייערע וואונדער-באַרע עקן אויפגעשטעלט.“ „איך האָב אַליין געזען,“ שרייבט דאַרווייז, „און קען עדות זאָגן, אַז ווען דער גאָלדענער און דער אַמהערסט פּאַזאַנען זוכן צו געווינען דעם גוטן ווילן פון דער נקבה, באַנוגענען זיי זיך נישט דערמיט וואָס זיי שפּרייטן אויס און הויבן אויף זייערע וואונדער-שיינע קאָלנערס, נאָר בויגן זיי אויך צו אין דער קרים אין דער ווענדונג פון דער נקבה. זיי טוען דאָסזעלבע מיט זייערע פּרעכטיקע עקן, און עס-דעמעס.“\*

ס'זיינען אויך דאָ מינים פון פויגל, וועמעס זכרים קומען צו די אויסשטעלונגען פון פּאַרונג-סעזאָן מיט ספּעציעלע באַפּוצונגען. די

\* „אָפּשאַמונג פון מענטשן“.



אויסשטעלונגען אליין ווערן געוויינלאך באגלייט פון באוועגונגען, וועלכע דערמאנען דעם מענטשלעכן צושייער אן טעניז. אין צייט פון פאָרונג „קומען זיך צוזאמען א טויז אָדער מער זכרים פון פאראדיז-פויגל און אָרדענען איין וואָס ס'איז באקאנט צווישן די איינגעבוירענע אלס א טאניז-ספעקטאָל. זיי פליען הין און צוריק, עפענען די פליגל און פארמאכן זיי, גלייכן אויס זייערע וואונדער-בארע פעדערן, און פאנגען זיי אן צו שאַקלען מיט אזא אימפעט, דאָס מאַקען דענקען אז דער גאנצער בוים באַשטייט פון וויבריי-רעדנע פעדערן.“ (\*)

ס'איז כלל נישט נויטיק אז דער אויסשטעלנדיגער פויגל זאָל זיין שייך פון מענטשלעכן שטאַנדפונקט. ס'זיינען דאָ פויגל, וועלכע זיינען פון מענטשלעכן שטאַנדפונקט גאנץ פשוט העסלאַך, און וועלכע פראָווען אויסשטעלונג-צערעמאָניעס נאָך מיט מער אָנשטעל ווי די פאָווע. א טאניז, וועלכער זעט אויס לעכערלאַך אין אונזערע אויגן, קען ברענגען די נקבה ביו צו דער העכסטער שטופע פון געשלעכטלאַכן עקסטאַז. די צאפליע זכרים, צום ביי-שפיל, זיינען ווייט פון שיינקייט. דאָך, אין פאָרונג-סעזאָן קלייבן זיי זיך צוזאמען, נקבות און זכרים, און די נקבות קוקן צו מיט גרויס אינטערעס ווי די זכרים שפאצירן אַרום מיט אן אָנשטעל פון גרויס רעספעקט צו זיי, און פון בטול און אַרויספאָדערונג צו יעדן פון די איבעריקע זכרים.

ס'זיינען אויך דאָ פויגל, וועלכע באַנוגענען זיך נישט מיט בלוז אַרומשפאצירן, אָדער טאַנצן, אָדער מאַכן קונצן אין דער לופט, נאָר פרובירן גאנץ פשוט צו געווינען די נקבה מיט זייער כוח; זיי קעמפן מיט שנאָבל און געגל פאַר דער פּריווילעגיע פון פאָרן זיך. פאַר דעם צוועק זיינען די זכרים פון פילע מינים באַ-זאָרגט מיט ספּעציעלע געווער. די שפאָרן פון האָז, צום ביישפיל, האָבן נישט קיין אַנדערע פונקציע.

א מער פּרידלאַכער מיטל איז צו געווינען די צושטימונג פון

---

(\*) דאָרט.

דער נקבה מיט געזאנג. צווישן פויגל — און מעגלאך אויך צווישן מענטשן — באזיצט זינגען א געשלעכטלאכע פונקציע. די זכרים פון פילע פויגל-מינים האלטן בעת'ן פאָרונג-סעזאָן געזאנג-קאָנטעסטן, אין וועלכע די נקבות באטייליקן זיך בלויז אלס צור-הערערינען. פילע פויגל זינגען נישט סידן אין פאָרונג-סעזאָן. אנדערע פויגל נוצן זייערע שטימען צו רופן זייערע זיווגים. געניטע יעגער קענען דערקענען אינם רוה פון וואָס פאר אַ פויגל ער קומט, און אויב פון אַ זכר אָדער אַ נקבה.

מיר האָבן גוטע אורזאָכן צו גלויבן, אַז די קלאַנגען פון פויגל באַזיצן אינהאַלט; אין אנדערע ווערטער: דאָס זיי זיינען אַ מיין פרימיטיווע שפראַך. די זאַט-קראָ (Rook), צום ביישפּיל, קען פראָדוצירן נאָנט צו פערציק פאַרשידענע קלאַנגען, און ס'איז קלאָר, אַז אייניקע פון זיי דינען אלס סיגנאַלן. די זאַט-קראָען נוצן איין קלאַנג ווען זיי פאַרלאָזן די נעסט, און אַ צווייטן ווען זיי קומען צוריק; איין קלאַנג צו באַגרייסן זייערע עופ'עלאַך, און אַן אנדערן ווען ס'באַווייזט זיך אַ יאַסטערב אויפן הימל. זייערע סיגנאַלן זיינען אפילו פאַרן מענטשנ'ס אויערן געלאָרן איין מאָל מיט זאָרג, אַ צווייטן מאָל מיט פרייד; איין מאָל מיט מוסר, אַ צווייטן מאָל מיט גוט-הייסונג; איין מאָל מיט וואָרונג, אַ צווייטן מאָל מיט דערמוטיקונג...

פילע עופות לעבן אין געזעלשאַפטן, ספּעציעל בעת'ן פאַר-מערונג-סעזאָן. דאָס איז באַזונדערס אמת ווען וואַסער-עופות. דער טויכער (Auk), צום ביישפּיל, פירט דעם גאַנצן יאָר אַן אָפּגעזונדערט לעבן, אָבער אין פאַרמערונג-סעזאָן קומען די טויכערס זיך צונויף אין אַזעלכע ענגע מאַסן, דאָס ס'איז בוכ-שטעבלאָך נישטאָ קיין פלאַץ וואו צו שטעלן אַ פּוס. גלייכצייטיק, אָבער, זיינען דאָ עופות, וועלכע זיינען געזעלשאַפטלאַך אַ גאַנץ יאָר, און פירן אַ פאַראיינצלטן לעבן אין פאַרמערונג-סעזאָן. די הויפט-פונקציע פון געזעלשאַפטלאַכקייט צווישן פויגל איז זיכער-הייט פון שונאים. אין פאַראייניקונג איז מאַכט. און אין פאַר-אייניקונג איז אויך לייכטער זיך אויסצובאַהאַלטן פון שונא, דען

וואס איינער באמערקט נישט, באמערקט דער צווייטער אָדער דער דריטער; און ווער ס'באמערקט ניט א סיגנאַל. ס'איז אויך דא א מיינונג, אז פילע מינים פון פויגל, וועלכע לעבן אין סטאיעס, ווערן אָנגעפירט פון לידערס, וועלכע האָבן צו זאָגן איבער זייערע האנדלונגען, און וועלכע וואכן איבער דער סטאיע, ווען אלע אנדערע פויגל דרימלען רואיק.

נישט בלויז געוועלשאפט, נאָר אויך פריינדשאפט. ס'איז א פעסטגעשטעלטע זאך, דאָס געוויסע פויגל זיינען פייאיק צו פאָר- מירן פערזענלאַכע פריינדשאפטן, סיי מיט יחידים פון זייער אייגן מין סיי מיט יחידים פון פּהעמדע מינים. דער באַרימטער נאַטוראַליסט וו. ה. האָדסאָן דערציילט וועגן די מיליטערישע שפּער- לינגן, אז זיי העלפן אַרויס זייערע צעקאַליעטשעטע חברים. איין מאָל, באַאָבאַכטנדיק אַ סטאיע שפּערלינגן ביים פיטערן זיך, האָט ער באַמערקט אַ גרופּע פון דריי, וועלכע האָבן זיך באַנומען אַנדערש ווי אַלע איבעריקע. די גאַנצע סטאיע פלעגט פלעיען פון פלאַץ צו פלאַץ ווי איין איינהייט, אָבער די דריי פון דער גרופּע פלעגן זיך געמען צייט, און פלעגן זיך אָנשליסן אָן דער גרופּע ערשט שפּעטער. ווען ער האָט זיך צוגעקוקט נענטער האָט ער באַמערקט אז די צוויי פויגל פון ביידע זייטן זיינען געווען נייגערדיק מיטצופלעיען מיט דער סטאיע, אָבער זייער מיטלסטער חבר האָט זיי צוריקגעהאַלטן. ווען ער איז צוגעקומען נאָך נענטער האָט די גאַנצע גרופּע זיך אויפגעהויבן און אַוועקגעפלוויגן, אָבער האָדסאָן האָט געהאַט צייט צו באַמערקן אז דער מיטלסטער האָט געהאַט אַ צעקאַליעטשעטע פּוס. האָדסאָן איז געוואָרן פאַר- אינטערעסירט, האָט נאָכגעפאָלגט די סטאיע, און האָט נישט אַרונטערגענומען זיין אויג פון קאַליקע. יעדן מאָל ווען דער קאַליקע איז געווען געצוואונגען אַפּצושטיין פון דער סטאיע און אַרונטערקומען אויף דר'ערד, זיינען מיט אים מיטגעקומען אויך זיינע צוויי אומגעדולדיקע, אָבער טרייע, חברים. זיי פלעגן נישט פלעיען סיידן אויך ער איז געפלוויגן, און פלעיענדיק האָבן זיי אים געהאַלטן אין מיטן. און אזוי שנעל ווי זיי פלעגן אָנזאָגן זייער

סטאיע פלעגן זיי זיך אַרונטערלאָזן צוזאַמען אויף דר'ערד.

איינער פון די וואונדערבארסטע קאָאָפּעראַטיווע אַקטן אין דער עופות-וועלט איז סעזאָן-וואַנדערונג. ער איז אַן אינסטינקט-טיווער אַקט; והראיה, יונגוואַרג, וועלכע זיינען קיינמאָל נישט געווען אין די דרום-לענדער, וואַרטן נישט אויף זייערע עלטערן; זיי לאָזן זיך אין וועג אָפּטמאָל מאַנאַטן פּרוער ווי די עלטערן, און בלאַנדזשען נישט. וואָס אָנבאַלאַנגט פינקטלאַכקייט, אויס-דויערקראַפט, און הערגרייכונג, קען דער וואַנדערונג-אינסטינקט זיך פאַרגלייכן מיט די וואונדערבארסטע אינסטינקטן פון דער מוראַשקע. ס'איז נישט קיין קלייניקייט פאַר פּיצניקע פּויגעלאַך צו פליען יעדן יאָר הין און צוריק שטרעקעס פון טויזנטע מיילן. ווי אַזוי די שטיינשוואַלכ (Swift), וועלכע וועגט קוים עטלאַכע אונזעס, איז בכוח צו פליען פון מעין אָדער ניו העמפּשייר ביז די טראַפּישע געגנטן, כמעט פינף טויזנט מייל אַוועק, פאַרבלייבן דאָרט עטלאַכע מאַנאַטן, פליען צוריק דיוועלבע שטרעקע, און זיך צוריקקערן אַקוראַט צום נעסט, וועלכן זי האָט פאַרלאָזן, איז עפעס נאָך מער ווי אַ וואונדער. ס'איז אַ נס, און ער ווערט נישט קלענער דורך דעם, וואָס ער חזר'ט זיך איבער יאָר-איין יאָר-אויס.

וואַנדערונג איז אַ זייער פאַרשפּרייטע דערשיינונג צווישן פּויגל, אָבער וואַנדערונג צו וואַנדערונג איז נישט גלייך. ס'זיינען דאָ פּויגל, וועלכע זיינען יוצא די וואַנהערונג מיט קורצע רייזעס, קוים עטלאַכע הונדערט מייל אַוועק; און ס'זיינען דאָ פּויגל, וועלכע פליען פון כמעט סאַמען צפון ביז סאַמען דרום. מער ווי איין מין פלייט פון צפון סקאַטלאַנד קיין דרום אַפריקע און צוריק. און ווי די שטרעקעס אַזוי מיט דער צייט פון אַפריזע; יעדער מין האָט זיך אַ מער-ווייניקער באַשטימטע צייט, ווען די וואַנדע-רונג פאַנגט זיך אָן. דאָס מיינט, אָבער, נישט אַז אַלע פּויגל פון זעלבן מין פליען אָפּ אין איין צייט. גראַדע פאַרקערט, אָפּטמאָל קען עס נעמען עטלאַכע מאַנאַטן. דער שטאַר (Starling), צום ביישפּיל, פאַנגט אָן צו פאַרלאָזן זיין צפון-היים נאָר פרי, די צווייטע העלפט פון יוני, מאַנאַטן איידער קעלט קען דערוואַרט

ווערן. דער חידוש איז, דאָס דעם אָנפאַנג מאַכן נישט די אַלטע פּויגל, וועלכע זיינען באַקאַנט מיטן וועג, נאָר די יונגע עופות, וועלכע האָבן ערשט עטלאַכע וואָכן צוריק זיך אויסגעפיקט פון די אייער. די ערשטע גרופעס אָפּצורייזן זיינען קליין, עטלאַכע צענדליק אין אַ גרופע, העכסטנס עטלאַכע הונדערט. מיט יעדן טאָג וואָס גייט פאַרבײ ווערן די גרופן גרעסער און געדיכטער. אַרום ענדע יולי איז די וואַנדערונג פון די יונגע שטאַרן פּראַקטיש געענדיקט; זיי זיינען אָדער אין דער זיד, אָדער אין זועג. די עלטערע שטאַרן, אָבער, אײלן זיך נישט; זיי האָבן צייט. זייער וואַנדערונג פאַנגט זיך ערשט אָן אַרום דער לעצטער וואָך אין סעפטעמבער, און האַלט אָן מער ווי צוויי מאָנאַטן.

פּיליכט וואונדערבארער פון אַלע וואַנדערונגען זיינען די וואַנדערונגען פון פענגווין. ער איז אַ מאַדנער פּויגל, איינער פון יענע וועלכע האָבן פאַרלאָרן די פיזיאָקייט צו פליען. ער פאַר-מאַגט אַפילו קיינע פּליגל נישט, דען די איברים, וועלכע דינען אַנדערע פּויגל פאַר פּליגל, זיינען ביי אים פאַרוואַנדלט געוואָרן אין שווימערס. ער איז אַן אויסגעצייכנטער שווימער, און וואוינען וואוינט ער אין ווייטן דרום, צווישן און אויף די אייזבערג פון דעם אַנטאַרקטישן אָקעאַן. זיינע וואַנדערונגען ברענגען אים נאָר ווייט צו דרום, אָפטמאָל נישט ווייט פון סויט פּאָל. ס'מאַכט, אָבער, נישט וואוהין דער פענגווין האָט אָנגעשפּאַרט; ווען די פאַרמערונג-צייט דערנענטערט זיך פאַרקירעוועט ער דעם דישיעל און קערט זיך צוריק צו זיין פאַראַיאַריקן נעסט. דאָס איז אַ וואונדערבארע צוריקרייזע. הען די שטרעקע קען באַטרעפן עט-לאַכע הונדערט מייל, און דער פענגווין קען נישט פליען. שווימען קען ער אויך נאָנץ ווייניק, ווייל דער ים איז איינגעפרוירן; דעקט ער די גרעסטע טייל פון וועג צו-פּוס. זיין נעסט בויט דער פענגווין פון שטיינער, די איינציקע בוי-מאַטעריאַל אין יענעם געגנט. דער זכר באַטייליקט זיך אינם בויען, און בלייבט מיט דער נקבה דעם גאַנצן סעזאָן. דאָס פּאָרל איז שטאַרק איבערגעבן איינער צום צווייטן. די נקבה לייגט צוויי אייער,

און ביידע עלטערן בייטן זיך אין זיצן אויף זיי. דער פרייער פענגווין לאָזט זיך אין וועג בריינגען שפייז. אָבער אזוי ווי דאָס נעסט איז כמעט אימער ווייט אוועק פון ברעג, און דער פענגווין מוז גיין צורפוס, נעמט עס אָפטמאָל אזוי לאַנג זוי צען, אָדער צוועלף, טעג איידער דער זיצנדער פויגל קריגט אַ מאַלצייט. אָבער ס'מאכט נישט ווי לאַנג ס'נעמט; דער פענגווין וועט זיין פאָסטן נישט פאַרלאָזן, ער וועט ליבער אויסגיין פון הונגער.

די גרויסע דערנרייכונג פון דעם קלאַס ועופות אין דעם שבט חוט-השרדה'ניקעס איז די פייאיקייט צו פליען. אַנדערע בעלי-חיים פליען אויך, אינסעקטן צום ביישפּיל. ס'פעלן אויך נישט קיינע פלייער צווישן אַנדערע חוט-השרדה'ניקעס, אויסער עופות. פלעשרמייז, צום ביישפּיל, זיינען גאַנץ געניטע פלייער; און אין דער פאַרגאַנגענהייט האָבן עקזיסטירט פליענדע עקדעשן. אָבער קיין אַנדער בעלי-חיים, אויסער מענטש אין אַן עראָפלאַן, פליט נישט מיט דער לייכטקייט, מיט דער גראַציע, און מיט דער שנעלקייט פון פויגל. פויגל זיינען ווי געשאַפן געוואָרן צו פליען. אָט ווארום פויגל, וועלכע האָבן פאַרלאָרן די פייאיקייט צו פליען, אָדער וועלכע, ווי דער אַפטעריקס פון ניו-זעעלאַנד, האָבן זאָגאַר פאַרלאָרן זייערע פליגל, זעען אויס ווי אויסערן פלאַץ.

פויגל זיינען די אָריגינאַלן, נאָך וועלכע הער מענטש האָט קאָפּירט זיינע עראָפלאַנען. און ער היום זיינען די אָריגינאַלן נישט אין ערך מער פאַלקאָמען ווי די קאָפּיעס, כאַטש עראָפלאַנען זיינען פיל פלינקער ווי פויגל. אַ פויגל אין דער לופט איז אַ מיניאַטור עראָפלאַן. זיינע פליגל זיינען די „פלאַכן“, וועלכע האַלטן דעם קערפּער אין דער לופטן; דער עס איז דער רודער, וועלכער לייטעט די באַוועגונג. נישט מער, דעם פויגל'ס פליגל באַזאָרגן אים אויך מיט שטויסקראַפט, ווערנד דער עראָפלאַן קריגט זיין שטויסקראַפט פונם שרויף אין פראַנט. אויף אַן ענלאַכן אופן ווערט אויך דער עס גענוצט פאַר אַ צווייטן צוועק, ער דינט געמלאַך אויך אַלס טאַרמאַז צו ברענגען באַוועגונג צו אַ פלוצ-לינגער ענדע.

אלס אוויאטארן ווייסן פויגל פון א סך שפיצלעך, וועלכע דער מענטש דארף נאך ערשט זיך אויסקערנען. מער ווי איין פויגל קען פליען נישט באוועגנדיק זיינע פליגל; דאס איז ווי אן עראפלאן זאל פליען און די באוועגונגען פון שרויף. נאך וואונדערבארער איז די פיזיקייט פון מאנכע פויגל זיך צו האלטן אין דער לופט אויף איין פלאץ, א פיזיקייט וועלכע בא-לאנגט צו לופטשיפן, נישט צו עראפלאנען. וואס אןאבאלאנגט שנעלקייט, אָבער, און הויכקייט פון פליען, איז דער מענטש מיט זיין עראפלאן פיל ווייטער איינגעגאנגען ווי פויגל. פויגל פליען זעלטן ווען העכער ווי פינף טויזנט פוס, ד. ה. א מייל, און קיינ-מאל נישט העכער ווי פופצן טויזנט פוס. דאס שנעלסטע וואס פויגל קענען פליען איז ארום הונדערט מייל א שטונדע; גע-וויינלאך פליען זיי זעלטן ווען שנעלער ווי דרייסיג מייל.

די גרעסטע טייל פון דעם פויגל'ס לעבן ווערט געלייטעט פון אינסטינקטן, אָבער נישט ווייל דער פויגל פארמאגט נישט קיין שכל. מאנכע פויגל באזיצן א הויכן גראד פון פארשטאנד. זיי זיינען גוטע תלמידים. פאפוגאיען לערנען זיך אויס איבערצו-חזר'ן גאנצע וואצן. אין זעלטענערע פאלן לערנען זיי זיך זאגאר אויס צו זינגען מענטשלעכע לידער. פילע פויגל קרימען איבער איינער דעם צווייטן, און אלע לערנען פון דערפארונג. אפילו די הון, וועלכע איז באין אופן נישט באלאסטעט מיט חכמה, גע-פינט מיטלען ווי ארויסצופלאַנטערן זיך פון לאַבירינטן. און ס'זיינען אויך דא פויגל, וועלכע מאכן, און נוצן, אנטדעקונגען. ווען דער גריכישער אָדלער, צום ביישפיל, פאנגט א טשערעפאכע און קען נישט דורכברעכן איר ביינערנעם פאנצער, הויבט ער זיך מיט איר אויף צו א גרויסער הויכקייט און שלידערט איר אויף דר'ער, מיט דער האַפנונג אז דער פאנצער וועט צעשמעטערט ווערן פון קלאפ.

דער זינגראסל ברעכט די ים-שיסעלאך פון שנעק, אויף וועלכע ער שפייזט זיך, און די הארטע אויבערפלאַכן פון שטיינער. דאס איז נישט קיין אייגענארענע פיזיקייט. מיסס פראנסעס

פיט דערציילט וועגן א זינגדראָסל, וועלכן זי האָט אַליין דערצויגן, אז ווען זי האָט אים דאָס ערשטע מאָל דערלאָנגט אַ שנעק, האָט ער אים נישט געשענקט קיין אויפמערקזאָמקייט. ערשט ווען דער שנעק האָט אַרויסגעשטופט די קאָפּ און זיך גענומען באַוועגן, האָט דער זינגדראָסל זיך פאַראַינטערעסירט. ער האָט אַ פּיק געטאָן אין זיינע הערנער, אָבער קאָפּ און הערנער זיינען פֿלוצלונג פאַר-שוואַנדן אינווייניק, און אַליץ וואָס איז געבליבן איז אַ האַרטע ים-שיסעלע. דאָס האָט פאַסירט עטלעכע מאָל און דער דראָסל איז געוואָרן אַליץ נייגעריקער און נייגעריקער. ער האָט עטלעכע מאָל פֿרובירט אַטאַקירן, אָבער גיי טורמאָך, אז דאָס ים-שיסעלע איז האַרט. אויף דעם זעקסטן טאָג האָט ער זיך גענומען פּיקן אָן שנעק; פּיק-פּיק-פּיק, ווי ער וואָלט געווען אַן ערדוואָרם. אָבער אַליץ אָן דערפֿאַלן. נאָכמיטאָג דעמוזעלכן טאָג האָט ער אים גע-נומען קלאַפּן אָן אַ שטיין. ער האָט פֿרובירט איין שנעק נאָכן צווייטן, ביז ס'איז אים ענדלאַך, נאָך פּופּצן מינוט שווערע אַרבעט, געלונגען צו צעשמעטערן איין שיסעלע. מיט דעם האָט ער זיין פּראָבלעמע געלייזט, און געלייזט אויף אייביק. נאָך דעם פֿלעגט שוין קיין שנעק נישט אַנטלויפן פון זיינע הענט, אָדער פון זיין שנאָבל, בשלום. וואָס מיינט, אז פּויגל לייזן פּראָבלעמען און געדענקען די לייזונגען פון איין מאָל אויפן צווייטן.

בעל-חיים וועלכע זיינען בכוח אָפּצושאַצן שיינקייט, אָן אונטערשייד צי פון קאַליר, באַוועגונג, אָדער קלאַנג, וועלכע פאַר-מירן פּריינדשאַפטן און פּערמאַנענטע משפּחות, וועלכע זיינען בכוח צו לייזן פּראָבלעמען, מאַכט נישט ווי לייכט, זיינען זעלבסט-פאַרשטענדלאַך פון אַ הויכער גייסטיקער שטופּע, פיל העכער פון די קריכער. אָט די העכערקייט געפינט אויסדרוק אין דער בעסערער אַנטוויקלונג פון מאַרדך און הוש-אַרגאַנען. דער גרויס-הירן פון מאַרדך, וועלכער האָט אַלס זיין פּונקציע צו קאָן אַרדינירן די טעטיקייטן פון גאַנצן בעל-חיים, איז אין פּויגל זייער הויך אַנטוויקלט. דער אויער ווערט אין פּויגל געבראַכט ביז אַ גאָר הויכער מדרגה פון פּאַלקאַמענהייט. וואָס אַנבאַלאַנגט



אויגן, איז דער אויג פון עוף א מער פאלקאמענער אפארט ווי אפילו דעם יונק'ס. דען די אויגן פון עופות באזיצן א ספעציעלן דעוויז זיך צוצופאסן צו פארשידענע שטרעקעס.

פויגל זיינען א גרויסע גרופע, א מעכטיקע גרופע, און א וויכטיקע גרופע. דאך, די וועלט האבן זיי קיינמאל נישט בא- הערשט, ווי די פיש, די קריכער, און אפילו די אמפיביער האבן זי באהערשט אין דער פארגאנגענהייט, אדער ווי די יונקים בא- הערשן זי איצט. ווייל גלויכצייטיק מיט די פויגל האבן אָנגעפאָנגען זייער אַנטוויקלונג אויך די יונקים; און פון די צוויי גרופן זיינען די יונקים די פיאיקערע.

\* \* \*

די אייגנשאפטן פון דעם קלאַס עופות זיינען, אַלזאָ, ווי פאָלגט:

- (א) מיטגלידער פון דעם קלאַס זיינען געדעקט מיט פעדערן. מייסטע פון זיי פארמאָגן פליגל און קענען פליען.
- (ב) זיי זיינען וואַרמבלוטיק, דאָס האַרץ באַשטייט פון פיר קאמערן, די ביינער זיינען פוסט אינווייניק. דער קערפער איז קאמפאקט, און פילע געפאָרטע אינערלאַכע אָרגאַנען זיינען רע- דוצירט געוואָרן צו איינס.
- (ג) שפייז-סיסטעמע, השתנה-סיסטעמע, און פארמערונג-סיסטעמע פארמאָגן איין בשותפות'דיקע עפענונג, א קלאַאקע.

## קאפיטל דרייצן.

### דער קלאס יונקים, נאנט צום מענטשן.

א. פארהעלטניסמעסיק קלוינע גרופע. — יונקים אומעטום.  
— מילך-פראדוקציע און אויגנשאפט פון אלע יונקים. —  
האר פון יונקים. — דריזן און זייערע פונקציעס. —  
מילך-דריזן. — די צאל ווירבלבייגער אין האלו. — די  
דיאפראגמע, בלוטווארימקייט און אירע פראבלעמען. —  
וואנדערונגען פון יונקים. — דער טויטמארש פון לעמינגס.  
— איבערווינטערונג; יונקים, וועלכע לייגן אייער. —  
אויסטרעליע זייער ארץ מקלט. — פרימיטיווסמע פון אלע  
יונקים. — ארניטהארינקאס. — עכינדע. — איבערגאנג-  
פארמען.

גלייכצייטיק מיט עופות, און פון זעלבן שטאם — פון  
קריכער — האבן אָנגעפאָנגען זייער אַנטוויקלונג אויך די יונקים,  
די גרופע בעלי-חיים וועלכע שליסט איין דעם מענטשן אַליין, און  
ווערט דאָרום פון אים באַטראַכט אַלס דאָס העכסטע וואָס לעבן  
האָט געשאַפן.


וואָס אָנבאַלאַנגט צאָל מינים, זיינען יונקים אַ קליינע גרופע.  
דער גאַנצער קלאַס פאַרמאָגט קוים פיר טויזנט מינים, קיין פולער  
פערט-חלק פון וואָס דער קלאַס עופות פאַרמאָגט. פילע אינסעקטן-  
משפחות פאַרמאָגן מער מינים ווי דער גאַנצער קלאַס יונקים. דאָך  
האָט דער קלאַס מיט זיינע געציילטע מינים באַוויזן אויסצור-  
שפרייטן זיין הערשאַפט איבער דער גאַנצער ערד. וועגן דער יבשה  
איז דאָך אָפּגעערעדט. דאָ זיינען די יונקים, מיטן מענטשן אין דער  
שפיץ, אַליינהערשער. יונקים קעניגן אַפילו דאָרט, וואוהין דער  
מענטש האָט נאָך נישט אַריינגעדורונגען: אינם דזשאַנגל, אין

דער טונדרע, און אינם מדבר. איז אָבער די יבשה אַליין נישט געווען גרויס גענוג פאַר די יונקים, זיי האָבן אויך אַריינגעדרונגען אין וואַסער. פילע יונקים, ווי דער באַבר צום ביישפּיל, האָבן זיך אַדאָפּטירט צו וואַסער-לעבן. און אַנדערע יונקים זיינען אַוועק נאָך ווייטער; זיי האָבן נישט בלויז זיך צוגעפאַסט צו וואַסער-לעבן, נאָר זיי האָבן אויך גענצלאַך, אָדער טיילווייז, פאַרלאָזן די יבשה און געוואָרן וואַסער בעלי-חיים. ביישפּילן זיינען דער ים-לייב, דער ים-עלפאַנט, און דער וואַלפּיש. די ערשטע צוויי האָבן נאָך נישט אינגאַנצן פאַרגעסן אַן דער יבשה, אָבער דער לעצטער איז אַ ים-באַשעפּעניש, און האָט קיין צובונד צו דער יבשה. אַן אַנדער גרופּע יונקים, פלעדערמייז, האָט זאָגאַר געמאַכט אַ פּראָבע צו באַזיגן די לופט.

וואָס זיינען די אייגנשאַפטן פון יונקים? די אייגנשאַפט פאַר עקסעלענץ איז זעלבסטפאַרשטענדלאַך די, וועלכע האָט זיי געגעבן זייער נאָמען אין אַלע שפּראַכן: יונקים — זויגער — מאַמאליאַ; בעלי-חיים, וועלכע האָדעווען זייער יונגוואַרג אויף מוטער'ס מילך. וואו נאָר איר געפינט אַ בעלי-חיים מין, זעמעס נקבות פּראָדוצירן מילך, איז ער אַ יונק.

מילך-פּראָדוקציע, אָבער, איז בלויז איינע, נישט די איינ-ציקע, אייגנשאַפט פון יונקים. יונקים טיילן פילע אַנדערע אייגנ-שאַפטן בשותפות. די אַנוועזנהייט פון האָר, צום ביישפּיל, איז אַ זיכעווער סימן פון יונק'שאַפט. האָר איז גראַדע אַזוי כאַראַקטער-ריכטיש פאַר יונקים ווי פּעדערן פאַר עופות. אַלע יונקים באַזיצן האָר; אויב נישט אויף זייער גאַנצן קערפּער, אָדער דורך זייער גאַנצן לעבן, טאָ ווייניקסטנס אויף אַ טייל פון זייער קערפּער און דורך אַ טייל פון זייער לעבן. אייניקע יונקים באַזיצן האָר בלויז אין זייער עובר-פּעריאָדע, אַנדערע בלויז אין דער קינדהייט, נאָך אַנדערע, גראַדע פאַרקערט, דוקא אויף דער עלטער, אָבער אינ-גאַנצן אַן האָר באַגייט זיך קיין איין יונק נישט. די סטרוקטור פון האָר איז נישט אומענלאַך צו דער סטרוקטור פון פּעדערן; זיי באַשטייען אויך פון זעלבן שטאָף. די פונקציע פון האָר איז

אויך דיזעלבע ווי פון פעדערן; זיי סטאביליזירן די ווארימקייט פון זייערע אייננטימער. אין ווארימע געגנטן שיצן זיי דעם יונק געגן היץ, און אין קאלטע — געגן קעלט. בדרך כלל זיינען די האָר פון אַרקטישע בעלי-חיים לאַנג, און פון טראָפישע — קורץ.



### צייכונג 26 — מענטשלעכע הויט.

דורכשניט צו צייגן סטרוקטור. א. האָר. ב. שווייס־דרוז. ג. נערוו. ד. נערוויקנויל. ה. בלוט־כלי.

אין די מעסיקע געגנטן, וואו איין טייל פון יאָר איז ווארים און די צווייטע קאלט, זיינען דאָ פילע יונקים וועלכע בייטן זייערע האָר לויט די פאָדערונגען פון די אומשטענדן. אויף אַ זאָנדער־בארן אופן ווערן גענוצט די האָר פון דער קאצ'ס וואַנצעס: זיי דינען, נעמלאך, אַלס אַרגאַנען פון משוש.

אן אנדער אייגנשאפט פון יונקים איז די דריין-רייכקייט פון זייער הויט. די הויט פון יונקים פארמאגט בוכשטעבלאך מיליאָן נען עפענונגען. פון אָט די עפענונגען לויפן קאנאלעכלאך צו אומד צייליקע דריזן, וועלכע געפינען זיך טיפער אין הויט. די דריזן אַליין זיינען פון צוויי אַרטן. אַם צאָלרייכסטן זיינען די שוויים-דריזן. זיי באַשטייען פון לאַנגע דינע רערן, וועלכע וענדיקן זיך אין קנולן. די פונקציע פון שוויים-דריזן איז זייער אַ וויכטיקע. שוויים, די פליסיקייט וועלכע זיי שוידן אויס, באַפרייט דעם קערפער פון אומנויטיקע שטאָפן, און איר פאַרזאַמפונג העלפט צו קילן דעם קערפער ווען די אומגעבונג איז צו וואַרים. די אַזוי-גערופענע אויל-דריזן זיינען ווייניקער צאָלרייך, און זיינען אימער פאַרבונדן מיט האָר. יעדער האָר, ספּעציעל יעדער גרע-סערער האָר, איז געזעצט אין אַן אויל-דריז, וועלכער האַלט אים געאויגט. וויכטיקער פון אַלע דריזן זיינען, פאַרשטייט זיך, די מילך-דריזן, וועלכע בלוין נקבות באַזיצן, כאָטש ס'זיינען באַקאַנט אויסנאַמספּעלע וואו אויך זכרים האָבן פּראָדוצירט מילך. די מילך-דריזן געפינען זיך אימער אויף דער אונטערפלאַכע פון קערפער, און זיינען אָפט, אָבער נישט אימער, גרופירט אין בריסט.

פון גרויס וויכטיקייט אין דער קלאַסיפיקאַציע און אַנטוויקלונג פון יונקים איז די שפּאַלטונג פון קערפער-חלל אויף צוויי ראַיאָנען: פּאָדערשטער ראַיאָן, אָדער ברוסטקאַסטן, און הינטער-שטער ראַיאָן, אָדער בויך. אַלע העכערע בעלי-חיים פאַרמאָגן אַ קערפער-חלל, אין וועלכן ס'געפינען זיך די פילע אינערלאַכע אָרגאַנען און סיסטעמען: פאַרדייאונג, צירקולאַציע, אָטעמען, פאַרמערונג, און אַזוי ווייטער. אָבער בלוין אין יונקים איז דער דאָזיקער חלל געטיילט אויף צוויי באַזונדערע צימערן דורך דער אַזוי-גערופענער די אַ פ ר א ג מ ע. אין פּאָדערשטן צימער געפינען זיך דער שלונג (עסאָפּאַג), דאָס האַרץ מיט זיינע גרעסערע כלים, און די לונגען; אין הינטערשטן צימער געפינען זיך כמעט דער גאַנצער שפייזקאַנאַל מיט זיינע אָנהאַנגען און די השתנה און

פארמערונג סיסטעמען.

די דיאפראגמע אליין איז פון גרויס וויכטיקייט, ווייל זי שפילט א גרויסע ראלע אין אטעמען. זי איז א מוסקולערער גע-וועלכ, אזוי צו זאגן, מיט דער קאנוועקסער זייט צום ברוסטקאסטן. יעדן מאל ווען די מוסקולן ציען זי צוזאמען ווערט זי אויסגע-פלאכט, און גיט דארום דעם ברוסטקאסטן מער רוים. דאס פירט צום אריינפלוס פון לופט, ד. ה. איינאטעמונג. ווען, פארקערט, די מוסקולן ציען זיך אויס, ווערט די ברוסטקאסטן מער געענגט אין רוים, און דער פועל-יוצא איז, אז לופט ווערט ארויסגעשטויסן, ד. ה. ארויסגעאטעמט.

פילע אייגנשאפטן טיילן יונקים מיט עופות. אהער באלאנגען אזעלכע אייגנשאפטן ווי פירקאמערדיקע הערצער, דאפלטע צירקו-לאציע, און בלוטווארימקייט. בלוטווארימקייט האט סיי פאר פויגל סיי פאר יונקים באשאפן ספעציפישע פראבלעמען, וועלכע עקזיסטירן נישט צווישן נידעריקערע חוט-השרדה/ניקעס. זייערע קערפערס מוזן אָנעהאלטן ווערן ביי באשטימטע טעמפעראטורן, אָ אונטערשייד וואָס די טעמפעראטור פון דער אומגעבונג איז. דער פיש און די זשאבע, דער שלאַנג און די טשעהעפאכע זיינען נישט אָפהענגיק פון דער אויסערלאַכער טעמפעראטור. איז די לופט אַרום זיי וואַרים, איז אויך זייער בלוט וואַרים, און זיי אליין טעטיק. ווידער פארקערט, די לופט איז קאַלט, ווערט אויך זייער בלוט קאַלט, און זיי אליין ווייניקער טעטיק, אָדער זאָגאר פאַסיוו. זיי שטייען נישט אין געפאַר צו פאַרלירן זייערע לעבנס דורך ענדערונגען אין טעמפעראטור. זיי קענען די טעמפעראטור איג-נאַרירן. אָבער נישט די עופות און די יונקים, פאַר וועמען אַ אונטערשייד פון עטלאַכע גראַדוסן קערפער-וואַרימקייט מיינט טויט אָדער לעבן. זיי מוזן אָנהאַלטן זייערע באַשטימטע טעמ-פעראטורן, און ווי דאָס צו טאָן איז אַ קאָמפּליצירטע פּראָבלעמע. די פּראָבלעמע איז נאָך קאָמפּליצירטער, ווייל די טעמפעראטור פון דער אומגעבונג איז נישט סטאַביל, נאָר בייט זיך מיט דער

צייט פון יאָר. בייטאָג היים און ביינאַכט קאַלט; אין יולי היים, אין אָקטאָבער קיל, און אין יאנואַר אַ פּראָסט; אָדער פּאַרקערט, אין יאנואַר היים, און אין יולי אַ פּראָסט. ווי שאַפט מען אַן אינערלאַכע סטאַבילע טעמפּעראַטור אין אַן אומגעבונג, וואו די טעמפּעראַטור האַלט זיך אין איין ענדערן?

אייגנטלאַך איז די פּראָבלעמע נישט אזוי אַ פּראָבלעמע פון וואַרימקייט ווי פון שפייז. שפייז איז דער ברען-מאַטעריאַל פון יעדן אָרגאַניזם. אַ בעל-חיים, וועלכער האָט גענוג שפייז, קען פּראָדוצירן די נויטיקע וואַרימקייט. די שוועריקייט, אָבער, באַ-שטייט אין דעם, דאָס גראַדע ווען ס'איז קאַלט, גראַדע ווען דער בעל-חיים נויטיקט זיך אין וואָס מער שפייז, גראַדע דאָן איז שפייז זעלטענער און שווערער צו באַקומען ווי ווען ס'איז וואַרים. אָט וואַרום פילע פּויגל האָבן אַנטוויקלט דעם וואַנדלונג-אינסטינקט, וועלכער זאָגט זיי אונטער צו פּאַרלאָזן דעם געגנט, איידער ווינטער קומט אָן. וואַנדלונג איז נישט אומבאַקאַנט אויך צווישן יונקים. פילע מינים פון יונקים, ספּעציעל פון צווישן די וועלכע וואוינען אין צפון, וואַנדלען מיט דער צייט פון יאָר. אָבער צווישן יונקים איז דער וואַנדלונג-אינסטינקט ווייט נישט אזוי פּיין איינגעאָרדנט ווי צווישן עופות. צווישן יונקים זיינען באַוואוסט פאַלן פון דעגענער-ריטער וואַנדערונג, וועלכע ענדיקן זיך מיטן טויט פון די וואַנדערער.

דער לעמינג ליפערט פּילייכט דעם עקסטרעמסטן פאַל פון וואַנדערונג צום טויט. די לעמינגס וואוינען אין די נאָרדלאַכסטע געגנטן פון אייראָפּע. ווען זייער שפייז גייט אויס, פאַנגט זיך אָן זייער וואַנדערונג, אַ וואַנדערונג וועלכע וואַרפט אָן אַ מורא אויף די איינוואוינער פון די צפון-לענדער. פון אומעטום פאַנגען פּלוצלונג אָן זיך צו שיטן לעמינגס; טויזנטער לעמינגס, צענער-טויזנטער לעמינגס, מיליאָנען לעמינגס... וואָס טיפּער דרום זיי קומען, אַלץ געדיכטער ווערן זייערע מאַסן. אויפן וועג פרעסן זיי אויף וואָס נאָר ס'לאָזט זיך קייען, אָבער לאַנג אויף איין פּלאַץ בלייבן זיי נישט. אַ פּאַרבאָרגענע קראַפט טרייבט זיי ווייטער, און

ווייטער, און ווייטער. קיין זאך קען נישט אָפּשטעלן זייער פּאָר-  
 שריט. קומט אַ מענטש זיי אין וועג, קריכן זיי צווישן זיינע פּיס;  
 שטויסן זיי זיך אָן אָן אַ סקירדע היי, גרוישען זיי פּאַר זיך דורך  
 אַ טונעל; דער עיקר איז נישט צו בלייבן שטוין. אין די ווערטער  
 פון ברעהם: „זיי קריכן איבער בערג און איבער סקאַלעס. זיי  
 שווימען איבער טייכן, זאָגאַר ברייטע אָזערעס, פּיאָרדן, און עלנ-  
 בוינגס פון ים. נאָך זיי פּאָלגט נאָך אַ פּיינטלאַכע געזעלשאַפּט.  
 וועלך און פּיקס, לאַסקעס, מאַרדערס, און וויזלס, די הונגעריקע  
 הינט פון די לאַפּלאַנדער און די סאַמאָיעדן, אָדלערס, בוסאַרדס,  
 ווייסע סאָוועס, און פּאַרשירענע מיני קראַען פּאָלגן נאָך די וואַנ-  
 דערנדע אַרמיי און ווערן פעט אויף די אומצויליקע קרבנות, וועלכע  
 זיי פּאַנגען אָן דער מינדסטער אָנשטרענגונג. טשאַיקעס און פּיש  
 שפּייזן זיך אויף זיי, ווען זיי שווימען אַריבערן וואַסער. ס'פּעלן  
 אויך נישט קיינע קראַנקהייטן און מגפות; זיי פּאַרניכטן מער  
 לעמינגס ווי פּילייכט אַלע שונאים צוזאַמען. טויזנטע פּגרים  
 בלייבן ליגן און פּוילן ביים זייט פון וועג, און טויזנטע אַנדערע  
 ווערן אַוועקגעשלאַפּט פון די כּוואַליעס.“\*) בלויז ווייניקע פון  
 דער אומגעווערער אַרמיי דערגרייכן דעם ים. אָבער אויך דער  
 ים שטעלט זיי נישט אָפּ; געטריבן פון דער אומבאַוואוסטער  
 קראַפּט, לאָזן זיי זיך איבערשווימען דעם באַלטישן אַהער דעם  
 דייטשן ים... און ווערן אַלע ביז איינעם דערטרונקען.

ס'זיינען פונדעסטוועגן דאָ יונקים, ווי געוויסע מיני הערשן,  
 זשיראַפּן, און אַנדערע פּלאַנצן-עסערס, וועלכע וואַנדערן רעגולער  
 פון פּלאַץ צו פּלאַץ; ווינטער — פון נאָרד צו זיד, זומער — פון  
 זיד צו נאָרד. אָבער צווישן יונקים איז וואַנדערונג בלויז איינע  
 פון די לייזונגען. אַנדערע חיות האָבן געפונען אַנדערע לייזונגען  
 צו דער שפּייז און וואַרימקייט פּראָבלעמע. די וועווערקע, צום  
 ביישפּיל, לייגט אָפּ שפּייז-זאַפּאַסן. זומערצייט, ווען ניס און  
 זשאַלדעס זיינען צאָלרייך, באַהאַלט זי זיי אין דר'ערד אַרום איר

\*) „נאָרש פּאַל צום עקוואַטאָר.“



נעסט. ווען ווינטער קומט גראַבט זי זיי אויס און שפּייזט זיך אויף זיי. אַ מיטל, וועלכער איז שטאַרק פאַרשפּרייט צווישן יונקים איז זיך צו באַזאָרגן פאַר ווינטער מיט אַ וואַרעמען פעלץ. ענדע זומער פאַלן די שיטעהע האָר פון זומער-פעלץ אויס, און אויף זייער פלאַץ וואַקסט אויס אַ דיקער, וואַרימער, פּוך. פילע יונקים ווערן געראַטעווט פון אונטערנאַנג בלוז אַ דאַנק זייער ווינטער-דיקן פעלץ.


און ס'זיינען אויך דאָ יונקים, וועלכע האָבן געלייזט די ווינטער-פּראָבלעמע אויף אַ גאָר זאָנדערבאַרן אופן. זיי פאַרברענ-גען, נעמלאַך, דעם גאַנצן ווינטער אין טיפן שלאָף. אַלס דער ווינטער פּאָנגט אָן זיך צו דערנענטערן, פאַרקלייבט זיך די חיה אין אַ נאָרע, קנורעט זיך צוזאַמען, דרימלט איין, און כאַפט זיך שוין נישט מער אויף ביז ווינטער איז פאַריבער. דער פּראָצעס איז באַקאַנט אַלס איבערווינטערונג, און איז גוט פאַרשפּרייט צווישן די פאַרשידנסטע יונקים.

\* \* \*

אידער אויסטראַליע איז אַנטדעקט געוואָרן, זיינען יונקים קרעדיטירט געוואָרן מיט נאָך אַן אייגנשאַפט. ס'האָט געהייסן, יונקים געבוירן לעבעדיקע קינדער. פיש לייגן אומבאַפּרוכטעטע אייער, קריכער און עופות לייגן באַפּרוכטעטע אייער, אָבער די אייער פון יונקים ברענען זיך אויס אין קערפּער פון דער נקבה און ווערן געבוירן אַלס יונגוואַרג. איז, אָבער, געקומען אויסטראַליע און געמאַכט אַ תּל פון דעם כלל. דאָרט זיינען אַנטדעקט געוואָרן אייער-לייגנדע יונקים. אמת, זייער צאָל איז קליין, קוים דריי נישטיקע מינים, אָבער די רעגל איז געבראַכן. דער פּאָסט, דאָס אַ בעל-חיים קען פאַרמאַגן האָר, האָדעווען זיינע יונגוואַרג אויף מילך, און דאָך לייגן אייער, איז אַ קלאַרער באַוויזן אַז יונק'שאַפט איז נישט פאַרבונדן מיט לעבעדיקן געבורט.

די מאַנאַטערע מ. ע. ווי די אייער-לייגנדע יונקים זיינען באַוואוסט, זיינען אַ באַזונדער גרופּע אינם קלאַס יונקים. אין דער פאַרגאַנגענהייט זיינען זיי געווען גאַנץ צאָלרייך. שיריים

פון זיי ווערן געפונען אומעטום אין דער אלטער זועלט, באגראבן אפטמאל צענדליקע און צענדליקע פוס אונטער דער אויבערפלאכע. דאס מיינט צו זאגן אז די היינטיקע מאנאטרעמען זיינען א פאר-בלייבעכץ פון א גרויסער ארמיי, וועלכע איז אונטערגעגאנגען אינם קאמף פארן דאזיין. אין אייראפע און אין אזיע זיינען זיי באזיגט געווארן פון די מער מאדערנע יונקים. אבער אין אויסטראליע, וועלכע איז מיליאנען יארן צוריק אפגעשניטן געווארן פון אזיע דורך א טיפן ים, האבן זיי נישט געהאט אויסצושטיין אזא אומ-גלייכע קאנסורענץ, און זיי איז געלונגען אנטוואלטן זייער עקזיס-טענץ ביז היינט צו טאג. כאטש ס'איז צווייפלהאפט אויב זיי וועלן זי אנהאלטן פיל לענגער; זינט דער וויסער מענטש האט אנטעפאנגען צו באפעלקערן אויסטראליע מיט מאדערנע יונקים, זיינען די מאנאטרעמען אזוי נוט ווי פאראורטיילט אונטערצוגיין.



צייכנונג 27. — אַרניטאָרינקאַס.

(א יונק, וואָס לויגט אייער)

אייער-לייגן איז נישט די איינציקע אייגנשאפט פון מאנא-טרעמען וועלכע דערמאנט אן עופות. פון שטאנדפונקט פון אנא-טאם איז דער פאקט, דאס זייער פארמערונג-סיסטעמע, השתנה-סיסטעמע, און פארדייאונג-סיסטעמע פארמאגן איין עפענונג, גראדע ווי צווישן פויגל, נאך וויכטיקער ווי אייער-לייגונג. די מאנאטרעמען זיינען איבערהויפט די פרימיטיווסטע פון אלע יונקים. זיי פארמאגן אפילו נישט קיינע בריסט, און זייערע יונג-ווארג זיינען באמת נישט זויגער, נאך לעקער.

דער פארשפרייטסטער פון אלע מאָנאָטרעמען היינט צו טאָג — און אפילו ער איז פאָרהעלטניסמעסיק זעלטן — איז דער אַזוי-גערופענער אָרניטהאַרינקאַס, אָדער קאַטשקע-שנאַבל. ער איז אַ בעל-חיים אַרום אַנדערהאַלבן פּוס לאַנג. זיין פעל איז ברױן און װײַך; דער עק שטייף און שטאַרק, און װערט גענוצט אין שװימען; די אױגן קלײן און קױם מערקבאַר, די אױערן צו-געמאַכט. ציין באַזיצט דער אָרניטהאַרינקאַס בלוז אין זײן קינד-הײט; װען ער װאַקסט אױס פאַלן זײ אַרױס, און ער קײט מיט זײנע פאַרהאַרטעװעטע יאַסלעס. זאָנדערבאַרער פון אַלע אױברױם זײנע איז די מױל, װעלכע איז געצױגן צו פאַרנט און איז פאַר-שמעלערט, אַזױ דאָס זי הערמאַנט זײער שטאַרק אָן דעם שנאַבל פון אַ קאַטשקע (פון דאַנען שטאַמט דער נאָמען: קאַטשקע-שנאַבל). זײנע פאַדערשטע פּיס זײנען געװעבט, װײדער װי בײ אַ קאַטשקע.

זיין נעסט בױט דער אָרניטהאַרינקאַס בײ די ברעגן פון טײכן. זײן שפּײז באַשטייט פון קלײנינקע בעל-חיים/לאַך, װעלכע ער קלײבט צװײף בײ די װאַרצלען פון װאַסער-גראַזן. די נקבּה לײגט צװײ אײער. די אײער זײנען געשיצט פון אַ שאַלעכץ, פון װעלכן די יונגװאַרג מוזן זיך אױספיקן װי װען זײ װאַלטן געװען עװות, אָדער יאַשטשערקעס. נישט מער, יונגע יאַשטשער-קעס דאַרפן אַלײן זוכן זײער שפּײז, און יונגע עװפּה'לאַך דאַרפן װאַרטן אױף זײערע עלטערן בײז זײ לײגן זײ זײער שפּײז אין מױל אַרײן, װערנד יונגע אָרניטהאַרינקאַסן לעקן דאָס מײלך, װאַס שפּראַצט אַרױס אױף דער אונטערפלאַכע פון זײער מוטער.

די עכינדע, אַ נאַנטע קרובּה פון אָרניטהאַרינקאַס, איז אַ ביסל װײטער אַװעק װי דער לעצטער. אױך זי לײגט אײער, אָבער זײ ברײען זיך אױס נישט אין דעם נעסט, נאָר אין אַ ספּעציעלן בײמל אױף דער אונטערפלאַכע פון איר קערפּער, זװאָהן ס'עפענען זיך טאַקע די מײלך-דריזן אױך. די אײער אירע לײגט די עכינדע אַרײן אין בײמל מיטן מױל. דאָרט ברײען זײ זיך שװן אַלײן אױס און די יונגװאַרג לעקן דאָס אַרױסשפּראַצנדע מײלך.

די מאַנטאַרעמען זיינען דער כריק וועלכער פירט פון קריכער צו יונקים. זייער אָנגעהעריקייט צו יונקים באַשטייט אין דער פראָדוקציע פון מילך, באַזיצונג פון האָר, אַ פירקאַמערדיקע האַרץ, און פאַרעהלטיגטעסיקע וואַרימבלומטיקייט. דער פאַסט, אָבער, דאָס זייער וואַרימבלומטיקייט איז נישט אַזוי אָבליגאַטיוו ווי ביי יונקים — ביי דער עכידנע, צום ביישפּיל, איז אַן אונטערשייד פון צען גראַד אין דער קערפערפלאַכער טעמפּעראַטור אַ גאַנץ נאָרמאַלע דערשיינונג — מיינט צו זאָגן, אַז זיי זיינען פון די קריכער נישט אַזוי ווייט אַוועק. זיי לייגן אייער, ווי קריכער, און זייער פאַרמערונג-סיסטעמע טיילט איר עפענונג דרויסן מיט דער שפּייז-סיסטעמע, ווידער ווי ביי קריכער.

ב. בייטלטרעגער, די אמאָליקע הערשער פון אויסטראַליע. — העכער ווי מאַנטאַרעמען. — די פונקציע פונם בייטל. — דער יונגער מאַרסופּיאַל; פלאַצענטאַלן, די גרעסטע גרופע פון יונקים. — אַ פאַרשידנאַרטיקע גרופע. — די פראַב־לעמען פון פאַרונג און באַפּרוכטונג. — עוואָלוציע פון באַפּרוכטונג, שוואַנגערשאַפט, געבורט. — די זויגנדע מוטער און איר קינד. — די פלאַצענטאַ. — מוטער און עובר. — באַזונדערע עפענונגען פאַר דער שפּייז-סיסטעמע, און פאַר די סיסטעמען פון השתנה און פאַרמערונג. — די אַנטוויקלונג פון מאַרד. — די דערפאַלגרייכסטע פון אַלע לעבעדיקע גרופן; צום מענטשן.

דאָס בייטל אויף דער אונטערפלאַכע פון דער עכידנע, וואוֹר הין די נקבה טראַנספּערירט אירע אייער אַזוי שנעל ווי זיי ווערן געלייגט, און וואו די יונגוואַרג פאַרבלייבן אַ שטיק צייט נאָך זייער אויסבריאַונג, איז דער אַנפאַנג פון אַן אידיע, וועלכע — ווי יעדע אַנדערע אידיע אין דער אַרגאַנישער וועלט — ווערט אַ גענשטאַנד פון אַנטוויקלונג. אָט די אידיע איז געבראַכט געוואָרן צו איר העכסטן אויסדרוק אין די אַזוי-גערופענע מאַר-סופּיאַלן, אָדער בייטל-טרעגער.

די מאָדערנע מאַרסופיאַלן זיינען אַלע, מיטן איינציקן אויס-  
 נאָם פון אָפּאַסום, איינוואויטער פון אויסטראַליע, גראַדע ווי די  
 מאַנאַטערעמען. איידער די אייראָפּייער האָבן אָנגעהויבן צו פאַר-  
 פּלייצן אויסטראַליע מיט יונקים פון דער אַלטער וועלט, זיינען  
 די בייטל-טרעגער געווען די הערשער פון אויסטראַלישן קאָנטי-  
 נענט. אין דער פאַרגאַנגענהייט, אזוי הערצילן אונז פאַלעאָנאָמ-  
 לאָגן, זיינען זיי געווען זייער צאָלרייך אויך אין אייראָפּע און  
 אין אַזיע. די מוזייען פון בידע וועלט-טיילן זיינען רייך מיט  
 זייערע פּאָסילן. אָבער פון דער אַלטער וועלט זייטען זיי פאַר-  
 שוואַנדן שוין זייט מיליאָנען יאָרן; אין אַמעריקע איז פאַרבליבן  
 בלויז דער איין אָפּאַסום; און איצט האַלט עס, אַז זיי זאָלן פאַר-  
 שווינדן אויך פון אויסטראַליע. די אויסטראַלישע פּראַים האָבן אַ  
 ווערטל: „גראַדע ווי די אויסטראַלישע קריסע איז אונטער-  
 געגאַנגען, ווען די אייראָפּיאיִשע קריסע איז געקומען, גראַדע אזוי  
 וועט דער אויסטראַלישער מענטש אונטערגיין ווייל דער אייראָ-  
 פּיאיִשער מענטש איז געקומען.“ און גראַדע אזוי וועט די גאַנצע  
 גרופע בייטל-טרעגער, צו וועלכער ס'באַלאַנגט די אויסטראַלישע  
 קריסע, אונטערגיין. דען ס'איז אַ געזעץ פון דער נאַטור, אַז די  
 שוואַכערע און ווייניקער צוגעפּאַסטע מוזן פאַרלירן אין קאַמף  
 מיט די שטאַרקערע און בעסער צוגעפּאַסטע.

די בייטל-טרעגער שטייען העכער אויף דעם לייטער פון  
 יונק'שאַפט ווי די מאַנאַטערעמען; זיי געבוירן לעבעדיקע קינד-  
 דער. זיי פאַרמאַגן ציין. וואָס ס'איז נאָך וויכטיקער, די מילך-  
 דריזן זיינען קאַנצענטרירט אין בריסט, פון וועלכע די יונגוואַרג  
 זויגן. אין אַן אַנדער הינזיכט, אָבער, דערמאָנען די בייטל-טרעגער  
 אַן מאַנאַטערעמען, דען אויך זיי פאַרמאַגן אַ בשותפות'דיקע עפענונג  
 פאַר די שפּייז און פאַרמערונג סיסטעמען, אַ קלאַקע.

אייער פון יונקים, מיטן אויסנאַם פון די אייער-לייגנדע  
 מאַנאַטערעמען, זיינען זייער קליין. אייער, וועלכע בריען זיך אויס  
 אויסערהאַלב הער מוטער'ס קערפּער — אייער פון קריכער, עופות,  
 אָדער מאַנאַטהעמען — זיינען געוויינלאַך רייך באַזאָרגט מיט

שפייז-שטאָפּן, אויף וועלכע דער אַנטוויקלענדער עובר נערט זיך. די אייער פון טיפישע יונקים, אָבער, וועלכע אַנטוויקלען זיך אין זייער מוטער'ס קערפער און ווערן געבוירן אלס לעבעדיקע קינדער, זיינען צווישן די קלענסטע פון אלע אייער. זיי זיינען קוים אַ הונדערטל פון אַן אינטש אין דורכמאַס און באַשטייען דורכאויס פון לעבנסמאָטעריע. זייער שפייז מוזן זיי קריגן פון זייערע מוטערס. ביי די העכערע יונקים, די פלאַצענטאַלן, עקזיסטירט אַ ספעציעלע איינאַרדנונג פאַר שפייז-טראַנספערירונג פון מוטער צו עובר. ביי די מאַרסופיאַלן, אָבער, איז די איינאַרדנונג נישט פאַרפאַלקאָמט. ביי זיי ווערט דער עובר נישט איינגעוועבט אין די געדערים פון דער מוטער, ווי ביי פלאַצענטאַלן; דאָס ביסל שפייז, וואָס ער באַקומט פון איר, איז נישט גענוג פאַר זיינע באַדירפנישן.

ווערן דאָרום די יונגוואַרג פון מאַרסופיאַלן געבוירן קליין און הילפלאָז. זיי זיינען ווי מפיל'אָך, כאַטש זיי זיינען נישט געבוירן געוואָרן פאַר דער צייט. זיי נויטיקן זיך נאָך אַלץ אין דער מוטער'ס קערפער. גלייך נאָכן געבורט נעמט זיי די מוטער אין מויל און לייגט זיי אַרײַן אין בייטל, וואו זי גיט אַכטונג, אַז יעדער פון זיי זאָל קריגן אַ סאַסקע אין מויל. אַליין אויס-צוזוכן די סאַסקע, פאַר דעם זיינען זיי צו שוואַך. זיי זיינען אַפילו צו שוואַך זיך צו האַלטן אָן דער סאַסקע און זויגן. די סאַסקעס געשווילן אין זייערע מיילער, כדי זיי זאָלן זיי נישט פאַרלירן. די יונגע מאַרסופיאַלן זיינען, אַלזאָ, פאַר אַ קורצער צייט ווי צונגע-וואַקסן צו זייערע סאַסקעס. פון די סאַסקעס האַלט אין איין פליסן מיַלך, און די שוואַכע בריאות מוזן עס ווילנדיק, אָדער נישט ווילנדיק, אַרונטערשלינגען. אַ ספעציעלער דעוויז גיט אַכטונג, אַז די פליסיקייט זאָל נישט פאַרבלאַנדזשען אין דער לינקער כלי.

אַזוי האַלט עס אָן אַ פאַר וואַכן, ביז דער קליינע מאַרסופיאַל קומט ביסלאַכטווייז צו זיך. ער איז שוין נישט מער אַזוי שוואַך און הילפלאָז. די געשווילעכץ פון דער סאַסקע קאָזט איצט אָפּ און זי פאַלט אַרויס פון זיין מויל. איצט איז ער שוין גרויס


גענוג, אז ווען ער ווערט הונגעריק זאל ער אליין אויסזוכן די ברוסט און זויגן. אביסל שפעטער ווערט ער נאך גרעסער און פאנגט אן איינצוזען אז די וועלט איז גרעסער ווי זיין מוטער'ס בייטל. ער פארלאזט דאס בייטל און קומט ארויס אויף דער ליכטיקער וועלט. ס'מיינט נאך נישט אז ער איז אינגאנצן פארטיק מיט דער מוטער'ס בייטל. ער קערט זיך צו אים צוריק יעדן מאל ווען ער וויל זויגן. אבער וואס ווייטער אלץ מער גייט ער אריבער אויף אייגענע קעסט. נאך א וואך, נאך א וואך, וועט ער די מוטער אינגאנצן פארלאזן, אדער די מוטער וועט אים פארלאזן. און ער וועט אָנפאנגען א זעלבסטשטענדיק לעבן.

\* \* \*

פון די מאַרסופיאַלן דערגרייכן מיר די אַזוי-גערופענע פּלאַ-צענטאַלן, יונקים מיט פּלאַצענטאַס. זיי זיינען די העכסטע יונקים גרופע, און שליסן איין מער ווי ניינציק פּראָצענט פון אַלע עק-זיסטירנדע יונקים. פּאַלעאָנטאָלאָגן דערציילן אונז, אז די פּלאַ-צענטאַלן זיינען געווען די לעצטע אין צייט צו מאַכן זייער דער-שייננג אויף אונזער ערדקוגל. ווען זיי זיינען געקומען זיינען די אייער-לייגער שוין געווען גאַנץ אַלגעמיינ, און די בייטל-טרעגער — אומעטום. די קריכער זיינען נאָך אַלץ געווען די הערשער פון ערדקוגל, כאָטש זייער זון האָט שוין אָנגעפּאַנגען אונטערצוגיין. קירצלאַך נאָכדעם, אָבער, ווי די פּלאַצענטאַלן זיינען געקומען אויף דער סצענע האָט דאָס ביכד זיך געביטן. די קריכער האָבן געהאַלטן אין איין ווערן אַלץ ווייניקער און ווייניקער וויכטיק; די מאָנאָ-טרעמען האָבן שנעל אָנגעהויבן אונטערצוגיין, און די מאַרסופיאַלן מיט זיי. די פּלאַצענטאַלן זיינען געוואָרן די הערשער.

די פּלאַצענטאַלן זיינען אַ גרויסע גרופע, כמעט דער גאַנצער קלאַס יונקים. זיי שליסן איין עטלעכע טויזנט מינים, און אַנט-האַלטן, ווי ס'איז דער שטייגער פון גרויסע גרופן, אַ גרויסע פּאַר-שידנארטיקייט פון מיטגלידער. קליינע גרופן זיינען מער-ווייניקער איינארטיק, זייער פּאַרוואַנדשאַפט וואַרפט זיך אין די אויגן. אָבער גרויסקייט מיינט אויך פּאַרשידנארטיקייט, מיינט אויך אויס-

שפרייטונג איבער פארשידענע געגנטן, מיינט אויך צופאסונג צו פארשידענע אומגעבונגען. צו די פלאנצעטאלן באלאנגען א מיש-מאש פון באשעפענישן, וועלכע זיינען אזוי פארשידן איינער פון צווייטן ווי די פלעדערמויז און דער וואלפיש, דער קראָט און דער



### צייכנונג 28. — עובר פון האָז.

לענגשניט צו צייגן אָרגאַנען און הויטלאָד.

א. אַלאַנטואַ. ב. אַמניאָן. ג. חלל פון געבורטומער. ד. שפּייז-פּליסקיוס. ה. עובר. ו. שפּייז-קאַנאַל פון עובר. ז. האַרץ פון עובר. ח. אויג פון עובר.

עלפאנט, דער מוראשקע-פרעסער און דער מענטש. זיי צעגניען זיך אין צענדליקע אליי הינזיכטן. יעדער איינער פון זיי פאר-מאָגט איברים און אייגנשאפטן, וואָס דער צווייטער פארמאָגט נישט. אָבער אין איין הינזיכט שטימען זיי: אַלס עובר'ס ווערן זיי אַלע געשפּייזט אין די קערפּערס פון זייערע מוטערס דורך פּלאַצענטאַס.



וואס איז א פל א צענט א? דאס איז אן אָרנאָן — און אויב איר ווילט, אפילו קיין אָרנאָן נישט, בלויז א דעוויז — דורך וועלכן די שפייז פון דער מוטער פליסט צום עובר דורך דער צייט פון שוואנגערשאפט. מיט איר דערשיינונג האָט געשלעכטלאַכע פארמערונג, וועלכע האָט אַלס איר צוועק די דערפאלגרייכע דער-ציואונג פון קינד, דערגרייכט איר העכסטע שטופע.

די מיניום-פאָדערונג פון געשלעכטלאַכער פארמערונג איז פאָרונג פון זוימען. צוויי פארמערונג-זוימען — א ספערם און אן איי — מוזן זיך צוזאמענטרעפן און צוזאמענשמעלצן. ס'איז אין די אינטערעסן פון מין אז די זוימען זאָלן זיך צוזאמענטרעפן, דען סידן זיי טרעפן זיך צוזאמען מוז דער מין אונטערגיין. ווען זיי זיינען זיכער זיך צוזאמענצוטערעפן זיינען איין איי און איין ספערם גענוג צו פראָדוצירן א באַשעפעניש; אָבער ווען נישט זיכער קענען ביליאָנען אייער און טריליאָנען ספערמען זיין גראַדע אזוי נוצלאָז ווי אזויפיל צואה. דאָך געפינען מיר, דאָס פילע בעלי-חיים, זאָגאר מאַנכע חוטה-שדרה'ניקעס, טוען גאָרנישט צו פאָרויכערן די זוימען זאָלן זיך צוזאמענטרעפן. קארפן, צום ביי-שפיל, סיי די זכרים סיי די נקבות, שלידערן אָפ זייערע זוימען מיט דערזעלבער גלייכגילטיקייט, מיט וועלכער זיי ווערן לויז פון זייער קויט. די גרעסטע מאַסע זוימען פארפעלן אינגאנצן זיך צו פאָרן, און פון די ווייניקע, וועלכע טרעפן זיך יאָ צוזאמען און פאָרן זיך, קומען מערסטע אום אין דער פריער יוגנט, נאָך איידער זיי בריען זיך אויס, אָדער קירצלאַך נאָך דעם. בלויז די אויסער-געוויינלאַכע צאָל זוימען, וועלכע ווערן באַפרייט — די נכה-קארפ לייגט נישט ווייניקער ווי צוויי מיליאָן אייער יערלאַך — ראַטע-וועט דעם מין פון אונטערגאנג.

מיט דער אַנטוויקלונג פון מער פאָלקאָמענע לעבנספאָרמען זיינען אויך אַנטוויקלט געוואָרן מער פאָלקאָמענע פארמערונג-מעטאָדן. שוין צווישן פיש געפינען מיר פראָבעס צו פאָרויכערן פאָרונג. לאַקס-פיש, ווי מיר האָבן געזען, קומען זיך צוזאמען אין גרויסע מאַסן אויף פארהעלטניסמעסיק קליינע שטחים, דאָרט צו


באפרייען גלייכצייטיק זייערע פארמערונג-זוימען. די זוימען פון לאקס-פיש זיינען דארום מער ווייניקער זיכער זיך צוזאמענצוטערעפן און צו פאָרן זיך. אַ ווייטערער שריט אין דער ווענדונג איז די דירעקטע פאָרונג פון געשלעכטער, וואו דער זכר באַפרייט זיינע זוימען דירעקט אין פארמערונג-אַרגאָן פון דער נקבה, וואו זיי באַפּרוכטן די איי, אָדער אייער, אינערלאַך. ווען אַזאַ איי פאַר-לאָזט דער מוטער'ס קערפּער איז זי שוין נישט מער אַ נקבה-וויי, נאָר אַן אָנפאַנגענדער עובר. אָבער אַן עובר נויטיקט זיך אין שפּייז.

דער נעכסטער שריט אין דער פאַרפּאַלקאַמענונג פון פאַר-מערונג-מעטאָדן איז דאָרום געווען צו באַזאָרגן דעם עובר מיט שפּייז. עובר'ס פון נידעריקערע בעלי-חיים, איינשליסנדיק נידערי-קערע חוט-השדרה'ניקעס, וועלכע זיינען נישט באַזאָרגט מיט שפּייז, קענען נישט וואַרטן ביז זייער אַנטוויקלונג איז פאַרפּול, און מוזן אָנפאַנגען צו זאָרגן פאַר זיך אומאַנטוויקלטערהייט. זיי נעמען אויף דעם קאָמפּ פאַר עקזיסטענץ צו פרי אין זייערע לעבנס, און קומען אום מיליאָנענווייז. אַט וואָרום די העכערע חוט-השדרה'ניקעס, אָנפאַנגענדיק מיט קריכער, באַזאָרגן זייערע אייער מיט שפּייז-זאַפּאַסן, אַזוי אַז ווען דער עובר פיקט זיך ענדלאַך אויס פון דער איי איז ער מער-ווייניקער גרייט צו באַשטיין זיין אייגן שטעמל. ס'זיינען אויך דאָ קריכער וועלכע האָבן אין זינען זייערע יונגוואַרג זאָגאַר נאָכן לייגן אייער. די מוטער-קראַקאָדיל, צום ביישפּיל, באַגראַבט אירע אייער אין דר'ערד, און גראַבט זיי נישט אויס ביז זי דערהערט נישט דעם כאַראַקטעריסטישן קוויטש פון די יונגוואַרג, וועלכער דערציילט איר אַז זיי האָבן זיך שוין אויסגעפיקט.

פּויגל זיינען געגאַנגען נאָך ווייטער. נישט נאָר לאַגערן זיי אָפּ אין זייערע אייער גרויסע זאַפּאַסן, נאָר זיי העלפּן אויך די אייער זיך אויסצובריען; און נאָכדעם ווי זיי ברייען זיך אויס גיבן זיי אַכטונג אויף די יונגוואַרג, שפּייזן זיי, און שיצן זיי. פּויגל פירן פאַמיליען-לעבנס, און זיינען גראַדע אַזוי טריי און איבערגעבן

צו זייערע אָפּשטאַמער ווי יונקים, אויב נישט מער. ס'עקזיסטירט, אָבער אַ גרויסער אונטערשייד צווישן דער פּאַרהעלטניס פּון פּויגל-און-קינד און יונק-און-קינד. די פּאַרבינדונג צווישן פּויגל-מוטער און פּויגל-קינד (און אויך צווישן אָרניטאָרינקאַס און איר קינד) איז נישט קיין אָרגאַנישע; זי איז נישט קיין בינדונג פּון קערפּער צו קערפּער. קערפּערלאַך עקזיסטירט נישט מער בונד צווישן פּויגל און פּויגעלע ווי צווישן יאָשטשערקע און יאָשטשערקעלע. דער בונד איז אַ ריין-גייסטיקער; אַ פּאַרבאָרטנע קאַרפט, וועלכע דריקט זיך אויס אין אַ סעריע אינסטינקטן, האַלט פּויגל און פּאַמיליע צוזאַמען. צווישן יונקים, אָבער, איז דער בונד פיל שטאַרקער. אמת, אויך די יונקים מוטער — אין זעלטענערע פעלע, אויך פּאָטער — איז געבונדן צו אירע קינדער מיט גייסטיקע פעדים, אָבער אויסער דעם איז זי אַ באַשטימטע צייט געבונדן צו זיי אויך קערפּערלאַך. אין דער גאַנצער אָרגאַנישער וועלט, איינ-שליסנדיק אפילו די עקסטרעמסטע פּאַלן פּון פּאַראַזיטן, זיינען נישט באַוואוסט קיינע מער אינטימע צוזאַמענוואוקסן צווישן פּאַרשידענע קערפּערס, ווי דער צוזאַמענוואוקס צווישן די עובר'ס פּון יונקים און זייערע מוטערס דורך דער צייט פּון שוואַנגער-שאַפט. טעאָרעטיש קאָרעספּאָנדירט דאָס זיצן פּון עופות צו דער שוואַנגערשאַפט פּון יונקים, אָבער דער אונטערשייד צווישן זיצן און שוואַנגערן איז אומגעהויער. די הון זיצט אויף אייער, וועלכע זיינען נישט קיין חלק פּון איר קערפּער, וועלכע פּילייכט אַן אַנדער הון האָט געלייגט; די קו טראַגט אינערלאַך פּלייש פּון איר פּלייש, ביין פּון איר ביין. דאָסזעלבע שפעטער, נאָכהעם ווי די הינדעלאַך בריען זיך אויס, און דאָס קעלבל ווערט געבוירן. די הון טיילט איר שפייז מיט אירע הינדעלאַך, אָבער די קו גייט ווייטער. זי שפייזט איר קעלבל אויף איר אייגן בלוט. כמעט אַ יאָר צייט האָט זי געשפייזט דאָס קעלבל, ווי אַן אינערלאַכן פּאַראַזיט; איצט שפייזט זי אים ווי אַן אויסערלאַכן. פּון די צוויי אַרטן מוטערשאַפט איז דער קו'ס פּון אַ פיל העכערן גראַד. ס'איז קיין צווייפל, דאָס אַ גרויסע טייל פּון זייער דערפּאָלג האָבן די יונקים צו פּאַרדראַנקען

דער סופעריאריטעט פון זייער דערציאונג-סיסטעמע.  
ווי אלץ וואָס איז הויך געאַרדנט אין דער אָרגאַנישער וועלט,  
אזוי אויך דער צוזאַמענקנופּ צווישן מוטער און עובר, איז אַ



צייכנונג 29. — געבוירמוטער פון מענטשן (סכעמאַטיש).

לענגשניט צו צייגן עובר און היטלאך.  
א. אויבערשטע ווענטל פון געבוירמוטער. ב. פלאצענטא. ג. פלוסקויט  
פון אמניאן. ד. אויער רערן (געשלאסן ווערנד שוואַנגערשאַפט). ה. די  
היטלאך פון עובר. ו. געוועב פון געבוירמוטער. ז. הלל פון געבויר-  
מוטער. ח. עובר. ט. נאָפּל.

פראָדוקט פון לאַנגזאַמער אַנטוויקלונג. נישט אלע יונקים זיינען  
אזוי אינטיים געבונדן צו זייערע קינדער ווי די קו צום קעלבל. די

מאָנאָטרעמען, ווי מיר האָבן געזען, לייגן אייער. די פארהעלטנים צווישן זיי און זייערע קינדער איז נישט פיל אינטימער ווי צווישן פויגל. זיי האָבן, אָבער, געמאכט אַ גרויסן שריט פאָר-ווערטס; זיי שפייזן זייערע קינדער אויף מילך. די מאַרסופיאַלן זיינען געגאנגען נאָך ווייטער, זיי געבוירן זייערע קינדער שוין אויסגעברייטערהייט. ס'פעלט, אָבער, דער מוטער אַן אַפאַראַט צו שפייזן די עובר'ס אינערלאַך. די שוואַנגערשאַפט איז דאָרום זייער אַ קורצע, די יונגוואַרג ווערן געבוירן פראַקטיש אַלס עובר'ס. דאָס בייטל אין וועלכן זיי ווערן דערטראָגן, אזוי צו זאָגן, איז אַן אומצופרידנשטעלנדער ממלא מקום פון שוואַנגערשאַפט ביי פלאַ צענטאַלן, אַ סאָרט נאַטירלאַכער אינקובאַטאָר.

די לאַנגע שוואַנגערשאַפט פון פלאַצענטאַלן — אין פאַל פון עלעפאַנט דויערט זי מער ווי אַ יאָר — וואַלט געווען אוממעגלאַך, ווען די פלאַצענטאַלן זיינען נישט אויסגעשטאַט מיט אַ העוויז צו שפייזן דעם עובר דורך זיין עמבריאָנעלער פעריאָדע. דער דאָזיקער העוויז איז די אזוי-גערופענע פלאַצענטאַ, וועלכע האַט געגעבן דער גרופע איר נאָמען. דורך דער פלאַצענטאַ ווערט עטאַבלירט אַ נאָנטע פאַרבינדונג צווישן די בלוט-כלים פון דער מוטער און פון דעם עובר. דאָס איז נישט קיין פאַראייניקונג, דאָס איז בלוז פאַרבינדונג. דאָס הייטל, וועלכע רינגלט אַרום דעם עובר, און דאָס ווענטל פון געבוירמוטער (יוטערום) זינקען אַריין איינס אין צווייטן ווי די פינגער פון געשלאָסענע הענט. דער עובר פון פלאַצענטאַלן ציט זיין יניקה פון דער מוטער ווי אַ פאַראַזיט פון זיין ווירט, ווי אַ בוים פון זיינע וואַרצלען; די פינגער זיינען וואַרצלען. דורך די מאָנאַטן פון שוואַנגערשאַפט האַלט אין איין פליסן אַ שטראָם פון פליסיקע מאַטעריאַלן פון דער מוטער צום עובר, און אַ צווייטער פון עובר צוריק צו דער מוטער. אַלץ מוז זיין פליסיק, אין צעפירטן צושטאַנד, דען פאַר טיקעלאַך, מעגן זיי זיין ווי קליין, קענען דורך דער פלאַצענטאַ זיך נישט דורכ'גנג'ענען; סידן אַמאָל אַ ווייסע בלוט-קייסיקעלע, אָדער, נאָר זעלטן, אַ מיקראָב. דער שטראָם פון מוטער צום עובר

טראַגט שפייז-מאטעריאלן, זויערשטאָף, צעפירטע זאָלצן, און אנדערע נויטיקע שטאָפן; דער שטראָם פון עובר צו מוטער טראַגט, פארקערט, אָפּפאל, קיילנזייער, השתנה, וואַסער, און אנדערע אומנויטיקע שטאָפן. דאָך, אינגאנצן בעל-חוב בלייבט דער עובר נישט. ער באַזאָרגט די מוטער מיט אזוי-טערופענע האַרמאָנס, כעמישע שטאָפן, וועלכע העלפן איר פארדייען איר שפייז און וועלכע היטן איר געזונט-צושטאנד. קירצלעך פארן געבורט שיקט דער עובר צו דער מוטער אַן אנדער האַרמאָן, וועל-כער רעאַגירט אויף די מילך-דריזן, און פירט צו דער פראַדוקציע פון מילך, כדי ער זאָל האָבן אויף וואָס זיך צו שפייזן ווען ער וועט ענדלעך געבוירן ווערן.

די אנווענהייט פון אַ פלאַצענטא איז די וויכטיקסטע, אָבער נישט די איינציקע אייגנשאַפט, וועלכע שיידט אָפּ די פלאַצענטאָלן פון אנדערע יונקס. אַן אנדער אייגנשאַפט איז די אָפּוועזנהייט פון דער קלאַסקע, די שותפות'דיקע עפענונג פון דער שפייז און פארמערונג סיסטעמע, וועלכע מאַנאָטרעמען און מאַרסופיאָלן טיילן מיט עופות און קריכער. פלאַצענטאָלן פארמאָגן צוויי עפע-נונגען צו דרויסן: איינע פאר דער שפייז-סיסטעמע, און איינע אַ בשותפות'דיקע פאר דער פארמערונג און השתנה סיסטעמען. נאָך אַן אונטערשייד, וועלכער טיילט אָפּ די פלאַצענטאָלן פון די מאַנאָטרעמען און מאַרסופיאָלן, איז דער פאָקט, דאָס די לעצטע פארמאָגן געפאָרטע וואַגינעס, קאנאלעכלעך וועלכע פירן צו דער געבוירמוטער, ווערנד די נקבה פון די פלאַצענטאָלן פארמאָגט בלויז איין וואַגינע. ס'איז ווערט צו באַמערקן, דאָס פראַקטיש אלע אונטערשיידן צווישן די פלאַצענטאָלן און די אנדערע יונקס האָבן צו טאָן מיט פארמערונג-מעטאָדן, אָדער פארמערונג-סיסטעמע.

די לאַנגע שוואַנגערשאַפט פון פלאַצענטאָלן האָט געפירט צו וויכטיקע רעזולטאָטן. איינע פון די וויכטיקסטע איז די הויכע אנטוויקלונג פון מאַרדן. דורך די מאַנאָטן, וועלכע דער עובר פאר-ברענגט אין זיין מוטער'ס לייב אָן דאנת הפרנסה, אָן דער נויטר-קייט אפילו אָפּצושליידערן צואה און אַטעמען, האָט דער מאַרדן

צייט זיך גוט צו אנטוויקלען. ווען א פלאצענטאל ווערט געבוירן איז זיין מאַרך מער אנטוויקלט ווי וועלכער נישט איז אַנדערעך אָרגאַן. דאָס פירט דערצו, דאָס אין פלאצענטאלן דערגרייכט דער מאַרך זיין גרעסטע אנטוויקלונג. אין איין פלאצענטאל — אין מענטשן — האָט ער דערגרייכט אזא הויכע שטופע פון פאָל-קאָמענהייט, דאָס ער איז געוואָרן דער איבערוועגנדער כוח אין זיין לעבן. אלע פלאצענטאלן נוצן זייער מאַרך, אָבער דער מענטש לעבט אויף זיין מאַרך. נעמט צו ביים מענטשן זיין מאַרך, און ער איז איינער פון די שוואַכסטע און היִלפלאָזסטע באַשעפענישן אויף דער וועלט. נישט אומזיסט דויערט די קינדהייט פון מענטשן לענגער ווי פון וועלכן נישט איז אַנדער בעל-חיים. מאַרך איז אַ זייער איידעלער אָרגאַן און פאָדערט צייט זיך צו אנטוויקלען.

יונקים, ספעציעל פלאצענטאלן, זיינען פארשידנארטיג. זיי האָבן בייגעקומען אלע אומגעבונגען, און אלע אומשטענדן. זיי זיינען אומעטום דאָ, און די פארשידנסטע לעבנסארטן האָבן זיי אויסגעפרובירט. אינגאנצן קנאָפע פיר טויזנט מינים, פארמאָגן זיי פונדעסטוועגן: גראַז-עסער, קערנער-עסער, בלעטער-עסער, פרוכט-עסער, ניס-עסער, ווערים-עסער, אינסעקטן-עסער, שנעקע-עסער, פיש-עסער, פלייש-עסער, טורפים, פגרים-עסער, און אלע-עסער; לויפער, גייער, קריכער, גרעכער, שפרינגער, פלייער. זיי ציילן צווישן זייערע מיטגלידער איינוואוינער פון פרייען פעלד, וואַלד-אינוואוינער, פעלד-אינוואוינער, בוימער-אינוואוינער, נאָרע-אינוואוינער, הייל-אינוואוינער, און בוייער פון היימען, ווי דער מענטש. זיי שליסן איין קארליקעס און ריזן, שיינקייט און אבשיילאָכקייטן: דער מויז, וועלכע וועגט קוים עטלאַכע אונזעס, און דעם וואַלפיש, וועלכער וועגט טאָנען; דעם פּרעכטיק-שיינעם טיגער, דער גראַציעזער גאַזעל, און אויך דעם אומגעלומפערט-מיאוס'ן היפּאָפּאַטאָמאָס; דעם הירש מיט זיין באַהאַרנטע קאַפּ, און דעם עלעפאַנט מיט זיין זאָנדערבאַרן נאַז...

איבעריק צו זאָגן, פארשידנארטיקייט איז נישט קיין מאָנאָד פאָליע פון יונקים. זי איז איינע פון די הויפט-אייגנשאַפטן פון

לעבן. אלץ וואָס לעבט שטרעכט זיך צו אַנטוויקלען אין די פּאַר-  
שידנסטע ווערונגען, און אויף אזוי ווייט ווי אָט די שטרעכונג  
איז דערפּאָלגרייך פירט זי צו פּאַרשידנאַרטיקייט. אינסעקטן,  
צום ביישפּיל, זיינען אויך אַ העכסט-פּאַרשידנאַרטיקער קלאַס;  
קריכער און עופות האָבן אויך געמאַכט פּראָבעס אויף די פּאַר-  
שידנסטע לעבנס-געביטן. דער פּאַל פון יונקים, אָבער, איז מער  
וואונדערבאַר, נישט נאָר ווייל די גרופע איז אַרים אין מינים  
(קיינ הונדערט-חלק נישט אזויפיל ווי אינסעקטן, און קיין פּערט-  
חלק פון עופות), נאָר אויך ווייל אירע פּראָבעס זיינען געקרוינט  
געוואָרן מיט גרעסערן דערפּאָלג; צו וואָס זיי האָבן זיך נישט  
גענומען, האָבן זיי דערגרייכט די העכסטע שטופע. די נאַזעל  
לויפט פלינקער ווי דער שטרוים, דער וואַלפּיש שווימט בעסער  
ווי דער פענגווין, דער קראָט גראָבט טיכטיקער ווי דער זאַמ-  
שוואַלב... בלויז אין ענין פליען האָבן יונקים זיך נישט געקענט  
אויסגלייכן מיט עופות; פּאַרגלייכן מיטן פליען פון פּויגל איז  
דאָס פליען פון פּלעדערמויז אי לאַנגזאַם אי אומגעשיקט. און  
דאָך, אָט האָט דער מענטש, אַ יונק, דערפונדן פּלי-מאַשינען,  
אין וועלכע ער פליט אי שנעלער, אי העכער פון פּויגל.

\* \* \*

- דער בייטראַג פון יונקים צו דער אַנטוויקלונג פון לעבן אויפן  
וועג צו מענטשן איז גרויס.
- (א) די נקבה געבוירט לעבעדיקע קינדער און האָדעוועט זיי  
אויף מילך, וואָס איר קערפּער פּראָדוצירט.
- (ב) די פּאַרונג פון זוימען קומט אימער פּאַר אינערלאַך.  
דער עובר ווערט געהאָדעוועט אויף דער מוטער ווי אַ פּאַראַזיט,  
דורך אַ ספּעציעלן דעוויז — פּלאַצענטאַ.
- (ג) אַ דיאַפּראַגמע צעטיילט דעם קערפּער-חלל אויף צוויי  
ראַיאָנען, און העלפט אָטעמען.
- (ד) די שפייז-סיסטעמע און די סיסטעמען פון פּאַרמערונג  
און השתנה האָבן באַזונדערע עפענונגען דרויסן.
- (ה) די פּאַרפּאָלקאַמענונג פון ציין.



## קאפיטל פערצן.

### דער סדר פרימאטן, דעם מענטשנים קרובים.

די אויגנשאפטן פון פרימאטן. — דער גראַבער פינגער. —  
די גרויף־פיואיקויט פון פיס. — די פאָזיציע פון די  
אויגן. — די וויכטיקייט פון ראיח ביי פרימאטן. —  
נאָכאָמונג, אַ מיטל ווי צו לערנען פון פרעמדע דער־  
פאָרונגען. — אַרשט לעבן פון פרימאטן. — זייער שפייז.  
— זייער געזעלשאַפֿטלאַכקייט. — איבערגעבנהייט צו גע־  
מיינדע און פאָמיליע. — העלדישקייט. — מענטשן־ענלאַכע  
אַפן. — די גאַרולא. — איר משפּחה־לעבן. — איר באַנעמונג  
אין געפאָנגענשאַפט. — דער שוימפּאַנזע. — סעליוס אַריטה־  
מעטיק. — פעטער'ס דערגרייכונגען. — פאַרשטאַנד ביי  
בעלי־חיים און פאַרשטאַנד אין מענטשן.

דער קלאַס יונקים ווערט געמייַלט אויף אומגעפער אַ טויז  
סדרים. צווישן זיי פאַרנעמט דער סדר פֿר י מ א ט ן דעם  
אויבן־אַן, ווייל ער שליסט איין צווישן זיינע מיטגלידער די  
העכסטע יונקים, דאַרונטער דעם מענטשן. דאָס אַליין באַרעכטיקט  
דעם סדר צו ספּעציעלער אויפֿמערקזאַמקייט.  
צווישן די מיטגלידער פון שבט געפינען זיך פאַרשידענע  
בעלי־חיים. ס'באַלאַנגען צום סדר, פון איין זייט, די מאַלפּע,  
וועלכע טאַנצט צום קלאַנג פון אַ קאַטערינקע, פון דער צווייטער  
זייט, דער מענטש, וועלכער דרייט די קאַטערינקע און לערנט די  
מאַלפּע טאַנצן. דער אונטערשייד צווישן די צוויי, ספּעציעל אין  
גייסטיקן זין, איז אומגעהויער. ס'זיינען, אָבער, דאָ פיזישע אייגנ־  
שאַפטן, וועלכע דער קאַטערינטשיק און זיין מאַלפּע טיילן צו־

זאמען, און וועלכע שידן זיי אָפּ פון אַלע אַנדערע בעלי-חיים. פיליכט די וויכטיקסטע פון די אייגנשאַפטן איז די אויסער-געוויינלעכע אַנטוויקלונג פון דער טייל מאַרד, וועלכע הייסט גרויסהירן. ס'איז אָנגענומען, אַז זי איז עס די טייל, וועלכע איז באַשעפטיקט מיט מחשבה; אין פרימאַטן איז זי באַלד אַזוי גרויס ווי אַלע אַנדערע טיילן צוזאַמענגענומען. אַן אַנדער אייגנשאַפט איז די פּאָזיציע און די צאָל פון בריסט אין פרימאַטן. אַלע פרימאַטן פאַרמאָגן בלוז צו איין פּאָר בריסט, וועלכע געפינען זיך נאָנט פון, כמעט צווישן, די פּאָדערשטע איברים, אָדער הענט. נאָך אַן אייגנשאַפט זיינען אויסגעשפּרייטע נעגל, ווי מיר קענען זיי אין מענטשן. אַנדערע יונקים האָבן קאפּיטעס אָדער שאַרפע נעגל, בלוז פרימאַטן פאַרמאָגן אויסגעשפּרייטע נעגל. ביים מענטש זיינען אַלע נעגל אויסגעשפּרייט, ביי די נידעריקערע מאַלפּעס בלוז איין נאָגל אויף יעדן איבר; אָבער, איז אַ בעל-חיים אַ פרימאַט, פאַרמאָגט ער אויסגעשפּרייטע נעגל. צוזאַמען מיט די ברייטע נעגל האָבן די איברים פון פרימאַטן אַנטוויקלט דעם אַזוי-גערופּענעם גראָבן פינגער, וועלכער איז קירצער און אויסגעשיידט פון די איבעריקע פיר פינגער.

די לעצטע אייגנשאַפט פאַרדינט באַזונדערע אויפּמערקזאַמ-קייט. זי האָט געגעבן פרימאַטן איינעם פון זייערע טייערסטע פאַרמעגנס — אַ גרייף-אַרגאַן. די פינגער פון אַנדערע בעלי-חיים אַרבעטן אַלע צוזאַמען. אָבער אין די פרימאַטן אַרבעט דער גראָבער פינגער זעלבסטשטענדיק פון די איבעריקע פיר, און דאָך אין האַרמאָניע מיט זיי. ער קען אַרבעטן צוזאַמען מיט יעדן פון זיי באַזונדער, און מיט אַלע פיר פאַר איין מאָל. דאָס גיט דעם פרימאַט אַ מעגלאַכקייט אָנצוגרייפן זאַכן מיט זיינע הענט; אַנדערע בעלי-חיים קענען אָנגרייפן בלוז מיט די מיילער. ווען נישט דער גראָבער פינגער, וואָלט דער מענטש פיליכט קיינמאָל נישט געוואָרן קיין נוצער פון געצייג.

אָט די גרייף-פיילאיקייט פון פרימאַטן איז דער פאַר-גאַנגענהייט געמאַכט געוואָרן פאַר אַן אַנטשולדיקונג אָפּצושיידן

דעם מענטשן פון די איבעריקע פרימאטן. ס'האָט געהייסן, דער מענטש באלאָננט צו אַן אַנדער סדר ווי די מאַלפעס. די מאַלפעס קענען אָנגרייפן מיט אַלע פיר איברים, זיי זיינען פיר-הענטיק; אָבער דער מענטש קען אָנגרייפן בלויז מיט צוויי איברים, ער איז צוויי-הענטיק. האָט מען דאָרום געשאַפן איין סדר ק ו ו א ד ד ר מ א נ א (פיר-הענטיקע) פאַר אַפן און מאַלפעס, און א צווייטן ב י מ א נ א (צוויי-הענטיקע) פאַרן מענטשן. איצט, אָבער, ווערט די צעטיילונג נישט מער גענוצט. ס'איז פעסטגעשטעלט געוואָרן, אז די הינטערשטע פאַר הענט פון דער מאַלפע זיינען כאַמט בלויז גרייפערע פיס. אַנאַטאָמיש זיינען די הינטערשטע איברים פון דער מאַלפע אידענטיש מיט די פיס פון מענטשן: דיזעלבע פאַרמע, דיזעלבע סטרוקטור, דיזעלבע מוסקולאַטור, און דיזעלבע איינאָרדנונג. אַ האַנט איז געבויט לויט אַ נאַנץ אַנדער פלאַן, זי פאַרמאָגט נישט קיין פיאַטע; אַזוי ביים מענטשן, און אַזוי ביי דער מאַלפע. אַנב, מיר האָבן גוטע אורזאַכן צו גלויבן, אַז די שטייפקייט פון דעם מענטש'נס פוס-פינגער איז אַ פאַר-העלטניסמעסיק שפעטע דערשיינונג. אַלס דער מענטש האָט, אַ דאַנק זיין אויפגעשטעלטער פּאָזיציע, אָנגעפאַנגען צו נוצן זיינע פיס אויסשליסליך פאַר באַוועגונג, איז זייער גרייף-פייאיקייט לאַנגזאַם דעגענערירט געוואָרן. קינדער קענען נאָך עד היום אָנ-גרייפן זאַכן מיט זייערע פיס.

נאָך אַן אייגנשאַפט, וועלכע האָט געהאַט זייער פיל צו טאָן מיט דעם אויסערגעוויינלאַכן דערפאַלג פון די פרימאטן אין דער אָרגאַנישער וועלט, איז די פּאָזיציע פון זייערע אויגן. די אויגן פון פרימאטן זיינען געזעצט פערפענדיקולער צום געזיכט. דאָס גיט זיי אַ גרעסערן פעלד פון ראייה, ווי ס'פאַרמאָגן אַנדערע יונקיס. מערסטע יונקיס גייען אויף פיר פיס, מיט זייערע אויגן געווענרט, נישט פאַרנט, נאָר צו דר'ערד. זייער פעלד פון ראייה איז שטאַרק באַגרענעצט. מיר רעדן שוין נישט וועגן אַזאַ בעל-חיים, ווי דער חזיר צום ביישפּיל, וועמעס פעלד פון ראייה, אַ דאַנק זיין אומבאוועגלאַכער האַלז, איז רערוצירט ביז אַ מיני-

מום כמעט. אָבער אפילו דער הונט, וועלכער צייכנט זיך אויס מיט דער הויכער אנטוויקלונג פון זיינע חושים, איז הינטער שטעליק אין הינויכט פון ראיה אין פארגלייך מיט פרימאטן. ביי אים, ווי ביי אנדערע פיר-פיסיקע, איז אַם וויכטיקסטן דער חוש פון ריח. מיט זייערע נעזער נאָנט צו דר'ערד האַלטן די פיר-פיסיקע אין איין אַריינזאָפן אירע ריחות. זייערע נעזער זיינען, דאָרום, אויסגעצייכנט אַנטוויקלט. דעם הונט'ס חוש פון ריח, צום ביי-שפיל, האָט דערגרייכט אַ פאָלקאָמענהייט, וועלכע מיר, מיט אונזער שוואַכן חוש פון ריח, זיינען נישט אימשטאַנד צו באַגרייפן. די פרימאטן, וועלכע וואוינען אויף בויער, אָדער וועלכע, ווי דער מענטש און טיילווייז אויך די העכערע מאַלפעס, גייען אויפגעשטעלט, ביי זיי איז דער חוש פון ריח אָפגעשוואַכט. זייערע לעבנס ווערן געלייטעט הויפטזעכלאָך פון חוש פון ראיה. וואָס פאַרן הונט איז דער נאָז, איז פאַרן פרימאט דער אויג.

אָט די וויכטיקייט פון ראיה אין לעבן פון פרימאט האָט גע-פירט צו וויכטיקע רעזולטאַטן. דען אַלס אינפאָרמאַטאָר איז דער אויג פיל טיכטיקער ווי דער נאָז. דער נאָז דערשפירט בלויז אַנוועזנהייט; ער באַנעמט נישט שטרעקע, און פאַרמע, ווי דער אויג. דער אויג גיט אַן אויספירלאַכע בילד פון וואָס ער זעט: ווי גרויס ס'איז, ווי ווייט ס'איז פון אונז, וואָס פאַר אַ קאָליר ס'האָט, זאָגאַר ווי מיר קענען עס דערגרייכן. און וואָס דער אויג זעט גלויבט זיך נעמען אין האַנט און נענטער באַטראַכטן.

וואָלטן די פרימאטן נישט באַזעסן קיינע באַזונדערע גרייפ-איברים, וואָלט אָט דער פאַרלאַנג נענטער צו באַטראַכטן העכסט-וואַרשיינלאַך געגאַנגען אין ניוועז. אָט זיינען עופות אויך איינ-וואוינער פון בויער און דערווייטערט פון דר'ערד; אויך ביי זיי איז ראיה, נישט ריח, דער וויכטיקסטער חוש, און אויך זייערע פעלדער פון ראיה זיינען גרויס; ווער ווייסט, אפשר ווערן אויך זיי באַוואויגן פון אַ פאַרלאַנג אַנצוגרייפן אַלץ וואָס זייערע אויגן זעען; אָבער זיי האָבן נישט מיט וואָס. די פרימאטן האָבן מיט וואָס. זיי האָבן הענט, וועלכע ענדיקן זיך אין פינגער, און

זיינען נישט בלויז בכוח אָנצוגרייפן, נאָר אויך זייער עמפּינדלעך. דאָס האָט די פרימאטן געמאַכט פאַר אונטערזוכער. מאַלפּעס זיינען צווישן די נייגעריקסטע בעלי־חיים אויף דר'ערד. וואָס זיי זעען, מוזן זיי נענטער באַטראַכטן. קיין זאך לאָזן זיי נישט צורו. אָט די אייגנשאַפט איז וויכטיק. זי איז דער תּמצית פון עקס-פערימענטירונג. אַנדערע בעלי־חיים עקספערימענטירן בלויז ווען נויט צווינגט זיי, אָבער פרימאטן עקספערימענטירן סתּם אין דער וועלט, צופרידנצושטעלן זייער נייגעריקייט. אין דעם גייסט איז אַנטוויקלט געוואָרן דעם מענטש'נס אַזוי־גערופענע ריינע וויסנ-שאַפט, וועלכע איז דער פונדאַמענט פון דער מעטשאַכער ציווילי-זאַציע.

אין צוזאַמענהאַנג מיט דעם פרימאט'ס נייגעריקייט איז אַנטוויקלט געוואָרן זיין אויסערגעוויינלעכע אומרואיקייט. אַנדערע בעלי־חיים זיינען צופרידן צו רוען. זאַטערהייד און נישט געד-שמערט פון שונאים קענען זיי אַפּליגן שטונדן נאָך שטונדן. אינגערע בעלי־חיים זיינען מער אומרואיק, זיי פאַרברענגען פיל פון זייער צייט אין שפּילן זיך. אָבער פריער אָדער שפעטער ווערן אויך זיי מיד, און זיינען צופרידן צו רוען. בלויז פרימאטן ווייסן נישט פון קיין רו; טוען זיי נישט איין זאך, טוען זיי אַ צווייטע. שטונדענלאַנג קענען זיי זיך אַפּשפּילן מיט אַ זאך, אָדער הוידען זיך אויף אַ הוידעלעקע, אָדער שליידערן זיך פון איין צווייג צו אַ צווייטן; זיי זיינען ווי אומדערשעפבאַרע קוואַלן פון ענערגיע. אין די ווערטער פון פּראָפ. טהאַרנדיק: „איר קענט קיינמאָל נישט אויסרעכענען אַלץ וואָס אַ מאַלפּע טוט. ס'איז אוממעגלעך אויסצוגעפינען די אימפּולסן, וועלכע טרייבן איר צו טאָן וואָס זי טוט. מייסטע אַקטן אירע זיינען אָן אַ צוועק און אָן אַן אַנטשולדיקונג. זי איז טעטיק אויס לאַנגווייל, טעטיק פאַר טעטיקייט וועגן.“

נאָך וויכטיקער זיי דעם פרימאט'ס נייגונג צו עקספערימענט-טירן איז זיין באַריטווייליקייט נאָכצוטאָן, צו לערנען פון אַנדערע. עקספערימענט און, נאָך אַלעמען, נישט אומבאַוואוסט צווישן

אנדערע יונקים, ספעציעל יונגע יונקים. דאָס יונגע קעצעלע אָדער הינטעלע זיינען באלד אזוי ניינעריק, ווי מאַלפּעס; זיי אונטער-זוכן יעדע זאך וואָס פאַלט זיי אַרײַן אין די הענט. אָבער נאָך-צוטאָן, זיך לערנען פון אַנדערע ווי צו לײַזן פּראָבלעמען, פּראָ-פּיטירן פון פּרעמדע דערפאַרונגען, דאָס איז עפּעס, אויף וואָס נאָר פּרימאַטן זיינען פּיזיק. אפילו דער הונט, איינער פון די סאַמע קלינסטע יונקים, איז נישט קיין נאָכאַמער. די אָבעזיאַנעס, און אפילו די פּרימיטיווסטע פון זיי, זיינען יאָ.

דער מענטש האָט אָט די נייגונג נאָכצוטאָן פאַרוואַנדלען אין איינער פון די וויכטיקסטע געווער אין זיין קאַמף פאַר עקזיסטענץ; זי באַזאָרגט אונז מיט, וואָס מיר רופן, אונזער געזעל-שאַפטלאַכע ירושה. לעבן איז אַ שווערע פּראָבלעמע. יעדער שריט אין אַן עקספּערימענט, איינער טויג, דער צווייטער נישט. דורך ביטערער דערפאַרונג דערוויסט זיך יעדער בעל-חיים וואו צו גיין און וואו נישט צו גיין, וואו צו וואוינען און וואו נישט צו וואוינען, וואָס צו טאָן און וואָס נישט צו טאָן, וואָס ס'איז לויט זיינע מעגלאַכקייטן, און וואָס — איבער זיינע כוחות. ווען דער מענטש וואָלט באַדאַרפט אַלץ אַלײַן פאַר זיך אויסגעפינען, ווי דער הונט צום ביישפּיל, וואָלט ער ווייט נישט איינגעגאַנגען. דאָס דאַרף ער, אָבער, נישט. די נייגונג נאָכצוטאָן, וועלכע ער טיילט מיט אַנדערע פּרימאַטן, שפּאַרט אים אין פיל קאָפּדרייעניש; זיינע פּראָבלעמען ווערן פאַר אים געלײזט פון אַנדערע.

פּרימאַטן זיינען, מיט ווייניקע אויסנאַמען, איינוואוינער פון בויער. זייער שפּייז איז הויפטזעכלאך פּרוכט, אָבער זיי זאָגן זיך אויך נישט אָפּ פון קערנער, אָדער פון אַן אינסעקט. זיי האָבן ליב געזעלשאַפט, און לעבן אָפּטמאַל אין גרויסע גרופּן. פילע מינים פירן פאַמיליען-לעבנס, און זיינען, אַלס פאַמיליאַנטן, זייער איבערגעבן איינער צום צווייטן.

ברעהם, איינער פון די גרעסטע קענער פון בעל-חיים, דער-צײלעט וועגן די באַבונס, וועלכע באַלאַנגען צו די האַלץ-אַפּ, און ווען זיי ווערן אַטאַקירט פּאַרמירן די זכרים אַן אייזערנע וואַנט

געגן שונא — מעג ער זיין מענטש, הונט, וואָלף, אָדער פּאַנטערע — און פּאַרלאָזן נישט זייערע פּאַסטן ביז די נקבות און די יונג-וואַרנ טראָגן זיך נישט בשלום אָפּ. ערשט ווען די לעצטע זיינען גערעטעט, פּרובירן אויך זיי זיך צו רעטן.

ער דערציילט וועגן איין פּאַל, ווען אַ גרויסע באַנדע באַכונס איז אַטאַקירט געוואָרן פון יעגער און הינט. די זכרים האָבן דער-פּאַלגרייך באַשיצט די גאַנצע גרופּע; זיי האָבן זיך נישט גערירט פון זייערע ערטער ביז די נקבות און די יונגוואַרנ האָבן זיך אָפּ-געטראָגן בשלום. צום סוף האָבן זיי נאָכגעפּאַלגט די נקבות און יונגוואַרנ. ערשטע דאָן איז אַנטדעקט געוואָרן, אז אין דער גרויסער סומאַטאַכע איז אַ יונגער באַבון פּאַרגעסן געוואָרן. ווען דאָס דערשראָקענע באַשעפעניש האָט זיך פּלוצלונג דערזען איינע אַליין פנים אַל פנים מיט אַ פּאַר צענדליק הינט און עטלאַכע יעגער, האָט עס אויפּגעהויבן אַ גוואַלדיקן געפּילדער, און האָט געקוויטשעט אויף וואָס די וועלט שטייט. אין די ווערטער פון ברעס: „די הינט האָבן אים אַרומעגרינגלט כדי אָפּצושניידן זיין צוריקטריט. די יעגער זיינען געווען זיכער, אז דאָס קליינע באַבון וועט זיך פון זייערע הענט נישט אויסדרייען. אָבער, זיי האָבן געמאַכט אַ טעות. פון זיין באַהעלטניש אין פעלז האָט זיך פּלוצלונג אויפּגעהויבן, שטאַלץ און רואיק, אַן אַלטער זכר. נישט שענקענדיק די יעגער די מינדסטע אויפּמערקזאַמקייט, האָט ער אָנגעפּאַנגען זיין שפּאַציר צו די הינט צו, אַן אַ סימן פון מורא. די הינט זיינען ווי היפּנאָטיזירט געוואָרן פון זיינע בייזע בליקן, ווילדע געשרייען, און זיכערע טריט. ער האָט גאַנץ רואיק, אַן אַ סימן פון אויפּרעגונג, אַרויפּגעקלעמערט אויפּן פעלז, האָט גענומען דאָס ציטערנדע באַבון-קינד אין זיינע אַרימס, און האָט מיט דערזעלבער רואיקייט אָנגעפּאַנגען זיין צוריקטריט. איידער די דערשטוינטע הינט זיינען געקומען צו זיך, איז שוין פון אים נישט געווען קיין זכר.“\*

(\* „טיער-לעבן“.)

צווישן די פילע צענדליקע מיני אפן, וועלכע עקזיסטירן היינט-צו-טאָג, זיינען דריי פון באַזונדער וויכטיקייט, ווייל זיי זיינען עלטאָכער צום מענטשן ווי וועלכער נישט אין אַנדער בעל-חיים. זיי זיינען: די גאַרילא, דער שימפּאַנזע, און דער אַראַנג-אוּטאַן; די ערשטע צוויי, איינוואוינער פון אַפריקע, דער לעצטער — פון אזיע.

די וויכטיקסטע פון זיי אין די גאַרילא. זי איז אַ מעכטיקע באַשעפעניש. כאָטש אירע פיס זיינען פיל קירצער ווי דעם מענטשנ'ס דערגרייכט זי פונדעסטוועגן דעם מענטשנ'ס הויכקייט. אירע שולטערן זיינען באַדייטנד ברייטער ווי דעם מענטשנ'ס, און איר רומפּ לענגער. דאָס דערקלערט איר אויסערגעוויינלאַכע וואָג, וועלכע איז אומגעפער צוויי מאָל אזוי פיל ווי דעם דורכ-שניטלאַכן מענטשנ'ס. דער אונטערשייד צווישן די געשלעכטער איז גאַנץ גרויס, בכל אופן נישט קלענער ווי דער אונטערשייד צווישן מאַן און פרוי. נישט נאָר איז די נקבה קלענער און שוואַכער, נאָר זי באַזיצט אויך אַנדערע געזיכטיגגע, און אַנדערע באַנעמונגען.

וואוינען וואוינט די גאַרילא אין וואַלד. אירע נעסטן בויט זי אין די סאַמע געדיכטע דזשאַנגלס פון קאַמערון און ניגעריע. יעדע נעסט איז די היים פון אַ פאַמיליע, וועלכע באַשטייט פון איין זכר, עטלאַכע נקבות, און יונגוואַרג. דען די גאַרילא איז פּאַליגאַמיש. די מוטערס זיינען זייער צערטלאַך צו זייערע קינדער, האַלטן זיי אויף די הענט, שפּילן זיך מיט זיי, און טראָגן זיי אַרום מיט זיך. דער זכר איז ווילד און אומדערשראָקן. פאַר זיינע נקבות און יונגוואַרג קעמפט ער פאַרצווייפּלט, און יענערס ווייסן שוין, אז זיי קענען נישט האַפּן צו פאַנגען אימיצן לעבע-דיקערהייד סידן דער זכר איז טויט. אָפשרעקן אים איז אומד מעגלאַך; וועגן פאַנגן אים אַליין לעבעדיקערהייד איז קיין רעדע נישט.

די שפּייז פון דער גאַרילא באַשטייט הויפטזעכלאָך פון פּרוכט, כאָטש ווען נויטיק קען זי עקזיסטירן אויך אויף אַנדערע



שפיין. ווי יעדע אנדערע אפע איז אויך די גאָרילא אַ קלעטערער, ד. ה. זי קען זיך באוועגן פון פלאץ צו פלאץ ווארפנדיק זיך פון צווייג צו צווייג. זי איז, אָבער, אין דעם הינזיכט אַ קנאָפער מומחה. זי איז די ערגסטע קלעטערין צווישן פרימאטן, מיט דער אויסנאָם, זעלבסטפארשטענדלאַך, פון מענטשן. דאָרום, אָבער, אויף דר'ערד באַוועגט זי זיך שנעלער און זיכערער ווי אנדערע פרימאטן; ווידער, זעלבסטפארשטענדלאַך, מיט דער אויסנאָם פון מענטשן. זי גייט אויפגעשטעלט מיט דער גאַנצער פּיאַטע אויפן באַדן; נישט ווי דער אָראַנג, וועלכער האָט זייער לאַנגע הענט, און גייט כאַמט אויפגעשטעלטערהייד אויף פיר.

פון די פילע גאָרילאס, וועלכע זיינען געפאָנגען געוואָרן, האָבן בלויז געציולטע באַוויזן צו לעבן אין געפאָנגענשאַפט מער ווי אַ האַלב יאָר. ס'איז דאָרום ווייניק באַוואוסט וועגן זייערע לעבנסמעטאָדן, באַנעמונגען, און גייסטיקע פּיאיאָייטן. געפאָנגענע גאָרילאס זיינען צוריקגעצויגן און מעלאַנכאָליש, זיי אינגאָרין אַלץ אַרום זיך, אַנטזאָגן זיך אָפט צו נעמען שפּייז, און שטאַרבן, ווי ס'ווייזט אויס, פון ביינקעניש. בלויז איין גאָרילא, אַ נקבה, האָט באַוויזן צו לעבן אין געפאָנגענשאַפט גאַנצע אַכט יאָר. ווען זי איז געבראַכט געוואָרן אין ברעסלאַווער זאָאָלאָגישן גאַרטן, איז זי געווען דריי יאָר אַלט; ווען זי איז אויסגענאַנגען — עלף יאָר; נאָך גאָר יונג פאַר אַ גאָרילא, וועלכע האָט אַ לאַנגע קינדהייט, און נעמט אַ לאַנגע צייט צו ווערן געשלעכטלאַך רייף. איר ציינוועקסל איז פאָרנעקומען אין דער עלטער פון אַכט יאָר, אומגעפער אין דיזעלכע יאָרן ווי ביים מענטשן.

דער גאָרילא'ס צוריקעגהאַלטנקייט אין געפאָנגענשאַפט שליסט אויס די מעגלאַכקייט פון אַ שטודיום פון אירע גייסטיקע פּיאיאָייטן. מוזן מיר זיך, דאָרום, באַנוענענען מיט וואָס מיר קענען לערנען וועגן די גייסטיקע פּיאיאָייטן פון איר נידעריקערן און ווייניקער איינגע'עקשנ'טן קרוב און לאַנדסמאַן — דער שימפאַנזע.

דער שימפאַנזע איז באַדייטנד קלענער ווי די גאָרילא. ער

דערגרייכט זעלטן ווען מער ווי פיר פוס צען אינטשעם אין דער הויך. זיינע הענט זיינען קורץ. די אויערן, גראדע ווי דער גארילא'ס, זיינען זייער ענלאך צום מענטשנ'ס, אבער פיל גרעסער. דארום, אבער, איז דעם שימפאנזע'ס געזיכט ענלאכער צום מענטשנ'ס ווי דער גארילא'ס. צום מענטשן איז דער שימפאנזע פיל פריינטלאכער. אין געפאנגענשאפט בינדט ער זיך אפטמאל צו צו א געוויסן פערזאן, און דינט אים מיט דער טרייהייט פון א הונט.

גייסטיק פארנעמען שימפאנזעס א גאָר הויכן פלאץ צווישן בעלי-חיים. זיי קענען זיך אויסלערנען נאָכצומאָן פארשידענע מענטשלעכע אַקטן: פאָרן אויף א וועליסאָפּעד, זיך גליטשן אויף קאָנקעס, רויכערן ציגאַרעטן, עסן מיט לעפל און גאַפּל, אָנטאָן און אויסטאָן זיך, א. א. וו., ווי יעדער באַזוכער פון קינאַ-היזער ווייסט. וואָס ס'איז פיל וויכטיקער, איז דער פאַסט דאָס מ'קען זיי אויך אויסלערנען רעכענען, כאַטש גרויסע בעלי-חשבוֹן זיינען נאָך צווישן זיי נישט אויפגעשטאַנען.

סעלי, א שימפאנזע נקבה, און איינע פון די בארימטסטע פון איר מין, האָט א לאַנגע צייט אַמוזירט די באַזוכער פון לאַנדאָנער זאָלאָגישן גאַרטן. דורך דער צייט איז זי גרינטלאַך געשטודירט געוואָרן פון דעם גרויסן ענגלישן ביאָלאָג ראַמאַנעס מיט דער הילף פון איר אויפזעער. זיי האָבן איר אויסגעלערנט צו ציילן ביז זעקס. זייער מעטאָדע איז באַשטאַנען אין באַלוינען איר פאַר יעדן דערפאַלג מיט א געשמאַקן ביסן, ווערנד ביי א טעות פלעגט זי גאַרנישט קריגן. דער מאַטעריאַל, אויף וועלכן זי האָט געאַרבעט, זיינען געווען די שטרויעלאַך פון איר נעסט. איר אַריטהמעטיק איז איר אין פּלוג שווער אָנגעקומען, אָבער ווען זי האָט ענדלאַך זיך אויסגעלערנט האָט זי אירע אויפנאַבן גענומען לייכט. דריי שטרויעלאַך? זי פלעגט זיך אפילו נישט אומקוקן אויפן אויפזעער. איין שטרויעלע, צוויי שטרויעלאַך, דריי שטרויעלאַך; נא, פלעגט זי עס דערלאַנגען דעם אויפזעער. אַפטמאַל פלעגט דער אויפזעער איר באַפוילן צו האַלטן איון,

אָדער צוויי, שטרויעלאַך צווישן די ליפן ביז זי קלייבט צוזאַמען די נויטיקע צאָל; פלעגט זי פאַלגן. איין שטרויעלע אין מויל, א צווייטע שטרויעלע אין מויל, אויפגעהויבן צוויי שטרויעלאַך און דערלאנגט די געפאָדערטע פיר. ס'איז געווען קלאָר אז זי רעכנט.

אין אירע חשבונות, אָבער, איז סעלי נישט געגאַנגען מיט זיכערהייט ווייטער ווי זעקס, כאַטש זי האָט יאָ געהאַט א באַגריף וועגן מער ווי זעקס. פלעגט מען ביי איר פאָדערן מער ווי זעקס שטרויעלאַך — אַכט, אָדער ניין, אָדער צען — פלעגט זי זעלמן ווען צוטראַפן: קיינמאַל נישט ווייניקער ווי זיבן, און קיינמאַל נישט מער ווי צען. אין אַנדערע ווערטער: זי האָט געוואוסט אז ס'ווערט געפאָדערט מער ווי זעקס, אָבער ווייטער ווי זעקס האָט זי נישט געקענט ציילן.

אן אַנדער שימפּאַנזע, א זכר, ווי זיין נאָמען פעטער באַ-ווייזט, האָט זאָגאַר איבערשטיגן סעלי'ן אין אינטעליגענץ. ער האָט אונטערשיידט צווישן קאָלירן, האָט זיך אויסגעלערנט אַרײַנג-צוציען פאָדים אין נאָדל, אויפציען קרענצלעך פאַטשערקעס, טרייבן שרויפן, גוצן אן עגבויער, פאַרבינדן און אויפבינדן קניפ-לאַך, שליסן און אויפשליסן שלעסער, און פילע אַנדערע קאָמ-פליצירטע אַקטן. דר. וויטמער, זיין לערער און פאַרשער, האָט געהאַט פיל צו דערציילן פון זיין פאַרשטאַנד און לערנפייאיקייט... די נידעריקערע פרימאַטן זיינען אַלזאָ ענלאַך צום מענטשן נישט בלויז אין אויסזען, און נישט בלויז אין אַנאַטאָמישן געבוי, נאָר אויך אין זייערע גייסטיקע פּראָצעסן. פרימאַטן, גראַדע ווי מענטשן, אונטערשיידן זיך אין גייסטיקע פייאיקייטן. נישט אַלע שימפּאַנזעס זיינען אַזוי אינטעליגענט ווי סעלי און פעטער, גראַדע ווי נישט אַלע מענטשן זיינען אַזוי געניאַל ווי קאַנט אָדער דאַרווין. ס'איז אַפילו אמת, אז דער גייסט פון נידעריקסטן מענטשן איז נישט אין ערך מער קאָמפליצירט ווי דער גייסט פון זאָגאַר דער פייאיקסטער אַפע. די קלינסטע בעלי-חיים שפילן זיך בלויז מיט קאָנקרעטע זאַכן: צוויי שטרויעלאַך, דריי

שטרויעלאך; דער מענטש, יענער מענטש, א דריטער מענטש. ס'איז צווייפלאפט, אויב דער שימפאנזע, אָדער הונט, וועלכער ווערט אויך גערעכנט צווישן די פארשטענדלאכסטע בעלי-חיים, באזיצן דעם באגריף פון דריי אליין, אָדער די אידיע פון סתם מענטש, אן פארבינדונג מיט א געוויסן מענטשן. און אויב אפילו זיי באזיצן יא אזעלכע באגריפן, וואָס איז א ווייטע השערה, איז עס זיכער אז נישט זיי באזיצן, און נישט זיי קענען געלערנט ווערן, די באגריפן פון מענטשהייט, אָדער רויטקייט, אָדער גאָד אייביקייט, וועלכע קענען באגריפן ווערן פון אפילו די נידעריקסטע מענטשלעכע שבטים. אין גייסטיקן זין עקזיסטירט צווישן מענטשן און אפילו די העכסטע בעלי-חיים אן אָפגורנט, וועלכן בלויז די פאנאטישסטע מעכאניסטן קענען זיך פארניגען נישט צו זען. נישט נאָר איז דער מענטש דער גרעסטער עקספערימענט-טאָליסט אין דער אָרגאנישער וועלט, נאָר ער איז אויך דער איינציקער צו עקספערימענטירן נישט בלויז מיט קאָנקרעטע געגנשטאַנדן, נאָר אויך מיט אידיען; נישט בלויז מיט דער דרויסנדיקער וועלט פון געגנשטאַנדן, נאָר אויך מיט דער אינער-לאַכער וועלט פון געדאַנקען.

\* \* \*

- די פרימאטן האָבן, אַלזאָ, געבראַכט אַנטוויקלונג פון לעבן ביזן מענטשן. זייערע בייטרעגע זיינען:
- (א) אַ הויך-אַנטוויקלטער גרויסהירן.
  - (ב) ברייטע נעגל אויף די פינגער.
  - (ג) די אויסשיידונג פון גראָבן פינגער און פאָרמירונג פון גרייף-אָרגאַנען.
  - (ד) אויגן פערפעקטולער צום געזיכט, וואָס האָט געפירט צו דער פאַרפאַלקאַמענונג פון ראיה.
  - (ה) פאַרפאַלקאַמענונג פון ציין-איינאָרדנונג.
  - (ו) גייסטיקע אייגנשאַפטן, וועלכע האָבן צוגעגרייט דעם

באָדן פאַר אַנטוויקלונג פון קולטור, קונסט, וויסנשאַפֿט און אינ-  
דוסטריע; די אייגנשאַפֿטן זיינען נאָכאַמונג, גייסטיקע אומד-  
רואַיקייט, עקספערימענטירונג, געזעלשאַפֿטלאַכקייט, פּאַמיליען-  
לעבן.

קאפיטל פופצן.

## דער מענטש, א פראדוקט פון לאנגזאמער אנטוויקלונג.

א. דער מענטש א בעל-חיים. — שכל האט אָנגעפאָנגען זיין אַנטוויקלונג מיט אַמפּיאָקסאַס. — פאַרשטאַנד אין פּיש. — פאַרשטאַנד אין אַמפּיביער. — קלאַנגען פון אַמפּיביער. — איבונג און זכרון. — פאַרשטאַנד צווישן קריכער. — אין פּויגל באַאיינפלוסט שכל די אינסטינקטן. — הצמרכות, דער וועג צו דעראַבערונג. — פאַרשטאַנד צווישן העכערע יונקים. — פאַרשטאַנד פון הונט. — פאַרשטאַנד פון שימד פאַנזע. — אַנטוויקלונג פון פאַרשטאַנד און אַנטוויקלונג פון מאַרד. — די זעקס ראַיאָנען פון חוט-השדרה/ניק'ס מאַרד. — פאַרשריט פון גרויסהירן. — גרויסהירן די הים פון באַוואוסטזיין. — די וויכטיקייט פון גרויסהירן אין יונקים. — די פאַלדן פון מענטשנ'ס מאַרד, און זייער באַדייטונג. — די שווערקייט פון מענטשנ'ס מאַרד. — אויגנשאַפטן, וועלכע האָבן געפירט צו מענטשלאַכקייט.

דער מענטש איז אַן צווייפל דאָס העכסטע וואָס די אָר-גאַנישע וועלט האָט געשאַפן. אָבער ער טיילט אַלע אייגנשאַפטן, וועלכע האָבן אים געמאַכט גרויס און מעכטיק, מיט די נידעריקערע בעל-חיים. זיין טייערסטער פאַרמעגן — שכל — איז לאַנגזאַם אַנטוויקלט געוואָרן דורך די פילע מיליאָנען יאָרן, וואָס ס'האַט גענומען זינט דער דערשיינונג פון ערשטן חוט-השדרה/ניק ביז מענטש אַליין איז געקומען אויף דער סצענע. די ערשטע חוט-השדרה/ניקס האָבן, גראַדע ווי מייסטע אַנדערע בעל-חיים, זיך פאַרלאָזן אויף אינסטינקט. אָבער שכל איז געשטאַנען פון הינטן,

אזוי צו זאגן, און געווארט אויף א געלעגנהייט. מיט יעדער נייער רעפארמע אין שבט חוט-השדרה'ניקעס איז די דאלע פון שכל געווארן אלץ וויכטיקער און וויכטיקער, ביז ס'איז געקומען דער מענטש.

דער גידעריקסטער פון די עקזיסטירנדע חוט-השדרה'ניקעס איז דער אמפיאקסאָס. ער איז א ריין-אינסטינקטיווע באשעפע-ניש, אָן א פונק פון פארשטאנד. זיינע חושים זיינען שוואך, אפילו זיינע אינסטינקטיווע באנעמונגען זיינען געצילט; ער איז אין קיין הינזיכט נישט העכער פון ערדוואָרים. אָבער איין טריט אוועק פון אים, צווישן פיש, געפינען מיר גרויס פאַרשריט. אויך זיי צייכענען זיך נישט אויס מיט פאַרשטאַנד, אָבער העכער פונם אמפיאקסאָס זיינען זיי. זיי באַזיצן ווייניקסטנס אויס-געצייכנטע אינסטינקטן, וועלכע דינען זיי אנשטאַט שכל. דער סטיקלבעק, צום ביישפיל, גיט זיך אָפּ מיט זיינע אָפּשטאַמער, און היט די אייער געגן איינדרוינגער ביז די יונגע פישעלאך וואַסן אביסל אונטער. דער זכר פערדפיש טראָגט מיט זיך די באַפרוכטעטע אייער, וועלכע ער האַלט באַהאַלטן אין אַ ספעציעלן בייטל אויף זיין בויך. פילע פיש, אויב נישט אלע, זיינען אויך בכוח צו אונטערשיידן צווישן קאָלירן. אין געפאַנגנשאַפט דער-קענען זיי דעם אויפזעער, וועלכער שפּייזט זיי. זיי זיינען אויך אימשטאַנד צו לערנען מער-ווייניקער פון דערפאַרונג. ווייט אויפן וועג פון שכל זיינען זיי נישט איינגענאַנגען, אָבער אַן אָנפאַנג האָבן זיי געמאַכט.

די אמפיביער, וועלכע זיינען געקומען נאָך פיש, האָבן גע-בראַכט שכל אביסל ווייטער, כאַטש נישט פיל ווייטער. שוין דער פאַקט אלײן, דאַס זיי פאַרמאָגן מינים, וועלכע קוואַקען, איז פון גרויס וויכטיקייט; פיש זיינען אַן אויסנאַם שטום. די אמפיביער זיינען, דאַרום, די ערשטע חוט-השדרה'ניקעס צו פראָדוצירן און צוצוהערן זיך צו קלאַנגען. דאַס איז אַ רעפארמע פון דער גרעסטער וויכטיקייט אין דער אַנטוויקלונג פון שכל; דען פון איר האָט זיך אַנטוויקלט די מענטשלאַכע שפראַך, שכל'ס טרייסטע דינעריין.

אמפיביער פארמאגן אויך גאנץ גוטע זכרון'ס. א זשאבע וועט געדענקען צו שווינען א נישט-געשמאקן ביסן טעג נאך דעם, ווי זי האט אים פארזוכט. זי איז אויך בכוח צו לייזן פשוט'ע פראגן לעמען. ווען איר פארשפארט זי אין א לאבירינט קאסטן, וועט זי אזוי לאנג פרובירן, ביז זי וועט ענדלאך געפינען איר וועג ארויס. דאס צווייטע מאָל וועט דיזעלבע פראָבלעמע נעמען ביי איר א קירצערע צייט, דאָס דריטע מאָל — נאָך א קירצערע. איבונג און זכרון ארבעטן האנט אין האנט אונטער דער לייטונג פון שכל.

א שטאפל העכער, און מיר האלטן ביי די קריכער. זיי זיינען געקומען שפעטער ווי די אמפיביער, און האָבן געבראכט פאר-שטאנד אביסל ווייטער ווי זיי; אָבער נישט פיל ווייטער. קריכער האָבן געבראכט ווייטער די רעפארמען, וועלכע אמפיביער האָבן איינגעפירט. פראָדוקציע פון קלאנגען איז ביי זיי מער אַנטוויקלט, און איז געבראכט געוואָרן נענטער צו שפראך. ווען די יונגע קראָקאָדילן פיקן זיך אויס פון זייערע אייער, גיבן זיי זייער מוטער אַ כאַראַקטעריסטישן פייהרסינגנאל זי זאָל זיי אויסגראָבן פון זייער לעבעדיקן קבר. זיי לערנען אויך שנעלער פון דער פאַרונג ווי אמפיביער. זיי בינדן זיך אָפטמאָל צו צו זייערע אויפזעער און באַגעגענען זיי מיט — וואָס מיר מוזן רופן, ווייל קיין אַנדער וואָרט האָבן מיר נישט — פרייד. זיי לייזן פאר-העלטניסמעסיק שווערע לאַבירינט-פראָבלעמען. פראָפעסאָר יערקס, איינער פון די גרעסטע אויטאָריטעטן איבער בעלי-חיים פסיכאָ-לאָגיע, דערציילט וועגן אַ טשערעפאַכע, וועלכע האָט געלייזט אַ גאַנץ קאָמפּליצירטע לאַבירינט-פראָבלעמע דאָס ערשטע מאָל אין פינף און דרייסיק מינוט; דאָס צווייטע מאָל, צוויי שטונדן שפעטער, אין פופצן מינוט; דאָס דריטע מאָל, ווידער צוויי שטונדן שפעטער, אין פינף מינוט. מיט יעדער נייער פראָבע האָט די לייזונג געפאָדערט ווייניקער צייט. ביי דער דרייסיקסטער פראָבע האָט שוין די פראָבלעמע אויפגעהערט צו זיין אַ פראָג-לעמע, די טשערעפאַכע האָט שוין געוואוסט איר וועג, און האָט



שוין נישט מער אָנגעלייגט קיין איין איבעריקן טריט. דער גאַנצער וועג פֿלעגט איר איצט נעמען פֿערציק סעקונדן.

דאָך, פֿאַרשטאַנד האָט נישט דעמאָנסטרירט זיין גרויסע ווערט אין קאַמף פֿאַר עקזיסטענץ ביז יונקים זיינען געקומען. אפילו עופות, וועלכע לערנען זייער פיל פון דערפֿאַרונג, וועלכע בייטן זאָנאַר אָפּטמאַל זייערע געוואוינהייטן, ווי ווען אַ פּויגל לערנט זיך אויס צו נוצן פֿאַפּיר און געוואַנט אין איר געסט, וועלכע פֿאַרמירן פֿריינדשאַפטן, און קענען זאָנאַר נאָכמאַכן די מענטשלאַכע שטימע, אפילו זיי זיינען אין גרונט באַשעפֿענישן פון אינסטינקט. זייער וואַנדלונג, זייער נעסט־בויען, זייער פֿאַרן זיך, זייער פֿליען, זייער פֿאַמיליען־לעבן, זייער קינדער־דערציאונג, זייער זינגען, זייער יאָגד... ווערן אַלע אָנגעפירט לויט איינגע־ירשנ'טע פֿלענער. פֿאַרשטאַנד שפּילט ביי זיי די ראָלע פון אַ שפּחה צו דער גביר'טע אינסטינקט. זיין ראָלע איז צו באַאיינ־פלוסן אינסטינקט; און אין דעם הינזיכט שטייען עופות העכער פון אַנדערע אינסטינקטיווע באַשעפֿענישן. אַלע בינשטאַקן זיינען נישט בלויז ענלאַך, נאָר אויך גלייך, כמעט איינענטיש; אָבער די נעסטן פון שוואַלבן זיינען בלויז ענלאַך, אָבער בשום אופן נישט גלייך. שכל האָט רעאַגירט אויף אינסטינקט, און האָט גע־בראַכט וואַריאַציע. אַ שוואַלב וועט בויען אַ נעסט, כאָטש זי האָט קיינמאַל נישט געזען ווי נעסטן ווערן געבויעט; אָבער דאָס צווייטע מאָל וועט זי בויען אַ בעסערע נעסט ווי דאָס ערשטע מאָל. דאָסוועלכע איז אויך אמת וועגן וואַנדלונג. פון אַלע פּויגלשע באַנעמונגען איז וואַנדלונג פּילייכט די אינסטינקטיווסטע. נעמט אַ יונגן דראַסל, וועלכער איז קיינמאַל נישט געווען אין דרום, און דערציט אים אין געפאַנגענשאַפט, לאָזט אים אַרויס ענדע יולי אויף דער פּרייער וועלט, וועט ער זיך גלייך לאָזן פֿליען צו דרום. דאָך, אפילו דער וואַנדלונג־אינסטינקט לאָזט זיך באַאיינפלוסן פון דערפֿאַרונג. יונגע פּויגל לאָזן זיך אין וועג פיל פֿריער ווי די לאַגע פֿאַדערט; מאַנאַטן איידער קאַלטער וועטער קען דערוואַרטעט ווערן. אָבער אַלס זיי ווערן עלטער, ווערט זייער

וואנדלונג אלץ שפעטער און שפעטער; זיי לערנען זיך אויס צוצופאסן זי צו די נויטן פון דער צייט. דער אינסטינקט פון עופות איז אלזא נישט קיין געשלאסענע קייט; ער איז מער-ווייניקער עלאסטיש, און זיין עלאסטישקייט קריגט ער פון שכל.

פויגל, אָבער, זיינען באמת אויסערהאלב די גרענעצן פון דער גייסטיקער אנטוויקלונג, וועלכע האָט געפירט צום מענטשן. אַלס יונק, האָט דער מענטש נישט קיין דירעקטע שייכות מיט פויגל. די אורעלטערן פון היינטיקע יונקים זיינען געווען נישט עופות, נאָר פרימיטיווע קריכער. אָט דער איבערגאנג פון קריכער צו יונקים איז דער גרעסטער שריט אין דער ווענדונג פון פאַר-שטאַנד, וועלכער איז ווען געמאַכט געוואָרן. דען, כאָטש די נידעריקערע יונקים, מיז און ראַטן צום ביישפּיל, זיינען אין פּילע הינזיכטן הינטערשטעליק נישט בלוז געגנאיבער מאַנכע פויגל, נאָר מעגלאַך אויך געגנאיבער אייניקע קריכער, באַזיצן זיי, אָבער, אַ גרויסע מעלה: זיי זיינען פּלאַסטיש. זייערע לעבנס זיינען נישט אַרומגעצוימט פון גדרים, נישט איינגעקאָרסעטעוועט אין אינסטינקטן, וועלכע צווינגען זיי צו האַנדלען אָן אַ וואַרום און אָן אַ פאַרוואָס. ווען אַ בעל-חיים איז באַזאָרגט מיט אינ-סטינקטן, נויטיקט ער זיך שוין נישט אין פאַרשטאַנד; ער וועט שוין זיין שטעמל באַשטיין אָן פאַרשטאַנד. אָבער ווען בעל-חיים זיינען אזוי אַרים אין אינסטינקטן, ווי די מיז און די קריסע, דאַן פּילן זיי אַ הצטרות פאַר שכל. און אין דער אָרנאַנישער וועלט איז הצטרות דער וועג צו דעראַבערונג.

געפינען מיר דאַרום, דאָס אַפּילו די נידעריקע קריסע איז אימשטאַנד צו לערנען פון דערפאַרונג מער ווי מאַנכע הויכע עופות. נישט נאָר זיינען קריסעס בכוח צו לייזן גאַנץ שווערע לאַכירינט-פּראָבלעמען, נאָר זיי מאַכן אויך אַן איינדרוק ווי זיי וואַלטן זיך אין זיי פאַראינטערעסירט. מיז לערנען זיך לייכט אויס בייצוקומען זייער אינסטינקטיווע מורא פאַרן מענטשן, און זיינען גרייט צו נעמען שפּייז פון מענטשלאַכע הענט. איינצלענע

פעלע זיינען באקאנט, וואו מ'האט אויסגעפירט זיי זאלן זאגאר בייקומען זייער מורא פאר דער קאץ.

די אנטוויקלונג פון יונקים האט גלייך פון אַנפאַנג גענומען אַ גייסטיקע ווענדונג. קערפערלאכער פאַרשריט איז צווישן יונקים אימער באַגלייט געוואָרן פון העכערער גייסטיקייט. די מפרסי פרסה זיינען גייסטיק העכער פון די נאָגערס; די טורפים — פון די מפרסי פרסה; די עלעפאַנטן — פון די טורפים; די העכערע פרימאַטן — פון די עלעפאַנטן. ים־לייבן קענען זיך אויסלערנען שפּילן פּילקע. פּערד און הינט פאַרשטייען צענדליקע, און — אין זעלטענע פעלע — הונדערטע, ווערטער. הינט זיינען כּוּחַ צו לייזן נאָנץ שווערע פּראָבלעמען. ס'ווערט הערציילט וועגן אַ הונט, וועלכער איז אַנפאַרטרויט געוואָרן מיט אַ קערבעלע אייער. אַ פּלייט איז אים געשטאַנען אין וועג. האָט ער אויסגעזוכט אַן עפענונג, דורך וועלכער ער האָט דאָס קערבעלע אייער פּאַרויכטיק אַריבערגעשטעלט אויף דער צווייטער זייט. פאַר אים אַליין דורכ־צוקריכן איז די עפענונג געווען צו קליין. האָט ער צוריקגעטראָטן אַ שטיק וועג, און איז דעם פּלייט אַריבערגעשפּרונגען. די פּרעסע פון דער גאַנצער וועלט איז פול מיט באַריכטן וועגן דער אינטעלי־גענטער באַנעמונג פון הינט אין קריטישע מאָמענטן, אין צייט פון שרפות, צום ביישפּיל. הינט זיינען העכסט פאַרשטענדלאַכע בעלי־חיים, און באַנעמען זיך אָפטמאָל אויף אַ העכסט מענטשלאַכן אופן.

נאָך מענטשלאַכער ווי הינט זיינען אָפּן. דאַרוויין דערציילט וועגן אַן אָפּע, וועלכע האָט געהאַט שלעכטע ציין, און פּלעגט כּהעבן אירע נים צווישן צוויי שטיינער. בוטעל רעפען דערציילט וועגן אַ שימפּאַנזע, וועמען דער באַלעבאָס האָט געשענקט אַ לופּט־באַלון. האָט ער מיטן לופּטבאַלון זיך זייער אַמוזירט ביז ער האָט זיך אַרויסגעריסן און אַרויפגעפּלויגן צו דער סטעליע. דער שימפּאַנזע איז נישט נתפּעל געוואָרן. ער האָט אַנידערגעשטעלט אַ שטול אויפן טיש, האָט זיך אַנידערגעשטעלט אויפן שטול, און האָט דערגרייכט דעם באַלון. און שימפּאַנזעס זיינען פּיאיִק אויף


זאגאר נאך מענטשלאכערע באנעמונג. דר. קאהלער האָט פאר-  
בראכט עטלאכע יאָר אין טענעריף אלס פאָרשער פון שימפּאַנזעס.  
דערציילט ער, דאָס איין מאָל איז אַן אַרמיי מוראַשקעס געווען  
אין מאַרש איבער אַ באַלן, אונטער וועלכן ס'האָט זיך געפונען  
אַ שטייג מיט שימפּאַנזעס. איין שימפּאַנזע האָט עס באַמערקט,  
אַבער האָט נישט געקענט דערנרייכן דעם באַלן. האָט ער גע-  
נומען אַ קליין שטעקעלע, און האָט איהם אַרויסגעשטופט דורך  
די גראַטעס צום באַלן-צו. ס'האָט גענומען אַ מאָמענט און  
דאָס שטעקעלע איז געדעקט געוואָרן מיט מוראַשקעס. האָט ער  
די האַנט צוריק אַריינגעצויגן אינווייניק, אָפּגעלעקט די מוראַשקעס  
פון שטעקעלע, און אים צוריקגעקערט צום באַלן. אַ קורצע צייט  
שפּטערע זיינען אַלע שימפּאַנזעס אין שטייג געוואָרן מוראַשקע-  
פאַטער: מיט זייערע הענט דורך די גראַטעס און מיט שטעקע-  
לאַך, אָדער שטרויעלאַך, אויפן באַלן. אין די ווערטער פון דר.  
קאהלער: „ווי אַ רייע פישערס ביים ברעג פון טייך.“\*

די אויסערגעוויינלאַכע אַנטוויקלונג פון פאַרשטאַנד צווישן  
יונקים און איר העכסטע דערנרייכונג צווישן פרימאַטן איז נישט  
קיין צופאַל; זי איז ענג פאַרבונדן מיט דער אַנטוויקלונג פון  
מאַרך, דעם אָרגאַן פון פאַרשטאַנד. דער מאַרך פון חוט-השדרה-  
ניקעס באַשטייט פון עטלאַכע ראַיאָנען, די וויכטיקסטע פון  
וועלכע זיינען: ריח-לאַפעלן, גרויסהירן (אָדער פאָדערמאַרך),  
מיטלהירן, ראַיה-לאַפעלן, הינטערהירן, און אויסגעצויגענער הירן;  
דער לעצטער ווערט געוויינלאַך באַצייכנט אין לאַטיין אלס מ-ע-  
דו-א-א-א-ב-א-א-נ-א-ט-א, און גייט איבער אַיך מאַרך פון  
רוקנביין.

ס'זיינען אויף דער וועלט דאָ אומגעפער פערציק טויזנט חוט-  
השדרה-ניקעס, וועלכע באַלאַנגען צו פינף פאַרשידענע קלאַסן, און  
וועלכע זיינען אזוי אַנדערש איינער פון צווייטן ווי דער גאָלד-  
פיש און דער עלעפאַנט, און דאָך, אין די מאַרכן פון יעדן איינעם

\* אַנטנומען פון ציגלער'ס „דער באַגריף דעס אינסטינקטעס“.

פון זיי קענען מיר אונטערשיידן אָט די זעקס ראיאָנען. גרויס ווי ס'איז דער מהלך פון דעם מאַרך פון סאַרדין ביזן מאַרך פון מענטשן, זיינען זיי דאָך ביידע געבויט לויט איין און דעמזעלבן פלאַן: ריה-לאַפּעלן, גרויסהירן, מיטלהירן, ראייה-לאַפּעלן, הינטער-הירן, און מעדולאַ אַבלאַנגאַטאַ. גרויס איז דער זואונדער!...



צייכנונג 30. — מאַרכן פון נידעריקערע חוט-השדרה/ניקעס.  
 א. פיש (קאַרעש). ב. אַמפּיביער (זשאַבע). ג. קריכער (קראַקאַדיל).  
 1. ריה-לאַפּעלן. 2. גרויסהירן. 3. מיטלהירן. 4. ראייה-לאַפּעלן. 5. הינטער-הירן. 6. אויסגעצויגענע הירן. 7. רוקנמאַרך.


דער פלאַן פון מאַרך איז דערזעלבער פאַר אַלע חוט-השדרה-ניקעס, אָבער זיין דורכפירונג איז פאַרשידן. אין איין גרופּע איז איין מאַרך-ראַיאָן פּראָמינענט, אין אַ צווייטער — אַן אנדער ראַיאָן; אין איין גרופּע שטייט דער טראַפּ אויפן גרויסהירן, אין דער צווייטער — אויף דעם מיטלהירן. אין פיש, צום ביישפּיל, זיינען די צוויי ראייה-לאַפּעלן דער גרעסטער פון אַלע ראיאָנען;

דער אזוי-טערופענער גרויסהירן וואָלט אין זייער פאל בעסער גע-  
 דארפט גערופן ווערן קליינהירן, ווייל נאָך די ריח-לאַפּעלן אין  
 ער דער קלענסטער פון דעם פיש'ס מאַרך-ראַיאָנען. אָבער שוין  
 צווישן די אמפּיביער פּאַנגט ער אָן זיך צו שטופּן צום פּראָנט.  
 דער גרויסהירן פון דער זשאַבע איז נאָך אַלץ נישט גרויס גענוג  
 צו פּאַרדינען זיין באַצייכנונג, אָבער ער איז לכל הפּחות נישט  
 קלענער פון וועלכן נישט איז אַנדער ראַיאָן. די ראיה-לאַפּעלן  
 פון דער זשאַבע זיינען קלענער ווי דעם פּאַרעל'ס (trout),  
 אָבער נאָך אַלץ גרויס; נישט פיל קלענער פון דעם גרויסהירן.  
 אין קריכער ווערט די רעפּאַרמע געפירט ווייטער. ביי טשערע-  
 פּאַכעס און קראַקאָדילן איז דער גרויסהירן אזוי גרויס, דאָס ער  
 פאַרדעקט דעם גאַנצן מיטלהירן; דער הינטערהירן איז אויך  
 גרעסער. אין פּויגל גייט די רעפּאַרמע נאָך ווייטער. ווען איר  
 קוקט פון אויבן אַרונטער אויפן מאַרך פון אַ טויב, איז מער ווי  
 אַ העלפט פון דער אויבערפלאַכע פאַרנומען מיטן גרויסהירן,  
 מער ווי אַ פּערטל פון הינטערהירן; די ראיה-לאַפּעלן זיינען אינ-  
 גאַנצן באַהאַלטן אונטערן גרויסהירן; פון די ריח-לאַפּעלן זעט  
 זיך בלויז אַרויס אַ קליין טייל, און דאָסזעלבע מיט די מיטלהירן.

אָט די סיסטעמאַטישע אויסשפּרייטונג פונם גרויסהירן איז  
 פון דער גרעסטער וויכטיקייט. זי באַדייט אַז ס'קומט פאַר אָן  
 אַנטשלאָסענע אַנטוויקלונג אין דער ווענדונג פון פאַרשטאַנד. דען  
 פון אַלע טיילן מאַרך איז בלויז דער גרויסהירן פאַרנומען מיט  
 דער וואונדערבאַרער טעטיקייט, וועלכע מיר באַצייכענען אַלס גע-  
 דאַנק, און וועלכע איז דער קערן פון פאַרשטאַנד. די אַנדערע  
 ראַיאָנען זיינען פאַרנומען מיט די חושים, מיט די אויטאָמאַטישע  
 טעטיקייטן פון קערפּער, מיט אינסטינקט אויף אזוי ווייט ווי  
 יונקנים באַזיצן אים; זיי דינען אויך אַלס פאַרמיטלער צווישן  
 גרויסהירן און דער נערוון-סיסטעמע; מיט מחשבה, אָבער, אָדער  
 אפילו מיט באַוואוסטזיין, האָבן זיי גאַרנישט צו טאָן. אַ זשאַבע  
 אָן גרויסהירן קען אָנגיין מיט פילע טעטיקייטן אירע, אָבער איז  
 אַבסאָלוט באַוואוסטלאָז. אירע חושים אַרבעטן, אָבער זיי זיינען

נוצלאָז, ווייל ס'איז נישטאָ קיין מאַרד צו איבערזעצן די באַ-  
נעמונגען אין באַוואוסטזיין.

פּאָלנט שוין ממילא, אַז זיין העכסטע אַנטוויקלונג דערגרייכט  
דער גרויסהירן אין דער גרופע, ביי וועלכער פאַרשטאַנד שפּילט  
די גרעסטע ראָלע — אין יונקס. שוין ביי אַזאַ נידעריקן יונק  
ווי אַ האַז פאַרנעמט ער אַרום דריי-פערטל פון דער אויבערפלאַכע,  
און ביי דעם ווירבל (fish otter) — מער ווי זיבן־אַכטל; און  
ביי אַפן, אַפילו ביי נידעריקע אַפן, פאַרנעמט ער כמעט די



צייכונג 31. — מאַרכן פון העכערע חוט-השדרה/ניקעס.  
א. פויגל (טויב). ב. יונק (פיש ווירבל). ג. פרימאַט (פּאַווישע  
מאַלפּע). די אַנצייכנונג דיזעלבע ווי אין צייכנונג 30.  
אין ב. און ג. וועקסט דער גרויסהירן (2) אַריבער אַלע אַנדערע טיילן  
פון מאַרד.

גאַנצע אויבערפלאַכע, מ'זעט קוים אַרויס אַ סימן פון דעם  
הינטערהירן. ביז איר דערגרייכט ענדלאַך די מאַרכן פון דעם  
שימפּאַנזע, גאַרילאַ, אָרער גאַר מענטש, וואו דער גרויסהירן פאַר-  
נעמט די גאַנצע אויבערפלאַכע, און אַלע אַנדערע מאַרד-ראַיאָנען  
זיינען רעדוצירט.

און אין גאַר אַ הינזיכט אונטערשיידט זיך דער מאַרד פון

מענטשן פון די מארכן פון אנדערע בעלי-חיים. די מארכן פון פיש, אמפיביער, קריכער, עופות, און אפילו פון נידעריקערע יונקים זיינען גלאט, אָן אַ סימן פון אַ פאלד. ווערנד די אויבער-פלאַכע פון מענטשנ'ס מאַרך איז געפאלדעוועט, און געבויגן, און געקארטשעט, און געדרייט אין פאַנטאַסטישע פיגורן. אויך דאָס איז פאַרבונדן מיט פאַרשטאַנד. ס'איז לעצטנס פעסט-געשטעלט געוואָרן, דאָס וואָס נענטער אַ מאַרך-צעל געפינט זיך צו דער אויבערפלאַכע אַלץ אַקטיווער איז ער, אַלץ מער שייכות האָט ער מיט מחשבה. פאַרקערט, וואָס טיפער ער ליגט, אַלץ ווייניקער שייכות האָט ער מיט מחשבה. אַלזאָ: וואָס מער פאַרן, אַלץ מער אויבערפלאַכע, אַלץ מער מאַרך-צעלן נאָנט צו דער אויבערפלאַכע, אַלץ מער געדאַנק-פייאיקייט.

אויך די פאַרן זיינען נישט קיין מאַנאָפּאָליע פון בלוז דעם מענטשנ'ס מאַרך. אויך זיי זיינען דער רעזולטאַט פון אַ לאַנג-זאַמער אַנטוויקלונג און זיינען אין מענטשן בלוז געבראַכט גע-וואָרן צו דער העכסטער שטופע. די מאַרכן פון בלוז די סאַמע נידעריקסטע יונקים זיינען אָן פאַרן. די מאַרכן פון מערסטע יונקים זיינען געפאלדעוועט. דער מאַרך פון טכויר, צום ביישפּיל, פאַרמאָגט נישט קיין גלאַטע אויבערפלאַכע, און דער מאַרך פון פערד איז נאָר שטאַרק געפאלדעוועט. וואָס אָנבאַלאַנגט דעם עלעפאַנט, ער פאַרמאָגט אַ מאַרך, וועלכער קאַנקורירט באַלד אין ענין פון פאַרן מיט דעם מענטשנ'ס מאַרך אַליין. נאָך מער געפאלדעוועט איז דער מאַרך פון שימפּאַנזע, אָבער קיינעםס מאַרך איז נישט אזוי געפאלדעוועט ווי דעם מענטשנ'ס.

איז, דאַרום, דער מענטשלעכער מאַרך, גראַדע ווי דער מענטשלעכער פאַרשטאַנד, וועמעס אָרגאַן ער איז, נישט ניי אין פאַרמע, נאָר הויך אין גראַד. ער איז אין אַלע הינזיכטן דער פּראָדוקט פון אַ לאַנגזאַמער, און שטופנווייזער, אַנטוויקלונג. נישט מער, אזוי הויך האָט דער מאַרך זיך אַנטוויקלט אין מענטשן, דאָס ער האָט איבערגעיאָגט אַלע אַנדערע אָרגאַנען. דער מענטש איז געוואָרן אַ בעלי-חיים, וועלכער עקזיסטירט ביז נאָר אַ גרויסער



מאָס אויף זיין מאַרץ. אין דער ביאָלאָגיע איז דאָ אַ געזעץ, וועלכער לױטעט אז וואָס מער אַן אָרגאַן ווערט גענוצט אַלץ גרעסער ווערט ער, און אַלץ מער צוגעפאַסט פאַר זיין פונקציע; און, פאַרקערט, וואָס ווייניקער, אַלץ שוואַכער, ביז ס'קומט דעגענעראַציע. אין איינקלאַנג מיט דעם געזעץ איז דעם מענטשנ'ס מאַרץ געוואָרן אַלץ מער און מער צוגעפאַסט צו זיין פונקציע. ער איז געוואָרן עמפּינדלאַכער, ער האָט פיל געוואונען אין וואָג, ער איז געוואָרן איינער פון די שווערסטע מאַרכן אין דער אָרגאַנישער וועלט. כלוויז וואַלפּיש און עלעפאַנטן פאַרמאָגן שווערערע מאַרכן פון מענטשן, אָבער זיי זיינען דאָך פילע און פילע מאָל שווערער פון מענטשן. ס'איז אַ פיל גרעסערער חידוש צו אַנטדעקן אז דעם מענטשנ'ס מאַרץ איז שווערער ווי דער מאַרץ פון פּערד אָדער בּופלאָס; ער איז זיבן מאָל אזוי שווער ווי דעם לייב'ס, באַלד פיר מאָל אזוי שווער ווי דעם אָראַנג-אוּטאַנ'ס, וועלכער וועגט אַזויפיל ווי דער מענטש און מער. די נידעריקסטע מענטשלאַכע ראַסן פאַרמאָגן מאַרכן צוויי מאָל אזוי שווער ווי דער גאַרילאַ'ס.

אַן אַנדער וועג ווי צו פאַרגלייבן מאַרכן איז צו פאַרגלייבן די שטחים פון זייערע אויבערפלאַכעס, וועלכע די פּאַלדן זיינען געמיינט צו פאַרגרעסערן, דען דער אזוי-גערופענער מאַרץ-שאַלעכץ, ווי מיר האָבן אויבן געזען, איז דער הויפט-אָרגאַן פון געדאַנק. נעמען מיר כלוויז דעם מאַרץ-שאַלעכץ אַלס קריטעריע, דאַן איז דער מענטש איז צען מאָל אזוי באַגאַבט ווי די העכסטע אַפן, דער אָראַנג צום ביישפּיל; כאַטש דער אָראַנג אַליין איז פינף מאָל אזוי באַגאַבט ווי די נידעריקסטע אַפן. ס'איז אויסגערעכנט גע-וואָרן, דאָס דעם מענטשנ'ס מאַרץ-שאַלעכץ פאַרמאָגט נישט ווייניקער ווי צען ביליאָן צעלן, ווערנד דער מאַרץ-שאַלעכץ פון אָרגאַנג פאַרמאָגט קוים אַ ביליאָן. קיין וואונדער, נאָך אַלעמען, וואָס דער מענטש איז אזוי ווייט אוועק פון זיינע בעלי-חיים ברידער, דאָס ס'איז באַלד שווער צו דערקענען אז ער איז איינער פון זיי. זיין מאַרץ איז אזוי אַנטוויקלט, דאָס ער איז באַלד שוין

נישט מער קיין בעל-חיים. פארשטאנד האָט אים געמאכט פאַר מענטש. אַנדערע אייגנשאַפטן פון מענטשן האָבן מיטגעהאָלפן. ווען נישט די קלאַנג-סטענגעס וואָלט שפראַך געווען אַן אומ-מעגלעכקייט; ווען נישט דער אויסגעשיידטער גראָבער פינגער וואָלט דער מענטש קיינמאָל נישט געוואָרן קיין נוצער פון געצייג, און וואָלט קיינמאָל נישט געשאַפן קיין ציוויליזאַציע; ווען נישט דער געזעלשאַפטלעכער אינסטינקט, וואָלט דער מענטש קיינמאָל



### צייכנונג 32.

רעכטס: מאַרך פון שימפּאַנזע; לינקס: מאַרך פון מענטשן.  
(געמאַלן צו דערזעלכער מאָס)

נישט געהאַט קיין פּריווע צייט, און וואָלט אויף אייביק פאַרבליבן, אויב נישט קיין פּראַ, טאָ ווייניקסטנס אַ באַרבאַר. קלאַנג-סטענגעס, אָבער, און גראָבע פינגער, און געזעלשאַפטלעכער אינסטינקט וואָלטן געפירט צו גאַרנישט ווען נישט די לייטונג פון מאַרך. זיי זיינען די מאַטעריע, אויף וועלכע מחשבה האָט געאַרבעט.

ב. שפראך, א ירושה פון נידעריקערע בעלי-חיים. — די ראַלע פון קלאַנגען אין דער אַרגאַנישער וועלט. — עלע־מענטן פון שפראַך: קלאַנג, אינטאַנירונג און זשעסט. — מענער אַלס טרעגער פון עמאַציעס. — דער ווערטער־שאַץ פון הונט'ס שפראַך. — די אויסדריקלאַכקייט פון דער מאַלפּע'ס געזיכט. — מענטשלאַכע שפראַך. — מענטשלאַכ־קייט און געזעלשאַפּטלאַכקייט. — אַנטוויקלונג פון גע־זעלשאַפּטלאַכקייט. — שולע, באַנדע, סטאַדע, משפּחה. — בית אב און געמיינדע. — זיכערקייט און פּרויע צייט. — די הצטרבות'ן פון מענטשן. — אַרבעט־טוילונג און אויסטויש פון לייסטונגען. — רעזולטאַטן פון זיכערקייט. — פּרויע צייט. — די אַנטשטויאונג פון רעליגיע, פּילאָ־סאָפּיע, וויסנשאַפּט און קונסט; דער מענטש נישט ווי אַלע בעלי-חיים. — דער איינציקער בעלי-חיים וואָס האַפּט און שטרעבט. — טראַדיציע, רייכטום, ציוויליזאַציע. — דער נאַטור'ס מורד. — דעם מענטשנ'ס קינסטלאַכע אומ־געבונג. — מענטש אַ שטערונג צו דער נאַטור'ס גלויב־געוויכט. — זיונס אַ קינסטלאַכע אַנדערשקייט.

שפראַך איז איינער פון דעם מענטשנ'ס רייכסטע פאַרמעגנס. וואָס ס'איז וויכטיקער, ס'איז נישט באַוואוסט קיין איין מענטש־לאַכער שבט, מאַכט נישט ווי נידעריק, וועלכער באַנוצט זיך נישט מיט שפראַך. נישט אומזיסט איז דער מענטש אין דער פאַר־גאַנגענהייט דעפינירט געוואָרן אַלס דער רעדנדער בעלי-חיים. דאָך, כאַטש כאַראַקטעריסטיש מענטשלאַך, איז שפראַך פונדעסט־וועגן אַ ירושה פון נידעריקערע בעלי-חיים. פילע אַנדערע בעלי־חיים באַזיצן מיטלען ווי זיך צו בייטן מיט אויסמינפטע. ס'איז, צום ביישפּיל, אַנגענומען אַז מוראַשקעס קענען זיך „דורכריידן“ איינע מיט דער צווייטער, כאַטש די שפראַך פון די מוראַשקעס איז קלאַנגלאָז, און טראַגט מער ענלאַכקייט צו דער זשעסט־שפראַך פון טויב־שטומע, ווי צו דער קלאַנגען־שפראַך פון נאָר־מאַלן מענטשן. דער אַנפאַנג פון מענטשלאַכער שפראַך איז גע־מאַכט געוואָרן מיטן קוואַקען פון דער זשאַבע. ס'איז געליינט געוואָרן דער פונדאמענט פון קלאַנג. און שוין צווישן זשאַבעס

ווערט קלאנג גענוצט אלס סיגנאל, אלס געשלעכטלאכער רוף. צווישן קריכער מאכט קלאנג א ווייטערן שריט; וער ווערט גע-נוצט אויך אלס סיגנאל צווישן מוטער און קינדער.\* אָבער שפראך, ווי איבערהויפט אלע גייסטיקע דערגרייכונגען, האָט נישט געמאכט קיין מערקבארן פאָרשריט ביז זי האָט דערגרייכט עופות און יונקים.

צווישן פויגל האָט קלאנג און שפראך דערגרייכט אַ גאַנץ הויכע שטופע. נישטאָ קיין פויגל, וועלכע פראָדוצירט נישט קיינע קלאנגען. אייניקע פויגל זיינען בכוח צו זינגען לידער, זאָגאר איבערצונעמען פרעמדע לידער. וויכטיקער דערפון, פויגל נוצן קלאנגען אלס סיגנאלן. איין אַרט סיגנאלן דריקט אויס צו-פרידנהייט, אַן אנדער אַרט דריקט אויס וואָרנונג געגן געפאָר, אַ דריטער דינט אלס רוף צו יונגוואַר, אַ פערטער איז אַן איינ-לאָדונג צו פאָרן זיך, און אזוי ווייטער און ווייטער. די קלאנגען פון עופות זיינען רייך אין אינטאָנאַציעס און אין אינהאַלט.

אָבער שפראך פון פויגל, ווי אלע פויגלשע דערגרייכונגען, האָט קיין איינפלוס נישט געהאַט אויף דער שפראך פון מענטשן. די שרשים פון דער מענטשלעכער שפראך מוזן מיר זוכן צווישן יונקים. כמעט אלע יונקים זיינען אימשטאַנד צו פראָדוצירן קלאנגען, כאָטש בלויז ווייניקע יונקים נוצן קלאנגען אלס שפראך. אפילו ווען אַ קלאנג דערגרייכט דעם מענטשלעכן צוהערער גע-לאָרן מיט אינהאַלט, איז עס נאָך נישט קיין ראיה אַז ער איז אַ שפראך-עלעמענט. דער מענטשלעכער קרעכץ, צום ביישפיל, איז פול מיט אינהאַלט, ער דריקט אויס ווייטאָג; שווערע סאָפּען איז גלייך צום זאַץ: „בין אויסגעמאַטערט“. דאָך זיינען דער קרעכץ און דאָס סאָפּען נישט קיינע שפראַכלעכע עלעמענטן, ווייל זיי ווערן פראָדוצירט אינסטינקטיוו. זיי פאָרלאָזן זייער פראַ-דוצירער אינהאַלטסלאָז; זייער אינהאַלט קריגן זיי פון צוהערער. ווען אַ הונגערדיקע קו מעקעט, זיינען דאָ צוויי מעגלאַכקייטן:

\* זע אויבן, זייט 236.

ערשטנס, אז דאָס סיגנאַליזירט זי צו איר באַלעבאָס „איך בין הונגעריק, גיב מיר עסן“; אָדער אז דאָס מעקען איז איר נאַטירלאַכע רעאַקציע צו הונגער, אומגעפער ווי דאָס וויינען פון אַן אַקאַרשט-געבוירענע קינד. אין ערשטן פאַל איז דאָס מעקען שפראַך, אין צווייטן — נישט. כאָטש דער אינהאַלט, און דער ענטפער פון באַלעבאָס, איז אין ביידע פּעלע דערזעלבער.

יונקים, אָבער, פּראָדוצירן אויך קלאַנגען, וועלכע וויינען אויסער יעדן ספּע שפּראַכלאַכע עלעמענטן. ווער ס'האָט זיך אַמאָל צו-געהערט צו דאָס בעטן פון אַ הונגעריקן הונט, וועט נישט צווייפֿל לען קיין מאָמענט אַז דער הונט ווייסט וואָס זיין בילן אַנט-האַלט; ווער ס'האָט אַמאָל אויפגעפנט די טיר פאַר אַ מיוקענדע קאָץ וועט קיינמאָל ניט צולאָזן דעם געדאַנק אַז די קאָץ האָט נישט געוואוסט וואָס זי וויל. מיר ווייסן אויך, אַז הירשן וואָרנען איינער דעם צווייטן אין צייט פון געפאַר, און אַז פאַרשידענע יונקים נוצן זייערע קלאַנגען אויסצודריקן נשמה-געמיט. אַ בעל-חיים, וועלכער איז אין פּלוג כּכּוח צו פּראָדוצירן בלוז איין קלאַנג, קען אָפטמאָל אויסדריקן די פאַרשידנסטע נשמה-געמיטן דורך אינטאַנירונג. דאַרוויין, וועלכער האָט געווידמעט פיל צייט דעם שטודיום פון עמאַציעס צווישן בעל-חיים, האָט געקענט דער-קענען מער ווי אַ האַלבן טויז פאַרשידענע טענער אינם בילן פון הונט, יעדער טאָן מיט אַ באַזונדער אינהאַלט.

דער ווערטער-שאַץ פון דער הינטישער שפּראַך, אזוי צו זאָגן, איז קליין, אָבער פאַרשידנאַרטיק. פאַרשפּרייטער פון אלע איז דאָס כלומר'שט אינהאַלטלאָזע בילן פון ביינאַכט, וועלכן דאַרוויין באַטראַכט אַלס וואָרנונג; ווי איינער זאָגט: איך בין אויף מיין פּאַסטן. אַ גאַנץ אַנדער אַרט בילן איז דאָס וואָיען, וועלכע דריקט אויס אומרויאַקייט, די דערוואַרטונג פון עפעס. וואָיען קען אויך אינטאַנירט ווערן אויסצודריקן ווייטאַג. באַקאַנט איז אויך דעם הונט'ס האַפּנונגסלאָזער פּיסטש פון נידערשאַנגקייט, ווען ער פּילט זיך באַליידיקט פון באַלעבאָס. דאָס איז אַ גאַנץ אַנדערער בילן ווי דאָס בילן פון שמחה, צום ביישפּיל, ווען דער באַלעבאָס

קערט זיך צוריק פון א ווייטער נסיעה. אָבער פון שטאַנדפונקט פון שפּראַך-אַנטוויקלונג איז וויכטיקער פון אַלע דאָס בילן פון בקשה, ווען שטימע, אויגן, פנים, און עק זוכן בשותפות איבער-צוגעבן אַ געדאַנק פון הונט צו מענטש. אַט דאָס בילן אַנטהאַלט אַלע עלעמענטן פון שפּראַך: קלאַנג, אינטאָנירונג, און זשעסט. ס'איז דאַרום קיין חידוש נישט, דאָס הינט לערנען זיך לייכט אויס צו פאַרשטיין די שפּראַך פון מענטשן. דערביי פאַרלאָזן זיי זיך הויפטזעכלאך אויף זשעסט, אויף וועלכן זיי אַליין זיינען גרויסע מייסטערס.

מאַלפעס זיינען אין דעם הינזיכט נאָך ווייטער אַוועק ווי הינט. זיי קענען פּראָדוצירן אומגעפער אַ טויז פאַרשידענע קלאַנגען, און, וואָס ס'איז נאָך וויכטיקער, זיי פאַרמאָגן זייער פּלאַס-טישע געזיכטער, און קענען מיט דער הילף פון געזיכטלאַכע מינעס אויסדריקן די פאַרשידנסטע נשמה-געמיטן. זייערע זשעסטן רעדן העכער ווי ווערטער. ס'איז בוכשטעבלאך נישטאָ קיין נשמה-געמיט, וועלכער קען נישט אויסגעדריקט ווערן פון דעם שימפּאַנזע'ס געזיכט. דערצו באַגלייט דער שימפּאַנזע זיין גע-זיכטלאַכן אויסדרוק כמעט אימער מיט באַוועגונגען פון הענט און פיס, אָפטמאָל מיט קלאַנגען. פון אַט די התחלות איז אַנט-וויקלט געוואָרן די שפּראַך פון מענטשן. אַ שוואַכער שורש פאַר אַזאַ רייך-אויסגעצוווייגטן בוים ווי די מענטשלאַכע שפּראַך, אָבער דאָך איר שורש. זוי אַלץ וואָס האָט בייגעטראָגן צו דעם מענטשנ'ס גרויסן דערפאַלג, אַזוי איז אויך שפּראַך אומענדלאַך דערווייטערט געוואָרן פון איר באַשיידענעם אורשפרונג צווישן בעלי-חיים. וואָס פאַר אַ מהלך פון די סיגנאַל-קלאַנגען פון הירש ביז דעם וואָרט פון מענטשן! אָבער, צוריק גערעדט, דער מהלך פון דער האָטענטמאָטן-שפּראַך, וועלכע גוצט צונגגומען קלאַנגען, ביז דער ענגלישער שפּראַך אָדער דער אידישער איז אויך נישט קיין קליינער.

דער מענטש איז אַ געזעלשאַפטלאַכער בעל-חיים. מענטשן לעבן נישט אַליין ווי אַזויפיל אַנדעהע באַשעפענישן, נאָר אין

גרופן; קלענערע גרופן, גרעסערע גרופן, אָבער אימער אין גרופן. וואָלט דער מענטש געבליבן וואוינען פאַראיינצלעט — איינער געגן אלעמען, און אלע געגן איינעם — וואָלט ער קיינמאָל נישט דערגרייכט זיין איצטיקע הויכע שטופע. די מענטשלעכע ציוויליזאציע — אינדוסטריע, קולטור, וויסנשאפט, פאָליטישע אינסטיטוציעס — איז דער פּוּעל יוצא פון געזעלשאַפטלאַכן לעבן און בשותפות'דיקער צוזאַמענאַרבעט. איין מענטש אַליין קען נישט בויען קיינע באַנען, אָדער לייגן בריקן איבער טייכן; אין מענטש אַליין קען אַפילו נישט אַקערן קיין פעלד, האָט קיין אור זאַכע נישט פאַר אָפּגעבן זיך מיט קונסט, האָט קיינע נוצן נישט פאַר שפּראַך. וואָס נידעריקער די געזעלשאַפטלאַכע אָרדנונג פון מענטשן, וואָס קלענער די גרופּירונג, אַלץ נידעריקער זיין ציוויליזאציע, אַלץ ווייניקער מענטש איז ער. די וועדאס פון צעילאָן, וועלכע וואוינען אין פאַראיינצלעטע משפּחות, זיינען צווישן די פּרימיטיווסטע מענטשן אויף דער וועלט. מיט יעדער ווייטערער פאַראייניקונג איז דער מענטש געבראַכט געוואָרן נענטער צום אידעאַל פון מענטשלעכקייט, וועלכן ער וועט מסתמא קיינמאָל נישט דערגרייכן. פון משפּחה — צום בית אב; פון בית אב — צום שבט; פון שבט — צו נאַציע; פון נאַציע — צו קאָנפּעדעראַציע; פון קאָנפּעדעראַציע — צו (ווער ווייסט, אפּשר) וועלט־פאַראייניקונג. מיר האַלטן נאָך גאַנץ ווייט פון אַ ווירק־לאַכער נאַציאָנעל־ליגע, אָבער ס'איז אויסער צווייפּל אַז פּריער אָדער שפּעטער מוז זי קומען; זי ליגט לויט דער ליניע פון דער אַנטוויקלונג פון מענטש'ס געזעלשאַפטלאַכקייט.

ס'איז איבעריק צו זאָגן, אַז דער מענטש האָט נישט קיין מאָנאָפּאָליע אויף געזעלשאַפטלאַכקייט. געאורטיילט פון שטאַנד־פּונקט פון צוזאַמענאַרבעט, זיינען די מוראַשקע, די בין, און דער טערמיט אַ סך געזעלשאַפטלאַכער פון מענטשן. כאָטש — ווידער אַמאָל — אַלס אינסעקטן האָט זייער געזעלשאַפטלאַכקייט קיין שייכות מיט דעם מענטש'ס. דעם אורשפּרונג און די אַנט־וויקלונג פון דער מענטשלעכער געזעלשאַפט דאַרפן מיר זוכן

צווישן די פיל פשוט'ערע געזעלשאפטן פון חוטה-השרדה'ניקעס: די שולן פון פארשיהענערליי פיש, באַנדעס פון וועלף, סטאָדעס פון הירשן, און משפחות פון מאַלפעס.

די אזוי-גערופענע „שולן“ פון פיש זיינען פילייכט די פשוט'סטע פון אלע פארבינדונגען. פילע מינים פון פיש, פון די קלענסטע ביז די גרעסטע, זיינען זיך נוהג צו שווימען אין גרופן, אָדער שולן. וואָס זיינען די מאַטיוון, וועלכע באַוועגן די אַקולעס צו פאַרמירן שולן? אויף דעם איז שווער צו ענטפערן. דען, אזוי ווייט, ווי ס'לאָזט זיך מערקן, איז זייער געזעלשאַפטלאַכקייט זייער אַ לויזע. זיי האַלטן זיך צוזאַמען, אָבער לעבן באַזונדער. יעדע אַקולע זוכט זיך איר אייגן שפייז, מוז קעמפן פאַר איר אייגענער עקזיסטענץ. אָבער די באַנדעס פון וועלף האָבן שוין אַ ביאָלאָגישן זכות הקיום, ד. ה. זיי העלפן אַרויס אין קאַמף פאַר עקזיסטענץ. אויך די באַנדע פון וועלף איז בלויז אַ צייטווייליקע פאַרבינדונג. באַנדעס ווערן פאַרמירט אין צייט פון הונגער, געוויינלאַך אין מיטן ווינטער. עטלאַכע הונגעריקע וועלף קומען זיך פלוצלונג צו זאַמען און שאַפן, וואָס ס'איז אין דער ווירקלאַכקייט, אַן אָרגאַניזאַציע פאַר בשותפות'דיקער אַקציע. אַ באַנדע וועלף קריגט מוט וואָס קומט פון צאָלן. זיי וועלן אַטאַקירן בעלי-חיים, געגן וועלכע אַן איינצלנער וואָלף וואָלט זיך נישט געוואָגט. זיי נעמען אָפּט-מאָל אויף קאַמפן געגן גאַנצע דערפער. די איינצלנע מיטגלידער פון דער וועלף-באַנדע זיינען טריי איינער דעם צווייטן, און זיינען איינער דעם צווייטן באַהילפיק. די גאַנצע באַנדע טיילט זיך מיט די פּגרים פון זייערע קרבנות, וואָס איז די העכסטע פּראָבע פון געזעלשאַפטלאַכקייט. ס'זיינען דאָ מענטשלאַכע פאַר-אייניקונגען, גנבים-באַנדעס צום ביישפּיל, וועמעס גראַד פון פאַרבינדונג איז נישט פיל העכער ווי פון די וועלף-באַנדעס.

אַ שטאַפּל העכער און מיר דערגרייכן די געזעלשאַפטלאַכע אָרדנונג פון אַ סטאָדע הירשן. זי איז אַ מער פערמאַנענטע אָר-גאַנזאַציע ווי די באַנדע, און שליסט אָפּטמאָל איין פילע מיט-גלידער. נישט נאָר לעבן הירשן צוזאַמען, נישט נאָר וואַנדערן



זיי און שפיוון זיך צוזאמען, נאָר זיי אנערקענען אַן אַלגעמיינעם פירער, און ענטפערן בשותפות אויף אָנגריפן פון שונאים; ד. ה. זיי פירן מלחמה. ווען אַ סטאדע הירשן ווערט אַטאַקירט פון וועלך, קומען די זכרים מומיק אַרויס צו באַגעגענען די געפאַר; זיי פאַרמירן אַ קרייז אַרום די נקבות, און יונגוואַרג, און קעמפן בראַוו פאַר דער זיכערהייט נישט בלויז פון זייער אייגענער פערזאָן, נאָר פון זייער גאַנצער געזעלשאַפט. צו שיצן מוטער און קינד איז איינע פון די הויפט פונקציעס פון געזעלשאַפטלאַכן לעבן; אזוי צווישן מוראַשקעס, אזוי צווישן טערמיטן, אזוי צווישן הירשן, און אזוי צווישן מענטשן.

אַ ווייטערע אַנטוויקלונג אין געזעלשאַפטלאַכן לעבן איז די משפחה פון די העכערע אַפן. משפחה-לעבן איז פיל פאַר-שפרייטער צווישן עופות ווי צווישן יונקים. צווישן די לעצטע נעמען פאַרהעלטניסמעסיק ווייניק זכרים אַנטייל אין דער דער-ציאַונג פון די יונגוואַרג. צווישן העכערע אַפן, אָבער, איז פאַמיליע אַ פעסטגעשטעלטע אינסטיטוציע. אין דער נעסט פון דער גאַרילאַ קענט איר געפינען איין זכר, עטלאַכע נקבות, און אַ צאָל יונגוואַרג פון פאַרשידענע עלטערס. די משפחה איז דאָ אַ מין קליינע געזעלשאַפט, און די שטאַרקערע מיטגלידער פון דער-דאָזיקער געזעלשאַפט וועלן קעמפן ביזן לעצטן אָטעמצוג פאַר די שוואַכערע.

די משפחה פון די העכערע אַפן איז, דאַרום, נישט אומ-ענלאַך צו די פאַראיינצעלטע משפחות פון די וועדאס. די משפחה איז דער קלענסטער רונג, פון וועלכע ס'איז צוזאַמענגעשטעלט די מעכטיקע קייט פון דער מענטשלאַכער געזעלשאַפט. דער ערשטער שריט איז פאַר משפחות זיך צו פאַרבינדן אין כתי אב, אָדער סופער-משפחות. יעדער בית אב איז אין תוך אַ גרויסע משפחה, וואו דער פאַטריאַך שפילט די ראָלע פון פאָטער. דער אונטערשייד צווישן דער משפחה און בית אב פון איין זייט און דער מאָדערנער געמיינדע פון דער צווייטער זייט, איז דאָס די ערשטע זיינען געבויט אויף בלוט-פאַרוואַנדשאַפט (אָפּטמאָל בלויז

א פיקטיווע בלוט־פארוואנדשאפט), ווערנד דער פונדאמענט פון געמיינדע איז שכנות, נאָנטקייט אין פּלאַץ.

די מענטשלעכע געזעלשאפט איז אַ מין אָפּקרויציקונג צווישן דער משפּחה פון די פּרימאַטן און דער באַנדע פון וועלף. די ערשטע גיט איר פּערמאַנענטקייט, געננזויטיקע סימפּאַטיע, אייני-הייטלעכע פּאַרמע; די צווייטע גיט איר רעגירונג. אין די ווער-טער פון האַקסלי: „וועלף וואָלטן נישט געקענט גיין אויף יאָגד אין באַנחעס, ווען נישט דער זייער רעאַלער, כאַטש גיט אויס-געדריקטער, אָפּמאַך נישט צו אַטאַקירן איינער דעם צווייטן כל זמן די באַנדע עקזיסטירט. די פּשוט'סטע רעגירונג איז אַ באַנדע מענטשן, וועלכע לעבן צוזאַמען אונטער אַן ענלאַכן זעלבסטפּאַר-שטענדלעכן, כאַטש נישט אויסגעדריקטן, אָפּמאַך, און וועלכע האָבן אויך איינגעשטימט צו גיין איין שריט ווייטער ווי די וועלף-געזעלשאפט, נעמלאַך: צו נוצן די קראַפט פון דער גאַנצער קערפּערשאַפט געגן די יחידים, וועלכע פּאַרלעצן דעם אָפּמאַך, און צו גונסטן פון יענע, וועלכע האַלטן זיך אָן אים.“\*

דער בייטראַג פון געזעלשאַפטלעכקייט צו דער אַנטוויקלונג פון מענטשן און מענטשלעכער ציוויליזאַציע איז אַ צווייפּאַכער. ערשטנס, דער געפיל פון זיכערהייט, וועלכן די געזעלשאַפט גיט יעדן פון אירע מיטגלידער, און וועלכער איז אַ תנאי ראשון פאַר יעדער שעפּערישער טעטיקייט; צווייטנס, די צעטיילונג פון אַרבעט, וועלכע פירט צו ספּעציאַליזירונג, און דורך ספּעציאַליזירונג צו פּרייער צייט, וועלכע איז נישט ווייניקער וויכטיק פאַר שעפּערישער טעטיקייט ווי דער זיכערהייט-געפיל. דער זיווג צווישן זיכערהייט און פּרייע צייט האַט פּראָדוצירט די גאַנצע מענטשלעכע קולטור: שפּראַך, אינדוסטריע, אַגריקולטור, קונסט, וויסנשאַפט, הומאַניטאַרע טעטיקייט, פּאָליטישע פּאַרמע... די הצטרכות'ן פון דעם מענטשן זיינען אומגעהויער, גרעסער ווי פון וועלכן נישט איז אַנדער בעל-חיים. אַנדערע בעל-חיים

(\* ט. האַקסלי: „רעפּלעקסיעס איבער מאַדערנער וויסנשאַפט.“

זיינען באזארגט מיט נאטירלאכע פעלצן, ער מוז פאר זיך נייען גנדים; אנדערע בעלי-חיים פארמאגן נאטירלאכע געווער, ער דארף פאר זיך מאכן קינסטלאכע; אנדערע בעלי-חיים קענען עסן זייער שפייז רויהערהייד, ער — אויב ער וויל געזונט זיין — מוז ער זיין שפייז קאכן; אנדערע בעלי-חיים דערגרייכן רייפ-הייט, און קענען באשטיין זייער אייגענע שמעטל, אין משך פון עטלאכע מאנאטן, אפטמאל אין משך פון עטלאכע וואכן, דאס מענטשלאכע קינד מוז בלייבן אונטערן שוץ פון זיינע עלטערן ווייניקסטנס צוועלף יאָר; וואָס ס'איז ערגער פון אלץ, קיין אנדער בעל-חיים לייבט נישט פון אזויפיל קראַנקהייטן ווי דער מענטש, אפילו אונטער נאטירלאכע אומשטענדן. דער פועל יוצא איז, דאָס קיין בעל-חיים האָט נישט אזויפיל צו טאָן ווי דער מענטש. ווען ער וואָלט באַדארפט אליין זיך באַזאָרגן מיט אלע הצטרכות', וואָלט ער געזונקען אין דער רוטינע פון פראַצע, און וואָלט נישט בלויז נישט געהאַט קיין צייט צו מאַלן בילדער אָדער צו שאַפן מוזיק, נאָר ער וואָלט העכסט וואַרשיינלאַך אויך געבליבן שפראַכלאָז.

גליקלאַכערווייזע האָט די מענטשלאַכע געזעלשאַפט נאָר פרי אין איר געשיכטע אַנטדעקט דעם גרויסן ביאָלאָגישן פרינציפ פון אַרבעט-טוילונג. וואָס איז דער פרינציפ פון אַרבעט-טוילונג? ער איז זייער אַ פשוט'ער. ער באַזירט זיך אויף דעם באַקאַנטן פאַקט, דאָס ווען איינער גיט זיך אָפּ מיט איין פאַך, פירט ער אים דורך שנעלער און בעסער, ווי ווען ער טיילט זיין פיזיקייט צווישן פאַרשידענע פאַכן. ווען יעדער צעל פון אַ פיל-צעליקן בעל-חיים וואָלט געמוזט אליין דורכפירן אלע פונקציעס פון לעבן, ווי די אַמעבע אָדער דאָס פּאַנטאַפּעל בעל-חיים'ל צום ביישפּיל, וואָלט די אַנטוויקלונג פון לעבן ווייט נישט איינגעגאַנגן גען. נאָר וואָס דען, אַלס צעלן האָבן אָנגעפאַנגען צו פאַרמירן קאָלאָניען, אָדער געזעלשאַפטן, האָבן זיי זיך אָנגעפאַנגען צו טיילן מיט דער אַרבעט. ס'איז ווי איין גרופע צעלן (איין געוועב) וואָלטן געזאָגט צו דער צווייטער גרופע: איר גיט אייך אָפּ מיט

אָטעמען, מיר וועלן אייך שוין באַזאָרגן מיט שפּייז; אַ צווייטע גרופּע האָט זיך אונטערגענומען צו זאָרגן פאַר פאַרמערונג; אַ דריטע פאַר באַוועגונג; אַ פּערטע פאַר געדאַנק... דאָסזעלבע איז פאַרגעקומען אין דער מענטשאַכער געזעלשאַפט. אַנשטאָט וואָס יעדער מיטגליד פון דער געמיינדע זאָל זאָרגן פאַר אַלע זיינע נויטן, איז פאַרגעקומען אַן אויסטויש פון לייסטונגען. ס'זיינען אין משך פון דורות אויסגעשיידט געוואָרן פאַכן, געזעלשאַפטלאַכע געוועבן, וועלכע קאָרעספּאָנדירן צו פיזיאָלאָגישע געוועבן פון אָרגאַניזמען, און וועלכע בייטן זיך מיט זייערע לייסטונגען. איינער אַקערט די וערד, דער צווייטער פאַשעט בהמות און פּראָדוצירט מילך, דער דריטער נייט בגדים, דער פּערטער מאַכט שיד, דער פינפטער אַרבעט אין מעטאַל, דער זעקסטער נייט אויף יאַגד, דער זיבעטער גיט אַכטונג אויף דער געמיינדע'ס זיכערהייט... און אַלע בייטן זיך מיט זייערע פּראָדוקטן. דער פּועל יוצא איז: פון איין זייט פלינקייט וועלכע קומט מיט ספּעציאַליזירונג; פון דער צווייטער זייט, מאַמענטן פון רו — פּרייע צייט.

און גראַדע ווי אַרבעט-טיילונג האָט געגעבן דעם מענטשן פּרייע צייט, אַזוי האָט זיכערהייט, וועלכע איז אַ דירעקטער רעזולטאַט פון געזעלשאַפטלאַכקייט, אים געגעבן דעם נשמה געמיט, וועלכער פּאָדערט זיך פאַר שפּערישע טעטיקייטן. כל זמן דער מענטש האָט געלעבט פאַראיינצעלט, און האָט געקומט אויף יעדן צווייטן מענטשן ווי אויף אַ שונא, האָט ער עקזיסטירט אין אייביקן פּחד. אַפילו אין דער באַהעלטניש פון זיין היים האָט ער נישט געהאַט קיין רואיקן מאַמענט. יעדע מינוט האָט געקענט קומען אַ צווייטער מענטש, און יעדער צווייטער מענטש איז אַ שונא, און פאַרניכטן אים מיט זיין משפּחה, אָדער אַוועק-רויבן זיין היים. נאָך ערגער איז געווען ווען ער איז געווען אַוועק פון זיין היים, אויף יאַגד. דען דאָרט, אין דר'היים, האָט ער איבערגעלאָזט זיין פאַמיליע אָן שוץ און אָן הילף; ווער ווייסט צו איז זייער באַהעלטניש נישט אַנטרעקט געוואָרן פון עפעס אַ שונא, און ווער ווייסט צו וועט ער זיי טרעפן בשלום ווען ער וועט

זיך צוריקקערן. אָבער דעם מאָמענט וואָס ער איז געוואָרן אַ מיט-גליד פון געזעלשאַפט, האָט ער דערפילט די שיצנדע האַנט פון זיינע געמיינדע-ברידער — ער איז נישט אַליין — און ער האָט פרייער אָפּגעאַטמעמט. ער האָט געוואוסט, אז די געזעלשאַפט, וועלכע גיט אַכטונג אויף דער זיכערהייט פון אַלע, גיט אויך אַכטונג אויף זיין זיכערהייט. ער דאַרף שוין נישט מער ליגן ביי דער טיר פון דער נאָרע, וועלכע ער האָט גערופן זיין היים, מיט זיין געווער ביי דער זייט, גרייט יעדע מינוט אויפצונעמען אַ קאַמף פאַר לעבן און טויט.

ס'מיינט נישט, אז מיט געזעלשאַפטלאַכקייט איז געקומען פרידן. קריג איז נאָך אַלץ געווען די רעגל, און פרידן די אויס-נאַם. די געזעלשאַפטן זיינען אין פּלוג באַשטאַנען פון איינצלנע שבטים, און זיינען געווען זייער קליין. מלחמות, אין וועלכע אַלע מיטגלידער פון שבט האָבן זיך געמוזט באַטייליקן, זיינען געווען מעשים בכל יום. אָבער די קורצע צווישנצייטן פון פרידן האָט דער מענטש געקענט ווידמען פרידלאַכע טעטיקייטן: אַנטוויקלונג פון שפּראַך, פאַרפאַלקאַמענונג פון געצייג, פאַרשידענערליי צייט-פאַרוויילונגען, און צופרידנשטעלונג פון דעם נייגעריקייט איינ-סטינקט. און מיט יעדער ווייטערער אַנטוויקלונג פון שפּראַך, מיט יעדער נייער דערפינדונג אויפן געביט פון געצייג און געווער, מיט יעדער ווייטערער פאַרפאַלקאַמענונג פון אַרבעט-טוילונג איז די געזעלשאַפט געוואָרן אַלץ גרעסער און גרעסער, די צווישנצייטן צווישן מלחמה און מלחמה אַלץ לענגער, און דעם מענטשנ'ס פרייע צייט אַלץ באַדייטנדער.

פרייע צייט און פאַרדעלטניסמעסיקע זיכערקייט. דער מענטש האָט איצט געהאַט צייט און שטימונג זיך צו פאַרטראַכטן. ער האָט זיך אימער באַוועגט אין אַ וועלט פון מיסטעריע, וועלכע איז געווען פול מיט סודות. וואָס איז דער הימל, און וואָס זיינען די שטערנען, און וואָס איז די וועלט איבערהויפּט? דער מענטש האָט זיך פאַרטראַכט איבער די טייכן וועלכע שטראַמען, איבער די ווינטן וועלכע בלאָזן, איבער דער זון וועלכע שיינט, איבער

דאָס גראַז וואָס וואַקסט, איבער דעם מענטשן וועלכער ווערט געבוירן, לעבט, און רעדט, און קעמפט, און טראַכט, און שטאַרבט... און ווי-אַזוי ווערט די וועלט געפירט, און פון וועמען? ... דער פרימיטיווער דענקער האָט געהאַט גענוג אין וואָס זיך צו גריבלען. ס'איז פאַרפלאַנצט געוואָרן דער קערן, וועלכער איז מיט דער צייט אויסגעוואַקסן אין רעליגיע, פילאָסאָפיע, און וויסנשאַפט. גלייכצייטיק איז אויך געליינט געוואָרן דער פונדאַמענט פון קונסט. דען דער מענטש האָט פינגער וועלכע רוען נישט; ווייניקסטנס פילע מענטשן האָבן אַזעלכע פינגער. און אומרואיגע פינגער וועלן געפינען וואָס צו טאָן: זיי וועלן צייכענען אין זאַמל, זיי וועלן קריצן אין שטיין. מיט דער צייט וועלן זיי אָנג-פאַנגען צו רעפּראָדוצירן אין פאַרב און אין ליניען, וואָס דער אויג באַנעמט אין געשטאַלט און אין קאָליר, און וועלן שאַפן קונסט.

\* \* \*

דער מענטש, אַלזאָ, איז אַ בעל-חיים, אַ חוט-השדרה/ניק, אַ יונק, אַ מיטגליד פון דעם סדר פרימאַטן. ער איז, אָבער, אויך עפעס מער ווי אַ בעל-חיים. אומבאַוואוסטויניקערהייט האָט די גאַנצע יצירה ווי געשטרעבט צו אים. און ווען די יצירה האָט אים ענדלאַך געבראַכט אויף דער סצענע, איז ער אַליין געוואָרן אַ יוצר; ער האָט איבערגענומען פון איר די לייטונג פון זיין אייגענער אַנטוויקלונג.

דער מענטש איז אַנדערש פון אַלע בעל-חיים; נישט אין געבוי, נאָר אין אַרט לעבן. וואָס אָנבאַלאַנגט געבוי איז דער אונטערשייד צווישן אים און דער גאָרילא אָדער דעם שימפאַנזע נישטיק, אָבער וואָס אָנבאַלאַנגט אַרט לעבן איז ער אומענדלאַך. דעם מענטש'נס לעבן איז פון אַן אַנדער אַרט. דאָס לעבן פון אַנדערע בעל-חיים באַשטייט פון עסן, טרינקען, שלאָפן, רוען, פאַרמערן זיך, און אין זעלטענע פעלע אויך שפּילן זיך. אָבער דאָס לעבן פון מענטשן שליסט איין אויסער די אַלע אויך שפּראַך, גייסטיקן גענוס, געדאַנק, אויסטויש פון אידיעען, מיטגעפיל, און

האָפּנונגען; האָפּנונגען נישט בלויז פאַר זיך, נאָר אָפּטמאָל פאַר דער גאַנצער מענטשהייט. אַנדערע בעלי-חיים פאַרמאָגן אינ-סמינקט, אָפּטמאָל אויך פאַרשטאַנד; דער מענטש, אָבער, פאַר-מאָגט אַלס צוגאַב צו זיי אויך טראַדיציע, אַ מין קינסטלאַכן אינ-סמינקט. מיטן אויסנאַם פון די געזעלשאַפּטלאַכע אינסעקטן איז רייכטום אומבאַקאַנט צווישן נידעריקערע בעלי-חיים; זיי ירש'ענען פון זייערע עלטערן בלויז זייערע קערפּערלאַכע און גייסטיקע אויסשטאַטונגען. אָבער דער מענטש, אַפילו דער אַרימ-סטער מענטש, ירש'נט פון זיינע עלטערן אויך ציוויליזאַציע, וועלכע איז אויסגעבויט געוואָרן דורך יאָרהונדערטע, און יאָר-טויזנטע, פון ביטערע הערפאַרונגען. יעדער מענטשלאַכער דור ווערט געבוירן רייכער ווי דער פריערדיקער; רייכער נישט בלויז אין מאַטעריעלן זין — מאַשינען, שפייז-זאַפּאַסן, דערפינדונגען, בריקן, טונעלן, טראַנספּאָרט-מיטלען — נאָר אויך אין גייסטיקן זין. פילע בעלי-חיים לעבן אין געזעלשאַפּטן, אָבער בלויז דער מענטש האָט אַריינגעוועבט אין זיין געזעלשאַפּטלאַכן געוואַנט צענדליקע אַנדערע אָרגאַנישע מינים, סיי צמחים סיי בעלי-חיים, וועלכע זיינען געוואָרן זיינע שקלאַפּן און העלפּן אים אין קאַמף פאַרן דאָזיין.

דער מענטש האָט געשאַפּן פאַר זיך אַ קינסטלאַכע אומ-געבונג: קינסטלאַכע וואוינונגען, קינסטלאַכע שפייזן, קינסטלאַכע באַוועגונג-מיטלען, קינסטלאַכע לעבנס-אַרטן. דער מענטש לעבט אין דער פינסטער ווי אין דער ליכטיקייט, ביים עקוואַטאָר ווי אין די אַרקטישע אָדער אַנטאַרקטישע געגנטן. ער איז, בקיצור, אין די ווערטער פון דעי לאַנקאַסטער: „דער נאַטור'ס מורד. וואו די נאַטור האָט געזאָגט: שטאַרב, זאָגט דער מענטש: ניין, איך וועל לעבן.“

דער מענטש איז דער איינציקער צווישן בעלי-חיים, וועלכער זוכט צו לייטן זיין אייגענע אַנטוויקלונג. ער פאַרלאָזט זיך שוין נישט מער אויף דעם נאַטירלאַכן פּראָצעס פון עוואָלוציע, ער זוכט אַליין צו קלעמערן באַרג-אַרויף. זיין מרידה געגן נאַטור

ווערט אלץ אנטשלאסענער און אנטשלאסענער; אפטמאל שטייט ער איר גאנץ פשוט אין וועג. פילע וועמען זי האָט געהייסן שטארבן — כראָניש קראַנקע, בלינדע, גייסטיק שוואַכע, טויגע-ניכטסן, א. א. וו. — האָלט ער אויף ביים לעבן. אַנדערע ווידער, וועמען זי האָט געהייסן לעבן, פאַרבדעכער צום ביישפּיל, שיקט ער צום טויט. ער האָט געשאַפן נייע אָרגאַנישע מינים, ווי יעדער איינער ווער ס'איז באַקאַנט מיט ציכטונג ווייסט, און ער האָט פאַרניכטעט אַלע. נאַטירלאַכע גלייכגעוויכט איז אַ געזעץ פאַר אַלע אַנדערע אָרגאַנישע מינים, אָבער נישט פאַר אים. שוין יאָר-הונדערטע זינט ער האָלט אין איין געווינען אין צאָל, און ס'זעט זיך צום פּראָצעס גאָר קיין ענדע נישט. די איינציקע אַנדערע אָרגאַנישע מינים, וועלכע געווינען אין צאָל, זיינען טאַקע זיינע פאַרבירדעטע: הויז בעלי-חיים און קולטיווירטע געוויקסן. און אויף אזוי ווייט ווי דער מענטש מיט זיינע מינים געווינען, אויף אַזויפיל מוזן אַנדערע פאַרלירן. מענטש איז הערשער.

איז דאָרום דער מענטש אַנדערש פון אַלע אַנדערע בעלי-חיים. אויף אזוי פיל אַנדערש, דאָס איינער קען באַלד מיטפילן מיט די אַמאָליקע ביאָלאָגן, וועלכע האָבן אין אים געזען אַ גאַנץ באַזונדער באַשעפעניש, און האָבן פאַר אים געשאַפן אַ באַזונדערע אָרגאַנישע מלוכה: איין מלוכה פאַר צמחים, אַ צווייטע פאַר בעלי-חיים, אַ דריטע פאַרן מענטשן. נישט מער, זיי האָבן פאַר פּעלט צו זען אַז זיין אַנדערשקייט איז אַ קינסטלאַכע, אַ דער-וואָרבענע, אי אַ טייל פון אים אי נישט קיין טייל פון אים. זיי האָבן פאַרפּעלט צו זען, אַז די גאַנצע גראַנדיעזע געביידע, וועלכע איז באַקאַנט אַלס מענטשלאַכקייט, איז געבויט אויף געוויסע ביאָלאָגישע העפּאָרמען, וועלכע האָבן אין מענטשן דערגרייכט זייער העכסטן אויסדרוק, אָבער וועמעס וואָרצלען גרייכן גאַנץ טיף צווישן גאַנץ נידעריקע בעלי-חיים.



## קאפּי-ל זעכצן.

### דער בוים פון לעבן.

דער דינאַמישער באַגריף פון לעבן. — דער אייבֿיקער פּראָצעס פון ווערן. — דער בוים פון לעבן. — עלטער פון לעבן אויף אונזער ערד. — דאָס קערנדל פון לעבן. — בעלי־חיים און צמחים. — דער מענטש אויפן שפיץ פון בוים. — דער שטאַם און זיינע צווייגן. — וואוקס אין דער ברייט און אין דער הויך. — עכינאָדערמען, מאַלוסקן, אַרטראַפּאָדן. — אַנטוויקלונג פון אינסטינקט און געזעלשאַפּטלאַכקייט צווישן אינסעקטן. — אַנט־וויקלונג פון חוּמ־השרה־ניקעס. — קריכער, און דער אונטערנאַנג פון די ריזן. — עופות. — פון די מאַנאַ־טרעמער ביז די פּלאַצענטאַ יונקים. — פּיטעקאַנטראַפּאַס ערקמאַס, אַ נישט־געלונגענע פּראָבע אין מענטשלאַכקייט. — אַנדערע פּראָבעס. — דער נעאַנדערטאַלער מענטש. — די עלטערן פון מאַדערנעם מענטשן.

דער גרויסער אויפטו פון מאַדערנער ביאָלאָגיע איז דער דינאַמישער באַגריף פון לעבן. דער אַלטער באַגריף איז געווען סטאַטיש אין זיין אויפפאַסונג. די אָרגאַנישע וועלט איז באַ־שטאַנען פון באַזונדערע איינהייטן: אַ לייב, אַ בער, אַ באַק־טעריע, אַ מוראַשקע, אַ פּליג, אַן עלעפאַנט, אַן אַמעבע, אַ דעמב, אַ מענטש, אַ ליליע... יעדע פון אַט די איינהייטן, אַדער מינים, זיינען אויסגעשניצט געוואָרן ווער ווייסט וויפיל יאָרן צוריק, און זיינען זינט דאָן פאַרבליבן אומגעענדערט. ענדערונג איז פרעמד דערדאָזיקער אויפפאַסונג פון דער לעבעדיקער וועלט.

זי איז א סטאבילע וועלט, א וועלט פון אין כל חדש; אלץ וואָס איז דאָ איז געווען, און אלץ וואָס איז געווען וועט זיין. אלע מינים זיינען געשאפן געוואָרן גלייכצייטיק, זיינען אלע פון איין עלטער, און זיינען יעדער גאנץ באזונדער איינער פון צווייטן. אזוי זיינען זיי געווען, אזוי זיינען זיי, און אזוי וועלן זיי זיין... די וועלט איז פארענדיקט.

דער מאָדערנער באַגריף אנערקענט נישט קיין ענדע. לויט דעם באַגריף איז די לעבעדיקע וועלט אין אַן אייביקן פּראָצעס פון ווערן; נישט בלויז לעבעדיק, נאָר אויך לעבענד. זי איז אַ דינאַמישע וועלט, אַ וועלט פון באַוועגונג, פון ענדערונגען, פון אייביקער פּליסיקייט. דאָ איז אלץ מאָביל, קיין זאָך שטייט נישט אויף איין אָרט, לעבעדיקע מאַטעריע האַלט אין איין איבער-געגאַסן ווערן פון פּאָרס אין פּאָרס... רק ענדערונגען, און ענדערונגען, און ענדערונגען...

דען לעבן וואַקסט, און וואָס ס'וואַקסט ענדערט זיך.

פון דינאַמישן שטאַנדפּונקט איז די גאַנצע לעבעדיקע וועלט ווי אַ ריזיקער בוים. זיינע וואָרצלען דרינגען דורך טיף אין דר'ערד, און זיין שטאַם הויבט זיך אין הימל אַריין. און פון שטאַם ציען זיך צווייגן, און פון די צווייגן קלענערע צווייגן, און נאָך קלענערע; און אויף די צווייגן בלעטער. יעדע בלאַט — אַ מין; יעדער צווייג — אַ משפּחה אָדער אַ סדר; יעדער גרויסער צווייג — אַ קלאַס, די נאָך גרעסערע — אַ שבט; דער בוים אַליין — לעבן. נישט אלע בלעטער אויף דעם בוים זיינען גרין. פילע זיינען פּאַרדאָרט און קוים וואָס זיי האַלטן זיך אויף אים. פון צייט צו צייט רייסן זיך פון אים אָפּ בלעטער, אין זעלטענערע פעלע זאָגאר גאַנצע צווייגן, און פאלן צו גרונד. דאָ, אונטער זיין שאַטן וואַלגען זיי זיך און פּוילן, אַ זכר פון לעבן וואָס איז נישט מער. דאָס זיינען די פּאַסיגן, וועלכע דערציילן אונז וועגן אונטערגאַנגענע מינים, אָדער גאַנצע גרופּן פון מינים, וועלכע האָבן אַמאָל אויסגעפּילט די ערד. נאָך מער בלעטער, און נאָך מער צווייגן, זיינען אינגאַנצן פּאַרפּוילט געוואָרן, אזוי צו זאָגן;

זיי האבן נישט געלאזט נאך זיך קיין זכר, און קיינער וועט קיינ-  
מאל נישט וויסן אז זיי האבן ווען עקזיסטירט. אלטע בלעטער  
האלטן אין איין דארן און פאלן, און נייע האלטן אין איין וואקסן.  
צווייגן לעבן לענגער, און וואקסן לאנגזאמער, אבער אויך זיי ווערן  
פארדארט און פאלן צום גרונד. בלויז דער שטאם דארט נישט.  
ער בלייבט לעבן.

ווי אלט איז דער בוים פון לעבן? אויף דער פראגע קען  
קיינער נישט געבן קיין באשטימטן ענטפער. מעגלאך צוזאנציק  
מיליאן יאר, מעגלאך פופציק, און זאגאר הונדערט; א מיליאן  
ארטן אדער ארונטער שפילט אין אזא אפשאצונג נישט קיין  
ראלע. די עקזיסטענץ פון מענטשן אליין ווערט געשאצט צווישן  
פינף הונדערט טויזנט און א מיליאן יארן; און ער איז צווישן  
דעם בוימ'ס לעצטע פרוכטן. דערדאזיקער בוים איז געוואקסן,  
ווי ס'איז דער שטייגער פון בוימער, אין דער הויך און אין  
דער ברייט; פון איין זייט האט ער פראדוצירט אלץ מער און  
מער פאלקאמענע ארגאניזמען, און פון דער צווייטער זייט אלץ  
מער און מער מינים. ס'זיינען היינט-צוטאג דא העכסט וואר-  
שיינלאך מער מינים ווי ווען נישט איז פריער אין דער געשיכטע  
פון אונזער ערד. אבער פילע מינים, וועלכע האבן אמאל עקזיס-  
טירט, און זאגאר גרופן פון מינים, עקזיסטירן היינט שוין נישט מער.  
די אונטערשטע צווייגן זיינען מערסטנטיילס איינגעדארט געווארן  
און ארונטערנעפאלן.

ווי אזוי איז פארווייט געווארן דער וואונדערבארער זים, פון  
וועלכן דער בוים איז אויסגעוואקסן? וואס פאר א כוח האט א  
שטוים געטאן דעם אין פלוג לעבנסלאזן, אינערטן, שטאף פון דער  
וועלט פון דוממים, און האט געזאגט: „לעב און וואקס“? ווידער  
א פראגע, אויף וועלכער קיינער קען מיט באשטימטקייט נישט  
ענטפערן. ווי אזוי דאס קערנדל, פון וועלכן דער ריזיקער בוים  
פון לעבן איז אויסגעוואקסן, איז אנטשטאנען, וועלן מיר מסתמא  
קיינמאל נישט אויסגעפינען. די אלע מעאריעס, וועלכע זיינען  
פארגעשלאגן געווארן צו דערקלערן זיין אנטשטייאונג, זיינען

ווייטע השערות. און ווער ווייסט אויב מיר וועלן ווען אויס-געפינען די גענויע צאל מיליאָן יאָרן צוריק, ווען דאָסדאָזיק קערנדל איז פאַרפלאַנצט געוואָרן. מיר האָבן, אָבער, יאָ אַן אַלגעמיינע אידיע ווי ער האָט געמוזט אויסזען. ס'איז אויסער ספק, אז די ערשטע אָרגאַניזמען אויף אונזער ערדקוגל זיינען געווען איינ-צעליקע; ס'איז אויך אויסער ספק, אז זיי זיינען געווען אַ צווייפּלחאָפטע גרופע מיט אייגנשאַפטן פון אי צמחים אי בעלי-חיים. אַזעלכע גרופן זיינען באַקאַנט עד היום צווישן איינצעליקע, פילע פון די אזוי-גערופענע פלאַגעלאַטן, צו וועלכע ס'כאַלאַנגט די יוגלינאַ (\*), ווערן פון באַטאַניקער באַטראַכט פאַר צמחים, און פון זאָאָלאָגן — פאַר בעלי-חיים. די יוגלינאַ אַליין, צום ביישפּיל, איז באַזאָרגט מיט אַ באַוועגונג-אָרגאַן, פאַרמאָגט זאָגאַר אַן אויג-פלעק, זיי ס'פאַסט פאַר אַ בעלי-חיים; אָבער גלייכצייטיק פאַר-מאָגט זי אויך כלאָראַפּיל, און איז אימשטאַנד צו סינטעטיזירן שפייז ווי אַן עכטער געוויקס. פון אַ נאָנטן קרוב פון איר, אָבער פיל פשוט'ער פון איר, האָט זיך אָנגעפאַנגען די אַנטוויקלונג פון דער לעבעדיקער וועלט.

פון דעם בשותפות/דיקן זיים האָבן קירצלאַך נאָך דער פאַר-פלאַנצונג אַרויסגעשפּראַצט צוויי באַזונדערע שטעמעלאַך, וועלכע האָבן זיך מיט דער צייט אַנטוויקלט אין די צוויי גרויסע אָר-גאַנישע מלוכות פון בעלי-חיים און פון צמחים. כל זמן די שטאַמען זיינען געווען יונג און נאָנט צו זייער אורשפּרונג, איז דער אונטערשייד צווישן בעלי-חיים און צמחים געבליבן אומ-באַרייטנד. דאָס פאַנטאָפּל בעלי-חיים<sup>5</sup> איז נישט שטאַרק דער-ווייטערט פון באַקטעריום צמח<sup>5</sup>. מיט דער צייט, אָבער, אַלס ביידע שטאַמען זיינען געוואָרן מעכטיקער און העכער, איז דער אונטערשייד געוואָרן אַלץ גרעסער און גרעסער; די אַנטוויקלונג פון בעלי-חיים איז אַוועק אין איין ווענדונג, די אַנטוויקלונג פון צמחים — אין אַ צווייטער. די רעזולטאַטן פון דער ערשטער ווענדונג זיינען די מוראַשקע, דער מענטש, דער עלעפאַנט; די

(\* זע צייכונג 1, זייט 21.

רעזולטאטן פון דער צווייטער — דער דעמב, די זונבלום, און די פאלמע.

לאָמיר נאָכפּאָלגן דעם וואַקס פון אָט דעם בוים פון דעם ערשטן זויס ביז ער האָט פּראָדוצירט דעם מענטשן. מיר וועלן אָננעמען, אז דער מענטש ליגט אין דירעקטער ליניע פון שטאַם, אויף זיין סאַמע שפיץ, און דאָס די אַלע אַנדערע בעלי-חיים גרופּן, וועלכע האָבן מיט דעם מענטש'נס אַנטוויקלונג גאַרנישט צו טאָן, ליגן אויף די זייטיקע צווייגן. נישט, חס ושלום, ווייל מיר ווילן אָנדייטן אז אַנטוויקלונג האָט געשטרעבט צום מענטשן. ווייט דערפון; אַנטוויקלונג האָט צו קיינעם נישט געשטרעבט, פשוט ווייל זי קען נישט שטרעבן. זי האָט געשאַסן פונקען אין אַלע ווענדונגען, ווי עקספּלאָדירנדע פייערווערק. אין פונקט בליצט אויף ווי אַ פּאַר'יתומ'טער שטערן און לעשט זיך גלייך אויס. אַ צווייטער דערגרייכט אַ הורבע שטרוי און מאַכט אַ שרפה. אַ דריטער טרעפט אָן דינאַמיט און פּאַראַרזאַכט אַן עקספּלאָזיע. אַ פּערטער ציגנט אונטער אַ פּליטע און העלפט אָפּקאַכן אַ מאָל-ציט. פון ריין-ביאָלאָגישן שטאַנדפּונקט איז נישטאָ קיין אַרזאַכע וואַרום מיר זאָלן נישט צוטיילן דעם שפיץ פון בוים דער מו-ראַשקע, אָדער דעם אָדלער, אָדער אַפילו דעם אָקטאַפּוס. ס'איז, אָבער, אויך נישטאָ קיין אַרזאַכע וואַרום דער שפיץ זאָל נישט אָפּגעגעבן ווערן דעם מענטשן; נאָך אַלעמען, דער דערפּאָלג-רייכסטער פון אַלע בעלי-חיים איז ער.

די פונקען פון לעבן האָבן גלייך גענומען פליען אין אַלע ווענדונגען. צו דערזעלבער צייט וואָס די פשוט'ע פּראָטאָזאָען האָבן אָנגעפּאַנגען צו עקספּערימענטירן מיט קאָלאָניען-פּאַרמירונג, וועלכע וועט פירן צו פּילצעליקע און דורך זיי צו ווייטערן פּראָ-גרעס, האָבן זיי אויך פּראָדוצירט די העכערע פּראָטאָזאָען, וועלכע זיינען אַ צווייג פון דער זייט. דאָס פּאַנטפּאָל בעל-חיים'ל, ווי די גאַנצע גרופּע ציליאַטן צו וועלכער ער באַלאַנגט, איז זיך זייער אָן אינטערעסאַנטע באַשעפּעניש, אָבער מיט דער אַנט-וויקלונג פון העכערע בעלי-חיים האָט עס ווייניקער צו טאָן ווי



אפילו די אמעבע. און דאָסזעלבע מיט דער מאַלאַרע פּלאַס-מאָדיום און די גאַנצע גרופע ספּאַראָזאָען צו וועלכער זי באַלאַנגט. זי איז שפעטער אין צייט און העכער אין אָרדנונג, ווי די אמעבע, זי איז פּיליכט שפעטער אין צייט ווי אפילו די הירע און אפילו דער ערדוואַרם, אָבער צו דער אַנטוויקלונג פון העכערע בעלי-חיים האָט זי נישט בייגעטראָגן.

אויפן הויפט-שטאַם פון בוים געפינען זיך, אַלזאָ, די אמעבע און אירע פאַרוואַנדטע, און די וואַלוואַס קאַלאַניע מיט אירע קרובים. פון זיי זיינען אַנטשטאַנען די פשוט'סטע פּילצעליקע בעלי-חיים. די ערשטע פּראָבע, פּאַריפּערן, האָט געפירט אין אַ בלינדער אַליע; דער גאַנצער שבט פּאַריפּערן ליגט אויסערהאַלב דעם שטאַם אויף אַ קליינעם צווייגעלע. די צווייטע פּראָבע איז געווען מער דערפּאָלגרייך; זי האָט פּראָדוצירט עלעמענטאַרע קאַלענטראַטן, פּרימיטיווע הירעס, אַ וויכטיקער שריט אויף דעם וועג צו העכערע בעלי-חיים. ביי דעם האָט די אַנטוויקלונג פון קאַלענטראַטן זיך נישט אָפּגעשטעלט. ס'זיינען אַנטשטאַנען הויך-אָרגאַניזירטע פּאָליפּן מיט אַ וואַנדערבאַרער וועקסלונג פון דורות. די פּאָליפּן זיינען העכער פון דער הירע, העכער אפילו פון אייניקע פּלאַכווערים; זיי ליגן, אָבער, אויסערהאַלב דעם וועג וואָס פירט צו הויכער אַנטוויקלונג און צום מענטשן; זיי זיינען אַ זייטיקער צווייג. אַן אַנדער זייטיקער צווייג, די וואַנדערבאַרע ראָד בעלי-חיים'לאַך, האָט זיך אויך געענדיקט מיט אַ געשלאָסע-נער טיר און האָט נישט געפירט צו גאַרנישט ממשות'דיקס. אָבער פון די עלעמענטאַרע קאַלענטראַטן האָבן זיך אויך אַנט-וויקלט פּלאַכווערים, וועלכע האָבן געפירט צו אַלץ העכערע און העכערע דערגרייכונגען.

די פּלאַכווערים האָבן אָנגעפאַנגען אַן ענערגישע פעריאָדע פון אַנטוויקלונג. פון זיי האָבן זיך אַנטוויקלט די פאַראַזיטישע פּלאַכווערים, וואַנדער פון צופאַסונג. און פון זיי האָבן זיך אויך אַנטוויקלט די צווייפּלהאַפטע גרופע נעמעטינען, און דאַן פשוט'ע רונדווערים, וועלכע האָבן געפירט צו די פשוט'ערע רונגווערים.

דורך דערזעלבער צייט האָט דער וואַקס אין דער ברייט זיך נישט אָפּגעשטעלט. אויף זייטיקע צווייגן זיינען אויסגעוואַקסן — און וואַקסן עד היום ווייל דער פּראָצעס פון אַנטוויקלונג איז אַן אייביקער — פּאַראַזיטישע פּלאַנאוועריום, איינשליסנדיק גייזן, ספּעציאַליזירטע רונדוועריום, הויך-געאָרדנטע רונדוועריום. און דאָסעלבע אויך מיט די אַנדערע זייטיקע צווייגן, די העכערע פּראָטאָזאָען, די פּאַריפּערן, די העכערע קאָלענטראַטן, די ראַטי-פּערן; קיין איינער פון זיי איז נישט געבליבן שטויב אויף איין פּלאַץ. זיי האָבן פּראָדוצירט אַלץ נייע און נייע מינים, אָבער בלויז אינערהאַלב די גרענעצן פון זייערע אייגענער גרופּע. וואָס העכער אַן אָרגאַניזם איז, אַלץ פּאַרהאַרטעוועטער איז ער, אַלץ ווייניקער פּרוכטבאַר איז ער פון שטאַנדפּונקט פון עוואָלוציע. פּאַרקערט ווידער, וואָס פּשוט'ער, וואָס נענטער צום וואַרצל, אזוי צו זאָגן, אַלץ מער אויפגעלייגט צו מאַכן פּראָבעס, אַלץ ווייניקער געבונדן פון געזעצן... אַלץ מער פּרוכטבאַר.

פון די פּשוט'ע פּלאַנאוועריום — די פּשוט'ע רונדוועריום; פון די פּשוט'ע רונדוועריום — די פּשוט'ע רונדוועריום; פון די פּשוט'ע רונדוועריום — די פּשוט'ע עכינאָדערמען, די פּשוט'ע מאַלוסקן, די פּשוט'ע אַרטאָפּאָדן, און די פּשוט'ע הוט-השרדה-ניקעס; און פון די פּשוט'ע — די העכערע. יעדער פון די פיר הויכע שבטים האָט זיך אַנטוויקלט אין אַ מעכטיקן צווייג, וועלכער האָט אַליין אָפּגעגעבן פילע אַנדערע צווייגן. די הוט-השרדה-ניקעס, וועלכע שליסן איין דעם מענטשן, זיינען צוגעטיילט גע-וואָרן די מיטל-פּאַזיציעס אויפן שטאַם, נישט ווייל זיי זיינען צענטראַל, נאָר כדי צו געבן דעם מענטשן דעם שפיץ פון בוים.

די עכינאָדערמען זיינען געווען דער ערשטער גרויסער צווייג. דער צווייג האָט שנעל אויסגעוואַקסן, איז אָבער שפּעטער אויס-געטריקנט געוואָרן, און וואָס ס'איז פּאַרבליבן פון אים איז אַ זכר פון עפעס וואָס איז געווען. קירצלאַך נאָכדעם ווי דער עכינאָד-דערם צווייג האָט אַרויסגעשפּראַצט, האָט אַרויסגעשפּראַצט אויך דער מאַלוסקן-צווייג. דאָס איז אַ ריזיקער צווייג. דורך די



מיליאָנען יאָרן זינט ער האָט אָנגעפאָנגען צו וואַקסן, האָט ער פאַרלאָרן צענדליקע צווייגעלאַך; טויזנטע בלעטער זיינען איינגעדאַרט געוואָרן און אַרונטערגעפאַלן, אָבער דער צווייג איז געבליבן עד היום ריווק. אויפן שפיץ פון אָט דעם צווייג געפינט זיך איינער פון די קאָפיטאַל ווערק, אזוי צו זאָגן, פון אָרגאַנישער עוואָלוציע: דער אָקטאָפּוס. אָבער מיליאָנען יאָרן איידער דער אָקטאָפּוס האָט געמאַכט זיין דערשיינונג, האָט אַרויסגעשפּראַצט דער דריטער גרויסער צווייג — דער גרעסטער פון אלע — דער צווייג פון אַרטראָפּאָדן. די ערשטע אַרטראָפּאָדן זיינען העכסט וואַרשיינלאַך געווען פּרימיטיווע קרוסט-בעלי-חיים. פון זיי האָבן זיך אַנטוויקלט, פון איין זייט, די העכערע קרוסט-בעלי-חיים: די אַנטערגעגאַנגענע טרילאָביטן און יוריפּטערידן, און אויך דער גרויסער מישמאַש פון מאָדערנע קרוסט-באַשעפענישן. און דאַן האָט דער אַרטראָפּאָדן-שבט גענומען שיקן שלחים צו באַזיגן די יבשה. אויף איין צווייג זיינען אויסגעוואַקסן די שפינען מיט זייערע אַליאירטע. אויף אַן אַנדער צווייג — די הונדערט און טויזנט-פּיסיקע, און פון די לעצטע זיינען אויסגעוואַקסן די אינסעקטן.

דער צווייג פון אינסעקטן איז אַליין אַ ריזיקער בוים מיט אומציייליקע צווייגן, און אויף יעדן צווייג — אומציייליקע בלעטער. די אַנטוויקלונג פון אינסעקטן האָט אין פּלוג געמאַכט פּראָבעס אין פאַרשידענע ווענדונגען. די ערשטע אינסעקטן זיינען געווען ריזן פון פינף און זעקס, און זיבן אינטשעס, און זאָגאַר מער ווי אַ פּוס, אין לענג. צו דערזעלבער צייט, אָבער, איז אָנגעגאַנגען אַנטוויקלונג אין דער ווענדונג פון ספּעציאַליזירונג, און, וואָס ס'איז נאָך וויכטיקער, אין ווענדונג פון קאָאָפּעראַטיווער צוזאַמען-אַרבעט. ס'זיינען אַנטשטאַנען פון איין זייט די וואונדערבאַר-ספּעציאַליזירטע אינסעקטן, ווי צום ביישפּיל די פּראָנובאַ-מאַטילקע (\*), וועמעס מינ'לאַכע עקזיסטענץ איז אָפּהענגיק אָן

(\* זע זייט 151.

איין געוויסן בלום; און ס'זיינען אויך אנטשטאנען די געזעל-שאפטלאכע אינסעקטן: טערמיטן, וועספען, בינען, מוראשקעס. מיר קענען נאָכפּאָלגן די אַנטוויקלונג פון געזעלשאַפּטלאַכקייט און די פּאַרפּאָלקאַמענונג פון אינסטינקט, וועלכע האָבן געפירט צו דער מוראַשקע צווישן אינסעקטן, גראַדע ווי מיר קענען נאָכפּאָלגן צווישן חוּט-השדרה'ניקעס די אַנטוויקלונג פון געזעלשאַפּט-לאַכקייט און פּאַרפּאָלקאַמענונג פון פּאַרשטאַנד, וועלכע האָבן געפירט צום מענטשן. די שטאַפלען זיינען קלאַר: ערשטער שטאַפל, די דערציענדע אינסעקטן, ווי פילע איינזאַמע וועספען; צווייטער שטאַפל, די געזעלשאַפּטלאַכע וועספען, וועלכע לעבן אין גרויסע משפּחות, אָבער וועמעס געזעלשאַפּט דויערט נישט מער ווי איין סעזאָן; דאָן די בין, וועמעס בינשטאַק איז באַלד אַזוי הויך-אַנטוויקלט ווי דער מוראַשקע'ס נעסט; דאָן די מוראַשקע.

מיר קערן זיך צוריק צום הויפט-שטאַם פון בוים, וועלכן מיר האָבן רעזערווירט פאַר די חוּט-השדרה'ניקעס. די פשוט'סטע חוּט-השדרה'ניקעס, גראַדע ווי די פשוט'סטע פון די אַנהערע דריי הויכע שבטים, האָבן זיך אַנטוויקלט פון פשוט'ע רונגעווערים. איינער פון אַט די פשוט'סטע חוּט-השדרה'ניקעס, דער אַמפּיאַק-סאַס, האָט באַוווּזן ניצול צו ווערן פון דער אַלגעמיינער פאַר-ניכטונג, אין וועלכער מערסטע פון זיינע קרובים זיינען אונטער-גענאַנגען. זיין פלאַץ איז אויפן הויפט-שטאַם; ער ליגט דירעקט אין דער ליניע פון דער אַנטוויקלונג, וועלכע האָט געפירט צום מענטשן. פון אים האָבן זיך אַנטוויקלט פשוט'ע פיש, צווישן וועלכע, ווי מיר געפינען אויס פון די אומציויליקע פּאַסילן, לונג-פיש זיינען געווען זייער צאָלרייך. די לונגפיש געפינען זיך אויך אויפן הויפט-שטאַם פון בוים. פון זיי האָבן זיך אַנטוויקלט, פון איין זייט, די פאַרשידענע אַרטן העכערע פיש, איינשליסנדיק אויך די מאָדערנע, און, פון דער צווייטער זייט, די אַמפּיביער. די לעצטע האָבן צוגעגרייט דעם וועג פאַר ווייטערער אַנטוויקלונג. פון זיי זיינען אַנטשטאַנען קריכער, די ערשטע עכטע יבשה-חוּט-השדרה'ניקעס.

מיט דער אנטשטייאונג פון די יבשה חוט-השררה/ניקעס פאנגט זיך אן א שטופע פון שנעלער און פרוכטבארער אנט-וויקלונג. די אנטוויקלונג האָט זיך אָנגעפאנגען אין דריי באַ-זונדערע ווענדונגען. איין ווענדונג האָט געפירט צו די העכערע קריכער, און האָט פארענדיקט מיט די גרעסטע ריזן, וועלכע אונזער ערדקוגל האָט ווען געזען, מיט די פטעראָסאָרו, איכטיאָ-סאָרן און דינאָסאָאָרו, אייניקע פון וועלכע דערגרייכן די אומ-געהויערע לענג פון הונדערט פוס און מער. אין אָנפאנג אן אומ-געהויערער דערפאָלג, האָט, אָבער, די אנטוויקלונג אין דער ווענדונג נישט געוואוסט, אזוי צו זאָגן, וואו זיך אָפצושטעלן. ס'זיינען אנטשטאנען ריזן, וועלכע האָבן גאנץ פשוט געמוזט זיין אימער הונדערטק, ווייל דאָס מויל האָט נישט געקענט איינשלינגען אזויפיל וויפיל דער מאָגן האָט געפאָדערט. דערצו זיינען די אומגעהויערע קערפערס באַזאָרגט געוואָרן מיט קלייניקע מאַרכן, און די באַשעפענישן זיינען געווען אומגעשיקט און לאַנגזאָם, סיי קערפערלאַך סיי גייסטיק. דער פּועל יוצא איז געווען, אז זיי זיינען מיט דער צייט אונטערגעגאנגען. בלויז דאָ און דאָרט זיינען פאַרבליבן עטלעכע פון די קלענערע קרובים זייערע: דער קראָקאָדיל, די איגואאַנאַ, און אַנדערע. שלענג און טשערעפאַכעס, די העכסטע צווישן מאָדערנע קריכער, זיינען שפעטערע אַנט-וויקלונגען, און זייער קרובה/שאפט צו די אונטערגעגאנגענע דינאָ-סאָרן איז א ווייטע.

די צווייטע ווענדונג, וואָס די אנטוויקלונג פון פרימיטיווע קריכער האָט גענומען, האָט געפירט צו דער אַנטשטייאונג פון עופות. די פרימיטיווע עופות זיינען אין פּלוג נישט ווייט אַוועק פון קריכער. דער אַרכעאָפּטעריקס\* האָט פאַרמאָגט ציין ווי אַ שלאַנג, און זיינע פאָדערשטע איברים, די פליגל, האָבן זיך פאַר-ענדיקט אין נעגל, ווי ביי אַ יאַשטשערקע. אָבער וואָס מער פאַרשריט די אנטוויקלונג פון עופות האָט געמאַכט, אַליץ מער

(\* זע צייכנונג 24. זייט 199.)

דערווייטערט זיינען זיי געוואָרן פון זייער מקור. זיי האָבן דער-  
גרייכט אַ הויכע שטופע פון פּאַלקאַמענהייט, סיי וואָס אָנבאַלאַנגט  
קערפערלאַכער פּאַסיקייט און סיי גייסטיקער הויכקייט.

די דריטע ווענדונג, וועלכע האָט געפירט צום מענטשן, און  
פאַר וועלכער מיר האָבן רעזערווירט דאָרום דעם שטאַם, האָט  
זיך אויסגעדרויקט אין דער אַנטשטייאונג פון יונקים. די ערשטע  
יונקים זיינען געווען מאַנאַטרעמען. זיי פלעגן לייגן אייער, גראַדע  
ווי זייערע היינטיקע קרובים, דער אָרניטאָרינקאַס און די עכירנאַ.  
די מאַנאַטרעמען האָבן אין פּלוג אָנגעפּאַנגען צו אַנטוויקלען  
העכערע מאַנאַטהעמען, אָבער זיי זיינען אויף דעם וועג ווייט  
נישט איינגעגאַנגען. קיינע ווירקלאַך-הויכע מאַנאַטרעמען האָבן  
קיינמאָל אויף אונזער ערד נישט עקזיסטירט. זיי האָבן קיינמאָל  
נישט דערגרייכט קיינע גרויסע פּאַרמאַטן, האָבן קיינמאָל נישט  
געשפּילט קיין דאָמינירנדע ראָלען. די וויכטיקייט פון מאַנאַ-  
טרעמען באַשטייט אין דעם, דאַס פון זיי האָבן זיך אַנטוויקלט  
די מאַרסופּיאַלן, אָדער בייטלטרענער; און פון זיי האָבן זיך  
אויך אַנטוויקלט די פּלאַצענטאַ-יונקים. די בייטלטרענער זיינען  
אַ פינסטערע אַלייע.

די פּשוט'סטע פון די פּלאַצענטאַ יונקים, אויב מיר זיינען  
וויליק אָנצונעמען די ערות פון פּאַסילן, זיינען געווען נאָנט פּאַר-  
וואַנדעט צו דעם מאַדערנעם סרר נאָגערס, וועלכער שליסט איין  
מיז, קריסעס, וועווערקעס, האָזן און פילע אַנדערע. מיר האָבן  
דאָרום גוטע גרינדע אָנצונעמען, אַז נאָגערס זיינען די פּרימיר  
טיווסטע פון אַלע היינט-עקזיסטירנדע פּלאַצענטאַ-יונקים. אויף  
אונזער היפּאָטעטישן בוים פון לעבן באַלאַנגען זיי ערגעץ ביי  
דער סאַמע באַזע פון יונקים-צווייג, צווישן די אייער-לייגער און  
די פּלאַצענטאַלן. פון זיי האָבן זיך אַנטוויקלט מער ווי צוואַנציק  
סדרים פון יונקים, אומגעפער אַ דריטל פון וועלכע זיינען שוין  
לאַנג אינגאַנצן אָפּגעמעקט געוואָרן. צווישן אַנדערע האָבן זיך  
פון זיי אַנטוויקלט די פּשוט'ע לעמוראַידן, אָדער האַלבע-מאַלפּעס;  
און פון די פּשוט'ע לעמוראַידן האָבן זיך אַנטוויקלט, פון איין

זייט, די העכערע לעמוראידן, און, פון דער צווייטער זייט, די פשוט'ערע פרימאטן. פון די פשוט'ערע פרימאטן האָבן אַרויס-געשפּראַצט פאַרשידענע צווייגן — העכערע פרימאטן. איינער פון אַט די צווייגן האָט געמראָגן אין זיך דעם פונק פון מענטשלאַכ-קייט. אומגעפער אַ מיליאָן יאָר צוריק האָט דער פונק ערגעץ אין אַ פאַרוואָרפענעם ווינקל פון דרום-מזרח אַזיע זיך צעפלאַקערט אין אַ פּלאַס. דער פיטעקאנטראָפּאָם ערעקטאָס, וועלכער האָט עקזיסטירט אין יאָוואַ, איז געווען אויפן שידדענע צווישן מענטש און אַפּע. ער האָט פאַרמאָגט שפּראַך, איז געגאַנגען אויפגע-שמעלט, האָט זיך באַנוצט מיט געווער. פון שטאַנדפונקט פון מענטשלאַכקייט, אָבער, איז ער געווען אַ פינסטערע אַלייע, אַ זייטיקער צווייג. ער איז אונטערגעגאַנגען, ווי אַזויפיל אַנדערע מינים פון יונקים זיינען אונטערגעגאַנגען, און האָט נאָך זיך נישט געלאָזט קיינע אָפּשטאַמער. פיטעקאנטראָפּאָס איז נישט געווען די איינציקע אומדערפאלגרייכע פּראָבע. דורך די פּאָלגנדע דריי-פיר הונדערט טויזנט יאָר זיינען אויפגעשטאַנען אַנדערע מענטש-לאַכע באַשעפענישן — דער סוסעקסער מענטש, און דער היידעל-בערגער, און דער רהאַדאָסיער — אָבער מיט דער צייט זיינען זיי אַלע אונטערגעגאַנגען. דער מאַדערנער מענטש האָט זיך אַנטוויקלט נישט פון זיי, נאָר פון אַ נאָנטן קרוב זייערן, וועלכער איז אין זייער צייט געווען פיל נידעריקער פון זיי, אָבער איז דאַרום געווען מער אויפגעלייגט צו וואַריאירן און מאַכן נייע פּראָבעס.

פון דעם שטאַם איז וענדלאַך, אומגעפער הונדערט טויזנט יאָר צוריק, אַנטוויקלט געוואָרן דער ערשטער ווירקלאַכער מענטש, דער אַזויגערופענער נעאַנדערטאַלער מענטש, אָדער, ווי זיין וויסנשאַפטלאַכער נאָמען איז, האָמאָ פּרימאַגעניוס (פּרימיטיווער מענטש). אָבער אויך דער נעאַנדערטאַלער מענטש האָט געפירט אין אַ פינסטערער אַלייע, און איז אונטערגעגאַנגען אָן אָפּ-שטאַמער. דער מאַדערנער מענטש, האָמאָ סאַפּיענס, וועלכער האָט געמאַכט זיין דערשיינונג אומגעפער צוואַנציק טויזנט יאָר צוריק,

איז ארויסגעוואקסן נישט פון אים, נאָר פון דעמזעלכן שורש, פון וועלכן ער איז ארויסגעוואקסן. ס'איז דאָרום קלאָר, דאָס דער היינטיקער מענטש שטאַמט נישט פון קיין איינעם פון די איצט-עקזיסטירנדע בעלי-חיים. פארוואָנדט איז ער מיט פילע, אָבער שטאַמען שטאַמט ער פון קיינעם נישט. זיינע אורעלטערן זיינען שוין לאַנג אונטערגעגאַנגען. אייניקע פון זיי האָבן אַפילו קיין פאָסילן נאָך זיך נישט געלאָזט.

קאפיטל זיבעצן.

## דער וועג פון לעבן.

פון נידעריק צו העכער. — קיין זאך איז נישט אייביק.  
— עוואָלוציע און מעטאָרן פון עוואָלוציע. — פלאַץ פון  
דאָרווינ'ס טעאָריע אין דער ביאָלאָגיע. — די פיר גרונט-  
שטיינער פון דאָרווינזום. — איבערפראָדוקציע. — קאָמפּ-  
פאָר עקזיסטענץ. — פאָרשידנאָרטיקייט. — קינסטלאַכער  
אָפּקלייב. — אָרגאַנישע ירושה. — נאַטירלאַכער אָפּקלייב.  
— דער וועג פון אַנטוויקלונג.

דער שליסל צו אונזער וועלט איז עוואָלוציע, אַנטוויקלונג  
פון נידעריק צו העכער, און פון העכער צו נאָך העכער; פון  
כאַס צו אָרדנונג, און פון אָרדנונג צו סיסטעמע. נישט בלויז  
וואָס אָנבאלאָנגט אָרגאַניזמען, נאָר וואָס אָנבאלאָנגט אַלץ. אונזער  
זונענסיסטעמע איז דער פראָדוקט פון דער אַנטוויקלונג פון אַ  
כאַטישער נעבולאַ. אונזער ערד און אַלץ וואָס ס'נעפינט זיך  
אויף איר — ימים, טייכן, בערג, טאָלן, אָזערעס, אינזלען, קאָנ-  
טינענטן, וואַסערפאלן, לופט — שטאַמט פון אַ הייסער אומד-  
דיפערענצירטער מאַסע, וועלכע האָט מיליאָנען און מיליאָנען  
יאָרן צוריק זיך אָפּגעריסן פון דער זון, און איז פאַרבליבן איר  
טרייע באַגלייטערין אין אומענדלאַכן רוים. אפילו די כעמישע  
עלעמענטן, וועלכע מ'האָט אַמאָל געדענקט אז זיי זיינען אייביק  
און אומענדערבאַר, זיינען העכסט וואַרשיינלאַך אַנטוויקלט גע-  
וואָרן פון איין אורשטאַף. אַלץ אין דער וועלט פון דוממים איז  
דער פראָדוקט פון אַנטוויקלונג.

און אויב אין דער וועלט פון דוממים, מכל שכן שוין אין דער וועלט פון אָרגאַניזמען. דען אָרגאַניזמען אַנטוויקלען זיך דאָך פאַר אונזערע אויגן. אַלץ וואָס לעבט, מאַכט נישט ווי ריוויק נרוים, האָט אָנגעפאַנגען זיין עקזיסטענץ פון אַ באַפּרוכטער טער איי, כמעט אימער מיקראַסקאָפּיש אין פאַרמאָט. דער מעכטיקסטער דעמב איז אַמאָל געווען אַ קליינער זשאָלד, און נאָך פריער איז דער זשאָלד געווען אַ פּיצענאָטינקע אָוואַל. אייער דער מענטש ווערט מענטש פאָדערן זיך צוואַנציק יאָר פון אַנטוויקלונג, און דער עלעפאַנט פאָדערט פאַר זיין אַנטוויקלונג נאָך לענגער.

אין דער לעבעדיקער וועלט איז עוואָלוציע די רעגל. היינט זייט איר נישט דערזעלבער מענטש וואָס איר זייט געווען נעכטן, און דער בוים, וועלכן איר זעט פון אייער פענסטער, איז נישט דערזעלבער אויף וועלכן איר האָט געקוקט נעכטן. דאָס, זאָגן עוואָלוציאָניסטן, איז אמת נישט בלויז וועגן יחיד נאָר אויך וועגן דער גאַנצער גרופע. נישט בלויז דער בוים ענדערט זיך, נאָר אויך דער מין בוים; נישט בלויז דער בוים שטאַרבט אָפּ, נאָר אויך דער מין שטאַרבט אָפּ; נישט בלויז דער בוים וואַקסט אויס, נאָר אויך דער מין. מינים ווערן געבוירן, וואַקסן, און שטאַרבן. אין דער נאַטור, אַפילו אין דער וועלט פון דוממים, איז קיין זאך נישט אייביק. אַלץ וואָס עקזיסטירט איז אַנטוויקלט געוואָרן פון עפעס וואָס האָט עקזיסטירט פאַר אים, און וועט איבערגיין אין עפעס אַנדערש.

דער גרונד-פּרינציפּ פון עוואָלוציע איז, דאָס מינים אַנטוויקלען דורך אַנטוויקלונג. די באַהויפטונג איז שוין לאַנג אַרויס פון כלל טעאָריע. זי איז געשטיצט אויף פאַקטן, וועלכע קענען אַנדערש נישט דערקלערט ווערן. די דיסקוסיעס, וועלכע גייען איצט אָן וועגן עוואָלוציע, האָבן בלויז צו טאָן מיט דער מעכאַניק פון אַנטוויקלונג, ווי אזוי עוואָלוציע ווערט דורכגעפירט, אָבער אַלע — און ביי אַלע מיינען מיר יעדער קאָמפּעטענטער ביאָלאָג — אַנערקענען אַז מינים זיינען נישט פעסט, אַז זיי שלאָגן



אריין איינער אין צווייטן, און אז זיי אנטוויקלען זיך איינער פון צווייטן.

ווי אזוי ווערט דורכגעפירט אָט דער איבערגאנג פון איין מין אין צווייטן? אָט דאָס איז אַ פראגע, אויף וועלכע ביאָלאָגן קענען זיך נישט אייניקן. מ'האָט אַמאָל געדענקט אז דאָרויף האָט אויף איר געענטפערט איין מאָל פאַר אַלע מאָל. אָבער דורך די מער ווי זיבציק יאָר זינט זיין ענטפער איז געגעבן געוואָרן זיינען אַרויסגעבראַכט געוואָרן נייע פאַקטן, וועלכע זיין טעאָריע דערקלערט נישט. דאָך פאַרבלייבט זיין טעאָריע עד היום, נישט אַכטנדיק אויף די פילע קריטיקער אירע, די אינציקע וועלכע דערקלערט פיל, אויב נישט אַלץ. זי איז די עוואָלוציע-טעאָריע מיט דער האַ היריעה; די אַלע אַנדערע טעאָריעס, וועלכע זיינען דורך דער לעצטער צייט פאַרגעשלאָגן געוואָרן, זיינען בלויז הנהגות צו איר. ס'זיינען געווען עוואָלוציע-טעאָריעס פאַר דאָרוויינען, און ס'פֿעלן נישט קיינע נייע טעאָריעס זינט אים. אָבער זיינע בלייבט די חומ־השדרה פון אַלע עוואָלוציע-טעאָריעס. מיט איר פאַרעפנטלאַכונג פאַנגט זיך אָן אַ נייע תקופה אין דער ביאָלאָגיע-שער וויסנשאַפֿט.

אין וואָס באַשטייט דאָרוויינען אויפטו? אין אַריינברענגען דעם באַגריף פון אויסקלייבונג אין דער אָרגאַנישער וועלט. די טעאָריע באַזירט זיך אויף פיר פאַקטן, ווי פֿאָלגט:

(א) איבערפראָדוקציע פון לעבעדיקע באַשעפענישן.

(ב) אומענדלאַכע וואַריאַציע.

(ג) אָרגאַנישע ירושה.

און ד) קאַמף פאַר עקזיסטענץ און נאַטירלאַכער אָפּקלייב. די איבערפראָדוקציע אין דער וועלט פון לעבן איז אומגעהויער. ס'איז נישטאָ קיין מין אויף דער וועלט, וועלכער איז נישט אין פֿאַטענץ בכוח אויסצופילן אונזער ערקוגל אין אַ פאַר-העלטניסמעסיק קורצער צייט. אונטער גינסטיקע אומשטענדן וואָלט איין באַטערע באַפעלקערט אונזער וועלט אין אַ סך ווייניקער ווי אַ יאָר. די אָפּשטאַמער פון איין שוואַנגערער מאַס-

קיטא אָנפאַנג פּרילינג, ווען זיי זאָלן אַלע לעבן, וואָלטן ענדע  
הערבסט דערנרייכט נאָנט צו זעכצן ביליאָן, צען מאָל אזויפיל  
וויפיל ס'זיינען דאָ מענטשן אויף דער ערד. געוויסן פּראָדוצירן  
יערלאַך טיליאָנען, און ביליאָנען, און טריליאָנען קערנער, זוימען,  
ניס, און פּרוכט. יעדער איינער פון זיי איז אַ פּאָטענציעלער  
צמח, וועלכער נויטיקט זיך בלויז אין פּאַרפּלאַנצונג. אָבער ווען  
זיי אַלע ווערן פּאַרפּלאַנצט, וואָלט אין איין יאָר פּראָדוצירט גע-  
ווערן גענוג צמחים אויסצופילן עטלאַכע אזעלכע פּלאַנעטן ווי  
אונזער ערד איז. דער עלעפּאַנט פּאַרמערט זיך לאַנגזאַמער ווי  
וועלכער נישט איז אַנדער בעל-חיים. דאַרוויין, אָבער, האָט אויס-  
גערעכנט אז ווען אַלע עלעפּאַנטן, וועלכע ווערן געבוירן, זאָלן  
בלייבן לעבן און אויסלעבן זייערע יאָרן, וואָלט איין פּאָר עלע-  
פּאַנטן אויסגעפילט אונזער ערדקוגל מיט עלעפּאַנטן אין ווייניקער  
ווי אַכט הונדערט יאָר.

אויב אַלזאָ, נישט אַכטנדיק אויף דער גרויסער איבער-  
פּראָדוקציע און אויף דעם עלטער פון אונזער ערד, איז זי דאָך  
נאָך ער היום נישט איבערפילט, איז עס ווייל נישט אַלע בלייבן  
לעבן; נישט אַפילו אַ קליינער פּראָצענט, נישט אַפילו אַ פּראָ-  
צענט פון אַ פּראָצענט. די אומגעהויערע איבערפּראָדוקציע שאַפט  
אַ גרויזאַמע קאָנקורענץ, אַ ביטערן קאַמף פאַר עקזיסטענץ, אין  
וועלכן טויזנטע קומען אום פאַר יעדן איינעם וואָס בלייבט לעבן.  
וועלכע בלייבן לעבן? זעלבסטפּאַרשטענדלאַך, די וועלכע זיינען  
אַם בעסטן צוגעפּאַסט.

דאָ טרעט אַריין דער צווייטער פּאַקט, די אומענדלאַכע פאַר-  
שידנאַרטיקייט אין דער אָרגאַנישער וועלט. נישטאָ אויף אונזער  
גרויסער וועלט קיינע צוויי אָרגאַניזמען וועלכע זיינען אידענ-  
טיש: קיינע צוויי מענטשן, קיינע צוויי פּערד, קיינע צוויי  
פליגן, קיינע צוויי בעבלאַך, קיינע צוויי באַקטעריען. דער אונ-  
טערשייד איז אַפּטמאַל אזוי קליין, דאָס מיר באַמערקן אים נישט,  
אָבער ער איז אימער דאָ. די אַלגעמיינע אַנזייכנונג איז די  
זעלבע, אָבער די דורכפירונג איז פאַרשידן. אונז קען אַפּטמאַל

זיין שווער צו אונטערשיידן צוויי קינדער פון א צוויילינג, אָדער די בלעטער פון איין צווייגל, אָדער די אַרבעס פון איין סטרוזש-קע, אָבער בלויז ווייל מיר זיינען נישט גענוג באַקאַנט מיט די דעטאַלן. די מוטער פון די קינדער אונטערשיידט זיי אָן שווערי-קייט, דער ציכטער פון אַרבעס וועט אויסקלייבן איין אַרבעס פון טויזנט. ווייל וואַריאַציעס עקזיסטירן אימער.

אָט די וואַריאַציעס, זאָגט דאָרוויי, זיינען דער באַזיס פון אַפּפּלייב. שטיצנדיק זיך אויף די וואַריאַציעס האָבן די ציכטער פון בעל־חיים און געוויסן פּראָדוצירט אומציייליקע וואַריאַר טעטן, וועלכע זיינען באַלד אזוי פאַרשידן צווישן זיך ווי מינים. ס'זיינען דאָ צענדליקע צוכטן הינט, וועלכע מיר וואַלטן אָן צווייפּל אָנגענומען פאַר באַזונדערע מינים, ווען מיר געפינען זיי אין וואַלד, און ווייסן נישט זייער אַנטשטייאונג. ס'זיינען דאָ צענדליקע צוכטן טויבן, וועלכע זיינען פאַרשידן גענוג קלאַסיפֿיר צירט צו ווערן נישט בלויז אין פאַרשידענע מינים, נאָר זאָגאַר אין באַזונדערע גאַטונגען. דאָך ווייסן מיר, אַז זיי שטאַמען פון איין ווילדן מין, און אַז זיי זיינען פּראָדוצירט געוואָרן דורך דער אַריינמישונג פון מענטשן.

ווי אזוי פּראָדוצירט דער ציכטער נייע מינים? דורך קלייבן די עלטערן און קאָנטראַלירן זייער פּאָרונג פון דור צו דור. אין זיין געדאַנק האָט ער די פּאַרשטעלונג פון שעפּס, אָדער הונט, אָדער טויב, וועלכע ער וויל פּראָדוצירן; זיי דאַרפן באַזיען די און די אייגנשאַפטן, דאַרפן אויסזען אזוי און אזוי. צווישן די שעפּס פון זיין סטאַדע אָדער די טויבן פון זיין סטאַדע זיינען דאָ הונדערטע יחידים, איינער פאַרשידן פון צווייטן. זיי זיינען אַלע ווייט פון זיין אידעאַל, אָבער אייניקע זיינען ווייטער פון אים, אַנדערע נענטער. קלייבט ער דאַרום אויס די פּאַר, וועלכע קומט אַם נענטסטן צו זיין אידעאַל, און פון זיי פּאַנגט ער אָן צו בויען זיין נייע סטאַדע.\*

(\* אויף אַן ענלאַכן אופן האָט גאָט אַמאָל געוואַלט אויסבויען אַ ניוועס אידישן פּאָלק פון משה רבינו'ן.

דאָ טרעט אַריין דער דריטער פאַקטאָר — אַרגאַנישע ירושה, דער פאַקט דאָס די אָפּשטאַמער זיינען געניגט צו זיין ענדלעך צו זייערע עלטערן; טאַקע פאַרשידן פון זיי, אָבער ענדלעכער צו זיי ווי צו אַנדערע. דאָס פירט דערצו, דאָס אין די אָפּשטאַמער פון די אויסדערוויילטע קומט די געווינשטע וואַריאַציע צו שאַרפערן אויסדרוק. אמת, אין פילע פון די אָפּשטאַמער אין די געווינשטע אייגנשאַפט נאָך שוואַכער אַנטוויקלט ווי אין די עלטערן, אָבער זיי קומען נישט אין אַנבאַטראַכט, ווייל זיי ווערן אויסגעבראַקירט און האָבן מער נישט קיין חלק אין דער ווייטערער אַנטוויקלונג פון דער סטאַדע, אָדער סטאַיע. דער ציכטער אין פאַרזיכטיק אויסצוקלייבן פאַר ציכטונג ווידער אַמאָל די, וועלכע קומען אַם נענטסטן צו זיין אידעאַל. זיי וועלן זיין די עלטערן פון דעם קומענדיגן דור. פון דור צו דור קומט דער אידיאַל נענטער און נענטער צו פאַרווירקלאַכונג, ווייל פון דור צו דור זיינען די עקסטרעמען, וועלכע ווערן איסגעקליבן פאַר ציכטונג אַלץ מער און מער עקסטרעם.\* ביז ענדלעך ווערט דער אידעאַל רעאַלי-זירט, און אַ נייער צוכט פאַרנעמט זיין פלאַץ צווישן די אַלמע צוכטן.

(\* לאַמיר זאָגן, אַז ס'איז אַ פּראָגע פון פּראָדוצירן שעפּסן מיט קורצע פּיס. דער ציכטער פּאַנגט אָן מיט די קורצפּיסקסטע שעפּסן, וואָס ער קען נאָר קריגן. זיי פּאַרט ער. זייערע אָפּשטאַמער, אין איינקלאַנג מיטן געזעץ פון אַרגאַנישער ירושה, זיינען געניגט צו קורצפּיסקייט. זיי זיינען, אָבער, אויך געניגט צו וואַריאירן איינער פון צווייטן. דער פּועל יוצא אין, דאָס ס'ווערן פּראָדוצירט דריי קלאַסן יחידים. די פּיס פון דער גרויסער מערהייט זיינען פון דער זעלבער לענג ווי די עלעטערנ'ס. און פון ביידע זייטן מערהייט זיינען דאָ צוויי מינדערהייטן: איין מינדערהייט מיט לענגערע פּיס ווי ביי די עלטערן, די צווייטע — מיט קורצערע. פון אַז די, די קורצ-פּיסקסטע, ווערן אויסגעקליבן די עלטערן פון קומענדיגן דור. און אַזוי דוראויס דוראויס, אימער די קורצפּיסקסטע, וואָס מינט אַז פון דור צו דור ווערן די פּיס קורצער. אַזוי לאַנג, ביז די פּיס דערגרייכן די קורצקייט, צו וועלכער דער ציכטער האָט געשטרעבט.

אויך אין דער נאטור אנטשטייען מינים אויפן זעלבן אופן, דורך אַפּקלייב. דער איינציקער אונטערשייד אין, דאָס אונטער נאַטירלאַכע אומשטענדן אין דער אויסקלייבער נישט דער ציל- באַוואוסטער ווילן פון אַ ציכטער, נאָר דער גרויזאַמער געזעץ פון „דורך קאַמף זאָלסטו לעבן“. די גרעסטע צאָל אַרגאַניזמען זיינען גלייך פון געבורט פאַראורטיילט אויסגעראָטן צו ווערן איידער זיי דערגרייכן רייפּהייט. און ס'זיינען אויך דאָ אַזעלכע, וועלכע דערגרייכן רייפּהייט, אָבער זיינען קיינמאַל נישט זוכה זיך צו פאַרן און לאָזן נאָך זיך אַפּשטאַמער. די, וועלכע זיינען דערצו יאָ זוכה, זיינען כאַמת די אויסדערוויילטע. דער ביטערער קאַמף פאַרן דאָזיין האָט זיי אויסגעשיידט צו גוטן פון צווישן די אומצייליקע ברידער און שוועסטער זיערע. זיי האָט ער דערלויבט צו לעבן, די אַנדערע האָט ער אויסגעבראַקירט, און פאַראורטיילט צום טויט. זיי זיינען פון אים אויסגעקליבן גע- וואָרן צו זיין די עלטערן פון קומענדן דור.

ווער זיינען זיי, אָט דידאָזיקע גליקלאַכע, וועלכע ווערן דער- לויבט צו לעבן? מיט וואָס האָבן זיי זוכה געווען אויסגעקליבן צו ווערן אלס די פּאַסיקע צו ציען ווייטער די קייט פון דעם מין? מיט עפעס אַן אייגנשאַפט, מעג זי זיין ווי קליין, וועלכע האָט זיי געגעבן פאַרצוג אין קאַמף פאַרן דאָזיין. אין אַ קאַמף, וועלכער איז אַזוי ביטער, איז דער רעזולטאַט אַפּטמאַל אַפּהענגיק אָן דער מינדסטער וואַריאַציע. די קלענסטע אַפּוויכונג אין קאָליר, אָדער די פייאַקייט צו לויפן אַ קלייניקייט שנעלער אָדער לאַנגזאַמער ווי זיינע מין-ברידער, קען באַשטימען אויב אַ האָז זאָל לעבן אָדער שטאַרבן. און דאָסזעלבע מיטן וואָלף, וועלכער יאָגט דעם האָז, און מיטן גראָז, וועלכן דער האָז עסט.

די פּאַסיקסטע ווערן אויסגעקליבן פון דער נאטור און בלייבן לעבן. אָט דער אַפּקלייב-פּראָצעס ניט אַן פון דור צו דור; די געווינשטע וואַריאַציעס ווערן פאַראייביקט, און געבראַכט צו אַלץ שאַרפּערן און שאַרפּערן אויסדרוק, ביז ס'קומט ענדלאַך אַ צייט ווען די וואַריאַציע ווערט אַזוי אויסגעשפּראַכן, דאָס זי

קען באטראכט ווערן אלס דאָס אייגנטום פון אַ נייעם מין. און  
 אלס דער נייער מין פאָנגט אַליין אָן צו וואַריאירן, אַלס פון אים  
 אַליין שוידן זיך אויס נייע וואַריאַנטן און דערגרייכן דעם ראַנג  
 פון מינים, ווערט ער אַליין אָפגעמעקט אלס מין און ווערט פאַר-  
 וואַנדלט אין אַ פאָטער פון מינים, וואָס איז אין ביקלאַניע באַ-  
 קאַנט אלס גאַטונג.

ס'גייען פאַרביי נאָך צענדליקע טויזנטער, מיליאָנען, יאָרן,  
 און די גאַטונג פאַרוואַנדלט זיך אין אַ משפּחה פון גאַטונגען, די  
 משפּחה — אין אַ סדר...

אַזוי אַנטוויקלט זיך לעבן.

\* \* \*

## גלאסאר פון ביאלאגישע מערמינען

- אָדערן — בלוט־רערן, וועלכע טראָגן בלוט פון די געוועבן און געדערים צום האַרץ. זע זייט 194. זע אויך „ארטעריען“.
- אָדער־בלוטן — דאָס בלוילאָד־קאָלירטע בלוט, וואָס פליסט אין די אָדערן. זע זייט 194.
- אָוואָל — דער זוימ אין פּרוכט־קעמערל פון בלוט, וועלכער אַנטהאַלט די איי.
- אָוואַריען — די אַרגאַנען פון דער נקבת, וואו די אייער אַנטוויקלען זיך.
- איכטיאָסאָר — אַ פאַרהיסטאָרישער ים־מאַנסטער.
- אימאַגע — דער רייפער צושטאַנד פון אַן אינסעקט. זע צייכנונג 18 ג.
- אינסטינקט — אַן אַקט, אָפּטמאַל אַ גאַנץ קאָמפּליצירטער אַקט, וועלכער ווערט דורכגעפירט אַטאָמאַטיש, אָן איבערלויגונג. זע זייט 143.
- אינסעקטן — אַלע גלויפּסיקע, אָדער אַרטראָפּאָדן, וועלכע פאַרמעגן זעקס פיס. זע זייט 119.
- אינפּוזאַריען — זע פּראָטאָזאָען.
- אַלאָנמואַ — איינע פון די צוויי הייטלאָד, וועלכע ווערן פאַרמירט אַרום די עובר'ס פון קריכער, עופות, און יונקים. זע זייט 193.
- אויך צייכנונג 28, זייט 234.
- אַלגען — אַ גרופע פון זייער נידעריקע פלאַנצן.
- אַמבולאַקראַ קאַנאַלן — וואַסער־רערן, וועלכע דינען דעם שמערנפּיש און אַנדערע עכינאָדערמען פאַר באַוועגונג. זע צייכנונג 12, זייט 91.
- אַמניאָן — אַ הייטל, וואָס ווערט פאַרמירט אַרום די עובר'ס פון העכערע חוש־השדרה־ניקעס. זע זייט 193, אויך צייכנונג 28, זייט 234.
- אַמעבע — איינער פון די פשוט'סטע פון אַלע בעלי־חיים. זע צייכ־נונג 1, זייט 21.

אמפיקאסאם — דער פשוט'סטער פון אלע היינט-עקזיסטירנדע הומ-  
השדרה'ניקעס, זע צייכונג 19, זייט 174.

אמפיביער — די אלע הומהשדרה'ניקעס, וועלכע אָטעמען אַ טייל פון  
זייער לעבן מיט זשאַברעס און אַ טייל מיט לונגען, און וועלכע  
טיילן זייער עקזיסטענץ צווישן וואַסער און יבשה. דער באַ-  
קאַנטסטער מיטגליד איז די זשאַבע, זע זייט 188.

אַנאַליז — דער פּראָצעס פון צעברעכן אַ סובסטאַנץ אויף מער פשוט'ע  
סובסטאַנצן. ער איז דער קעגנזאַץ פון סינטעזע.

אַנאַליטיש — וואָס צעברעכט; וואָס צעלייגט.

אַנאַפּעלעס — אַ גאַטונג פון מאַסקיטאַס, וועלכע שליסט איין די  
מרעגער פון דעם מוקראַב פון מאַלעריע.

אַנדרויניום — אַ בעל-חיים, אַדער געוויקס, וועלכער פאַרמאָגט ביידע  
געשלעכטער.

אַנום — די היינטערשטע עפענונג פון שפּייד-קאַנאַל אויף אַפּצעוואַרפן  
צואה.

אַנטענען — די געפיל-פּעדיום אויף די קעפּ פון אינסעקטן און קרוסטן  
בעל-חיים, זע זייט 120, זע אויך צייכונג 17, זייט 126.

אַנעלידן — אַ שבת פון בעל-חיים, וועמעס מיטגלידער זיינען ווי  
צוזאַמענגעשטעלט פון באַזונדערע רונגען. זע זייט 77.

אַסקאַריס — אַ רונדוואַרם, וועלכער לעבט פאַראַזיטיש אין שפּייד-  
קאַנאַל פון מענטשן, חזיר, און אַנדערע יונקים.

אַסקולום — די עפענונג אין קערפּער פון אַ ספּאַנדוזש אויף אַפּצו-  
שלידערן צואה.

אַטאַפּום — אַ ים-מאַלוסק מיט אַ גרויסע קאַפּ און אַכט מעכטיקע  
לאַפעס אַרום איר.

אַקסידירן — פאַרבינדן מיט זייערשטאַף.

אַפּידן — אַ משפּחה פון קליינע אינסעקטן, וועלכע זיינען אויך באַ-  
קאַנט אַלס פּלאַנצן-לויז. ס'זיינען דאָ צענדליקע און צענדליקע  
מינים, וועלכע פאַרשאַפּן גרויס שאַדן די קולטיווירטע געוויקסן.

אַרגאַניום — אַ לעבעדיקע זאַך.

אַרגאַניש — וואָס האָט צו טאָן מיט לעבן.

אַרטיקולירט — צוזאַמענגעשטעלט פון קלענערע טיילן.

אַרטעריען — בלוט-רערן, וועלכע טראָגן בלוט פון האַרץ צו די  
געוועבן. זע זייט 194. זע אויך „אַדערן“.

אַרטערישע בלוטן — דאָס טיף-רויטע בלוט, וואָס פּליסט אין די  
אַרטעריען. זע זייט 194.



ארטראפאד — ווערטערלאך: גלידפויסקער. א בעל-חיים, וועלכער איז ווי צוזאמענגעשטעלט פון באזונדערע טיילן, און איז גע- שיצט אויסערלאך פון א הארטע כיטין-שוידל.  
ארבעאפטעריקס — א פארהיסטארישע חיה, האלבייאשמשערקע, האלב- עוף. זע צייכונג 24, זייט 199.  
ארניטארינקאס — אן אייער-לייגענדע חיה, וועלכע האדעוועט אירע יונגווארג אויף מילך. זע צייכונג 27, זייט 228.

באטאניקע — צמחים-ביאלאגיע: די וויסנשאפט פון צמחים.  
באקטעריען — א גרופע זייער נידעריקע, איינצעליקע געוויקסן.  
באשטיובן — צו באזארגן די סמיגמע פון בלום מיט פאלען-שטויב.  
זע זייט 151.

ביאלאגיע — די וויסנשאפט פון לעבעדיקע זאכן.  
בימאנא — ווערטערלאך: צווייהענטיקע. א מערמין, וועלכער ווערט אמאל גענוצט צו באצייכענען מענטשן. זע זייט 245.  
בית-אב — א גרופע פארוואנדטע פאמיליעס, וועלכע לעבן אין שכנות, און ווערן רעגירט פון זייער עלטסטן, פאטריארך, אדער עלטסטע, מאטריארך. זע זייט 275.

גאטונג — א גרופע פון נאנט-פארוואנדטע מינים. זע זייט 11.  
געוועב — א גרופע ענלאכע צעלן אין קערפער פון א בעל-חיים, אדער צמח, וועלכע באזיצן א בשותפות/דיקע פונקציע, אדער פונקציעס.  
גרויסהירן — דער פאדערשטער ראיאן פון מארד, וועלכער האט צו מאן מיט מחשבה, זע זייט 262, אויך צייכונג 30, זייט 263, און צייכונג 31, זייט 265.

דומם — מינעראל; א זאך, וואס פארמאגט נישט קיין לעבן.  
דיאפראגמע — דאס ווענטל אין קערפער-חלל פון יונקים, וועלכע טיילט אפ די פאדערשטע געדערים פון די הינטערשטע. זע זייט 223.

דינאבריאן — אן איינצעליקער בעל-חיים, וועלכער פארמירט קא- לאניעס. זע צייכונג 3, זייט 32.  
דינאמיש — אקטיוו; אין באוועגונג; שאפנד.  
דינאסאור — א פארהיסטארישער מאנסטער, וועלכער האט באלאנגט צו דעם קלאס קריבער. זע צייכונג 22, זייט 193.  
דיסק — די צענטראלע טייל פון א שמערנפיש, ארום וועלכער די שמראלן זיינען איינגעארדנט. זע זייט 91, אויך צייכונג 12.

זעלביקע זייט.

דיפטרין — דער וויסנשאפטלאכער נאָמען פון אַלע צווייפליגלדיקע אינסעקטן, אַזעלכע ווי פליגן, מאַסקיטאַס, און פילע אַנדערע.  
 דריי — אַ צעל, אַדער גרופע פון צעלן, וועלכע פאַבריצירן, און שוידן אויס געוויסע סובסטאַנצן, מערסטנטיילס פליסיקייטן. זע זייט 223, אויך צייכונג 26, זייט 222.

האַמא סאַפּיענס — וויסנשאפטלאכער נאָמען פון היינטיקן מענטשן.  
 האַמא פּרימאַטעניום — וויסנשאפטלאכער נאָמען פון דעם אונטער-געגאַנגענעם נעאַנדערטאַלן מענטשן. זע זייט 295.  
 האַמינידן — די משפּחה מענטשן; אַלערליי מענטשן, סיי די, וועלכע עקזיסטירן היינט, סיי די, וועלכע האָבן עקזיסטירט אַמאָל.  
 האַרמאָן — אַ כעמישער שטאָף, וועלכער ווערט געטראָגן מיטן בלוטשטראָם פון איין אָרגאַן צו אַ צווייטן, און קען סטימולירן דעם לעצטן צו גרעסערער אַקטיוויטעט, אַדער אַרויסרופן אַ גייע אַקטיוויטעט.

הידראַטינאַ — אַ ראַד בעל-חיים'ל. זע צייכונג 7, זייט 51.  
 הימענאָפּטערן — ווערטערלאַך: היימלפליגלדיקע. אַ סדר פון אינ-סעקטן, וועלכער שליסט איין מוראַשקעס, בינען, וועספען, און עטלאַכע אַנדערע, ווייניקער באַקאַנטע מינים.  
 הינטערהירן — אַ ראַיאָן פון מאַרד. זע זייט 262, אויך צייכונג 30, זייט 363, און צייכונג 31, זייט 265.  
 העמאַגלאַבין — דער פאַרב, וועלכער גיט בלוט זיין רויטן קאָליר. העקסאַפּאַד — זע אינסעקטן.

וואַגינע — דער קאַנאַל, וועלכער פאַראייניקט דעם געשלעכט-אָרגאַן פון דער נקבה מיט דער אויסערוועלט.  
 וואַלוואַקס — אַן איינצעליקער בעל-חיים, וועלכער לעבט אין רונדע קאָלאַניעס. זע צייכונג 3, זייט 32.  
 וואַקואום — פּוסטע רויס.  
 וואַריאַטעט — סוב-מיין. זע זייט 12.  
 וואַריאַנט — אַן אָרגאַניזם, וועלכער איז אַנדערש ווי די נאָרמאַלע מיטגלידער פון זיין מין.  
 וואַריאַציע — די אייגנשאַפט פון אָרגאַניזמען צו זיין אַנדערש פון אַנדערע פון זעלבן מין; אין אַנדערע ווערטער: צו פאַרמעגן אייגענע באַראַקטער-שטריכן. זע זייט 300.

ווירבלביינער — די ביינער, פון וועלכע די תומ־השדרה, אָדער דער רוקנבין, איז צוזאַמענגעשטעלט.  
 ווירט — אַן אָרגאַניזם, צמח אָדער בעל־חיים, וועלכער איז אויב פעסטירט פון אַ פּאַראַזיט.  
 וועדאָס — אַ פּרימיטיווער מענטשלעכער שבט, וועלכער וואוינט אין צעילאַן.  
 וועליגער — לאַרוואַ פון אַ מאַלוסק.  
 וועקסלונג פון דורות — די דערשיינונג פון איין אָרגאַניזשן מין אַנאָמער צוויי פּאַרשידענע פּאַרמען, וועלכע וועקסלען זיך איינע מיט דער צווייטער, זע זייט 46.

זאַלאַאַניע — די וויסנשאַפט פון בעל־חיים; בעל־חיים ביאָלאָגיע.  
 זאַאַפּיטאַ — ווערטערלאַך; בעל־חיים-צמחים. אַ גרופע נידעריקע אָרגאַניזמען, וועלכע פּאַרמאַן אייגנשאַפטן אי פון בעל־חיים אי פון צמחים.  
 זויערשטאָף — אַ געזלאַכער עלעמענט, וועלכער איז זייער וויכטיק אין פּראָצעס פון לעבן. זע זייט 178. אומגעפער אַ פינפטל פון דער לופט איז זויערשטאָף.  
 זשאַברעס — אַמעם־אָרגאַנען פון וואַסער בעל־חיים, מיט וועלכע זיי זיינען בכוה אויסצונוצן דעם זויערשטאָף, וועלכער איז צע־פירט אין וואַסער.

תומ־השדרה — רוקנבין. די טייל פון סקעלעט, וועלכע פאַנגט זיך אַן הינטערן שאַרבן און ענדיקט זיך מיטן עק.  
 תומ־השדרה־ניקעס — דער העכסטער שבט פון בעל־חיים, די מיט־גלידער פּאַרמאַן אַ תומ־השדרה.  
 חוש — די פיזיקויט צו באַנעמען.  
 חוש פון משוש — די פיזיקויט צו באַנעמען דורך אַנטאָפּן.  
 חוש פון ראייה — די פיזיקויט צו באַנעמען דורך זען.  
 חוש פון ריח — די פיזיקויט צו באַנעמען דורך שמעקן.  
 חוש פון שמיעה — די פיזיקויט צו באַנעמען דורך הערן.  
 חלל — לערער פּלאַץ. אין פּאַל פון איינצעליקע; אַמעם־אָרגאַן.

טאַכינאַ פּליג — אַ פּאַראַזיטישער אינסעקט, וועלכער פּאַרברענגט זיין לאַרוואַלן צושטאַנד אין די קערפּערס פון אַנדערע אינסעקטן.  
 טאַקסאָנאָמיע — די וויסנשאַפט פון קלאַסיפּיצירן באַשעפענישן.

- טארנמולא — דער גרעסטער, היינט-עקזיסטירנדער שפין.  
 טארמאז — א מעכאנישער דעוויון אפצושטעלן א זאך, וואס איז אין באוועגונג. („ברעיק“).  
 מורף — א בעלי-חיים, וואס שפויזט זיך אויף אנדערע בעלי-חיים.  
 מעלעאסטן — די העכסטע גרופע פיש. ניינציק פראצענט פון אלע מאדערנע פיש באלאנגען צו דער גרופע.  
 מעאריע פון עוואלוציע — זע עוואלוציע-טעאריע.  
 מעניא סאליום — חזיר-גייז.  
 מעניא סאנינאטא — רינדער-גייז.  
 מעסטעס — די געשלעכט-ארגאנען פון זכר, אין וועלכע די ספערמען אנטוויקלען זיך.  
 מערמיזן — א גרופע געזעלשאפטלאכע אינסעקטן, בלינד פון געבורט, וועלכע דערמאנען מיט זייערע באנעמונגען אן מוראשקעס.  
 מראכיען — לופט-רערן, מיט וועלכע אינסעקטן אטעמען. זע זייט 126.  
 מריכונא — א פאראזיט פון מענטשן און פון חזיר. זע זייט 74.  
 אויך צייכנונג 9, זייט 73.  
 מרילאביטן — א גרופע קרוסט בעלי-חיים, וועלכע איז אמאל געווען זייער פארשפרייט, אבער עקזיסטירט נישט מער. זע צייכנונג 16-ג, זייט 114.  
 יוגלינא — אן איינצעליק בעלי-חיים. זע צייכנונג 1, זייט 21.  
 יונקים — בעלי-חיים, וועלכע האדעווען זייערע יוגנווארג אויף מוטער'ס מילך.  
 יוריפטערידן — א גרופע אונטערגע-אנגענע קרוסט בעלי-חיים, וועלכע האבן זיך אויסגעצייכנט מיט זייער גרויס. זע צייכנונג 16-ד, זייט 114.  
 יורעטער — דער רער, דורך וועלכן אורין ווערט אפגעטראגן דרויסן.  
 כאַרדאטן — זע חומה-שדרה/ניקעס.  
 כיטין — א הארטער סובסטאנץ, פון וועלכן ס'באשטייט דער אויסער-לאכער סקעלעט פון אינסעקטן, קרוסט בעלי-חיים, און ענלאכע באשעפענישן.  
 כלאראפיל — דער פארב, וואס גיט געוויקסן זייער גרינעם קאליר.  
 כעמען — באוועגונג-ארגאנען פון ערדווארים און אנדערע רונג-ווערים.

לאבאראטאריע — א פלאץ, וואו ס'ווערן דורכגעפירט עקספערי-  
מענטן, און ס'ווערן געמאכט אונטערזוכונגען.

לאבירינט — א געביידע, אדער קאסטן, מיט פילע פארדרוימע און  
פארפלאנטערטע דורכגאנגען, וועלכע פארשטעלן דעם ארויסגאנג.

לאבירינטאדאנט — פארהיסטארישער אמפיביער.

לארווא — א יונגער בעל-חיים, וואס זעט אויס אַנדערש ווי אין  
רייפן צושטאַנד. זע זייט 137, אויך צייכונג 18-א, זעלביקע  
זייט, און צייכונג 21-א, זייט 189.

לימף — די געבלאכע פלוסיקייט פון בלוט.

לינעאישע — לויט דער מאקסאנאמישער סיסטעמע, וועלכע קארל לינע  
האט באשאפן. זע זייט 9.

לעבנסציקל — די אַלע אומוואַנדלונגען און דערפארונגען, וועלכע  
א באשעפעניש מאכט דורך פון אַנטשטייאונג ביז טויט.

מאָרריפאָריט — די אויבערשטע עפענונג פון דער וואַסער סיסטעמע  
אין עכינאָדערמען. זע צייכונג 13, זייט 93.

מאָלוסקן — אַ בעל-חיים שבת, וועלכע שליסט איין אַלע ברואים מיט  
יס-שיסעלאַך.

מאָלפֿיגישע-רערן — די ניר-אַרגאַנען פון אינסעקטן.

מאָנאָטרעמען — יונקים, וועלכע לייגן אויער.

מאָרסופּיאַלן — ווערטערלאַך: בייטלטרעגער. יונקים, וועלכע דער-  
ציען זייערע יונגע קינדער אין אַ בייטל אויף דער אונטערפלאַכע  
פון דער נקבה.

מיאָסטער פליג — אַן אינסעקט, וועמעס לאַרווען פאַרמערן זיך  
אוידער זיי ווערן געשלעכטלאַך רייף. זע „פּעדאַגעגנעזע“, זע  
אויך זייט 130.

מיטלהירן — אַ ראַיאָן פון מאַרד. זע זייט 262, אויך צייכונג 30,  
זייט 265.

מין — אַ גרופע בעל-חיים, אַדער געוויקסן, וועלכע פאַרמעגן  
בשותפות'דיקע אייגנשאַפטן צו אונטערשוידן זיי פון אַנדערע  
גרופן, וועלכע פאַרן זיך צווישן זיך, און פאַר'רש'ענען זייערע  
מינ'לאַכע אייגנשאַפטן צו זייערע אַפּשאַמער. זע זייט 11.

מיראַסיד — אַן אומרייפער צושטאַנד אין דער אַנטוויקלונג פון גע-  
וויסע פלאַכווערים.

מלכה — די גרעסטע גרופע אין דער קלאַסיפיקאַציע פון אַרגאַניזמען.  
ס'זיינען דאָ בלויז צוויי מלכות: צמחים און בעל-חיים.

מעדולא אַבלאַנאַטא — ווערטערלאך: אויסגעצויגענער מאַרד. דער סאַמע הינטערשטער ראַיאָן פון מאַרד. זע זייט 262, אויך צייכט נונג 30, זייט 263, און צייכנונג 31, זייט 265.

מעזאָדערם — דער מיטלסטער צעל-געוואַנט. זע זייט 71.

מעטאַמאַרפּאַזע — דער איבערגאַנג פון איין פּאַרמע אין א צווייטער. מעכאַניסט — איינער וואָס גלויבט, אַז לעבעדיקע זאַכן ווערן אַנד געפירט פון דיזעלבע כוהות, און זיינען די רעזולטאַטן פון די זעלבע נאַטורגעזעצן, ווי דוממים; אין אַנדערע ווערטער, אַז דער אונטערשייד צווישן אַרגאַניזם און דומם איז בלויז אַן אונטער-שייד פון גראַד, נישט פון המצית.

מעלה-גרה'ניקעס — יונקים, וועלכע קיינען איבער זייער שפייז צוויי מאָל. דיזעלבע ווי מפריסי פּרסח.

מפריסי פּרסח — געוויקסן-עסנדע יונקים מיט געשפּאַלמענע קאפּיטעס. זע מעלה-גרה'ניקעס.

משפּחה — אַ גרופּע אין דער קלאַסיפּיקאַציע פון אַרגאַניזמען, וועלכע שטייט העכער ווי גאַמונג, אָבער נידעריקער ווי סדר. זע זייט 11.

נאַגערס — אַ גרופּע בעלי-חיים, וועלכע שליסט איין אַלע יונקים, וועלכע גריזשען זייער שפייז; אַזעלכע ווי האַזן, מייז, וועווער-קעס, און אַנדערע.

נאַטאַכאַרד — אַ כראַשטשענער שמעקעלע, וועלכער דערשיינט אין די קערפּערס פון חוּמ-השדרה'ניקעס און זייער עובר-צושטאַנד און פאַרשווינדט, און וועלכן אַמפּיאַקסאַס פאַרמעגט זיין גאַנצן לעבן. זע זייט 173, אויך צייכנונג 19, זייט 174.

נימף — א יונגער אינסעקט.

נעמאַטעלמינטן — זע רונדווערים.

נעמערטניען — אַ גרופּע ווערים, וועלכע געפינען זיך אויף דער גרעניץ-ליניע צווישן פלאַכווערים און רונדווערים.

נעפּרידיום — פּרימיטיווער ניר-אַרגאַן פון ערדוואַרים און אַנדערע רונדווערים.

סאַליוואַ — שפייעכץ.

סדר — אַ גרופּע אין דער קלאַסיפּיקאַציע פון אַרגאַניזמען, וועלכע שטייט העכער ווי משפּחה, אָבער נידעריקער ווי קלאַס. זע זייט 11.

- סטאטיש — אין רואיקן צושטאנד; אן באוועגונג.  
 סטיגע — די עפענונג אין נקבה-ארגאן פון א בלוט, דורך וועלכן דאס פאלען-שטויבעלע דערגרייכט די איין.  
 סיליקאט — א סובסטאנץ, וועלכער פארמאגט דעם כעמישן עלעמענט סיליקאן.  
 סימעטריע — די באלאנסירונג פון די טיילן פון א קערפער איינע קעגן דער אנדערער. זע זייט 55.  
 סינטעזירן — צוזאמענבינדן.  
 סינטעטיש — וואס האט צו טאן מיט צוזאמענבינדונג.  
 סעגמענט — א טייל פון א בעל-חיים, וועלכע איז פון דער נאטור אויסגעשנידן פון איר שכנישער טייל.  
 סעגמענטירונג — די דערשיינונג פון זיין געטיילט אויף סעגמענטן.  
 סערקאריע — אן אומרייפער צושטאנד אין דער לעבנסגעשיכטע פון געוויסע פלאנצן.  
 ספערים — זכר-זוים.  
 ספערישע סימעטריע — די באלאנסירונג פון אלע טיילן פון א קערפער ארום איין פונקט. זע זייט 55.  
 סקעלעט — א געשמעל, וועלכער האלט צוזאמען א קערפער, אדער א געביידע.  
 עובר — עמבריא, א בעל-חיים, אדער צמח, אין פראצעס פון אנט-וויקלונג.  
 עוואלוציע — לאנגזאמע און שטופנוויזע אנטוויקלונג.  
 עוואלוציע מעאריע — די מעאריע, אז ארגאניזמען זיינען נישט בא-שאפן געווארן פלוצלונג, נאר זיינען אנטוויקלט געווארן לאנג-זאם, די שפעטערע פון די פריערדיקע. זע זייט 298.  
 עבידנע — א פרימיטיווער יונק, וועלכער לויגט אייער.  
 עבינאדערמען — א שבט פון בעל-חיים, וועלכע וואוינען אין ימים.  
 פילע מיטגלידער זיינען ענלאכער צו געוויקסן ווי צו בעל-חיים.  
 עלעמענט — אורשטאף; א סובסטאנץ, וועלכער קען נישט צעבראכן ווערן אויף פשוט'ערע סובסטאנצן.  
 עמאציע — אינערלאכער געפיל.  
 עמבריא — זע עובר.  
 ענטאדערם — אינערלאכער צעל-געוואנט. זע זייט 43.  
 ענטאמאלאגיע — די וויסנשאפט פון אינסעקטן.  
 עסאפאג — די פאדערשטע אפטיילונג פון שפייז-קאנאל.  
 עפידערמיס — אויבערשטע הויט.

עקטאדערס — אויסערלאכער צעל-געוואַנט. זע זייט 43.  
 עקסהיביציע — די אויגנשאַפט פון בעל-חיים אויסצושטעלן זייערע  
 קערפערס, אָדער פּוּיאיקוימן, אַלס מיטל צו געווינען דעם גוטן  
 ווילן פון צווייטן געשלעכט. זע זייט 210.  
 עקספּערימענט — אַ פּראָבע צו באַשטימען אויב אַ געוויסע טעאָריע  
 איז ריכטיק אָדער נישט.

פּאַליגאַמיע — פּיל-וויבערין.  
 פּאַליפּ — אַ וואַסער-בעל-חיים, וועלכער באַשטייט פון אַ זעקעלעך  
 קערפער מיט עטלאַכע לאַפּקעלאַך אַרום דער אויבערשטער עפענונג.  
 זע קאלענטראַטן.

פּאַליפעמוס — איינע פון אַמעריקע'ס שענסטע און גרעסטע מאַמיל-  
 קעס.

פּאַלענ-שטויב — דער בלומען-שטויב, וועלכער אַנטהאַלט די זכר-  
 זויען פון צמח.

פּאַלעאָזאָאָאָישע תקופה — די דריטע עלטסטע תקופה אין דער גע-  
 שיכטע פון אונזער ערד, אומגעפער הונדערט מיליאָן יאָרן צוריק.  
 איז אויך באַקאנט אַלס די תקופה פון קריכער.

פּאַסיל — אַ פּאַרבליבאַכין, אָדער סימן, פון אַמאַליקן לעבן.  
 פּאַר — מוקראַסקאַפּישע עפענונג אויפן קערפער פון אַ בעל-חיים אָדער  
 געוויקס.

פּאַראַזיט — אַן אַרגאַניזם, וועלכער לעבט אויפן קערפער, אָדער  
 פּראָצע, פון אַן אַנדער אַרגאַניזם. זע זייט 57.

פּאַראַמעסיום — אָדער פּאַנמאַפּל סעל-חיים/ל, אַן אוינצעליקער בעל-  
 חיים. זע צייכנונג 1, זייט 21.

פּאַרטענאַגענעזע — אָדער בתולה-שוואַנגערשאַפט. די פּאַרטערונג פון  
 נקבות אָן דער אַנטוילגעמונג פון זכרים.

פּאַריפּערן — ספּאַנדזשעס. זע זייט 33, אויך צייכנונג 4, זייט 35.

פּופּע — דער פּאַסיווער צושטאַנד אין לעבן פון אַן אינסעקט. זע  
 זייט 137, אויך צייכנונג 18-ב, זעלביקע זייט.

פּעטראַסאָר — אַ פּלוענדער קריכער פון די פּאַלעאָזאָאָאָישע צייטן.  
 זע צייכנונג 23, זייט 196.

פּיזאַלאָגיע — די וויסנשאַפט וועגן די פונקציעס פון די פּאַרשידענע  
 אַרגאַנען.



פיטעקאנטראפאס ערעקטאס — ווערטערלאך: דער מאלפע-מענטש, וועלכער גייט אויפגעשטעלט, א כמעט מענטשלעכע באשעפעניש, וועלכע האט אמאל געלעבט אויפן אינזל יאווא.

פיסקעס — דער וויסנשאפטלעכער נאמען פון דעם קלאס פיש.

פלאנעלאטן — דער קלאס פון איינצעליקע בעלי-חיים, וועלכע פאר-מאגן פלאגעלן, ווי די יוגלינא צום ביישפיל.

פלאנעלום — דער האר-ארגאן פון אזעלכע בעלי-חיים ווי די יוגלינא, מיט וועלכן זיי באוועגן זיך. זע צייכונג 1, זייט 21.

פלאטהעלמינטן — פלאכווערים, א שבט בעלי-חיים, וועמעס מיט-גלידער זיינען לאנג און פלאך.

פלאכווערים — זע פלאטהעלמינטן.

פלאנאריום — א זייער פארשפרייטער, פריי לעבענדער, פלאכווארים, פלאנצן-לייז — זע אפידן.

פלאסמאדיום — אן איינצעליקער פאראזיטישער בעלי-חיים, גורם פון מאלעריע-קדחת, זע זייט 27.

פלאצענטא — אין העכערע יונקים אן ארגאן, וועלכער אנטשטייט אין דער צייט פון שוואנגערשאפט, און דינט אלס פארבינדונג-מיטל צווישן עובר און מוטער. זע זייט 235, אויך צייכונג 29, זייט 238.

פלאצענטאלין — יונקים, וועמעס עמבריאס זיינען באזארגט מיט פלאצענטאס.

פסעוודאפאדן — ווערטערלאך: פאלשע פיס. די געשווילאכצן פון דער אמעביע'ס קערפער, מיט וועלכע זי באוועגט זיך. זע זייט 22, זע אויך צייכונג 1, זייט 21.

פעדאגענעזע — די פארמערונג פון אומרויפע בעלי-חיים. זע זייט 130.

פעריפעריע — דער אומקרייז; וואס ס'ליגט אויסערלאך.

פערפענדיקולער — גלייך; וואס פארמירט א ניינציק-גראדן ווינקל מיט דער גרונט ליניע.

פראטאזאען — אדער איינצעליקע בעלי-חיים. דער נידריקסטער פון אלע בעלי-חיים שבמים.

פראטאפלאזום — לעבנסשטאף. דער מיסטעריוזער שטאף, וועלכער פילט אויס יעדן לעבעדיקן צעל.

פריקציע — דער ווידערשטאנד פון אומגעבונג, אָדער געגנשטאַנד, קעגן באַוועגונג.

צווייזימיקע סימעטריע — די באַלאַנסירונג פון ביידע זייטן פון אַ געגנשטאַנד, אָדער קערפער, איינע קעגן דער צווייטער. זע זייט 56.

צוכט — אַ וואַריאַטעט פון הויז בעלי-חיים אָדער קולטיווירטע געוויקסן.

ציקטער — איינער, וועלכער פאַשעט הויז-בעלי-חיים, אָדער קולטיווירט געוויקסן.

ציליאַטן — אַ קלאַס איינצעליקע בעלי-חיים, וועלכע פאַרמעגן ציליען. ציליען — קורצע הערעלאַך, וועלכע דעקן די קערפערס פון געוויסע איינצעליקע בעלי-חיים, ווי פאַראַמעסיום צום ביישפּיל. זע צייכונג 1, זייט 21.

ציסט — די פאַסיווע פאַרמע פון בעלי-חיים.

ציסטאָסערקום — דער צושטאַנד פון אַ גייק, אין וועלכן ער ווערט פאַרהאַרטעוועט אין די מוסקולן פון ערשטן ווירט. זע צייכונג 8-ד, זייט 64.

ציקאַדע — אַן אינסעקט, וועמעס אומרויפער צושטאַנד דויערט זיבעצן יאָר. זע זייט 141.

צירקולאַציע — דער בלוט-פלוס. זע זייט 194.

צעל — די קלענסטע איינהייט פון לעבן, פון וועלכע אַלע העכערע איינהייטן זיינען צוזאַמענגעשטעלט.

צעלאַם — דער אינערלאַכער רוים אין בעלי-חיים'ס קערפער, וועלכער אַנטהאַלט די געדערים. זע זייט 70.

קאַלאַניע — אַ גרופע פאַרוואַנדטע בעלי-חיים, וועלכע לעבן צוזאַמען. אַפּטמאַל אין אינטימער שויכות איינער מיט'ן צווייטן.

קאַלענטראַטן — אַ שבט פון פילצעליקע בעלי-חיים, וועלכער שליסט איין די הידרע, די אַלערליי פּאַליפּן, איינגעמאַכט-פיש, און אַנדערע.

קאַמפּאַנולאַריאַ — אַ קאַלענטראַט, וועלכער פאַרמירט קאַמפּליצירטע קאַלאַניעס.

קאַנצענטרישע — וועלכע פאַרמאַגן אַ בשותפות'דיקן צענטער.

קאַפּילאַריען — קלויניקע, כמעט מיקראַסקאָפּישע בלוט-רערן, וועל-כע פאַראייניקן די אַדערן און די אַרטעריען.

קאָזן — דער זיידענער צעל, וועלכן פילע לאַרװן פון אינסעקטן שפינען פאַר זיך איידער זיי פאַרוואַנדלען זיך אין פופעס.

קאַראַלן — אַ גרופע קאַלענטראַטן, איינוואוינער פון טראַפישע וואַ-סערן, וועלכע זאַמלען אונטער זיך ליים פון ים-וואַסער און פאַר-מירן אינזלען.

קאַרעלאַציע — נאָמע שויכות; קעגנזייטיקע באַאיינפלוסונג. זע זייט 202.

קוואַדראַט — ווערטערלאַך; פירענטיקע. ווערט אָפּטמאַל גענוצט צו באַצייכענען מאַלפעס. זע זייט 245.

קוילנזייער — אַ געזלאַכער סובסטאַנץ, וועלכער באַשטייט פון זויער-שטאָף און קוילנשטאָף. ער איז דער פראַדוקט פון אַטעמען, און ווערט באַפרייט אינם פראַצעס פון אַרויסאַטעמען.

קוילנשטאָף — אַ כעמישער עלעמענט.

קוילפראַש — אַן אומרייפער אַמפיביער. זע צייכונג 21-ב, ג, ד, זייט 189.

קוליסידן — די וויסנשאַפּטלאַכע באַצייכנונג פון מאַסקיטאָס.

קיים — אורשפּרונג. די עלעמענטאַרסטע פאַרמע פון אַ בעל-חיים, אָדער צמח, פון וועלכן אַ רייפער אַרגאַניזם קען זיך אַנטװיקלען.

קלאַאָקע — אין קריכער, פּוויגל און נידעריקערע יונקס, דער בשותפות-דיקער קאַנאַל, וועלכער פאַרבינדט די סיסטעמען פון שפייז, השתנה און פאַרמערונג מיט דער אויסערוועלט. זע זייט 228.

אויך זייט 231.

קלאַם — אַ גרופע אין דער קלאַסיפיקאַציע פון אַרגאַניזמען, וועלכע שטייט העכער ווי דער סדר, אָבער נידעריקער ווי דער שבט.

זע זייט 11.

קערן — דער וויכטיקסטער אַרגאַן פון יעדן לעבעדיקן צעל. זע צייכ-נונג 1-א, זייט 21.

קערפער-האַלל — זע צעלאָס.

קרוסט בעל-חיים — אַרמאָפּאָדן, וועלכע אַטעמען מיט זשאַברעס, און לעבן אין וואַסער. זע זייט 113, זע אויך צייכונג 16,

זייט 114.

קריכער — הוט-השדרה/ניקעס, וועלכע לייגן אייער, אַטעמען מיט לונגען און זיינען געדעקט מיט שופן. זע זייט 192.

ראַדיאַלע סימעטריע — די באַלאַנסירונג פון די טיילן פון אַ קער-פער אַרום אַ צענטראַלע ליניע. זע זייט 55.

ראטיפערן — ראד בעלי-חיים/לאך. א שבת וואסער-בעלי-חיים,  
מיקראסקאפיש אין גרויס און גאנץ הויך ארגאניזירט. זע זייט  
50, אויך צייכנונג 7, זייט 51.

ראיה-לאפעלן — פאדערשטע מארד-ראיאן. זע זייט 262, אויך צייכ-  
נונג 30, זייט 263, און צייכנונג 31, זייט 265.

רוננווערים — זע אנעלידן.

רונדווערים — א שבת בעלי-חיים, וועמעס מיטגלידער זיינען רונד  
און לאנג, אבער נישט צוזאמענגעשטעלט פון באזונדערע טיילן.  
זע זייט 69.

רופע — לארווא פון מאטילקע.

ריפ ביינער — די ביינער, וועלכע זיינען באהעפט צום רוקנבוין, און  
פארמירן די ברוסטקאסטן.

רעפראדוצירן — איבער'חורן; פארמערן.

רעפראדוקציע — פארמערונג.

שבת — אין דער קלאסיפיקאציע פון בעלי-חיים די צווייטע גרעסטע  
גרופע נאך מלוכה. זע זייט 11.

שליא — זע אמניאן.